

J  $\frac{93}{85}$

1876

отдѣлъ  
шкафъ  
полка  
№

Костромская губ.

Государственная  
Библиотека  
СССР  
им. В. И. Ленина  
8505-61

F 93  
85



### МЕДИЦИНСКИЙ ОТЧЕТЪ

ПО КОСТРОМСКИМЪ ЗАВЕДЕНІЯМЪ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИ-  
ЗРѢНІЯ ЗА 1876 годъ.

Старшаго врача доктора медицины и акушера И. М. Пулло.

По губернской земской больницѣ.

Больныхъ въ губернской земской больницѣ къ 1-му января 1876 года состояло 156, за отчетный годъ прибыло 1260, выздоровѣло и выписалось 1126, умерло 98 и осталось къ 1-му января 1877 года 189 челов.

Движеніе цифръ по мѣсяцамъ было слѣдующее:

Мѣ ся ц ы .	Состояло.	Прибыло.	Выписалось.	Умерло.	Состоятъ.	Число дней
Январь .	156	100	81	10		4772
Февраль .	165	106	84	5		4840
Мартъ .	182	96	100	13		5128
Апрѣль .	165	81	111	13		4138
Май .	122	82	87	9		3477
Іюнь .	108	67	62	5		3084
Іюль .	108	66	58	10		3411
Августъ .	106	65	63	3		3300
Сентябрь .	105	76	68	7		3202
Октябрь .	109	112	99	8		3570
Ноябрь .	114	198	112	7		4318
Декабрь .	193	211	204	11	189	6129

1

КОСТРОМСКАЯ  
М. В. Д.

Кострома, [1877]

Въ числѣ лечившихся было мужчинъ 1105, женщинъ 296 и дѣтей 15. Изъ нихъ по званіямъ: дворянскаго 4, офицерскаго 5, духовнаго 9, чиновниковъ 16, канцелярскихъ служителей и ихъ семействъ 21, кучеческаго 3, мѣщанскаго 240, крестьянскаго 348, вѣдомства военнаго 301, воспитанниковъ и воспитанницъ дѣтскихъ пріютовъ и школъ 50, иностранцевъ 3, арестантовъ и арестантокъ 322, новобранцевъ 51 и необъявившихъ своего званія въ родильномъ отдѣленіи 43. Среднее ежедневное число больныхъ было 135, болѣе прошлаго на 13 человекъ, наименьшее число 98, наибольшее число больныхъ 220. Число дней проведенныхъ въ больницѣ равнялось 49369.

Безплатно пользовалось 226 человекъ, изъ нихъ 71 больныхъ сифилисомъ.

Смертность за отчетный годъ составляетъ почти 7<sup>0</sup>/<sub>0</sub>. Изъ общаго числа умершихъ умерло отъ чахотки и малярии 45, т. е. 35<sup>0</sup>/<sub>0</sub>. Въ числѣ умершихъ 13 человекъ не провели въ больницѣ сутокъ.

Придерживаясь другой, чѣмъ въ прошлыхъ отчетахъ, классификаціи болѣзней, распредѣляю болѣзненные случаи слѣдующимъ образомъ:

Номенклатура болѣзней.	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Осталось.
<b>КЛАССЪ ПЕРВЫЙ.</b>					
Инфекціонныя и контагіозныя болѣзни.					
Группа 1-я.					
Morbilli . . . . .	”	3	3	”	”
Typhus:					
a) exanthematicus . . . . .	2	28	26	4	”
b) abdominalis . . . . .	1	10	8	1	2
Typhus recurrens . . . . .	”	4	4	”	”

Номенклатура болѣзней.	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Осталось.
Dysentaria:					
a) dyphterica . . . . .	”	1	”	1	”
b) catarrhalis . . . . .	1	4	5	”	”
Periparotitis epidemica . . . . .	”	1	”	”	1
Febris intermittens . . . . .	1	18	19	”	”
<b>Группа 2-я.</b>					
<i>Болезни вирулентныя.</i>					
Syphilis constitutionalis:					
a) acquisita . . . . .	11	81	86	”	6
b) congenita . . . . .	”	1	”	”	1
Ulcus syphilit. (Chancre) . . . . .	”	25	19	”	6
Gonorrhoea . . . . .	”	31	35	”	2
Vaginitis virulenta . . . . .	1	5	5	”	1
<b>Группа 3-я.</b>					
Scabies . . . . .	2	29	31	”	”
<b>КЛАССЪ ВТОРОЙ.</b>					
<b>Конституціональныя болѣзни.</b>					
Tuberculosis acuta . . . . .	1	1	”	1	1
Scrophulosis . . . . .	2	3	5	”	”
Rachitis . . . . .	1	”	1	”	”
Cancer:					
a) наружныхъ частей . . . . .	2	10	10	2	”
b) внутреннихъ органовъ . . . . .	”	3	2	1	”
Sarcoma . . . . .	1	2	3	”	”
Anaemia et Chlorosis . . . . .	1	11	11	”	1
Scorbutus . . . . .	”	1	1	”	”

**ПОГАШЕНО**

Номенклатура болѣзней.	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Осталось.
<b>КЛАССЪ ТРЕТІЙ.</b>					
<b>Мѣстныя болѣзни.</b>					
<b>Группа 1-я.</b>					
<i>Болѣзни нервной системы:</i>					
Болѣзни головного и спиннаго мозга					
Hiperaemia encephali . . . . .	"	1	1	"	"
Encephalitis . . . . .	"	1	"	1	"
Apoplexia et. . . . .	"	"	"	"	"
Embolia, trombosis vas. cerebri . . . . .	6	16	15	3	4
Tumores cerebri . . . . .	"	1	"	1	"
Meningitis . . . . .	"	2	"	2	"
Ataxia locomotrica progressiva . . . . .	1	5	5	"	1
Angina pectoris . . . . .	"	1	1	"	"
b) Болѣзни нервовъ:					
Cardialgia . . . . .	1	1	2	"	"
Ischias . . . . .	"	4	3	"	1
Neuralgiae . . . . .	"	1	1	"	"
Hysteria . . . . .	"	4	3	"	1
Epilepsia . . . . .	1	3	3	"	1
Chorea S-ti Vitti . . . . .	1	"	1	"	"
e) Душевные болѣзни:					
1) ПЕРВИЧНЫЯ ФОРМЫ:					
a) Melancholia . . . . .	6	18	21	"	3
b) Mania . . . . .	3	6	7	"	2
c) Paralysis generalis progrediens . . . . .	3	3	4	1	1
Dementia . . . . .	1	1	"	1	1
2. ВТОРИЧНЫЯ ФОРМЫ:					
Amentia . . . . .	2	2	3	"	1

Номенклатура болѣзней.	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Осталось.
<b>Группа 2-я.</b>					
<i>Болѣзни кровеносной системы:</i>					
Vitium cordis organicum . . . . .	„	7	3	2	2
Degeneratio cordis adiposa . . . . .	1	1	1	1	„
Athaeromasia . . . . .	„	5	3	1	1
Aneurysmata . . . . .	„	1	1	„	„
Gangraena senilis . . . . .	„	2	„	2	„
<b>Группа 3-я.</b>					
<i>Болѣзни органовъ дыханія.</i>					
Laryngitis:					
a) acuta . . . . .	„	15	13	„	2
b) chronica . . . . .	„	8	5	„	3
Perichondritis laryngea . . . . .	„	1	1	„	„
Bronchitis:					
a) acuta . . . . .	1	40	25	„	16
b) chronica . . . . .	2	8	9	„	1
Haemoptysis . . . . .	„	3	3	„	„
Emphyzema pulmonum . . . . .	3	28	14	9	8
Pneumonia:					
a) catarrhalis . . . . .	„	20	16	„	4
b) crouposa . . . . .	„	16	12	„	4
c) chronica caseosa (Phthisis)	5	57	7	43	12
Pleuritis . . . . .	4	14	16	„	2
Exudatum pleuriticum . . . . .	2	5	6	„	1
<b>Группа 4-я.</b>					
<i>Болѣзни органовъ пищеваренія:</i>					
Angina tonsillaris . . . . .	2	23	24	„	1

Номенклатура болѣзней.	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Осталось.
Hypertrophia amygdalarum . . . . .	”	2	2	”	”
Strictura oesophagi . . . . .	”	1	1	”	”
Catarrhus ventriculi . . . . .	”	8	8	”	”
a) acutus . . . . .	”	1	69	66	”
b) chronicus . . . . .	”	1	1	”	4
Ulcus ventriculi rotundum . . . . .	”	1	1	”	”
Catarrhus intestinalis: . . . . .	”	23	18	”	5
a) acutus . . . . .	”	45	35	”	10
b) chronicus . . . . .	”	3	3	”	”
Gastro-enteritis . . . . .	”	1	1	”	”
Proctitis et periproctitis . . . . .	”	1	”	1	”
Ileus . . . . .	”	1	7	2	3
Cirrhosis hepatis . . . . .	1	2	2	”	”
Icterus catarrhalis . . . . .	”	1	”	1	”
Ascites . . . . .	”	1	”	”	”
<b>Группа 5-я.</b>					
<i>Болѣзни мочевыхъ органовъ:</i>					
Nephritis diffusa (Morb. Brygthii) . . . . .	”	3	3	”	”
a) acuta . . . . .	”	2	6	2	4
b) chronica . . . . .	2	1	1	”	”
Cistitis catarrhalis . . . . .	”	5	5	”	”
Calculi vesicae urenae (lithiasis) . . . . .	”	1	1	”	”
Strictura urethae . . . . .	”	1	1	”	”
<b>Группа 6-я.</b>					
<i>Болѣзни мужскихъ половыхъ органовъ:</i>					
Orchitis . . . . .	1	3	4	”	”
Hydrocele . . . . .	”	1	1	”	”

Номенклатура болезней.	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Осталось.
Balanitis . . . . .	”	1	1	”	”
<b>Группа 7-я.</b>					
<i>Болезни женских половых органовъ.</i>					
Vulvitis . . . . .	1	2	3	”	”
Vaginitis, endometritis catar.					
a) acuta . . . . .	”	2	2	”	”
b) chronica (fluor albus) . . . . .	”	6	6	”	”
Metritis parenchimatosa:					
a) acuta . . . . .	”	1	1	”	”
b) chronica . . . . .	”	13	11	”	2
Retroflexiones uteri . . . . .	”	5	5	”	”
Peri-parametritis . . . . .	”	15	13	”	2
Fibroides uteri . . . . .	”	2	2	”	”
Oophoritis . . . . .	”	1	1	”	”
Cystides ovarii . . . . .	”	1	1	”	”
Dysmenorrhoea . . . . .	”	2	2	”	”
Menorrhagia . . . . .	”	3	3	”	”
Metro-peritonitis puerperalis . . . . .	”	1	”	1	”
Mastitis (abscessus mammae) . . . . .	”	2	2	”	”
<b>Группа 8-я.</b>					
<i>Болезни органовъ зрѣнія.</i>					
Trichiasis . . . . .	”	5	4	”	1
Conjunctivitis . . . . .	1	8	6	”	3
Keratitis . . . . .	”	14	12	”	2
Leucoma . . . . .	1	4	3	”	2
Iritis et iridocyclitis . . . . .	”	6	5	”	1



Номенклатура болѣзней.	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Осталось.
<b>Группа 9-я.</b>					
<i>Болѣзни органовъ слуха:</i>					
Otitis externa . . . . .	"	1	1	"	"
Periostitis part. mastoid. os. tempor.	1	"	1	"	"
Otitis media purulenta . . . . .	"	1	1	"	"
<b>Группа 10-я.</b>					
<i>Болѣзни костей, суставовъ и мышцъ.</i>					
Periostitis . . . . .	1	6	6	"	1
Caries et necrosis . . . . .	7	18	21	"	4
Arthrophlogosis					
a) acuta . . . . .	"	1	1	"	"
b) chronica . . . . .	"	1	"	1	"
Rheumatismus articularis					
a) acutus . . . . .	"	12	12	"	"
b) chronicus . . . . .	4	14	17	"	1
Rheumatismus muscularis chron.	"	4	4	"	"
<b>Группа 11-я.</b>					
<i>Болѣзни кожи и подкожной клетчатки:</i>					
Erysipelas . . . . .	"	11	7	1	3
Prurigo . . . . .	"	2	2	"	"
Eczema . . . . .	2	10	10	"	2
Ecthyma . . . . .	1	4	5	"	"
Lupus . . . . .	"	1	1	"	"
Phlegmone . . . . .	1	11	10	"	2

Номенклатура болѣзней.	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Осталось.
Abscessus . . . . .	»	15	13	»	2
Ulcera . . . . .	7	32	31	»	8
Panaritium . . . . .	2	12	13	»	1
Anthrax . . . . .	2	8	8	»	2
Lipoma, cystides . . . . .	2	4	4	»	2
<b>КЛАССЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.</b>					
Болѣзни отъ явныхъ внѣшнихъ причинъ.					
Contusiones . . . . .	2	21	20	»	3
Vulnera					
a) incisa et puncta . . . . .	»	5	2	»	3
b) contusa et lacerata . . . . .	»	5	5	»	»
c) morsa . . . . .	»	4	3	»	1
Fracturae ossium					
a) simplices . . . . .	6	8	13	»	1
b) complicatae . . . . .	»	3	3	»	»
Luxationes . . . . .	»	3	2	»	1
Distorsiones . . . . .	»	3	3	»	»
Pernio . . . . .	2	7	8	»	1
Ambustio . . . . .	1	7	5	2	1
Кромѣ того:					
Marasmus . . . . .	2	3	»	2	3
Alcoholismus acutus et chronicus	3	32	35	»	»
На испытаніи въ душевныхъ болѣзняхъ	14	30	23	5	16
На испытаніи въ другихъ болѣзняхъ	12	43	55	»	»
Въ родильномъ отдѣленіи . . . . .	»	48	46	1	1
<b>ВСЕГО . . . . .</b>	<b>156</b>	<b>1260</b>	<b>1129</b>	<b>98</b>	<b>189</b>

Амбулаторныхъ больныхъ было 1987, изъ нихъ мужчинъ 970, женщинъ 989, и дѣтей 28. Приемъ больныхъ ежедневный, бесплатный; бѣднѣйшимъ больнымъ отпускались бесплатно и лекарства. За водолече-  
ніе и леченіе гальваническими аппаратами получено 18 р. 60 к.

По отдѣленіямъ больницы движеніе цифръ больныхъ было слѣдующее:

*1. По отдѣленію для психически больныхъ.*

	Находи- лось.	Выписа- лось.	Переведено въ д. ума- лишенныхъ.	Умерло.	Осталось.
На излеченіи .	45	32	3	2	8
На испытаніи въ ум- ственныхъ способностяхъ.	44	1	19	5	19
<b>Всего .</b>	<b>89</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>27</b>

Въ это же отдѣленіе помѣщались и больные залпной горячкой, каковыхъ было въ теченіи года 35 человекъ.

*2. По родильному отдѣленію.*

Поступило въ отдѣленіе 48 женщинъ, разрѣшилось отъ бремени 47, одна беременная осталась къ 1 января 1877 года; первородящихъ было 14, многорождавшихъ 33, дѣтей родилось: мальчиковъ 28 и дѣ-  
вочекъ 20, (1 роды двойнями), изъ нихъ родилось мертвыми 2. Безплат-  
ныхъ было 26, платящихъ 21. Среднимъ числомъ женщины оставались  
въ отдѣленіи 6 дней. Послѣродовыхъ заболѣваній не наблюдалось;  
изъ родившихъ умерла одна, которая была доставлена въ отдѣленіе на  
5-е сутки родовыхъ мукъ съ разрывомъ матки.

3. По отдѣленію сифилитическому.

				Пользовалось.	Выписалось.	Состоитъ.
Мужчинъ.	.	.	.	128	117	11
Женщинъ.	.	.	.	32	28	4

Въ отдѣленіе помѣщались больные сифилисомъ и венерическими бо-  
лѣзнями; той и другой категоріи больные отдѣлялись.

4. По отдѣленію хроническому.

				Пользова- лось.	Выписа- лось.	Умерло.	Состоитъ.
Мужчинъ.	.	.	.	21	2	8	11
Женщинъ	.	.	.	3	„	1	2

Въ это отдѣленіе помѣщались одержимые старческимъ истощеніемъ  
и безнадежные паралитики, которые бывали неопытны и потому не мо-  
гли быть терпимы въ общихъ палатахъ больницы.

5. По дому умалишенныхъ.

Движеніе цифръ больныхъ одержимыхъ душевными болѣзнями и находящихся въ домахъ для умалишенныхъ было слѣдующее:

формы душевныхъ болѣзней.	Состояло.		Прибыло.		Выбыло.		Умерло.		Состоить.	
	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.
Мрачное помѣшательство .	3	1	4	„	3	„	„	„	4	1
Неистовство .	4	6	3	„	„	„	1	„	6	6
Одностороннее помѣшательство .	3	„	3	„	1	„	„	„	5	„
Безсмысліе .	15	10	4	1	„	„	2	5	17	6
Паралитическое слабоуміе .	10	1	5	1	„	„	4	1	11	1
Врожденное слабоуміе (Idiotismus)	3	„	1	„	„	„	1	„	3	„
Помѣшательство съ падучей болѣзнію .	5	„	„	„	„	„	„	„	5	„
Всего .	43	18	20	2	4	„	8	6	51	14

Число дней, проведенныхъ всеми больными, равнялось 23463; платящихъ 52, содержимыхъ бесплатно 13. Среднее ежедневное число больныхъ 64.

6. По богадельнѣ.

	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоитъ.
Мужчинъ . . . . .	10	2	2	1	9
Женщинъ . . . . .	20	3	2	1	20
А всего . . . . .	30	5	4	2	29
Младенцевъ подкидышей.					
Мужескаго пола . . . . .	”	1	”	1	”
Женскаго пола . . . . .	2	”	”	”	2

Среднее ежедневное число больныхъ 31. Число дней, проведенныхъ призрѣваемыми равнялось 11,504.

7. По инвалидному дому.

	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоитъ.
Мужчинъ . . . . .	11	1	”	1	11

Число дней, проведенныхъ въ инвалидномъ домѣ равнялось 3871.

Всего въ заведеніяхъ общественнаго призрѣнія находилось въ теченіи отчетнаго года 1549 человекъ и число дней, проведенныхъ всѣми ими, равнялось 88207,

**Врачебный персонал.** Старшій врачъ и два ординатора, гг. Комаревскій и Богословскій (последній съ 16 мая 1876 г.)

Занятія распределялись слѣдующимъ образомъ: старшій врачъ, кромѣ обязанностей по должности, непосредственно завѣдывалъ женскимъ и родильнымъ отдѣленіями, дѣлалъ операціи и завѣдывалъ оперированными и нѣсколькими смѣшанными палатами; ординаторъ Комаревскій—арестантскимъ отдѣленіемъ и мужскимъ сифилитическимъ; ординаторъ Богословскій душевно-больными, хроническимъ отдѣленіемъ, богадѣльней и 2 смѣшанными палатами.

Амбулаторные больные принимались ежедневно ординаторами по окончаніи визитаціи своихъ отдѣленій.

Вечерняя визитація больницы производилась между 6—7 часами вечера и дѣлалась ординаторами.

Въ женскомъ отдѣленіи находится фельдшерица, въ родильномъ отдѣленіи—акушерка, въ остальныхъ отдѣленіяхъ больницы фельдшера. За неимѣніемъ послѣднихъ, число ихъ рѣдко достигало числа, положеннаго земскимъ собраніемъ, и обязанности ихъ исполнялись учениками фельдшерской школы.

Хирургическихъ операцій въ 1876 году произведено 182, а именно:

Овариотомія . . . . .	1.
Камнесѣченій . . . . .	5.
Ампутацій бедра . . . . .	1.
— голени . . . . .	3.

(У одного больного отняты обѣ голени до колѣна).

— плеча . . . . .	2.
— пальцевъ . . . . .	3.
Удаленіе опухолей . . . . .	3.
Амигдалотомій . . . . .	2.

и 162 малыхъ операцій, куда входитъ вправленіе вывиховъ, вскрытіе абсцессовъ, разрѣзы, удаленіе омертвѣвшихъ костей, выниманіе

инородныхъ тѣлъ и т. д. Всѣ большія операціи и большое число малыхъ произведены старшимъ врачомъ и всѣ операціи кончились полнымъ выздоровленіемъ; операцій подъ хлороформомъ было сдѣлано 25.

Для хирургическаго кабинета въ теченіи года пріобрѣтено инструментовъ и аппаратовъ на 353 р. 5 к.; самая крупная затрата пала на пріобрѣтеніе инструментовъ для оваріотоміи.

Для медицинской библіотеки выписано книгъ, журналовъ и газетъ на 159 р. 34 коп. сереб.

---





## МЕДИЦИНСКІЙ ОТЧЕТЪ

ПО ЗАВЕДЕНІЯМЪ ОБЩЕСТВЕННАГО ПРИЗРѢНІЯ СЪ 1-го  
ЯНВАРЯ ПО 1-е ОКТЯБРЯ 1877 года.

### По губернской земской больницѣ.

Больныхъ въ губернской земской больницѣ къ 1-му января 1877 года состояло 189, за отчетное время прибыло 976, выздоровѣло и выписалось 907, умерло 75 и осталось къ 1-му октября 1877 года 183 человѣка.

Движеніе цифръ больныхъ по мѣсяцамъ было слѣдующее:

М ѣ с я ц ы .	Состояло.	Прибыло.	Выписалось.	Умерло.	Состоятъ.	Число дней
Январь .	189	144	144	8		5663
Февраль .	183	96	101	13		4467
Мартъ .	165	59	87	9		4627
Апрѣль .	128	88	73	9		3863
Май .	134	80	86	5		4069
Іюнь .	123	84	74	6		3680
Іюль .	127	70	72	8		3716
Августъ .	117	176	128	8		4281
Сентябрь .	157	179	143	9	183	5428

Въ числѣ лечившихся было мужчинъ 939, женщинъ 213 и дѣтей 13. Изъ нихъ по званіямъ: дворянскаго 1, офицерскаго 4, духовнаго 7, чиновниковъ 11, канцелярскихъ служителей и ихъ семействъ 15, купческаго 2, мѣщанскаго 205, крестьянскаго 275, вѣдомства военнаго 352, воспитанниковъ и воспитанницъ дѣтскихъ пріютовъ и школъ 48, иностранцевъ 1, арестантовъ и арестантокъ 168, новобранцевъ 42 и необъявившихъ своего званія въ родильномъ отдѣленіи 34. Среднее ежедневное число больныхъ было 171, болѣе прошлаго года на 36 человекъ, наименьшее число 110, наибольшее число больныхъ 222. Число дней, проведенныхъ въ больницѣ равнялось 39,794.

Безплатно пользовалось 116 человекъ, изъ нихъ 55 больныхъ сифилисомъ.

Смертность за отчетный годъ составляетъ 6,5%. Изъ общаго числа умершихъ умерло отъ чахотки и малярии 25, въ числѣ умершихъ 7 человекъ не провели въ больницѣ сутокъ.

Номенклатура болѣзней.	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Осталось.
<b>КЛАССЪ ПЕРВЫЙ.</b>					
Инфекціонныя и контагіозныя болѣзни.					
Группа 1-я.					
<i>Болезни острой инфекціонныя и миазматическія.</i>					
Typhus:					
a) exanthematicus . . . . .	”	20	15	5	”
b) abdominalis . . . . .	2	”	1	1	”
Typhus recurrens . . . . .	”	2	2	”	”

Номенклатура болѣзней.	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Осталось.
Angina membranacea . . . . .	”	1	1	”	”
Dysenteria:					
a) diphtherica . . . . .	”	1	”	1	”
b) catarrhalis . . . . .	”	2	1	”	1
Cholera . . . . .	”	2	2	”	”
Periparotitis epidemica . . . . .	1	”	1	”	”
Febris intermittens . . . . .	”	44	38	”	6
<b>Группа 2-я.</b>					
<i>Болезни вирулентныя.</i>					
Syphilis constitutionalis:					
a) acquisita . . . . .	6	77	68	”	15
b) congenita . . . . .	1	”	1	”	”
Ulcus syphiliticum primarium (chancre): . . . . .		42	42	”	6
Gonorrhoea . . . . .	2	29	25	”	6
Vaginitis virulenta . . . . .	1	3	3	”	1
<b>Группа 3-я.</b>					
Scabies . . . . .	”	9	9	”	”
<b>КЛАССЪ ВТОРОЙ.</b>					
<b>Конституціональныя болѣзни.</b>					
Tuberculosis acuta . . . . .	1	3	1	3	”
Scrophulosis . . . . .	”	1	1	”	”
Cancer:					
a) наружныхъ частей . . . . .	”	9	9	”	”
b) внутреннихъ органовъ . . . . .	”	1	”	1	”
Anaemia, chlorosis . . . . .	1	11	11	”	1

Номенклатура болѣзней.	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Осталось.
<b>КЛАССЪ ТРЕТІЙ.</b>					
<b>Мѣстныя болѣзни.</b>					
<b>Группа 1-я.</b>					
<i>Болѣзни нервной системы:</i>					
а) Болѣзни головного и спинного мозга:					
Hiperaemia encephali . . . . .	”	1	1	”	”
Encephalitis . . . . .	”	2	”	2	”
Apoplexia, embolia, trombosis vas. cerebri . . . . .	4	5	”	6	3
Haemiplegia . . . . .	”	8	6	”	2
Aphasia . . . . .	”	1	1	”	”
Meningitis spinalis . . . . .	”	1	”	1	”
Ataxia locomotrica progrediens . . . . .	1	4	4	”	1
б) Болѣзни нервовъ:					
Cardialgia . . . . .	”	8	8	”	”
Ischias . . . . .	1	5	4	”	2
Hysteria . . . . .	1	12	12	”	1
Epilepsia . . . . .	1	2	1	”	2
в) Душевные болѣзни:					
а) Melancholia . . . . .	3	7	6	”	
б) Mania . . . . .	2	4	3	1	24
в) Paralysis general. progred. . . . .	1	3	1	”	3
Dem entia . . . . .	1	2	1	1	1
Am etia . . . . .	1	3	4	”	”

Номенклатура болѣзней.	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Осталось.
<b>Группа 2-я.</b>					
<i>Болѣзни кровеносной системы:</i>					
Vitium cordis organicum . . . . .	2	3	2	2	1
Degeneratio cordis adiposa . . . . .	"	1	"	1	"
Athaeromasia . . . . .	1	1	1	1	"
Morbi lienis . . . . .	"	2	"	2	"
<b>Группа 3-я.</b>					
<i>Болѣзни органовъ дыханія.</i>					
Laryngitis:					
a) acuta . . . . .	2	2	3	"	1
b) chronica . . . . .	3	1	3	"	1
Bronchitis:					
a) acuta . . . . .	16	28	40	"	4
b) chronica . . . . .	1	10	9	"	2
Haemoptysis . . . . .	"	2	2	"	"
Emphyzema pulmonum . . . . .	8	6	10	1	3
Pneumonia:					
a) catarrhalis . . . . .	4	6	3	2	5
b) cruposa . . . . .	4	11	13	"	2
c) phthisis pulm. . . . .	12	38	26	22	2
Pleuritis . . . . .	2	7	7	"	2
Exudatum pleuriticum . . . . .	1	7	5	2	1
<b>Группа 4-я.</b>					
<i>Болѣзни органовъ пищева- ренія:</i>					
Angina tonsilaris . . . . .	1	15	15	"	1
Strictura oesophagi . . . . .	"	1	1	"	"

Номенклатура болѣзней.	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Осталось.
Catarrhus ventriculi					
a) acutus . . . . .	”	3	3	”	”
b) chronicus . . . . .	4	32	28	”	8
Catarrhus intestinalis:					
a) acutus . . . . .	5	6	10	”	1
b) chronicus . . . . .	10	13	20	”	3
Proctitis et periproctitis . . . . .	”	1	1	”	”
Ileus . . . . .	”	1	”	1	”
Prolapsus recti . . . . .	”	1	1	”	”
Hepatitis . . . . .	”	2	2	”	”
Cirrhosis hepatis . . . . .	3	4	6	1	”
Icterus catarrhalis . . . . .	”	2	1	”	1
<b>Группа 5-я.</b>					
<i>Болѣзни мочевыхъ органовъ:</i>					
Nephritis diffusa (Morb. Brygthii)					
a) acuta . . . . .	”	2	2	”	”
b) chronica . . . . .	2	8	5	5	”
Cistitis catarrhalis . . . . .	”	1	1	”	”
Calculi vesicae ureariae (lithiasis)	”	10	8	1	1
Stricture urethrae . . . . .	”	2	2	”	”
<b>Группа 6-я.</b>					
<i>Болѣзни мужскихъ половыхъ органовъ:</i>					
Orchitis . . . . .	”	6	4	”	2
Hydrocele . . . . .	”	1	1	”	”
Balanitis . . . . .	”	2	2	”	”

Номенклатура болезней.	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Осталось.
<b>Группа 7-я.</b>					
<i>Болезни женских половых органовъ.</i>					
Vulvitis . . . . .	"	1	1	"	"
Fisula uro-recto-vaginalis . . . . .	"	1	1	"	"
Endometritis catarrhalis . . . . .	"			"	
a) acuta . . . . .	"	4	3	"	1
b) chronica (fluor albus) . . . . .	"	13	10	"	3
Metritis parenchimatosa: . . . . .	"	3	3	"	"
a) acuta . . . . .	2			"	
b) chronica . . . . .	"	7	7	"	2
Retroflexiones uteri . . . . .	2	2	2	"	"
Peri-parametritis . . . . .	"	8	9	"	1
Fibroides uteri . . . . .	"	1	"	"	1
Oophoritis . . . . .	"	2	2	"	"
Cystides ovarii . . . . .	"	1	"	1	"
Amenorrhoea . . . . .	"	1	"	"	1
Dysmenorrhoea . . . . .	"	2	2	"	"
Menorrhagia . . . . .	"	4	4	"	"
Abortus . . . . .	"	1	"	"	1
Mastitis (abscessus mammae) . . . . .	"	1	4	"	"
<b>Группа 8-я.</b>					
<i>Болезни органовъ зрѣнія.</i>					
Trichiasis . . . . .	1	3	2	"	2
Conjunctivitis . . . . .	3	11	10	"	4
Trachoma . . . . .	"	1	1	"	"
Keratitis . . . . .	2	9	8	"	3
Leucoma . . . . .	2	3	4	"	1
Iritis . . . . .	1	1	2	"	"

ПОГАСИТЕНО



Номенклатура болѣзней.	Состояло.	Прибыло.	Быбыло.	Умерло.	Осталось.
<b>Группа 9-я.</b>					
<i>Болѣзни органовъ слуха:</i>					
Otitis externa . . . . .	”	3	3	”	”
Otitis media purulenta . . . . .	”	3	2	”	1
<b>Группа 10-я.</b>					
<i>Болѣзни костей, суставовъ и мышцъ.</i>					
Periostitis . . . . .	1	12	12	”	1
Caries . . . . .	2	”	”	1	1
Necrosis . . . . .	2	”	”	1	1
Tumor albus . . . . .	”	1	”	”	1
Rheumatismus articularis					
a) acutus . . . . .	”	7	6	”	1
b) chronicus . . . . .	1	8	7	”	2
Rheumatismus muscularis chron.	”	12	11	”	1
<b>Группа 11-я.</b>					
<i>Болѣзни кожи и подкожной клетчатки:</i>					
Erysipelas . . . . .	3	2	5	”	”
Urticaria . . . . .	”	1	1	”	”
Eczema . . . . .	2	3	4	”	1
Ecthyma . . . . .	”	1	1	”	”
Lupus . . . . .	”	1	1	”	”
Phlegmone . . . . .	2	15	14	”	3
Abscessus . . . . .	2	10	9	”	3
Panaritium . . . . .	1	4	5	”	”
Prurigo . . . . .	8	21	26	”	3

Номенклатура болѣзней.	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Осталось.
Carbunculus, anthrax . . . . .	2	3	5	"	"
Cystides, lipoma . . . . .	2	3	5	"	"
<b>КЛАССЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.</b>					
Болѣзни отъ явныхъ внѣшнихъ причинъ.					
Contusiones . . . . .	3	13	15	"	1
Vulnera					
a) incisa et puncta . . . . .	3	"	3	"	"
b) contusa et lacerata . . . . .	"	2	2	"	"
c) morsa . . . . .	1	1	2	"	"
d) sclopetaria . . . . .	"	35	21	"	14
Fracturae ossium					
a) simplices . . . . .	1	8	7	"	2
b) complicatae . . . . .	"	2	2	"	"
Luxationes . . . . .	1	1	2	"	"
Distorsiones . . . . .	"	1	"	"	1
Pernio . . . . .	1	3	4	"	"
Ambustio . . . . .	1	4	3	1	1
Alcoholismus acutus (Delirium tremens) . . . . .	"	22	22	"	"
На испытаніи въ душевныхъ болѣзняхъ	16	40	32	4	20
На испытаніи въ разныхъ болѣзняхъ	"	41	38	"	3
Marasmus . . . . .	3	10	7	3	3
Въ родильномъ отдѣленіи . . . . .	1	32	38	1	1
<b>ВСЕГО . . . . .</b>	<b>189</b>	<b>976</b>	<b>907</b>	<b>75</b>	<b>183</b>

Амбулаторныхъ больныхъ было 1315, изъ нихъ мужчинъ 800, женщинъ 498 и дѣтей 17. Приемъ больныхъ ежедневный, бесплатный, бѣднѣйшимъ больнымъ отпускались бесплатно и лекарства.

По отдѣленіямъ больницы движеніе цифръ больныхъ было слѣдующее:

1. По отдѣленіямъ для психически больныхъ.

	Находилось.	Выписалось.	Переведено въ д. умалишенныхъ.	Умерло.	Осталось.
На излеченіи .	27	15		2	10
На испытаніи въ умственныхъ способностяхъ.	56	21	11	4	20
Всего .	83	36	11	6	30

Въ это же отдѣленіе помѣщались и больные запойной горячкой, каковыхъ было въ теченіи года 22 человекъ.

2. По родильному отдѣленію.

Оставалось 1, поступило въ отдѣленіе 38 женщинъ, разрѣшилось отъ бремени 39. Первородящихъ было 12, многорождавшихъ 27, дѣтей родилось: мальчиковъ 21 и дѣвочекъ 19, изъ нихъ родилось мертвыми (2 двойни) 8. Бесплатныхъ было 30, платящихъ 9. Среднимъ числомъ женщины оставались въ отдѣленіи 6 дней. Изъ родившихъ умерла одна, разрѣшившаяся мертворожденнымъ младенцемъ, отъ воспаления брюшины (Peritonitis septica). Въ остальныхъ случаяхъ послѣродовыхъ заболѣваній не наблюдалось.

3. По отдѣленію сифилитическому.

		Пользовалось.	Выписалось.	Состоитъ.
Мужчинъ.	.	142	119	23
Женщинъ.	.	33	25	8
Итого . . .		175	144	31

Въ отдѣленіе помѣщались больные сифилисомъ и венерическими болѣзнями; той и другой категоріи больные отдѣлялись.

4. По отдѣленію хроническому.

		Пользова- лось.	Выписа- лось.	Умерло.	Состоитъ.
Мужчинъ.	.	20	1	8	11
Женщинъ	.	3	„	1	2
Итого . . .		23	1	9	13

Въ это отдѣленіе помѣщались одержимые старческимъ истощеніемъ и безнадежные паралитики, которые бывали неопытны и потому не могли быть терпимы въ общихъ палатахъ больницы.

5. По дому умалишенныхъ.

Движеніе цифръ больныхъ, одержимыхъ душевными болѣзнями и находящихся въ домахъ для умалишенныхъ было слѣдующее:

Формы душевныхъ болѣзней.	Состояло.		Прибыло.		Выбыло.		Умерло.		Состоятъ.	
	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.
Мрачное помѣшательство .	4	1	2	„	3	„	„	„	3	1
Неистовство .	6	6	1	„	„	„	„	„	7	6
Одностороннее помѣшательство .	5	„	1	„	„	„	1	„	5	„
Безсмысліе .	17	6	2	„	„	„	1	„	18	6
Паралитическое слабоуміе .	11	1	„	1	„	1	4	„	7	1
Врожденное слабоуміе (Idiotismus)	3	„	„	„	1	„	„	„	2	„
Помѣшательство съ падучей болѣзнію .	5	„	2	2	„	„	„	„	7	2
Всего .	51	14	8	3	4	1	6	„	49	16

Число дней, проведенныхъ всѣми больными, равнялось 18151; платящихъ 63, содержимыхъ бесплатно 13. Среднее ежедневное число больныхъ 66.

6. По богадельнѣ.

	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоятъ.
Мужчинъ . . . . .	9	5	4	2	9
Женщинъ . . . . .	20	„	„	„	20
А всего . . . . .	29	5	4	2	29
Младенцевъ подкидышей.					
Мужескаго пола . . . . .	„	2	1	„	1
Женскаго пола . . . . .	2	„	„	„	2

Среднее ежедневное число больныхъ 31. Число дней, проведенныхъ призрѣваемыми равнялось 8419.

7. По инвалидному дому.

	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоятъ.
Мужчинъ . . . . .	11	2	„	2	11

Число дней, проведенныхъ въ инвалидномъ домѣ равнялось 2674.

Всего въ заведеніяхъ общественнаго призрѣнія находилось въ теченіи отчетнаго времени 1297 человекъ и число дней, проведенныхъ всѣми ими, равнялось 69038.

**Врачебный персонал.** Старшій врачъ И. М. Пулло и два ординатора, гг. Комаревскій и Богословскій .

Занятія распредѣлялись между врачами какъ и въ прошломъ году; всѣ раненые и больные войны находятся въ завѣдываніи старшаго врача.

Амбулаторные больные принимались ежедневно ординаторами, по окончаніи визитаціи своихъ отдѣленій.

Вечерняя визитація больницы производилась между 6—7 часами вечера и дѣлалась ординаторами.

Въ женскомъ отдѣленіи находится фельдшерица, въ родильномъ отдѣленіи— акушерка, въ остальныхъ отдѣленіяхъ больницы фельдшера; за неимѣніемъ послѣднихъ, число ихъ рѣдко достигало числа, положеннаго земскимъ собраніемъ, и обязанности ихъ исполнялись учениками фельдшерской школы.

Хирургическихъ операцій за отчетное время произведено 148, а именно:

Камнесъченій . . . . .	11.
Овариотомія (вырѣз. кисты яичника) . . . . .	1.
Ампутацій голени . . . . .	2.
— предплечія . . . . .	1.
Операція рака нижней губы . . . . .	1.
Ампутацій пальцевъ . . . . .	13.
Резекцій костей . . . . .	3.
Удаленіе жировыхъ опухолей . . . . .	2.
Амигдалотомій . . . . .	2.
Операція рака верхней губы . . . . .	1

и 111 малыхъ операцій; за исключеніемъ овариотоміи и одного камнесъченія всѣ операціи кончились полнымъ выздоровленіемъ.

Всѣ большія операціи и большинство малыхъ сдѣланы мной.

Для хирургическаго кабинета въ теченіи отчетнаго времени приобрѣтено инструментовъ и аппаратовъ на 192 р. 65 к.

Въ медицинскую бібліотеку выписано книгъ, журналовъ и газетъ на 127 р. 84 к. с. Въ бібліотеку для чтенія больнымъ выписано

книгъ, журналовъ и газетъ на 89 р. 27 к.

Докторъ медицины *И. М. Шуло.*

25 октября 1877 г.





## ОБЩИЙ ОТЧЕТЪ

по заведеніямъ общественнаго призрѣнія съ 1-го января 1876 г.  
по 1-е октября 1877 года.

Приведеніе въ исполненіе постановленій двухъ послѣднихъ очередныхъ губернскихъ земскихъ собраній поставило больницу, ея отдѣленія и остальные учрежденія общественнаго призрѣнія, въ несравненно лучшія санитарныя условія.

Помѣщенія больницы значительно расширены устройствомъ отдѣленій для арестантовъ и мужчинъ сифилитиковъ.

Вентиляція больницы улучшена, частью благодаря постановеѣ многихъ каминовъ, частью устройству вольпертовскихъ трубъ. Одна изъ выгребныхъ ямъ, которая болѣе всѣхъ и много вредила больницѣ, устроена заново очень не дурно; твердые экскременты отдѣляются отъ жидкихъ и газы не проникаютъ въ зданія больницы.

Самое важное улучшеніе больницы—это постройка двухъ (на 20 человѣкъ каждый) лѣтнихъ барачковъ; устроены бараки на столько хорошо и удобно, что лучшаго желать ничего не остается.

Хроническое отдѣленіе больницы, женское, испытуемое и старое мужское сифилитическое, по прежнему очень дурны и требуютъ радикальнаго переустройства.

### Общій обзоръ операцій.

За отчетное время мной произведено 16 камнесѣченій; всѣ больные урожденные Костромской губерніи разныхъ уѣздовъ; возрастъ больныхъ отъ 4-хъ до 53 лѣтъ; 15 операцій кончились полнымъ выздоровленіемъ, одинъ оперированный, 53 лѣтъ, страдавшій камнемъ съ молодыхъ лѣтъ, умеръ послѣ операціи отъ воспаления брюшины. Произведенное вскрытіе показало, кромѣ въ высокой степени выраженныхъ

измѣненій мочевого пузыря, влѣдствіе долговременнаго пребыванія въ немъ камня, камни и нарывы въ почкахъ, такъ что случай этотъ и безъ операціи и при операціи одинаково былъ безнадежный. Въ большинствѣ остальныхъ 15 случаевъ операціи протекали при совершенно нормальной температурѣ тѣла, а въ остальныхъ съ незначительнымъ повышеніемъ въ первые 2—3 дня послѣ операціи. Во всѣхъ операціяхъ неблагопріятныхъ случайностей, какъ то: пораненія прямой кишки, брюшины, или крупныхъ кровеносныхъ сосудовъ не было ни разу. Выздоровленіе было быстрое и совершенное.

Большихъ ампутацій сдѣлано мной 9: одна ампутація бедра у старика арестанта, 5 ампутацій голени, 2—плеча и 1 предплечія; у одного были одновременно отняты обѣ голени до колѣна. Всѣ ампутаціи кончились полнымъ выздоровленіемъ и почти половина ихъ протекала при хорошемъ аппетитѣ и снѣ. Поводомъ къ операціямъ служили долговременныя страданія костей, отмороженія и тяжелыя поврежденія конечностей машинами, съ раздробленіемъ костей и обширными разрывами мягкихъ тканей.

Въ числѣ большихъ операцій сдѣлано мной, за отчетное время, двѣ оваріотоміи: одна 4-го августа 1876 года, другая 19 апрѣля сего года. Операціи эти на столько рѣдки и важны, что позволяю себѣ болѣе подробное ихъ описаніе.

Случай первый. Ульяна Прокофьева, Костромской губерніи Нерехскаго уѣзда, 26 лѣтъ, замужняя, имѣетъ 3 дѣтей. Года четыре тому назадъ, въ животѣ появилась опухоль, которая стала постепенно расти.

Она явилась въ больницу по поводу того, что животъ увеличился на столько въ своемъ объемѣ, что стѣснялъ и дыханіе и движеніе больной. Многократное изслѣдованіе мной и 5-ю другими врачами не оставило никакого сомнѣнія въ томъ, что мы имѣемъ дѣло съ кистой яичника, имѣющей обширныя сращенія, по всей вѣроятности праваго яичника.

Рѣшено было оперировать. За 1½ мѣсяца до операціи

было выпущено мной въ 2 сеанса изъ полости кисты посредствомъ аппарата Потена 1 пудъ, весьма характеристической для яичниковыхъ кистъ, жидкости, на подобіе пива или шоколада.

4-го августа, въ моей квартирѣ, была произведена мной операція при помощи ординаторовъ больницы и 2-хъ постороннихъ врачей. Разрѣзъ стѣнокъ живота, начавшійся на 2 пальца выше пупка, обошелъ его съ лѣвой стороны и былъ оконченъ на  $\frac{1}{2}$  дюйма выше лоннаго соединенія.

Разрѣзъ упалъ на стѣнку мѣшка опухоли всюду сращеннаго съ брюшной стѣнкой. Разрѣзъ стѣнокъ удлиненъ кверху еще на  $\frac{1}{2}$  дюйма. При дальнѣйшемъ ходѣ операціи оказалось много непредвидѣнныхъ и неблагоприятныхъ обстоятельствъ такихъ, знаніе которыхъ заранѣе заставило бы повинуть всякую мысль объ операціи.

Дѣло въ томъ, что громадный мѣшокъ кисты буквально на всей своей поверхности оказался плотно сросшимся съ окружающими тканями. Отдѣленіе плотныхъ сращеній на такомъ обширномъ пространствѣ (около квадратнаго аршина, если не болѣе) представляло громадныя трудности. Ножки опухоли не оказалось. Опухоль выходила изъ правой половины полости таза, занимала весь животъ. а верхній сегментъ ея кончался подъ ложечкой.

Преодолѣвъ большія трудности, опухоль наконецъ была удалена; жидкое содержимое мѣшка, вѣсомъ въ 20 фунтовъ, было выпущено въ началѣ операціи. По окончаніи этого акта операціи глазамъ представлялась громадная полость, сплошь устланная остатками отдѣленныхъ сращеній, которыя состояли изъ очень плотной соединительной ткани. Въ двухъ мѣстахъ артеріальное кровотеченіе было остановлено прижиганіемъ гальвано—каутеромъ.

Анатомически ориентироваться не представлялось никакой возможности, по всей вѣроятности мы имѣли дѣло съ весьма рѣдкимъ случаемъ кисты *Utrachus*. Рана была зашита и оставленъ открытымъ только нижній уголь раны, чрезъ который дренажировалась вся полость. Въ стѣнкѣ кисты съ правой стороны находилась 5—6 небольшихъ при-

бавочныхъ кистъ (большая съ кулакъ) наполненныхъ густой коллоидной массой.— На рану наложена перевязка изъ гигроскопической и салициловой ваты. Вся операція длилась 3 часа, хлороформированіе велось по обыкновенному способу. Крови потеряно очень мало.

Въ первые дни послѣ операціи, у больной развилось воспаленіе брюшины, которое за тѣмъ стихло; полость медленно закрылась путемъ нагноенія и больная, пополнивъ и получивъ отличный цвѣтъ лица, вполне здоровая оставила больницу.

Случай второй. Теокиста Васильева, 25 лѣтъ, замужняя, крестьянка Нерехтскаго уѣзда, имѣла одного ребенка. Появилась опухоль въ животѣ года два тому назадъ. Животъ громадныхъ размѣровъ. Диагностирована колоссальная киста лѣваго яичника съ обширными приращеніями.

Операція произведена мной въ моей квартирѣ 19 апрѣля, при помощи ординаторовъ больницы, двухъ постороннихъ врачей и въ присутствіи многихъ постороннихъ, изъявившихъ желаніе присутствовать при этой операціи. Разрѣвъ брюшныхъ стѣнокъ начинался выше пупка и кончался не доходя  $\frac{1}{2}$  дюйма до лоннаго соединенія, обойдя пупокъ слѣва.

Разрѣвъ упалъ на мѣсто обширнаго сращенія мѣшка кисты съ брюшиной, всѣ сращенія отдѣлены рукой, частью легко, частью же трудно. По выпушеніи жидкаго содержимаго кисты оказалось, что опухоль сращена на значительномъ пространствѣ съ сальникомъ. Большинство этихъ сращеній удалено рукой; въ трехъ мѣстахъ, по невозможности отдѣлить приращенный сальникъ отъ стѣнокъ кисты, на части сальника были положены лигатуры (catgut) и части сальника отрѣзаны. Длинная ножка кисты, въ два пучка, была перевязана толстымъ catgut, выше перевязки ножка перерѣзана и мѣшокъ кисты удаленъ.

Кишки очищены отъ крови, уложены, закрыты сальникомъ, вся вообще полость живота очищена отъ крови и на рану наложены 3 серебряныхъ и 5 шелковыхъ швовъ, перевязка ватная (изъ гигроскопической и салициловой ваты), вѣсъ всей кисты 1 пудъ 24 фунта, опера-

ція длилась 1 часъ 14 минутъ, крови потеряно мало, хлороформированіе велось ординаторомъ Богословскимъ по способу Клодъ—Бернара. Въ первые два дня оперированная чувствовала себя прекрасно. На третій сутки неожиданно развилось воспаленіе брюшины, отъ котораго больная умерла. Вскрытіе показало полное сращеніе всей брюшной раны и признаки эксудативнаго воспаленія брюшины.—Случай этотъ болѣе подробно напечатанъ въ Московской медицинской газетѣ.

Старшій врачъ, докторъ медицины *И. М. Пулло.*

### Кратній отчетъ по земской фельдшерской школѣ.

Всѣхъ учениковъ 24, изъ нихъ стипендіатовъ 18 и своекоштныхъ 6, въ интернатѣ живетъ 16 человекъ. По экзамену, произведенному въ декабрѣ 1875 года, удостоено перевода въ слѣдующій классъ 21, за лѣность и дурное поведеніе исключено изъ школы 3. Въ теченіе 1876 г. преподаваніе велось наставниками по программамъ, заранѣе представленнымъ. Въ теченіи года ученики исподволь приучались къ больничнымъ порядкамъ и уходу за больными.

Годичными экзаменами въ декабрѣ 1876 года закончился 2-й учебный годъ, ученики перешли въ 3-й классъ въ числѣ 20 человекъ (одинъ взятъ въ военную службу).

Въ теченіи 1877 года, кромѣ теоретическихъ лекцій, ученики ежедневно занимались въ больницѣ, группами назначались въ различныя отдѣленія и подъ руководствомъ врачей практически знакомились съ теченіемъ и леченіемъ разныхъ формъ болѣзней; особенное вниманіе обращалось всегда на рациональный уходъ за хирургическими больными; всѣ ученики всегда присутствовали при производствѣ всѣхъ большихъ и малыхъ операций и при перевязкахъ оперированныхъ и другихъ хирургическихъ больныхъ. Для лучшаго ознакомленія съ больницей и больными, ученики назначались по очереди на дежурство при фельдшерахъ, лучшіе же изъ нихъ даже временно исполняли обязанности

фельдшеровъ; равнымъ образомъ ученики при  
тіяхъ и работали группами въ аптекахъ.

Въ настоящее время всѣхъ учениковъ \_\_\_\_\_ ихъ стипен-  
діатовъ 17. Въ интернатѣ живетъ 15 учениковъ.

Директоръ школы, докторъ медицины *И. М. Пулло.*

