


МЕДИЦИНСКІЙ СЧЕТЪ
КОСТРОМСКИХЪ ЗАВЕДЕНІЙ
ОБЩЕСТВЕННАГО ПРИЗРѢНІЯ,
СОСТАВЛЕННЫЙ

*гг. врачами: П. И. Тиховымъ, А. И. Грузде-
вымъ, Н. А. Усольцевымъ, Е. С. Галь, Г. Л. Гириш-
фельдтз, И. С. Лебедевымъ и Ѳ. А. Усольцевымъ,*

за 1900 и 1901 гг.



КОСТРОМА.
Губернская Типографія.
1 9 0 1.



Печатано съ разрѣшенія Г. Костромского Губернатора, въ должности
Егермейстера Высочайшаго Двора И. М. Леонтьева. 29-го октября 1901 года.

МЕДИЦИНСКІЙ ОТЧЕТЪ

по Костромскимъ заведеніямъ общественнаго призрѣнія за
1900 и 1901 (съ 1 января по 30 сентября) гг.

Б О Л Ь Н И Ц А.

Общій отчетъ старшаго врача.

Настоящій отчетъ обнимаетъ собою весь 1900 г. и первые 9 мѣсяцевъ 1901 г. Последній періодъ времени введенъ въ отчетъ для того, чтобы дать возможность наступающему земскому собранію судить о состояніи и о дѣятельности больницы на основаніи самаго свѣжаго матеріала. Вмѣстѣ съ тѣмъ я беру на себя смѣлость довести до свѣденія земскаго собранія о томъ впечатлѣніи, которое произвела на меня, какъ на новаго человѣка, больница, при вступленіи моемъ въ исправленіе обязанности старшаго врача (съ мѣсяца мая 1901 г.).

ОТЧЕТЪ ЗА 1900 ГОДЪ.

Въ губернской земской больницѣ къ 1 января 1900 г. оставалось больныхъ 115 человѣкъ, въ теченіе отчетнаго года поступило 2405 челов., всего за отчетный годъ пользовано было 2520 челов., болѣе противъ предыдущаго года на 402 человѣка.

Изъ числа пользованныхъ было:

	Къ 1-му января 1900 г. оставалось.	Въ течение года поступило.												В С Е Г О.
		Въ январѣ.	” февралѣ.	” мартѣ.	” апрѣлѣ.	” маѣ.	” июнѣ.	” июлѣ.	” августѣ.	” сентябрѣ.	” октябрѣ.	” ноябрѣ.	” декабрѣ.	
Мужчинъ .	51	84	67	106	71	73	84	82	80	61	113	80	93	1045
Женщинъ .	42	69	51	55	45	46	52	49	48	51	54	61	56	679
Дѣтей обоого пола .	19	39	39	27	14	21	26	13	22	34	44	27	14	339
Родильницъ .	3	41	28	28	30	28	37	49	47	36	43	45	43	457
Всего .	115	233	185	216	160	168	199	192	197	182	254	213	206	2520

Лицъ съ платою денегъ за леченіе было:

мужчинъ 1001

женщинъ 1112

Лицъ безъ платы денегъ за леченіе:

мужчинъ 140

женщинъ 114

Сифилитиковъ { мужчинъ 107
женщинъ 47

Общее число больныхъ по уѣздамъ и учрежде-
ніямъ распредѣлялось такъ:

Костромскихъ мѣщанъ 150

Лицъ Костромскаго уѣзда 568

” Нерехтскаго ” 215

” Кинешемскаго ” 123

Лицъ Галическаго уѣзда	79
„ Буйскаго „	83
„ Чухломскаго „	7
„ Солигалическаго „	7
„ Юрвецакаго „	55
„ Макарьеускаго „	37
„ Кологривскаго „	26
„ Варнавинскаго „	2
„ Ветлужскаго „	12
„ разныхъ губерній	158
Разночинцевъ	310
Лицъ Костромской желѣзной дороги	15
Учениковъ духовнаго училища и семинаріи	20
Воинскихъ чиновъ	4
Новобранцевъ	49
Арестантовъ	6
Родильницъ	457
Лицъ неизвѣстнаго званія	6
Воспитанниковъ пріюта Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы Александры Теодоровны	19
Воспитаницъ Маріинскаго дѣтскаго пріюта	19
Воспитанниковъ пріюта слѣпыхъ	48
Лицъ почтово-телеграфнаго вѣдомства	6
Воспитанниковъ челоѣколюбиваго общества	10
Воспитанниковъ колоніи малолѣтнихъ преступниковъ	10
Воспитанниковъ сельско-хозяйственной фермы губернскаго земства	8
Призрѣваемыхъ въ богадѣльнѣ губернскаго земства и другихъ учрежденій	7

Движеніе больныхъ по мѣсяцамъ было слѣдующее:

МѢСЯЦЫ.	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоятъ	Число дней, проведен. больными
Январь	115	233	199	7	142	4065
Февраль	142	185	178	10	139	3919
Мартъ	139	216	212	11	132	4423
Апрѣль	132	160	156	6	130	3763
Май	130	168	177	11	110	3773
Іюнь	110	199	190	7	112	3487
Іюль	112	192	188	8	108	3481
Августъ	108	197	174	10	121	3645
Сентябрь	121	182	166	5	135	3650
Октябрь	132	254	229	6	151	4427
Ноябрь	151	213	192	8	164	4459
Декабрь	164	206	214	13	143	4635
Итого	115	2405	2275	102	143	47727
	2520					

Изъ этой таблицы видно, что среднее ежедневное число больныхъ въ губернской земской больницѣ въ отчетномъ году было 130,75, а каждымъ изъ нихъ проведено въ больницѣ среднимъ числомъ 18,93 дня.

Общій % смертности въ отчетномъ году составляетъ 4%.

Абсолютное число умершихъ въ отчетномъ году было 102 человекъ: мужчинъ 61, женщинъ 41.

Изъ нихъ умерло: отъ оспы 1 чел., скарлатины 3, дифтерита 4, крупа 1, брюшного тифа 4, сыпного тифа 6, кроваваго поноса 2, рожи 2, гнойнаго зараженія крови 1, послѣродовой септицеміи 1, коклюша 1, кори 1, гуммознаго сифилиса 1, бугорчатки 11, крупознаго воспаленія легкихъ 6, экссудативнаго плеврита 2, воспаленія легкихъ и плевры 1, чахотки 6, воспаленія сердца и его оболочекъ 2, пороковъ

сердца 10, злокачественной опухоли живота 1, рака желудка 2, заворота кишекъ 1, воспаления брюшины 3, септического воспаления брюшины 1, бугорчатнаго воспаления брюшины 2, цирроза печени 2, Брайтовой болѣзни 5, злокачественнаго новообразования головного мозга 1, воспаления мозга (тромбозъ) 1, апоплексии и паралича 5, костоѣды 1, маразма и антонова огня 6, рака 3, запойнаго бреда 1 и ожога 1, всего 102 человека.

По формѣ болѣзней больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоитъ.
Оспа	1	11	11	1	"
Скарлатина	4	10	9	3	2
Дифтеритъ	1	26	22	4	1
Крупъ	1	2	2	1	"
Корь	"	81	78	1	2
Коклюшъ	"	1	"	1	"
Гриппъ	5	40	42	"	3
Сыпной тифъ	"	22	16	6	"
Брюшной тифъ	5	21	20	4	2
Возвратный тифъ	"	1	1	"	"
Формы тифа, оставшіяся безъ точного распознаванія	"	1	1	"	"
Крoвавый поносъ	"	6	4	2	"
Заушница	"	23	23	"	"
Рожа	4	36	37	2	1
Гнойное воспаление глазъ	"	1	1	"	"
Септицемія у родильницъ	"	4	1	3	"
Сифились	12	156	152	1	15
Венерическія болѣзни	3	38	35	"	6
Бугорчатка	"	20	7	12	1

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоитъ.
Крупозное воспаленіе легкихъ	4	59	51	6	6
Малярія	"	27	27	"	"
Зобъ	"	1	1	"	"
Чесотка	"	6	6	"	"
Глисты	"	2	2	"	"
Катарръ дыхательныхъ органовъ и зѣва	1	22	23	"	"
Воспаленіе плевры	"	42	37	2	3
Воспаленіе легкихъ и плевры	1	6	5	1	1
Прочія болѣзни дыхательныхъ органовъ (чахотка)	2	32	21	6	7
Воспаленіе сердца и его оболочекъ	"	2	"	2	"
Органическія болѣзни сердца	"	24	13	10	1
" " сосудовъ	"	5	5	"	"
Желудочно-кишечн. катарръ	"	12	12	"	"
Болѣзни желудка	1	13	13	"	1
" кишекъ	"	26	25	1	"
" печени (циррозъ)	2	15	14	2	1
" селезенки	"	2	2	"	"
" брюшины	"	7	3	4	"
Грыжи	"	12	10	"	2
Выпаденіе прямой кишки	"	"	"	"	"
Воспаленіе мочевыхъ органовъ	4	15	19	"	"
Брайтова болѣзнъ	"	16	10	5	1
Каменная "	1	8	7	"	2
Болѣзни мужскихъ половыхъ органовъ	"	14	13	"	1
Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ	4	64	61	"	7
Разстройство умственныхъ способностей	"	1	1	"	"
Эпилепсія	"	4	4	"	"

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоить
Воспаленіе головного мозга, его оболочекъ и тромбозъ	"	3	"	2	1
Воспаленіе спинного мозга .	3	6	5	"	4
Апоплексія и параличъ .	2	19	13	5	8
Невралгіи и судорожныя бо- лѣзни	1	31	31	"	1
Мышечный ревматизмъ	"	1	1	"	"
Кривошея	"	1	1	"	"
Хроническія сыпи	"	21	19	"	2
Воспаленіе подкожной клѣт- чатки	7	77	78	"	6
Карбункуль и фурункуль					
Глазныя болѣзни	14	446	433	"	27
Ушныя болѣзни	"	9	8	"	1
Переломы	"	19	19	"	"
Костоѣда	5	53	50	1	7
Сочленовный ревматизмъ	"	22	19	"	3
Болѣзни большихъ суставовъ	2	14	13	"	3
Вывихи	"	14	14	"	"
Сведенія, искривленія, урод- ства	"	3	1	"	2
Заячья губа	"	1	1	"	"
Болѣзни беременныхъ	1	9	10	"	"
Послѣродовыя болѣзни	1	8	8	"	1
Родильницы	3	454	453	"	4
Маразмъ и старческій анто- новъ огонь	"	12	2	6	4
Цинга	"	7	7	"	"
Рахить	1	1	2	"	"
Золотуха	"	2	2	"	"
Доброкачественныя опухоли	"	22	21	"	1
Злокачественныя опухоли	2	51	43	6	4
Худосочныя язвы	"	9	8	"	1
Анэмія и хлорозъ	1	8	9	"	"

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоитъ
Діабетъ. Ожиреніе	"	"	"	"	"
Ушибы	2	17	19	"	"
Раны	8	37	43	"	2
Отравленіе органическими ядами	1	36	36	1	"
(Въ томъ числѣ алкоголемъ)	(1)	(30)	(30)	(1)	"
Ожоги	4	6	9	1	"
Замерзаніе	1	"	1	"	"
На испытаніи въ больницѣ новобранцевъ	"	49	49	"	"
Итого	115	2405	2275	102	143

1901 ГОДЪ (съ 1 января по 1 октября).

Медицинскій персоналъ больницы (исключая психіатрическаго отдѣленія) къ 1 октября состоитъ изъ старшаго врача, доктора медицины П. И. Тихова, ординаторовъ: А. И. Груздева, Н. А. Усольцева, Г. А. Гиршфельдта и Е. С. Таля, 7 фельдшеровъ и фельдшерицъ, 6 сестеръ милосердія, 1 надзирателя и 2 надзирательницъ.

Въ больницѣ имѣются болѣе или менѣе обособленныя отдѣленія: мужское и женское терапевтическое, мужское и женское хирургическое (съ гинекологическимъ), мужское и женское глазное, мужское и женское кожновенерическое, мужское и женское хроническое (въ зданіи богадѣльни), заразные отдѣленія и родильное. Далѣе, при больницѣ имѣется мужское и женское психіатрическое отдѣленіе, богадѣльня съ арестантскимъ отдѣленіемъ, амбулаторія, лабораторія и аптека.

Общее число кроватей въ больницѣ 150, но нерѣдко приходится превышать эту цифру отчасти въ виду все большаго и большаго довѣрія населенія къ больничному леченію, отчасти въ виду постоянно вспыхивавшихъ эпидемій въ городѣ и въ уѣздахъ (нынѣшнимъ лѣтомъ — скарлатины, осенью — брюшного тифа).

Въ губернской земской больницѣ къ 1 января 1901 г. оставалось больныхъ 143 челов., въ теченіе отчетнаго времени поступило 2011 челов., всего за отчетное время было пользовано 2154 человекѣка.

Изъ числа использованныхъ было:

	къ 1-му январю 1901 г. оставалось.	Въ отчетное время поступило.								В С Е Г О.	
		Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.		Сентябрь.
Мужчинъ .	77	80	71	92	74	90	101	94	86	78	843
Женщинъ .	48	56	46	45	51	57	64	65	71	63	566
Дѣтей обоего пола .	14	16	29	23	44	32	39	61	49	53	360
Родильницъ .	4	54	39	55	33	41	49	43	36	31	385
Всего .	143	206	185	215	207	220	253	263	242	225	2154

Сопоставляя выводъ изъ этой таблицы съ соответствующими данными двухъ прежнихъ лѣтъ, получимъ число больныхъ: въ 1899 г.—1614.

„ 1900 г.—1847.

„ 1901 г.—2154.

Эти цифры показываютъ все большій и большій притокъ больныхъ, ищущихъ коежнаго леченія, — обстоятельство, свидѣтельствующее о нарастающемъ довѣрїи населенія къ больницѣ.

Наиболѣе богатыми по числу больныхъ въ текущемъ году оказались лѣтніе мѣсяцы (іюнь—сентябрь), давшіе около 1000 больныхъ, тогда какъ въ два предыдущихъ года эти мѣсяцы уступали первымъ мѣсяцамъ года.

Всѣми больными проведено въ больницѣ 38168 дней, въ томъ числѣ родильницами 1509 дней.

Общее число больныхъ по уѣздамъ и учрежденіямъ распредѣляется такъ:

Костромскихъ мѣщанъ	122
Крестьянъ Костромского уѣзда	500
„ Нерехтскаго „	225
„ Кинешемскаго „	227
„ Галичскаго „	49
„ Буйскаго „	79
„ Чухломскаго „	9
„ Солигаличскаго „	6
„ Юрьевецкаго „	42
„ Макарьевскаго „	40
„ Варнавинскаго „	6
„ Кологривскаго „	23
„ Ветлужскаго „	3
Лицъ другихъ губерній „	123
Разночинцевъ	227
Служащихъ Костромской желѣзной дороги	17
Учениковъ духовнаго училища и семинаріи	12
Воинскихъ чиновъ и новобранцевъ	2
Арестантовъ	11
Воспитанниковъ разныхъ учреждений	36
Служащихъ почтово-телегр. конторы	5
Богадѣльщиковъ	8
Родильницъ	385

Переводя распредѣленіе больныхъ по мѣсту жительства

на $\%$ -ныя отношенія и сопоставляя ихъ съ соотвѣтствующими данными 2-хъ послѣднихъ лѣтъ, получимъ:

	1899 г.	1900 г.	1901 г.
Мѣщане г. Костромы	8 $\%$	6 $\%$	6 $\%$
Лица Костромского уѣзда	23	23	21
„ другихъ уѣздовъ губер-			
ннй	22	25	33
„ иныхъ губерній	7	6	6
Разночинцы	12	12	11
Родильницы	18	18	18
Остальные	10	10	5

Если возможно дѣлать какіе либо выводы изъ этихъ цифръ, то я бы отмѣтилъ тотъ фактъ, что участіе другихъ уѣздовъ въ больничномъ матеріалѣ идетъ crescendo, тогда какъ остальные рубрики представляютъ болѣе или менѣе постоянныя отношенія.

Движеніе больныхъ по мѣсяцамъ было слѣдующее:

М ѣ с я ц ы .	Къ 1-му января состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Къ 1-му октября состоятъ.	Число дней, про- веден. больными
Январь	143	206	193	9	147	4573
Февраль	147	185	149	23	160	4176
Мартъ	160	215	235	14	126	4714
Апрѣль	126	202	171	12	145	4237
Май	145	220	226	12	127	4058
Іюнь	127	253	252	17	111	3823
Іюль	111	263	226	17	131	3661
Августъ	131	243	209	19	145	4495
Сентябрь	145	225	220	17	133	4431
Итого (оста- валось)	143	2011	1881	140	133	38168

Изъ этой таблицы видно, что среднее ежедневное число больныхъ въ губернской земской больницѣ за отчетное время было 104,28, а каждымъ изъ нихъ проведено въ больницѣ среднимъ числомъ 17,71 дня.

Общій процентъ смертности за отчетное время составляетъ 6¹/₂%.

За два прошлыхъ года % смертности былъ 5,1 и 4; болѣе высокая смертность за текущій годъ объясняется значительнымъ развитіемъ остро-заразныхъ формъ, унесшихъ 43 жертвы, что составляетъ 32% всей смертности.

Абсолютное число умершихъ въ теченіе отчетнаго времени было 140 челов., мужчинъ 65, женщинъ и дѣтей 40.

Изъ нихъ умерло отъ:

1. Скарлатины	27	} 41
2. Дифтерита	4	
3. Крупа	1	
4. Брюшного тифа	5	
5. Кроваваго поноса	3	
6. Рожи	2	
7. Септицеміи	3	
8. Сифилиса	1	
9. Гуммозн. сифилитич. страд.	1	
10. Бугорчатки	6	
11. Крупознаго воспаленія легкихъ	8	
12. Anginae tonsillarіs	1	
13. Эксудативнаго плеврита	2	
14. Катаральной плевро-пневмоніи	1	
15. Эмфиземы легкихъ	1	
16. Чахотки легкихъ	14	
17. Катаральной пнеймоніи	2	
18. Порока сердца	5	
19. Раны пищевода	1	

20. Желудочно-кишечнаго катарра	4
21. Рака желудка	5
22. Рака кишки	1
23. Желтухи тяжкой (icter. gravis)	1
24. Рака печени	1
25. Рака брыжжейки	1
26. Паховой грыжи	1
27. Цирроза печени	2
28. Воспаленія брюшины	3
29. Гнойно-бленноройнаго воспаленія мочево- го пузыря	1
30. Брайтовой болѣзни	2
31. Каменной болѣзни	1
32. Аборта (placent. praev.)	1
33. Meningotyphus	3
34. Mielitis transversa	1
35. Злокачествен. образования и костоѣды по- ясничныхъ позвонковъ	1
36. Воспаленія спинного мозга	1
37. Abscessus intracranialis	1
38. Сотрясенія головного мозга	1
39. Воспаленія мозговыхъ оболочекъ и эмболии	6
40. Апоплексіи и паралича	2
41. Злокачественной опухоли мозга (tumor. cerebri)	1
42. Родильницъ	1
43. Эклямпсіи	1
44. Старческаго маразма	8
45. Рака щeki и нижней челюсти	1

Итого . 140

По формамъ болѣзней больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоить.
Оспа	"	8	7	"	1
Скарлатина	2	154	99	27	30
Дифтеритъ	1	50	46	4	1
Крупъ	"	3	2	1	"
Гриппъ	3	8	11	"	"
Корь	2	3	5	"	"
Сыпной тифъ	"	1	1	"	"
Брюшной "	1	29	18	5	7
Крoвавый поносъ	"	14	11	3	"
Рожа	1	38	33	2	4
Септицемія	"	3	"	3	"
Сифились	14	102	107	2	7
Венерич. болѣзни	6	30	27	"	9
Бугорчатка	1	12	6	6	1
Крупозное воспал. легкихъ	6	29	27	8	"
Малярія	"	27	26	"	1
Зобъ	"	3	3	"	"
Чесотка	"	4	3	"	1
Катарръ зѣва, дыхательныхъ органовъ, амигдалиты	1	29	28	1	1
Воспаленіе плевры	3	23	22	2	2
Воспаленіе легкихъ и плевры	1	5	5	1	"
Прочія болѣзни дыхательныхъ органовъ (чахотка)	7	35	25	17	"
Воспаленіе сердца и его оболочекъ	"	4	4	"	"
Органическія болѣзн. сердца	2	13	10	5	"
" " сосудовъ	"	4	3	"	1
Болѣзни пищевада	"	2	1	1	"

	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоить.
Желудочно-кишечн. катарръ	1	20	17	4	"
Болѣзни желудка, въ томъ числѣ ракъ:	"	13	8	5	"
" кишекъ	"	19	15	2	2
" печени	1	10	5	4	2
" брюшины	"	4	"	3	1
Грыжи	2	20	17	1	4
Выпаденіе прямой кишки	"	3	3	"	"
Воспаленіе мочев. органовъ	"	17	14	1	2
Брайтова болѣзнь	1	22	19	2	2
Каменная "	2	17	15	1	3
Болѣзни мужскихъ половыхъ органовъ	1	19	20	"	"
" женскихъ	7	59	62	"	4
Воспаленіе головного мозга, эмболія и сотрясеніе мозга	"	9	"	9	"
" гиперемія мозга	"	2	2	"	"
Meningotyphus	"	3	"	3	"
Воспаленіе спинного мозга	5	4	4	2	3
Апоплексія и параличъ	3	8	6	2	3
Незралгія и судорожныя болѣзни	1	26	27	"	"
Мышечный ревматизмъ	"	5	5	"	"
Краснуха	"	2	2	"	"
Хроническія сыпи	2	3	5	"	"
Воспаленіе подкожной клетчатки	5	46	48	"	3
Карбункулъ и фурункулъ	"	2	2	"	"
Глазныя болѣзни	27	350	359	"	18
Ушныя "	1	6	7	"	"
Переломы	1	16	17	"	"
Костовѣда	9	44	50	"	3

	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоитъ.
Болѣзни большихъ суста- вовъ и ихъ туберкулезъ	3	28	29	"	2
Вывихи	"	5	5	"	"
Сведенія, искривленія	2	8	10	"	"
Волчья пасть	"	1	1	"	"
Заячья губа	"	2	2	"	"
Болѣзни беременныхъ	"	6	6	"	"
Послѣродовыя болѣзни и эклампсія	1	17	13	2	3
Родильницъ	4	381	379	1	5
Маразмъ и старческій анто- новъ огонь	3	13	5	8	3
Цинга	"	6	6	"	"
Золотуха	"	2	2	"	"
Доброкачествен. опухоли	1	29	30	"	"
Злокачествен. опухоли	3	57	55	2	3
Худосочныя язвы	1	2	3	"	"
Анемія и хлорозъ	"	6	6	"	"
Ушибы	"	12	12	"	"
Раны	2	27	29	"	"
Отравленіе минеральными ядами	"	3	3	"	"
Отравленіе органическими ядами	"	9	9	"	"
(Въ томъ числѣ алкоголемъ)	"	(9)	(9)	"	"
Замерзаніе	"	2	2	"	"
Солнечный ударъ	"	1	1	"	"
На испытаніи въ больницѣ	"	1	1	"	"
Итого	143	2011	1881	140	133

Выбирая изъ этой таблицы нѣкоторыя болѣе характерныя рубрики и сопоставляя ихъ съ соотвѣтствующими данными двухъ предшествующихъ лѣтъ, получимъ:

	1899 г.	1900 г.	1901 г. (янв.—сент.).
Остро-заразныя болѣзни	325	365	353
Хирургич. и гинекологич. формы	378	447	429
Глазныя болѣзни	309	360	397
Родильницы	362	358	385

Изъ этой таблички видно, что наибольшій приростъ въ болѣзненныхъ формахъ, леченныхъ коечно, приходится на долю глазныхъ и хирургическихъ болѣзней.

По числу больныхъ матеріалъ больницы по отдѣленіямъ за указанный періодъ времени распредѣляется такъ:

Мужское терапевт.	.	.	.	290
Женское „	.	.	.	131
Мужское хирургич.	.	.	.	235
Женское „	.	.	.	193
Мужское сифилит.	.	.	.	85
Женское	48
Мужское хронич.	.	.	.	44
Женское „	26
Арестантское	10
Заразныя отдѣленія	277
Родильное отдѣленіе	380
Мужское глазное	138
Женское „	249
Амбулаторія больницы насчитываетъ	8197

Болѣе подробныя свѣдѣнія о дѣятельности отдѣленій будутъ изложены въ отчетахъ гг. ординаторовъ, завѣдывающихъ ими.

Въ заключеніе считаю умѣстнымъ сказать здѣсь о томъ общемъ впечатлѣніи, которое произвела на меня, какъ на свѣжаго человѣка, наша больница, при вступленіи моемъ въ должность старшаго врача.

Прежде всего я долженъ упомянуть о томъ, что первые годы моей врачебной дѣятельности протекли въ университетѣ съ его клиниками и лабораторіями и что я завершилъ свое специальное образованіе въ лучшихъ хирургическихъ клиникахъ и больницахъ Западной Европы, и, слѣдов., рѣшаясь занять мѣсто старшаго врача нашей больницы, я имѣлъ уже достаточное, ясно опредѣленное сужденіе о современныхъ воззрѣніяхъ на постановку больничнаго дѣла вообще и постановку хирургическихъ отдѣленій въ частности. И вотъ, проведя 5 мѣсяцевъ почти безвыходно въ больницѣ, посѣщая ее ежедневно по нѣсколько разъ и днемъ и ночью и ознакомясь съ ея внутреннею жизнью въ самыхъ разнообразныхъ ея фазисахъ, я могу сказать, положа руку на сердце, что ни разу еще не раскаивался въ своемъ рѣшеніи оставить университетскую карьеру для земской дѣятельности. Эти пять мѣсяцевъ позволяютъ мнѣ высказать твердое убѣжденіе, что наша больница бодро несетъ свою службу предъ своимъ хозяиномъ—земствомъ—и предъ обществомъ, выполняя одну изъ самыхъ высокихъ обязанностей—подавать помощь и призрѣніе больному человѣку, оправдывая свое назначеніе съ успѣхомъ. Въ доказательство сказаннаго я сошлюсь на цифры: смертность въ больницѣ за послѣдніе годы колеблется между 4 и 6⁰/₀, просматривая же первые попавшіеся мнѣ подъ руку отчеты другихъ больницъ, находящихся въ такихъ же условіяхъ, какъ и наша, видимъ: для *Inselspital* въ Бернѣ (Швейцарія) за 1897—98 г.г. 6—7⁰/₀, для *Neues städtliches Krankenhaus* въ Гамбургѣ около 9⁰/₀, для

Казанской губернской земской — (1899 г.)—12, для Самарской губернской земской — (1899 г.)—9,4.

Отсюда видно, что наша больница по результатам своей врачебной дѣятельности стоитъ никакъ не ниже другихъ.

Въ частности же по отношенію къ хирургическому отдѣленію могу сказать, что, не смотря на простоту обстановки, я нашелъ возможнымъ развить хирургическую дѣятельность, не останавливаясь ни предъ какими хирургическими мѣропріятіями, и могу завѣрить, что ни одному больному, высказавшему желаніе подвергнуться операціи, я не отказалъ въ ней, какъ бы отвѣтственна она ни была. Языкъ цифры это доказываетъ: съ 17 мая, когда я впервые фактически принялъ на себя хирургическое отдѣленіе, мною было сдѣлано болѣе 300 операцій и между ними было 10 чревосѣченій, 14 грыжесѣченій, 14 сѣченій пузыря, 9 резекцій большихъ суставовъ и ни въ одномъ изъ этихъ случаевъ я не видалъ въ послѣоперационномъ періодѣ какихъ либо осложнений, которыя можно было бы приписать недостаткамъ обстановки.

Ниже, въ отчетѣ по хирургическому отдѣленію, приводится списокъ операцій, мною сдѣланныхъ, съ указаніемъ исхода и съ краткимъ поясненіемъ осложненийъ послѣ операцій. Поэтому-то я думаю, что первое и коренное требованіе всей медицинской науки — *primum non nocere*, т. е. прежде всего не вредить больному, въ нашей больницѣ проводится въ дѣйствительность достаточно энергично.

Высказавъ такое оптимистическое заключеніе, я считаю нужнымъ отбѣнить тѣ стороны больницы, которыя показались мнѣ особенно симпатичными и наиболѣе отвѣчающими требованіямъ современной больничной гигиены.

Сюда отнесу: а) полное отдѣленіе отъ больницы зараз-

ныхъ бараконъ; благодаря этому, мы имѣемъ возможность предохранять больныхъ отъ зараженія различными остролихорадочными формами, всегда поступающими для коечнаго леченія; б) отдѣленіе родильнаго покоя отъ общей больницы, благодаря чему, съ одной стороны, наши больные избѣгаютъ столь неудобнаго для нихъ сосѣдства съ роженицами и родильницами, а съ другой—и эти послѣднія не подвергаются какому либо опасностямъ въ смыслѣ возможности зараженія. За протекшіе почти 5 мѣсяцевъ завѣдыванія родильнымъ пріютомъ мнѣ пришлось произвести болѣе 2 десятковъ различныхъ акушерскихъ операцій, не исключая даже и такихъ сложныхъ и отвѣтственныхъ, какъ эмбриотомія, поворотъ и т. п. и я ни разу не встрѣчалъ какихъ либо опасныхъ осложненій въ послѣродовомъ періодѣ; в) отдѣленіе амбулаторіи отъ общей больницы; необходимость этого признана теперь уже всѣми; г) лѣтніе бараки. На мой взглядъ, сооруженіемъ этихъ бараконъ больницѣ была оказана неоцѣненная услуга, такъ какъ этимъ самымъ дается возможность больничному корпусу, такъ сказать, отдохнуть, т. е. дается возможность основательно провѣтрить его, подчистить его за лѣтніе мѣсяцы, а важность такого порядка вещей настолько уже признана всѣми, что теперь всякая мало-мальски благоустроенная больница спѣшитъ обзавестись лѣтними бараками. Кромѣ того я долженъ отмѣтить и то, что наши лѣтніе бараки, благодаря хорошо устроеннымъ печамъ, отлично служили даже въ началѣ осени, когда наступали холодные утренники, а система люковъ давала возможность содержать воздухъ бараконъ достаточно свѣжимъ и чистымъ; д) лабораторія; это новое учрежденіе является настолько необходимымъ для больницы, что я даже не могу представить себѣ больницы безъ него. И самъ я, и другіе товарищи врачи, работающіе въ больницѣ, постоянно прибѣгаемъ къ помощи лабораторіи, даю-

щей намъ возможность быстро и точно разбираться во многихъ темныхъ случаяхъ. И даже больше, — лабораторія даетъ возможность производить и чисто научныя изслѣдованія, напр.: я имѣлъ возможность уже сообщить о рядѣ интересныхъ случаевъ, оперированныхъ мною здѣсь, въ обществѣ Костромскихъ врачей, при чемъ эти случаи были обследованы въ нашей лабораторіи. Къ тому же я имѣю основаніе думать, что и въ будущемъ лабораторія будетъ служить не только для больницы, но и внесетъ свою скромную лепту въ общую сокровищницу медицинской науки.

Вотъ тѣ стороны больничной жизни, которыя показались мнѣ особенно симпатичными въ теченіе 5 мѣсяцевъ моей службы. Но отбъняя эти стороны, я тѣмъ не менѣе далекъ отъ мысли закрывать глаза и на тѣ недочеты, которые имѣются въ больницѣ. Смушаться этими недочетами нечего въ виду уже одного того обстоятельства, что больничное дѣло очень живое и сложное: постоянно развиваясь, оно постепенно требуетъ тѣхъ или иныхъ поправокъ и дополненій, а слѣдовательно недочеты здѣсь всегда были и будутъ. Даже въ такихъ огромныхъ учрежденіяхъ, какъ, напр., въ Charité въ г. Берлинѣ, рассчитанной на 3000 кроватей, уже въ теченіе 10 лѣтъ ведется безпрестанная перестройка и смѣна въ порядкахъ вещей больничнаго дѣла. Къ недочетамъ, наиболѣе бросившимся мнѣ въ глаза, я отнесу: а) отсутствіе раздѣленія сифилитиковъ отъ венериковъ. Въ настоящее время уже никто не сомнѣвается въ томъ, что сифились и остальные венерическія болѣзни (мягкій шанкръ, различныя проявленія триппернаго зараженія) суть заболѣванія совершенно самостоятельныя и что, слѣдов., совмѣстное пребываніе такихъ больныхъ не безопасно: сифилитикъ можетъ получить мягкій шанкеръ и больной мягкимъ шанкеромъ можетъ получить сифились. Поэтому раздѣленіе этихъ формъ

является безусловно необходимымъ; б) недостаточное отдѣленіе хирургическихъ больныхъ отъ терапевтическихъ и глазныхъ. Относительно послѣднихъ можно сказать, что въ ближайшемъ будущемъ это будетъ устранено, такъ какъ глазное отдѣленіе предполагается перевести въ помѣщеніе теперяшняго родильнаго покоя, но близкое сосѣдство хирургическихъ больныхъ съ терапевтическими (особенно въ женскомъ отдѣленіи), все-таки останется, а желательно было бы этого избѣжать на сколько возможно. То же нужно сказать и относительно операціонной въ среднемъ этажѣ; она открывается въ общій корридоръ, а это и не удобно и не желательно. Правда, намъ удалось выдѣлить перевязочныя комнаты (въ мужскомъ и женскомъ отдѣл.), но все-таки было бы весьма желательно такъ или иначе отдѣлнить главную операціонную, гдѣ производится всего болѣе операцій, отъ остальныхъ больничныхъ помѣщеній, и в) отсутствіе при больницѣ хотя бы небольшого водолечебнаго отдѣленія, снабженнаго простѣйшими приспособленіями. Если принять, что къ нашей больницѣ стоитъ въ самой близкой связи и психіатрическое отдѣленіе съ его богатымъ матеріаломъ по нервнымъ болѣзнямъ, то необходимость указаннаго кабинета выступаетъ еще яснѣе. Да и вообще для нервныхъ больныхъ, помѣщенныхъ на койку, примѣненіе воды представляетъ собою одинъ изъ наиболѣе дѣйствительныхъ способовъ леченія.

Вотъ недочеты, которые я замѣтилъ въ теченіе 5 мѣсяцевъ работы моей въ больницѣ. Изъ сказаннаго видно, что желанія наши весьма скромныя и направлены къ улучшенію больничнаго дѣла, безъ какой либо коренной ломки больничной жизни. Общій же мой выводъ таковъ: въ нашей больницѣ, не смотря на указанные выше недочеты, работать можно и работать притомъ съ пользою, даже и при настоящемъ ея положеніи. А если Костромское губернское

земство придетъ на помощь и устранить вышеуказанные недочеты (въ чемъ я не сомнѣваюсь, зная чуткое отношеніе губернскаго земства къ подвѣдомственнымъ ему учрежденіямъ), то общее наше дѣло—служеніе интересамъ нашего народа—только выиграетъ. Въ заключеніе я напомнимъ еще и то, что на мою долю выпала честь показывать больницу Его Высокопревосходительству Г-ну Министру Внутреннихъ Дѣлъ лѣтомъ нынѣшняго года и при этомъ я имѣлъ высокое удовольствіе выслушать отъ Его Высокопревосходительства благодарность за хорошее состояніе ввѣренной мнѣ больницы. А между тѣмъ, сказать откровенно, къ пріѣзду Высокаго Гостя, никакихъ особенныхъ приготовленій по больницѣ сдѣлано не было, и больница была показана Его Высокопревосходительству въ томъ именно видѣ, въ какомъ она работаетъ повседневно. Поэтому благодарность Его Высокопревосходительства имѣетъ для насъ особенную цѣну.



О Т Ч Е Т Ъ

ПО ХИРУРГИЧЕСКОМУ ОТДѢЛЕНІЮ

(д-ра медиц. *П. И. Тихова*)

1900 года.

Общее число больныхъ въ хирургическомъ и въ связанномъ съ нимъ гинекологическомъ отдѣленіи было:

мужчинъ	.	186
женщинъ	.	126
Всего	.	312

Число проведенныхъ дней больными:

мужчинъ	.	5556
женщинъ	.	3779
Всего	.	9335

По среднему расчету каждый больной провелъ въ отдѣленіи 29 дней.

Общее число умершихъ въ отдѣленіи было:

мужчинъ	.	4
женщинъ	.	5
Всего	.	9

Причины смерти сводятся къ слѣдующему: 1) мужч. 44 л. поступилъ по поводу ущемленной паховой грыжи; была произведена операція грыжесѣченія; смерть на 5 день при явленіяхъ перитонита; 2) мужч. 50 л. поступилъ по поводу бугорчатки голеностопнаго сустава; произведена операція иссѣченія; смерть черезъ 2 мѣс. при явленіяхъ истощенія; 3) больной, поступившій съ распознаваніемъ *phlegmone pelvis*,

умеръ на 12 день; операціи не было; 4) мальчикъ 1¹/₂ лѣтъ былъ оперированъ по поводу остраго задержанія мочи въ зависимости отъ уретрального камня; смерть послѣдовала при явленіяхъ мочековія; 5) женщ. 77 л. была оперирована по поводу ущемленной грыжи; смерть черезъ 3 мѣсяца при явленіяхъ истощенія; 6) женщ. 32 л. поступила съ картиною закупорки поперечной пазухи; смерть при явленіяхъ гноекровія; 7) жен. 35 л. была оперирована по поводу бугорчатки колѣвна; смерть—при явленіяхъ прогрессирующаго истощенія; 8) женщ. 56 л. была оперирована по поводу пу-почной грыжи; при операціи оказался ракъ большого сальника; смерть на 20 день при явленіяхъ раковаго худосочія; 9) женщ. 32 л. умерла отъ остраго перитонита, съ которымъ она и поступила въ отдѣленіе.

По мѣсту жительства больные распредѣляются:

	Мужч.	Жен.	Всего.
Костромскаго уѣзда	76	50	126.
Нерехтскаго „	24	22	46.
Кинешемскаго „	10	9	19.
Юрьевецкаго „	7	„	7.
Макарьевскаго „	3	1	4.
Буйскаго „	11	3	14.
Галичскаго „	4	8	12.
Солигаличскаго „	2	„	2.
Ветлужскаго „	1	„	1.
Варнавинскаго „	1	„	1.
Кологривскаго „	3	1	4.
Чухломскаго „	1	2	3.
Иныхъ губерній	13	7	20.
Мѣщанъ г. Костромы	14	8	22.
Чиновниковъ и разночинц.	16	15	31.

По числу дней, проведенныхъ въ больницѣ, больные по мѣсту жительства распредѣляются такъ:

	Мужч.	Жен.	Всего.
Костромского уѣзда	2180	1039	3219.
Нерехтскаго „	557	1084	1641.
Кинешемскаго „	239	467	706.
Юрьевецкаго „	401	„	401.
Макарьевскаго „	166	22	188.
Буйскаго „	246	83	329.
Галичскаго „	371	297	668.
Солигаличскаго „	18	„	18.
Ветлужскаго „	2	„	2.
Варнавинскаго „	17	„	17.
Кологривскаго „	119	108	227.
Чухломскаго „	1	21	22.
Иныхъ губерній	277	102	410.
Мѣщанъ г. Костромы	278	140	379.
Чиновниковъ и разночинц.	684	416	1000.

Больные, подвергавшіеся оперативному леченію, по мѣ-
сту жительства распредѣляются такъ:

	Мужч.	Жен.	Всего.
Костромского уѣзда	66	47	113.
Нерехтскаго „	20	24	44.
Кинешемскаго „	13	11	24.
Юрьевецкаго „	8	„	8.
Макарьевскаго „	3	2	5.
Буйскаго „	11	3	14.
Чухломскаго „	„	2	2.
Галичскаго „	6	8	14.
Солигаличскаго „	2	„	2.
Ветлужскаго „	1	„	1.

	Мужч.	Жен.	Всего.
Варнавинскаго уѣзда	1	„	1.
Кологривскаго „	„	„	„
Иныхъ губерній	5	3	8.
Мѣщанъ г. Костромы	14	9	23.
Чиновниковъ и разночинц.	19	12	31.

Заболѣванія, пользовавныя въ хирургическомъ отдѣленіи, распредѣляются такъ:

1. Болѣзни головы:

а) ушибы	1
б) раны мягкихъ частей	7
в) воспаленіе средняго уха	3
г) воспалит. процессы костей	6
	Всего		17

2. Болѣзни шеи:

а) ушибы и раны	2
б) воспалительн. процессы	25
в) опухоли	1
	Всего		28

3. Болѣзни лица и полости рта:

а) ушибы и раны	4
б) переломы	3
в) недостатки разнаго рода	2
г) воспалит. процессы	18
д) опухоли	21
	Всего		48

4. Болѣзни груди и спины:

а) ушибы и раны	5
б) недостатки разнаго рода	1

в) воспалительн. процессы . . .	16
г) опухоли . . .	7
Всего . . .	29

5. *Болезни живота:*

а) раны	1
б) воспалительн. процессы . . .	6
в) недостатки разного рода . . .	10
г) опухоли	3
Всего	20

6. *Болезни мочеполовых:*

а) раны	2
б) недостатки разного рода . . .	11
в) воспалительн. процессы . . .	17
г) Lithiasis	12
д) опухоли	6
е) Abortus	2

7. *Болезни верхней конечности:*

а) ушибы и раны	9
б) вывихи	7
в) переломы	3
г) недостатки разного рода ! . . .	1
д) воспалительн. процессы мягких частей	10
е) тоже костей и суставов . . .	5
ж) опухоли	6
Всего	41

8. *Болезни нижней конечности:*

а) ушибы и раны	15
б) вывихи	1
в) переломы	11

г) недостатки разнаго рода	2
д) воспалительн. процессы мягкихъ частей	18
е) тоже костей и суставовъ	21
ж) опухоли	5
Всего	73
<i>9. Хирургическія формы</i>	6
ВСЕГО	312

Списокъ операций, произведенныхъ въ хирургическомъ отдѣленіи въ 1900 г.

1. *На голову и на шею:*

а) разрѣзы и выскабливанія	23
б) пластическія операціи	5

2. *На груди и на спинѣ:*

а) резекціи костей	4
б) вылушеніе опухолей	17
в) разрѣзы и выскабливанія	27

3. *На животъ и на внутренности:*

а) проколы	5
б) грыжесѣченія	11
в) чревосѣченія	4

4. *На мочеполовой системѣ:*

а) разрѣзы покрововъ и клѣтчатки	10
б) пластическія операціи	6
в) камнесѣченія	6
г) различныя операціи надъ маткою и придатками	30

5. *На конечностяхъ:*

Резекціи и ампутаціи	28
Вправление вывиховъ	7

6. Вскрытіе нарывовъ, расщепленіе свищей, на-
ложеніе швовъ и т. п. 58

7. Выскабливаніе костей 32

Списокъ операций, произведенныхъ амбулаторнымъ боль-
нымъ въ 1900 г.:

1) Вылушеніе опухолей 26

2) Выскабливаніе мягкихъ частей 2

3) *Amygdalotomia* 5

4) Вправленіе вывиха 1

5) *Varia* 6

1901 г.

Отчетъ за текущій годъ состоитъ изъ двухъ приблизительно одинаковыхъ по времени половинъ: первая—обнимаетъ періодъ съ 1 января по 17 мая (=4½ мѣс.), вторая—періодъ съ 17 мая по 17 октября (=5 мѣс.). Это дѣленіе вводится въ отчетъ въ виду того, что съ 17 мая я вступилъ фактически въ завѣдываніе хирургическимъ отдѣленіемъ, а потому съ 17 мая отвѣтственнымъ лицомъ за хирургическое отдѣленіе дѣлаюсь уже я. Поэтому тѣ замѣчанія, которыя ниже будутъ сдѣланы мною относительно тѣхъ или иныхъ сторонъ внутренней жизни отдѣленія, будутъ относиться главнымъ образомъ ко второй половинѣ этого отчета.

I. Общее число больныхъ въ хирургическомъ отдѣленіи съ 1 января по 16 мая было:

мужчинъ	.	92
женщинъ	.	53
Всего	.	145

Число дней, проведенныхъ больными было:

мужчинъ	.	3185
женщинъ	.	2241
Всего	.	5426

Каждый больной, слѣдовательно, по среднему расчету проводилъ въ отдѣленіи 37 дней съ небольшимъ.

Общее число умершихъ было:

мужчинъ	.	2
женщинъ	.	1
Всего	.	3

Причины смерти сводятся къ слѣдующему: а) мужч. 52 лѣтъ оперированъ по поводу ущемленной грыжи; умеръ при

явленіяхъ перитонита; б) мужч. 36 л. принять по поводу бугорчатки позвоночника; умеръ при явленіяхъ общаго истощенія; в) женщ. 77 л. оперирована по поводу ущемленной грыжи; смерть при явленіяхъ общаго истощенія.

По мѣсту жительства больные распредѣляются:

	Мужч.	Жен.	Всего.
Костромского уѣзда	37	19	56.
Нерехтскаго „	9	11	20.
Буйскаго „	9	5	14.
Галичскаго „	3	3	6.
Юрьевецкаго „	2	2	4.
Кинешемскаго „	6	5	11.
Солигаличскаго „	2	„	2.
Макарьевскаго „	3	„	3.
Кологривскаго „	1	„	1.
Ветлужскаго „	2	„	2.
Варнавинскаго „	1	„	1.
Чухломскаго „	1	„	1.
Иныхъ губерній	4	3	7.
Мѣщанъ г. Костромы	5	3	8.
Чиновниковъ и разночинцевъ	7	2	9.

Больные по числу дней, проведенныхъ въ отдѣленіи, по мѣсту жительства распредѣляются:

	Мужч.	Жен- щинъ.	Всего.
Костромского уѣзда	904	1045	1949
Нерехтскаго „	300	365	665
Кинешемскаго „	405	198	603
Юрьевецкаго „	73	50	123
Макарьевскаго „	244	„	244
Буйскаго „	336	108	444
Чухломскаго „	12	„	12
Галичскаго „	36	253	289
Солигаличскаго „	90	„	90

	Муж- чинъ.	Жен- щинъ.	Всего.
Ветлужскаго „ .	158	„	158
Варнавинскаго „ .	111 *)	„	111
Кологривскаго „ .	2	„	2
Иныхъ губерній .	89	25	114
Мѣщ. г. Костромы .	147	47	194
Чиновн. и разноч. .	278	150	428

Болѣзненные формы, наблюдавшіяся въ отдѣленіи, были:

1. Болѣзни головы.

а) Раны	-	-	-	2
б) Воспалительн. процессы	-	-	-	3
в) Опухоли	-	-	-	1
				<hr/>
			В с е г о	- 6

2. Болѣзни лица и полости рта.

а) Недостатки разнаго рода	-	-	-	2
б) Воспалит. процессы	-	-	-	6
в) Опухоли	-	-	-	12
				<hr/>
			В с е г о	- 20

3. Болѣзни шеи.

а) Раны	-	-	-	1
б) Воспалительные процессы	-	-	-	8
в) Опухоли	-	-	-	2
				<hr/>
			В с е г о	- 11

4. Болѣзни груди и спины.

а) Переломы костей	-	-	-	1
б) Воспалительные процессы	-	-	-	9

*) Больной, проведеній 111 дней, происходя изъ крестьянъ Варнавинскаго уѣзда содержался въ больницѣ за счетъ тюремнаго вѣдомства.

в) Опухоли	-	-	-	-	2
				В с е г о	- 12

5. Болезни живота.

а) Воспалительные процессы	-	-	-	-	3
б) Грыжи	-	-	-	-	5
				В с е г о	- 8

6. Болезни мочеполювья.

а) Недостатки разнаго рода	-	-	-	-	7
б) Воспалительные процессы	-	-	-	-	9
в) Опухоли	-	-	-	-	1
г) Lithiasis	-	-	-	-	4
				В с е г о	- 21

7. Болезни верхней конечности.

а) Ушибы	-	-	-	-	1
б) Вывихи	-	-	-	-	3
в) Переломы	-	-	-	-	2
г) Раны	-	-	-	-	10
д) Недостатки разнаго рода	-	-	-	-	2
е) Воспалительные процессы	-	-	-	-	11
ж) Опухоли	-	-	-	-	1
				В с е г о	- 30

8. Болезни нижней конечности.

а) Раны	-	-	-	-	5
б) Ушибы	-	-	-	-	2
в) Переломы	-	-	-	-	1
г) Недостатки разнаго рода	-	-	-	-	1
д) Воспалительн. процессы	-	-	-	-	22

е) Опухоли	-	-	-	-	3
				<hr/>	
В с е г о				-	34

9. Нехирургическія формы - 4

СПИСОКЪ ОПЕРАЦІЙ,

произведенныхъ въ отдѣленіи съ 1 янв. по 16 мая.

1. На головѣ и на лицѣ:

а) Разрѣзы и выскабливанія	-	-	-	5
б) Удаленіе опухолей	-	-	-	2

2. На шеѣ:

Удаленіе зуба	-	-	-	1
---------------	---	---	---	---

3. На груди и на спинѣ:

а) Разрѣзы и выскабливанія	-	-	-	4
б) Удаленіе опухолей	-	-	-	2
в) Резекція реберъ	-	-	-	1

4. На животѣ:

а) Проколы	-	-	-	1
б) Грыжесѣченіе	-	-	-	1

5. На мочеполовой системѣ:

а) Разрѣзы	-	-	-	5
б) Камнесѣченіе	-	-	-	1
в) Пластическія операціи	-	-	-	4

6. На верхней конечности:

а) Разрѣзы и выскабливанія	-	-	-	11
б) Резекціи и ампутаціи	-	-	-	10
в) Вправленіе вывиховъ	-	-	-	2

7. На нижней конечности:

а) Резекціи и ампутаціи	-	-	-	9
б) Выскабливанія	-	-	-	4

8. Вылущеніе опухолей	-	-	-	14
9. Разрѣзы разнаго рода	-	-	-	10
10. Varia	-	-	-	4
И т о г о				91

Операціи, произведенныя амбулаторнымъ больнымъ:

а) Удаленіе опухолей	-	-	6	
б) Вскрытіе нарывовъ	-	-	3	
в) Обрѣзаніе крайней плоти	-	-	1	
г) Удаленіе вросшаго ногтя	-	-	1	
д) Вылущеніе пальцевъ руки	-	-	1	
И т о г о				12

II. Общее число больныхъ въ хирургическомъ отдѣленіи за вторую половину текущаго года (съ 17 мая по 16-е октяб.) было:

мужчинъ	159
женщинъ	158
Всего	317

Одинаковое участіе половъ въ больничномъ матеріалѣ объясняется тѣмъ, что сюда входятъ еще и гинекологическія формы.

Число проведенныхъ дней больными въ отдѣленіи:

мужчинъ	1935
женщинъ	2026
Всего	3961

Каждый больной по среднему расчету провелъ въ больницѣ около 13 дней,—цифра, указывающая на живой обмѣнъ коечныхъ больныхъ отдѣленія.

Общее число операцій, произведенныхъ въ отдѣленіи, 302; изъ нихъ на мужчинахъ было произведено—126, на женщ. 186. Преобладаніе женскаго пола въ оперативномъ

матеріалъ объясняется участіемъ гинекологическихъ формъ.

Общая смертность по отдѣленію за указанный періодъ—10 (мужч.—6, женщ.—4), что составляетъ около 3%. Эту цифру нужно считать весьма низкою, если примемъ во вниманіе, что въ отдѣленіе принимаются всѣ случаи, требующіе коечнаго леченія, и что оперативныя мѣропріятія отличались крайнимъ разнообразіемъ, при чемъ мы охотно предлагали больнымъ самое энергичное хирургическое вмѣшательство, въ родѣ чревосѣченія, трепанаціи черепа и т. п. Причины смерти, наступавшей въ отдѣленіи, сводятся къ слѣдующему: 1) мальчикъ, лѣтъ 5, былъ доставленъ въ отдѣленіе съ распознаваніемъ пузырьнаго камня; къ операциіи было приступлено на другой день въ виду крайне тяжелаго, почти совсѣмъ уже безнадежнаго состоянія больного и операциа, произведенная почти *in extremis*, представляла огромныя трудности въ виду величины камней (ихъ было два) и особенно въ виду плотнаго сращенія камней съ пузырною стѣнкою. Смерть наступила черезъ 48 часовъ при явленіяхъ мочекровія, 2) мальчикъ, 3-хъ л., былъ оперированъ по поводу уретральнаго камня; сама по себѣ операциа никакихъ затрудненій не представляла и больной началъ было оправляться, но у него вскорѣ развилась бронхопневмонія, отъ которой онъ и умеръ, 3) мальчикъ, 8 л., поступилъ въ отдѣленіе по поводу осложненнаго перелома черепа съ выпаденіемъ мозга; черезъ нѣсколько недѣль былъ выписанъ значительно оправившимся, но при этомъ роднымъ было заявлено о возможности развитія мозговыхъ явленій, и дѣйствительно черезъ 3 недѣли послѣ выписки мальчикъ былъ доставленъ съ рѣзко выраженною картиною мозгового гноиника. Произведена была операциа (трепанаціа черепа), которая дала временное улучшеніе въ состояніи больного, но вскорѣ мозговья явленія развились снова и мальчикъ умеръ, 4) муж-

чина, 22 л., поступилъ изъ рожистаго отдѣленія по поводу обширнаго нагноенія въ лѣвомъ колѣнномъ суставѣ; произведено было вскрытiе сустава и состоянiе больного рѣзко измѣнилось къ лучшему и мы считали его уже на пути къ выздоровленiю, но затѣмъ среди полнаго здоровья у больного внезапно развилась картина мозговыхъ явленiй (судороги, бредъ) и черезъ $\frac{1}{2}$ часа больной умеръ. По всѣмъ видимостямъ тутъ дѣло шло объ эмболии какого л. большого мозгового сосуда, 5) мужч., 50 л., поступилъ, по поводу весьма тяжкихъ поврежденiй головы (поврежденiя были нанесены плицами пароходнаго колеса); смерть при мозговыхъ явленiяхъ; операцiи не было, 6) мужч., 25 л., поступилъ по поводу острѣйшаго зараженiя гноемъ крови, стоявшаго въ зависимости отъ воспаленiя клѣтчатки дна полости рта; операцiи не было, 7) женщ., 60 л., была оперирована по поводу колоссальной паховой грыжи и отлично перенесла операцiю, но на 3-й недѣль послѣ операцiи у больной развилась долевая пневмонiя, отъ которой больная и погибла *), 8) дѣв., 18 л., была принята по поводу костоѣды тазовыхъ костей; произведена операцiя, при чемъ былъ удаленъ кусокъ омертвѣвшей кости: въ теченiе продолжительнаго послѣ-операцiоннаго перiода развились признаки восходящаго спиннаго мiэлита, отъ чего и послѣдовала смерть, 9—10) въ обоихъ случаяхъ дѣло шло о молодыхъ женщинахъ, поступившихъ съ признаками послѣродоваго воспаленiя брюшины; операцiи не было.

По мѣсту жительства больные отдѣленiя распредѣляются:

	м.	ж.	всего.
Костромской уѣздъ	58	65	123.
Нерехтскiй „	30	26	56.

*) Объ этомъ сл. было сообщено въ о-вѣ Костромскихъ врачей въ за-сѣданiи 18 окт.

	м.	ж.	всего.
Кинешемскій	13	16	29.
Галичскій	7	3	10.
Буйскій	7	1	8.
Чухломскій	"	"	"
Солигаличскій	1	1	2.
Юрьевецкій	9	"	9.
Макаръевскій	3	5	8.
Кологривскій	"	2	2.
Варнавинскій	1	"	1.
Ветлужскій	"	"	"
Иныя губерніи	15	12	27.
Мѣщане г. Костромы	9	12	21.
Чиновн. и разноч.	6	15	21.

По числу дней, проведенныхъ въ больницѣ, больные по мѣсту жительства распредѣляются такъ.

	м.	ж.	всего.
Костромской уѣздъ	614	858	1472.
Нерехтскій	428	279	707.
Кинешемскій	187	324	511.
Юрьевецкій	71	21	92.
Макаръевскій	36	72	108.
Буйскій	90	12	102.
Галичскій	72	26	98.
Солигаличскій	22	37	59.
Ветлужскій	"	"	"
Варнавинскій	2	"	2.
Кологривскій	"	63	63.
Чухломскій	"	"	"
Иныя губерніи	255	180	435.
Мѣщане г. Костромы	62	136	198.
Чиновники и разноч.	43	176	219.

Больные, которымъ были произведены тѣ или инныя операции, по мѣсту жительства распредѣляются такъ:

	м.	ж.	всего.
Костромской уѣздъ	44	47	91.
Нерехтскій „	26	20	46.
Кинешемскій „	20	12	32.
Юрьевецкій „	2	2	4.
Макарьевскій „	2	3	5.
Буйскій „	6	1	7.
Галичскій „	5	4	9.
Солигаличскій „	3	„	3.
Кологривскій „	1	1	2.
Иныя губернии „	9	7	16.
Мѣщане г. Костромы	6	13	19.
Чиновники и разноч.	10	10	20.

Распредѣляя коечный матеріаль отдѣленія за указанный періодъ времени соотвѣтственно рубрикамъ прежнихъ отчетовъ, получимъ:

1. Болѣзни головы.

а) Ушибы и раны	.	.	.	4
б) Воспалительные процессы	.	.	.	9
в) Опухоли	.	.	.	4
			Всего	17

2. Болѣзни лица и полости рта.

а) Ушибы и раны	.	.	.	2
б) Недостатки разнаго рода	.	.	.	2
в) Воспалительные процессы	.	.	.	8
г) Опухоли	.	.	.	18
д) Инородныя тѣла	.	.	.	2
			Всего	32

3. Болѣзни шеи.

а) Раны	1
б) Воспалительные процессы	12
в) Опухоли	1
Всего	14

4. Болѣзни груди и спины.

а) Поврежденія	4
б) Воспалительные процессы	9
в) Опухоли	4
Всего	17

5. Болѣзни живота.

а) Недостатки	4
б) Воспалительные процессы	10
в) Опухоли	3
г) Грыжи	18
Всего	35

6. Болѣзни мочеполовой системы.

а) Раны	2
б) Недостатки разнаго рода	25
в) Воспалительные процессы	25
г) Опухоли	21
д) Инородныя тѣла	1
е) Lithiasis	18
ж) Abortus	7
Всего	99

7. Болѣзни верхней конечности.

а) Раны	13
б) Переломы	4
в) Недостатки разнаго рода	3
г) Воспалительные процессы	18
д) Опухоли	4
Всего	42

8. Болѣзни нижней конечности.

а) Ушибы	4
б) Вывихи	1
в) Переломы	5
г) Раны	5
д) Недостатки	2
г) Воспалительные процессы	34
д) Опухоли	3
Всего	54

9. Нехирургическія формы 7.

Присматриваясь къ этой таблицѣ, я долженъ отмѣтить прежде всего обиліе заболѣваній, подведенныхъ подъ рубрику „воспалительныхъ процессовъ“. Сюда мы относимъ какъ остро-протекающія формы, такъ и хроническія. Обиліе ихъ въ отдѣленіи объясняется тѣмъ, что мы очень охотно принимали для коечнаго леченія больныхъ съ указанными заболѣваніями, имѣя въ виду, что больничный режимъ— пребываніе въ постели, правильное питаніе, покойное положеніе больного органа является однимъ изъ самыхъ могущественныхъ средствъ въ леченіи этихъ заболѣваній, и особенно это обстоятельство имѣетъ значеніе для нашего простого народа, житейскія условія котораго, какъ всѣмъ извѣстно, оставля-

ютъ желать много лучшаго. Для рубрики 2 (болѣзни головы) характерно обиліе опухолей, составляющихъ больше половины всего числа заболѣваній, при чемъ большую часть этихъ опухолей составляли раковыя новообразованія нижней губы. Объясняется это тѣмъ, что наибольшее число нашихъ больныхъ состоитъ изъ лицъ крестьянскаго и притомъ земледѣльческаго класса, а ракъ губы есть болѣзнь почти исключительно сельскаго населенія. Для рубрики 3 отмѣчу, что въ ряду заболѣваній только въ 1 случаѣ былъ наблюдаемъ зубъ, тогда какъ въ недалекихъ отъ насъ губерніяхъ поволжья (напр. въ Казанской губ.) эта форма наблюдается весьма часто. Для рубрики 5 (болѣзни живота) отмѣчу, во-первыхъ, что къ категоріи „воспалительныхъ процессовъ“ отнесены два очень рѣдкихъ заболѣванія, наблюдавшіяся въ отдѣленіи, и именно: лучистогрибковое пораженіе и газовая флегмона, обусловленная кишечной палочкою. Оба эти случая были съ полнымъ успѣхомъ оперированы и о нихъ было доложено въ мѣстномъ медицинскомъ обществѣ (засѣданіе 17 сент.). Далѣе, я долженъ отмѣтить частоту грыжъ въ клиническомъ матеріалѣ отдѣленія. Лично я считаю себя убѣжденнымъ сторонникомъ энергичнаго оперативнаго вмѣшательства при грыжахъ и поэтому почти все эти случаи грыжи были мною оперированы и притомъ съ успѣхомъ (объ этомъ см. ниже). Да и то сказать, наши больные живутъ, главнымъ образомъ, тяжелымъ физическимъ трудомъ и, слѣд., операція коренного грыжесъченія является для нихъ вполнѣ показанною. Для рубрики 6 (болѣзни мочеполювыя) характерно, во-первыхъ, обиліе болѣзненныхъ формъ, составляющихъ группу „недостатковъ разнаго рода“ и „воспалительныхъ процессовъ“. Сюда входятъ, главнымъ образомъ, заболѣванія женской половой сферы, и причину ихъ частоты нужно отнести къ тяжелымъ условіямъ, при

которыхъ наши крестьянки проводятъ послѣродовой періодъ. Далѣе, весьма характерна частота каменной болѣзни (lithiasis), и въ этомъ отношеніи наше отдѣленіе можетъ похвалиться богатствомъ матеріала. Понятно само собою, что мы вполне охотно принимаемъ такихъ больныхъ, такъ какъ оперативное леченіе при этой формѣ даетъ гарантію, при соблюденіи извѣстныхъ показаній, полного выздоровленія. Частота случаевъ выкидыша (abortus), наблюдавшихся въ отдѣленіи, объясняется, во-первыхъ, близостью родильнаго покоя, откуда поступаютъ эти случаи въ отдѣленіе, а, во-вторыхъ, и тѣмъ, что я считаю себя сторонникомъ энергичнаго вмѣшательства при этой формѣ, въ видѣ выскабливанія матки (abrasio), для чего эти случаи и принимаются въ отдѣленіе. Для рубрики 7 и 8 (болѣзни конечностей) характерна частота поврежденій и воспалительныхъ процессовъ, что наблюдается и въ другихъ больницахъ, клиническій матеріалъ которыхъ составляется изъ больныхъ, живущихъ въ условіяхъ физическаго труда.

Списокъ операций, произведенныхъ съ 17 мая по 17 октября.

1. Операции на голову и на шею:

а) трепанация черепа	2
б) удаленіе мозговой грыжи	1
в) вскрытіе сосцевиднаго отростка	3
г) удаленіе носовыхъ раковинъ и полиповъ	3
д) сшиваніе заячьей губы	2
е) удаленіе околоушной железы	2
ж) частичное удаленіе языка	1

з) частичное изсѣченіе нижней челюсти	2
и) горлосѣченіе	3
к) удаленіе зоба	1
л) удаленіе бугорчатыхъ железъ шеи	7
	<hr/>
	27

2) операціи на груди.

а) изсѣченіе реберъ	3
б) удаленіе женской грудной железы	2
	<hr/>
	5

3) операціи на брюшной полости.

а) грыжесѣченіе	14
Изъ нихъ при паховой грыжѣ	10
" " " бедренной " 	3
" " " бѣлой линіи 	1
б) чревосѣченіе	10
Изъ нихъ по поводу кисты	3
" " " рака матки	4
" " " цирроза печени	1
" " " бугорчатки брюшины	1
" " " выпаденія матки	1
б) пришиваніе прямой кишки	3
	<hr/>
	27

4) операціи по мужской половой сферѣ.

а) проколь пузыря	4
б) закрытіе uachus	1
в) операціи при водянкѣ яичка	4
г) холощеніе (castratio)	2
д) закрытіе пузырныхъ свищей	2
е) удаленіе уретральныхъ камней	2
ж) высокое сѣченіе пузыря	14
Изъ нихъ съ положеніемъ пузырянаго шва.	12
з) двустороннее изсѣченіе сѣмянныхъ протоковъ	1
и) обрѣзаніе крайней плоти	1
	<hr/>
	43

5) операції на женской половой сферѣ.

а) выскабливаніе слизистой оболочки матки	20
б) шиваніе промежности	4
в) операція Emmet'a	1
г) „ Alexander'a	4
д) „ Schroeder'a	4
е) выскабливаніе и прижиганіе при ракъ матки	2
ж) операція по поводу конической шейки	4
з) удаленіе маточнаго полипа	1
и) удаленіе матки и чревосъченіе при кистахъ	
см. выше	

40

6) операції на конечностяхъ.

а) ампутаціи и вылушенія	13
Изъ нихъ: ампутація плеча	1
вылушеніе локтя	1
ампутація бедра	3 (1 по Сабанъеву)
„ стопы	
по Chopart'у	1
ампутація и вылушеніе пальцевъ	7
б) изсѣченіе суставовъ	9
Изъ нихъ: локтя	1
кисти	2
колѣна	2
голен.—стопн. суст.	4
в) промываніе и вскрытіе сустава	3
г) sequestrotomia	13
д) вправленіе вывиховъ	3
е) redrissage forcé	3
ж) исправленіе свденій	3
з) наложеніе повязки при переломахъ	3
и) шиваніе сухожилій	2

7**

л) удаление пяточной кости	. 1
м) varia	. 2
	55
7) перевязка сосудов на вы- борномъ тѣлѣ	. 2
Изъ нихъ: art. ling uscarot. extern.	. 1
8) удаление различныхъ опу- холей	. 45
9) удаление инородныхъ тѣлъ	7
10) разрывы при нарывахъ, выскабливаніе и т. п.	. 45
11) Varia	. 6
	Всего 302

Списокъ операций, произведенныхъ на прихо- дящихъ больныхъ.

1. Удаленіе опухолей 16
2. Зашиваніе ранъ 1
3. Удаленіе инородныхъ тѣлъ 1
4. Разрывы 11
5. Varia 5
	Всего . 37

Здѣсь я считаю умѣстнымъ сдѣлать нѣсколько замѣчаній относительно тѣхъ случаевъ, которые представляютъ, на мой взглядъ, извѣстный научный интересъ:

1) meningocoele: ребенокъ, 1^{1/2} лѣтъ, имѣлъ три слившіяся опухоли на переносѣ и во внутреннемъ углу праваго глаза. Была разпознана мозговая грыжа или, точнѣе, остатки мозговой грыжи; произведена операція удаленія этихъ опухолей, при чемъ на внутренней стѣнкѣ глазницы было усмотрѣно небольшое отверстіе, гдѣ ясно былъ видѣнъ пульсирующий мозгъ. Полное выздоровленіе. При микроскопи-

ческомъ изслѣдованіи удаленныхъ опухолей, въ нихъ оказались несомнѣнныя мозговья массы.

2. Два случая удаленія околоушной железы. Въ одномъ изъ нихъ дѣло шло о большой (въ кулакъ взрослога человека) опухоли, которую больная носила 27 л. и которая оказалась миксофибромою. Выздоровленіе. Во второмъ сл. дѣло шло о ракъ parotidis. Произведено полное удаленіе железы съ предварительною перевязкою *carot. extern.*, съ изсѣченіемъ скулового отростка верхней и всего суставнаго отростка нижней челюсти. Выздоровленіе съ отличнымъ функціональнымъ результатомъ: больная, до этого времени почти совсѣмъ не открывавшая ротъ, получила возможность ѣсть, какъ всѣ здоровые люди.

3. Частичное удаленіе языка по поводу рака: операція произведена съ предварительной перевязкою язычной артеріи; кровотеченія при операціи не было.

4. Въ одномъ сл. при операціи двусторонняго удаленія огромныхъ лимфъ на шеѣ мы столкнулись съ опаснѣйшимъ осложненіемъ, съ какимъ только приходится встрѣчаться хирургу, это—съ вхожденіемъ воздуха въ вены (именно въ *ven. jugul. intern*) и, только благодаря энергичному образу дѣйствія, удалось предовратить угрожающую смерть.

5. Операція грыжесѣченія въ практикѣ нашего отдѣленія является довольно частой. Мы поставили за правило оперировать всѣ (за весьма немногими исключеніями) грыжи и поэтому въ нашемъ матеріалѣ есть и дѣти до 2 лѣтняго возраста и старики до 68 л. Паховыя грыжи мы оперируемъ всѣ по способу проф. *В. И. Разумовскаго* (въ Казани). О научныхъ достоинствахъ этого способа говорить здѣсь не мѣсто и мы ограничимся лишь замѣчаніемъ, что ближайшіе результаты этой операціи получались неизмѣнно блестящіе—ни въ одномъ случаѣ не получалось ни нагноенія, ни сви-

шевыхъ ходовъ, которые столь нерѣдко наблюдаются даже у самыхъ опытныхъ хирурговъ при оперированіи по другимъ способамъ. Бедренные грыжи (3) мы оперировали по Bassini, но въ двухъ сл. мы пробовали примѣнить эlegantный способъ оух (въ Lausanne), но не удачно, за неимѣніемъ подходящаго инструмента; заказанный же нами инструментъ здѣсь доморощенному механику оказался при операціи никуда негоднымъ. Грыжу бѣлой линіи мы оперировали по *Сатъжно* и ближайшій результатъ получился отличный.

6. Чревосѣченіе: а) удаленіе матки по влагалищному способу производилось 4 раза и во всѣхъ сл. результатъ операціи получился отличный. Въ одномъ изъ этихъ сл. техническія трудности при удаленіи увеличенной и обросшей воспалительными перемычками матки были не столь велики, что мы подумывали уже объ окончаніи операціи *per laparatomiam*. На послѣоперативномъ періодѣ этого случая отмѣчено оч. сильное вторичное кровотеченіе (на 10 день послѣ операціи), повторившееся два раза. Къ счастью, все кончилось благополучно. б) Чревосѣченіе при циррозѣ печени хотя и прошло благополучно, но замѣтнаго улучшенія въ состояніи больной не получались. в) Тоже можно сказать и относительно чревосѣченія при бугорчаткѣ брюшины (сухая форма). г) Одновременно съ чревосѣченіемъ по поводу выпаденія матки (*ventrofixatio*) мы произвели на той же больной еще операцію *Alexander'a*. Больная отлично перенесла эти операціи и ближайшій результатъ получился отличный. д) Чревосѣченіе по поводу кисты—3 сл.—во всѣхъ сл. дало излеченіе, только въ одномъ изъ этихъ сл., относившемся къ истощенной женщинѣ, имѣвшей колоссальную кисту, въ послѣоперационномъ періодѣ начала развиваться картина прогрессирующаго истощенія.

7) Пришиваніе прямой кишки—*rectopexia*—мы производили по способу фиксаціи кишки металлическимъ наружнымъ

швомъ. Непосредственный результатъ операціи былъ весьма удовлетворительный.

8. Операція закрытія *urachus* была выполнена на 4 лѣтн. ребенкѣ и результатъ получился безусловно хорошій.

9. Водянку яичка мы во всѣхъ сл. оперировали по способу Доуенъа, но нельзя сказать, чтобы были совсѣмъ довольны этимъ способомъ: при этомъ получаютъ большія гѣматомы, которыя, повидимому, затягиваютъ періодъ заживленія.

10. Закрытіе пузырныхъ свищей. Дѣло шло о мужч. около 30 л., являющемся, такъ сказать, хирургическимъ мученикомъ: онъ 22 раза подвергался операціямъ на пузырь и въ Москвѣ и въ провинціи и къ намъ попалъ по поводу двухъ свищей—одного отъ верхняго сѣченія, другой отъ промежностнаго. Мы вполне закрыли верхній свищъ и отчасти нижній. Результатъ получился настолько удовлетворительный, что больной послѣ нашей второй операціи (т. е. 24 по счету) женился.

11. Высокое сѣченіе пузыря было произведено въ 14 сл., изъ нихъ въ 1 дѣло шло о бугорчаткѣ пузыря, въ 1 сл. больной (мальчикъ 5 лѣтъ) былъ оперированъ въ почти безнадежномъ состояніи и вскорѣ умеръ, и въ остальныхъ 12 сл. было произведено, по удаленіи камня, наложеніе пузырнаго шва по способу проф. *В. И. Разумовскаго*. Полученные результаты были настолько хороши, что въ ближайшемъ же будущемъ мы думаемъ выдвинуть этотъ способъ, какъ самый пригодный въ больничной практикѣ. При этомъ считаемъ нужнымъ отмѣтить, что мы въ примѣненіи этого способа пошли дальше, чѣмъ предлагаетъ самъ проф. *Разумовскій* и, на основаніи этого, считаемъ способъ пузырнаго шва по проф. *Разумовскому* крупнѣйшимъ вкладомъ въ исторію вопроса о лѣченіи пузырныхъ камней. Болѣе подробно

объ этомъ способѣ говорить здѣсь не приходится, но скажемъ лишь, что во всѣхъ сл. результатъ получился блестящій, такъ что въ нѣкоторыхъ сл. полное заживленіе операціонной раны наступало уже въ первые 7—10 дней.

12. Двустороннее изсѣченіе сѣменныхъ протоковъ было произведено у дряхлаго старика по поводу рѣзко выраженной гипертрофіи предстательной железы. Результатъ операціи въ смыслѣ облегченія мочеиспусканія получился удовлетворительный и былъ провѣренъ въ теченіе 2 мѣс.

13. Операція Alexander'a нами была произведена въ 4 сл. и во всѣхъ сл. ближайшій результатъ получился отличный. Паховые каналы мы обязательно закрывали при этомъ по принципу проф. *Разумовскаго* (безъ наружныхъ швовъ).

14. Изъ ампутацій, произведенныхъ нами, отмѣтимъ: а) ампутація бедра по *Сабитъеву* по поводу запущенной костопы голени. Результатъ получился отличный во всѣхъ отношеніяхъ.

б) ампутація по *Chopard'y* по поводу костопы голени. Результатъ отличный.

15. Изъ резекцій суставовъ отмѣтимъ: резекцію голеностопнаго сустава по поводу бугорчатки, 4 сл. Во всѣхъ сл. операція была произведена по принципу *Ollier'a*, т. е. съ удаленіемъ таранной кости, а въ одномъ изъ этихъ сл. одновременно съ таранной костью была удалена вся пяточная и ладьевидная. Ближайшій результатъ во всѣхъ сл. получился удовлетворительный, а болѣе или менѣе отдаленный результатъ извѣстенъ для двухъ сл.: въ одномъ получилось полное излѣченіе и больной пользуется свободно оперированной конечностью, а въ другомъ сл., гдѣ были удалены *talus*, *calc. p.* и *os. navic.*, получился небольшой свищъ, который былъ повторно оперированъ. Больная ходитъ на оперированной конечности.

Въ заключеніе отчета по хирургическому отдѣленію считаю умѣстнымъ высказать нѣсколько общихъ замѣчаній, относящихся къ характеристикѣ дѣятельности отдѣленія.

Во-первыхъ, для оперативной дѣятельности, имѣющей явную склонность къ дальнѣйшему развитію, важнѣйшимъ условіемъ является проведеніе въ дѣйствительность правилъ безгнилостнаго и противогнилостнаго принципа (асепсиса и антисепсиса). Не смотря на оч. скромную обстановку отдѣленія съ его операціонной, намъ все-таки удалось достигнуть этого въ достаточной степени. Лучшимъ мѣриломъ въ этомъ отношеніи является, какъ извѣстно, операція грыжесѣченія (при неущемленныхъ грыжахъ): тамъ, гдѣ проведеніе въ дѣйствительность вышеуказаннаго принципа осуществляется въ достаточной мѣрѣ, ближайшіе результаты операціи удовлетворительны, но, наоборотъ, гдѣ это не выполнимо почему либо, въ послѣопераціонномъ періодѣ наблюдаются септическія осложненія. У насъ же, къ счастью, все проходило въ этомъ отношеніи какъ нельзя лучше. Не могу не отозваться съ похвалою о нашихъ ближайшихъ помощникахъ—фельдшерѣ и фельдшерницѣ хирургическаго отдѣленія, которые вполне прониклись сознаніемъ важности вышеуказаннаго принципа оперированія. Съ практической стороны для безгнилостнаго оперированія огромную услугу оказываетъ обезпложиватель фирмы *Швабе*, безъ котораго мы не считали бы даже невозможнымъ поддерживать и развивать оперативную дѣятельность отдѣленія. Но опять-таки повторимъ то, что сказано нами въ концѣ общаго отчета по больницѣ, а именно, что Ахиллесовой пятой нашего отдѣленія остается, во-первыхъ, недостаточная изолированность главной операціонной и, во-вторыхъ, совмѣстное помѣщеніе (въ одномъ корридорѣ) больныхъ хирургическихъ и терапевтическихъ. Нашъ предшественникъ, глубокоуважаемый товарищъ д-ръ Н. Н. Эсауловъ

практировалъ выдѣленіе хирургическаго отдѣленія въ корпусъ, гдѣ теперь помѣщается богадѣльня, и мы только можемъ выразить самое искреннее пожеланіе, чтобы это осуществилось и по возможности скорѣе, и тогда оперативная дѣятельность можетъ расширяться на пользу земскихъ плательщиковъ. Вторымъ важнѣйшимъ условіемъ современнаго оперированія является обезболиваніе. Много есть способовъ для обезболиванія при операціи, но испытавъ ихъ или лично сами, или наблюдавъ примѣненіе ихъ другими хирургами (въ Россіи и за границею), мы все-таки остались вѣрными хлороформу. Хлороформированіе мы примѣняемъ весьма широко не только для большихъ операцій, вродѣ грыжесѣченій, чревосѣченій, трепанаций, но и для мелкихъ вродѣ вырѣзанія вросшаго ногтя, ампутацій пальцевъ и т. п., даже для извлеченія зубныхъ корешковъ мы не разъ примѣняли хлороформъ. Мы отлично знаемъ темныя стороны хлороформа, но за не имѣніемъ идеальнаго обезболивающаго средства, мы все-таки держимся его. Но на каждое хлороформированіе мы смотримъ самымъ серьезнымъ образомъ (почему мы поставили себѣ правиломъ поручать хлороформированіе не иначе, какъ врачу) и потому каждый разъ имѣемъ наготовѣ всѣ мѣропріятія, выработанныя опытомъ и наукою на случай несчастія отъ хлороформированія. Благодареніе Богу, до сихъ поръ все было благополучно, если не считать встрѣчавшихся изрѣдка осложненій при наркозѣ вродѣ задержки и даже остановки дыханія, западаніе языка и т. п. Только въ одномъ случаѣ внезапно развилась грозная картина хлороформенной асфаксін, такъ что пришлось немедленно прибѣгнуть къ горлосѣченію. Случай окончился благополучно: больную мы отходили. Не смотря на такія опасности хлороформированія и на тѣ хлопоты, съ кото-

рыми сопряжено оно, мы все-таки и впредь также широко будем прибѣгать къ нему, памятуя слова Шредера, что одной изъ лучшихъ сторонъ новой хирургіи является возможность избѣгать мучительства надъ больнымъ. Даже простой народъ отлично знаетъ дѣйствіе хлороформа и никогда не отказывается отъ примѣненія послѣдняго.

Въ третьихъ, стремясь къ экономіи въ отдѣленіи, мы ввели т. наз. „коллодіальную“ повязку. Эту повязку мы изучили за границею въ клиникѣ проф. Kocher'a (въ Bern) и въ клиникѣ проф. C. Roux (въ Lausanne). Въ свое время мы писали о коллодіальной повязкѣ въ нашей статьѣ о клиникѣ Roux („Лѣт. русск. хир.“ 1900 № 6 стр.), а теперь примѣняемъ ее въ самыхъ широкихъ размѣрахъ даже послѣ такихъ операций какъ грыжесѣченіе и чревосѣченіе, и вполне довольны полученными результатами. А о достигаемой при этомъ экономіи перевязочнаго матеріала можно будетъ судить по слѣдующему примѣру: обычная ватная повязка послѣ грыжесѣченія стоитъ приблизительно до 35 к., цѣна же коллодіальной не болѣе 6 коп. Въ дальнѣйшемъ же мы рассчитываемъ еще болѣе расширить примѣненіе этой повязки.

Оканчивая свой отчетъ, отмѣтимъ еще одно въ высокой степени отрадное обстоятельство: съ мѣсяца августа сего года въ нашу больницу вступили, въ качествѣ учащихся, испытываемыя сестры общины Костромского Отдѣленія Краснаго Креста, но вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ являются и нашими помощницами (и оч. дѣльными) по отдѣленіямъ. Въ хирургическомъ отдѣленіи испытываемыя оч. дѣятельно помогаютъ намъ при перевязкахъ, являясь хорошею рабочею силою и облегчая тяжелый трудъ низшаго медицинскаго персонала. Таковой же отзывъ имѣемъ мы и отъ гг. ординаторовъ другихъ отдѣленій, поэтому мы полагаемъ, что присутствіе испыты-

емыхъ сестеръ въ стѣнахъ нашей больницы не только не нарушаетъ обычнаго теченія больничной дѣятельности, но, напротивъ, облегчаетъ ее и способствуетъ ея дальнѣйшему развитію.

ОТЧЕТЪ

по мужскому терапевтическому отдѣленію за 1900 годъ
ординатора А. Груздева.

Въ теченіе 1900 отчетнаго года въ завѣдываемомъ мною мужскомъ терапевтическомъ отдѣленіи пользовалось стаціо-нарно 415 человекъ. Изъ нихъ выписалось 383, умерло 32.

По сословіямъ больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Разночинцевъ	26 чел.
Мѣщанъ г. Костромы	25 „
„ другихъ городовъ	11 „
Почетныхъ гражданъ	15 „
Учениковъ разныхъ учебныхъ заведеній	31 „
Чиновниковъ	38 „
Отставныхъ нижнихъ чиновъ	5 „
Дѣтей изъ пріюта слѣпыхъ	10 „
Желѣзнодорожныхъ служащихъ	4 „
Фельдшеровъ	1 „
Дворянъ	6 „
Почтальоновъ	6 „
Провизоровъ	1 „
Духовнаго званія	13 „
Воспитанниковъ исправительнаго пріюта	8 „
Крестьянъ Костромскаго уѣзда	89 „
„ Кологривскаго „	5 „

Крестьянъ	Нерехтскаго	уѣзда	.	.	26 чел.
„	Буйскаго	„	.	.	16 „
„	Галическаго	„	.	.	13 „
„	Чухломскаго	„	.	.	2 „
„	Кинешемскаго	„	.	.	15 „
„	Ветлужскаго	„	.	.	2 „
„	Юрьеveckаго	„	.	.	10 „
„	Макаръевскаго	„	.	.	5 „
„	другихъ	губерній	.	.	32 „
Всего					415 чел.

Распределение нѣкоторыхъ инфекціонныхъ болѣзней по мѣсяцамъ:

1. *Брюшной тифъ*. Всѣхъ больныхъ въ отчетномъ году было 18 челов. По мѣсяцамъ распредѣлялись такъ: въ январѣ мѣсяцѣ было 5, въ февралѣ 2, въ сентябрѣ 4, въ ноябрѣ 3, въ августѣ 2 и въ мартѣ и апрѣлѣ по 1-му случаю. Брюшной тифъ не отличался по своему теченію тяжелой формой; почти всѣ случаи протекали безъ особыхъ осложненій. 3 смертныхъ случая зависѣли отъ органическаго пораженія сердца, къ тому же алкоголики и были доставлены при явленіяхъ рѣзкаго истощенія на третьей недѣлѣ своего заболѣванія. При леченіи брюшного тифа, какъ и въ прошломъ году, я настойчиво употреблялъ T-gae jodі, которая оказывала благопріятное дѣйствіе на улучшеніе нервныхъ явленій. Слѣдуетъ отмѣтить, что большій эффектъ получается при раннемъ употребленіи іодной настойки.

2. *Influezia*. Всѣхъ больныхъ было 31. Въ январѣ было 12, въ февралѣ 8, въ мартѣ 3, въ декабрѣ 8.

3. *Крупозное воспаленіе легкихъ*. Всѣхъ больныхъ было 43. Въ январѣ было 8, въ февралѣ 4, въ мартѣ 3, въ апрѣлѣ 2, въ августѣ 1, въ сентябрѣ 4, въ октябрѣ 5, въ но-

ябрь 8 и декабрь 8. Крупозное воспаление легких у большинства протекало съ тяжелыми явлениями со стороны нервной системы. У троихъ больныхъ, окончившихся смертію, воспалительнымъ процессомъ были поражены оба легкія—постепенно. Смерть послѣдовала при явленияхъ полного упадка сердечной дѣятельности.

4. Malaria. Всѣхъ случаевъ было 18. Въ апрѣлѣ было 5, въ маѣ 5, въ іюлѣ 3, въ августѣ 4 и въ сентябрѣ 1.

ВѢДОМОСТЬ

о движеніи больныхъ въ мужскомъ терапевтическомъ отдѣленіи за 1900 годъ.

	Пользо- вано.	Выздо- ровано.	Умерло.
<i>А. Заразныя острыя и хроническія болѣзни.</i>			
1. Thyphus abdominalis	18	15	3
2. Influenza	31	31	„
3. Reumatismus articuloꝝ	9	9	„
4. Pneumonia cruposa	43	40	3
5. Malaria	18	18	„
6. Pneumonia chronica et phtysis pulm.	24	13	11
7. Pneumonia gripposa	2	2	„
<i>Б. Болѣзни органовъ дыханія.</i>			
1. Bronchitis	2	2	„
2. Pleuro-pneumonia	7	6	1
3. Emphysema pulmonum	4	4	„
4. Pleuritis sicca	8	8	„
5. Pleuritis exydativa serosa	22	21	1
6. Laryngitis acuta	2	2	„

	Пользо- вано.	Выздо- ровѣло.	Умерло.
7. Pharyngitis	2	2	"
8. Epistaxis	2	2	"
<i>В. Болѣзни органовъ кровообращенія.</i>			
1. Vitia cordis organica	8	7	1
<i>Г. Болѣзни органовъ пищеваренія.</i>			
1. Angina phlaegmonosa	2	2	"
2. Catarrhus ventriculi	9	9	"
3. Enteritis acuta	4	4	"
4. Catarrhus gastro-intestin.	1	1	"
5. Cancer ventriculi	1	"	1
6. Perihepatitis	1	1	"
7. Cyrrhosis hepatis	4	3	1
8. Perityphlitis	3	3	"
9. Icterus catarrhalis	1	1	"
10. Peritonitis chronica	3	2	1
11. Varices haemorrhoidales	1	1	"
12. Cancer recti	1	1	"
13. Pleus	1	1	"
14. Soliter	1	1	"
15. Tumor lienis	1	1	"
<i>Д. Болѣзни мочевыхъ органовъ.</i>			
1. Nephritis	13	10	3
2. Paranephritis	1	1	"
3. Cystitis	5	5	"
4. Prostatitis	2	2	"
5. Uraemia	2	2	"
<i>Е. Болѣзни нервной системы.</i>			
1. Neurastenia	12	12	"
2. Ischias	7	7	"

	Пользо- вано.	Выздо- ровфо.	Умерло.
3. Apoplexia cerebri	4	2	2
4. Epilepsia (переведенъ въ психіатрическое отдѣленіе)	1	1	„
5. Paralysis	6	6	„
6. Hyperaesthesia	1	1	„
7. Tumor cerebri	1	„	1
8. Embolia cerebri	1	„	1
9. Meningitis	1	1	„
10. Paralysis ascendens acuta (Neuritis ascendens)	1	„	1
11. Myelitis transversa	2	2	„
12. Tabes dorsualis	1	1	„
13. Delirium tremens	2	2	„
<i>Ж. Отравленія.</i>			
1. Alcoholismus	24	24	„
<i>З. Болѣзни питанія.</i>			
1. Anaemia	1	1	„
2. Scrofulosis	1	1	„
3. Marasmus senilis	1	„	1
4. Scorbutus	6	6	„
5. Obesitas	1	1	„
<i>К. Хирургическія, ушныя, носовыя и кожныя болѣзни.</i>			
1. Lymphadenitis	2	2	„
2. Ambusturae	3	3	„
3. Lichen	1	1	„
4. Contusiones	10	10	„
5. Otitis media pur.	2	2	„
6. Periostitis	4	4	„

	Пользо- вано.	Выздо- ровѣло.	Умерло.
7. Phlaegmonae	14	14	»
8. Gonitis	2	2	»
9. Vulnera	6	6	»
10. Orchitis	4	4	»
11. Fracturae	3	3	»
12. Eczema	4	4	»
13. Coxitis	2	2	»
14. Ulcera cruris	4	4	»
15. Caries	1	1	»
16. Myositis	1	1	»
17. Angina ladowici	1	1	»
18. Lipoma	1	1	»
19. Gangraena pedis	1	1	»
20. Abscessus femoris	3	3	»
Л. На испытаніи	12	12	»
Всего	415	382	32

Изъ отдѣла болѣзней органовъ дыханія въ отчетномъ 1900 году сравнительно много было съ эксудативнымъ серознымъ плевритомъ, а именно 22. У шести больныхъ съ обильнымъ серознымъ выпотомъ произведено было мною выкачиваніе жидкости аппаратомъ Потэна. Количество жидкости равнялось отъ 5 ф. до 9½ ф., при чемъ въ 3-хъ случаяхъ выкачиванія дѣлались повторно; всѣ кончались выздоровленіемъ. Одинъ смертный случай съ эксудативнымъ плевритомъ былъ гемофиликъ и пробная пункція дала большую примѣсь крови. Онъ погибъ при явленіяхъ полнаго истощенія.

Ординаторъ *Груздевъ*.

О Т Ч Е Т Ъ

по мужскому отдѣленію сифилитическихъ и венерическихъ болѣзней за 1900 годъ.

Общее число поступившихъ больныхъ было 125 чел.

Движеніе больныхъ по мѣсяцамъ было слѣдующее:

Въ январѣ 13, въ февралѣ 7, въ мартѣ 4, въ апрѣлѣ 4, въ маѣ 6, въ іюнѣ 10, въ іюлѣ 10, въ августѣ 10, въ сентябрѣ 11, въ октябрѣ 13, въ ноябрѣ 12 и въ декабрѣ 15.

По роду болѣзней общее количество больныхъ распредѣлялось такъ: переломъ 18, Orchitis 1, Bubo 4, Ulcus durum 5, Ulcus molle 21, Syphilis papulosa 70, Syphilis gummosa 5 и pararhymosis 1.

По образованію больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Съ высшимъ образованіемъ	.	.	4
Съ среднимъ образованіемъ	.	.	3
Грамотныхъ	.	.	92
Неграмотныхъ	.	.	26

По мѣсту жительства:

Больныхъ, проживающихъ въ г. Костромѣ	.	.	70 чел.
Крестьянъ Костромского уѣзда	.	.	12 "
" Галичскаго	"	.	7 "
" Буйскаго	"	.	3 "
" Юрьеveckаго	"	.	6 "
" Ветлужскаго	"	.	1 "
" Макаръевскаго	"	.	4 "
" Нерехтскаго	"	.	4 "
" Солигалчскаго	"	.	1 "
" другихъ губерній	.	.	17 "

Всего . 125 "

9**

По званію: крестьянъ	66 чел.
мѣщанъ	34 "
духовнаго званія	3 "
дворянъ	10 "
почетныхъ гражданъ	5 "
чиновниковъ	1 "
военныхъ	3 "
цѣховыхъ	3 "
По роду занятій: чернорабочихъ	20 "
учителей	1 "
бондарей	1 "
матросовъ	2 "
наборщиковъ	2 "
почтальоновъ	2 "
занимающихся письмовод.	10 "
сапожниковъ	6 "
поваровъ	5 "
торговцевъ	5 "
слесарей	5 "
парикмахеровъ	2 "
шерстобитовъ	1 "
шлифовщиковъ	2 "
фабричныхъ	17 "
музыкантовъ	2 "
плотниковъ	7 "
учащихся	4 "
кузнецовъ	3 "
извозчиковъ	2 "
мясниковъ	1 "
занимающихся хлѣбопаш.	20 "
домашней прислуги	5 "
Всего	125 "

Въ теченіе отчетнаго года была произведена одна операція paraphymos'a; бубоны вскрывались и тщательно производилось выскабливаніе; при уретритахъ изъ массы средствъ, мною испробованныхъ, лучше всего дѣйствовалъ на уничтоженіе гонококковъ протарголь, который я употреблялъ 1⁰/₀ и 2⁰/₀ растворы.

Ординаторъ А. Груздевъ.

О Т Ч Е Т Ъ

по мужскому отдѣленію сифилитическихъ и венерическихъ болѣзней съ 1 января по 1 октября 1901 г.

Общее число поступившихъ больныхъ было 85 чел.

По роду болѣзни больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Urethritis	8
Ulcus molle	15
Ulcus durum	7
Epydidymitis	2
Paraphymosis	1
Angina syphilitica et Roseol. Syphil.	10
Syphil. papul.	35
Syphil. gummos.	6
Psoriasis syphil.	1
По сословіямъ: дворянъ	5 чел.
мѣщанъ	36 „
почетныхъ гражданъ	2 „
крестьянъ	42 „

По мѣсту жительства:

Проживающихъ въ г. Костромѣ	65 „
Крестьянъ Чухломскаго уѣзда	2 „
„ Галичскаго „	2 „

Крестьянъ Нерехтскаго уѣзда	.	.	1	»
» Ветлужскаго	»	.	1	чел.
» Костромскаго	»	.	9	»
» другихъ губерній	.	.	5	»

По роду занятій распредѣленіе больныхъ слѣдующее:

портныхъ	.	.	3	чел.
торговцевъ	.	.	3	»
плотниковъ	.	.	12	»
фабричныхъ	.	.	12	»
музыкантовъ	.	.	1	»
столяровъ	.	.	1	»
кузнецовъ	.	.	1	»
поваровъ	.	.	2	»
занимающихся письмовод.	.	.	8	»
сапожниковъ	.	.	6	»
хлѣбопашцевъ	.	.	3	»
трактирной прислуги	.	.	3	»
домашней прислуги	.	.	3	»
актеровъ	.	.	1	»
электро-техниковъ	.	.	1	»
булочниковъ	.	.	1	»
маляровъ	.	.	2	»
чернорабочихъ	.	.	22	»

За отчетный періодъ былъ одинъ смертный случай, а именно при явленіяхъ гуммознаго сифилиса были рѣзко выражены явленія туберкулеза легкихъ.

Къ оперативному вмѣшательству слѣдуетъ отнести одну операцию парафимоза: бубоны своевременно вскрывались и содержимое выскабливалось острой ложечкой. При леченіи сифилиса употреблялись втиранія *ung. senegae* и впрыскиванія 1% раствора солициловой ртути. Впрыскиванія, не го-

вора уже о своей чистотѣ, безболѣзненности, дѣйствовали одинаково скоро на всасываніе сифилитическихъ популъ, какъ и втиранія сѣрой мази. *Psoriasis syphilit.* быстро уступилъ большимъ приемамъ іодистаго каля по три драхмы въ день.

Ординаторъ А. Груздевъ.

О Т Ч Е Т Ъ

по мужскому терапевтическому отдѣленію съ 1 января по 1 октября 1901 года.

Всего за отчетный періодъ болѣзни пользовано 290 человекъ; изъ нихъ выздоровѣло 252 и умерло 38.

По сословіямъ больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Крестьянъ:	Костромского	уѣзда	.	.	49	чел.
"	Макарьевскаго	"	.	.	10	"
"	Кинешемскаго	"	.	.	20	"
"	Нерехтскаго	"	.	.	17	"
"	Буйскаго	"	.	.	18	"
"	Галичскаго	"	.	.	10	"
"	Юрьевецкаго	"	.	.	7	"
"	Чухломскаго	"	.	.	2	"
"	Солигаличскаго	"	.	.	2	"
"	Кологривскаго	"	.	.	6	"
"	Варнавинскаго	"	.	.	1	"
"	Ветлужскаго	"	.	.	1	"
Мѣщанъ	г. Костромы	.	.	.	9	"
"	г. Кинешмы	.	.	.	1	"
"	г. Галича	.	.	.	2	"
"	г. Нерехты	.	.	.	2	"
"	г. Кологрива	.	.	.	1	"

Крестьянъ другихъ губерній	33 чел.
Мѣщанъ	5 "
Врачей	1 "
Фельдшеровъ	3 "
Военныхъ	2 "
Почтальоновъ	5 "
Духовнаго званія	12 "
Учащихся	12 "
Учителей	4 "
Чиновниковъ	18 "
Дворянъ	8 "
Почетныхъ гражданъ	8 "
Воспитанниковъ приютовъ	12 "
Арестантовъ	3 "
Надзирателей арестантскаго отдѣленія	1 "
Всего	290 "

В Ъ Д О М О С Т Ъ

о движеніи больныхъ по мужскому терапевтическому отдѣленію съ 1-го января по 1-е октября 1901 года.

	Пользо- вано.	Выздо- ровѣло.	Умерло.
<i>А. Заразныя, острыя и хроническія болѣзни.</i>			
1. Typhus abdominalis	26	21	5
2. Influenza	10	10	"
3. Rheumatismus articularum	8	8	"
4. Pneumonia cruposa	20	18	2
5. Malaria	16	16	"
6. Pneumonia chronica et tuberculos. pulm	19	10	9
7. Pneumonia gripposa	1	1	"

	Пользо- вано.	Выздо- ровождо.	Умерло.
<i>Б. Болѣзни органовъ дыханія.</i>			
1. Bronchitis acuta	1	1	„
2. Bronchitis putrida	1	1	„
3. Pleuro-pneumonia	3	3	„
4. Emphysema pulmonum	5	5	„
5. Pleuritis sicca	1	1	„
6. Pleuritis exudativa	14	14	„
7. Laryngitis acuta	1	1	„
8. Gangraena pulmonum	1	„	1
<i>В. Болѣзни органовъ кровообращенія.</i>			
1. Myocarditis	2	2	„
2. Vitia cordis	8	5	3
3. Phlebitis	1	1	„
<i>Г. Болѣзни органовъ пищеваренія.</i>			
1. Angina phlegmonosa	7	7	„
2. Catarrhus ventriculi	9	9	„
3. Cancer ventriculi	1	„	1
4. Cancer hepatis	1	„	1
5. Gastro-enteritis acuta	11	9	2
6. Enteritis chronica	2	2	„
7. Tumores haemorrhoidales	2	2	„
8. Icterus gravis	1	„	1
9. Cirrhosis hepatis	5	4	1
10. Peri-typhlitis	3	3	„
11. Vilatatio ventriculi	1	1	„
<i>Д. Болѣзни мочевыхъ органовъ.</i>			
1. Nephritis	11	10	1
2. Prostatitis acuta	1	1	„

	Пользо- вано.	Выздо- ровѣло.	Умерло-
3. Orchitis	2	2	„
4. Stricture urethrae	1	1	„
5. Cystitis acuta	7	7	„
6. Cystitis chron. et piaemia	1	„	1
<i>Е. Болѣзни нервной системы.</i>			
1. Meningitis tuberculosa	2	„	2
2. Paralysis	5	5	„
3. Neurastenia	11	11	„
4. Neuralgia	4	4	„
5. Ischias	4	4	„
6. Apoplexia cerebri	2	„	2
7. Myelitis transversa	1	„	1
8. Hyperemia cerevri	3	3	„
9. Embolia cerebro	1	„	1
10. Meningitis cerebro spinalis	1	„	1
11. Delirium tremens	1	1	„
12. Myalgia	1	1	„
<i>Ж. Отравленія.</i>			
1. Intoxicatio acid. sulfur.	2	2	„
2. Intoxicatio acid. ocet.	1	1	„
3. Alcecholismus	7	7	„
<i>З. Болѣзни питанія.</i>			
1. Scorbutus	6	6	„
2. Anaemia	5	5	„
3. Scrofulosis	1	1	„
4. Marasmus senilis	2	„	2

	Пользо- вано.	Выздо- рово.Ю.	Умерло.
<i>В. Хирургическія, носовыя и кожныя болѣзни.</i>			
1. Phlegmonae	9	9	„
2. Contusiones	3	3	„
3. Coxytis	2	2	„
4. Eczema	3	3	„
5. Polipus nasi	3	3	„
6. Peritonitis chronica tuberculosa et tumor lienis	1	„	1
7. Abscessus frigidus	1	1	„
8. Gangraena pedis	1	1	„
9. Scabies	2	2	„
10. Lumbago	1	1	„
Всего	290	252	38

Брюшной тифъ въ отчетномъ году отличался тяжелымъ теченіемъ съ тяжелыми осложненіями. Изъ общаго числа больныхъ--въ 3-хъ случаяхъ слѣдуетъ отнести тяжелыя мозговыя явленія; въ одномъ случаѣ брюшной тифъ протекалъ одновременно съ крупознымъ воспаленіемъ праваго легкаго; въ одномъ случаѣ было прободеніе кишки съ послѣдующимъ разлитымъ перитонитомъ.

Наибольше число поступленій слѣдуетъ отнести къ августу и сентябрю мѣсяцамъ (8, 10 чел.). Крупозная пневмонія наблюдалась въ теченіе всего года; 18 случаевъ было съ одностороннимъ воспаленіемъ легкаго и 2 случая— съ

двухстороннимъ воспаленіемъ легкихъ при явленіяхъ полного упадка сердечной дѣятельности.

Сравнительно большая смертность въ отчетномъ году зависѣла отъ поступленія сравнительно большаго количества крайне тяжелыхъ хроническихъ больныхъ, а именно 19 случаевъ съ рѣзко выраженнымъ туберкулезомъ легкихъ, 2 случая туберкулезнаго менингита, 8 случаевъ съ порокомъ сердца, 2 случая старческаго маразма, 2 случая съ раковымъ пораженіемъ внутреннихъ органовъ. Большая часть вышешпоименованныхъ случаевъ были доставлены съ крайне слабой дѣятельностью сердца при большомъ упадкѣ силъ.

Заканчивая отчетъ, не могу не высказать о желательности имѣть при губернской земской больницѣ водолечебный кабинетъ, въ которомъ ощущается и ощущалась всегда большая потребность при леченіи цѣлаго ряда болѣзней, связанныхъ съ разстройствомъ нервной системы.

Ординаторъ *А. Груздевъ.*

О Т Ч Е Т Ъ

по женскому терапевтическому отдѣленію Ко- стромской губернской земской больницы за 1900 годъ.

Терапевтическое отдѣленіе помѣщается въ третьемъ этажѣ главнаго больничнаго корпуса, гдѣ для него предназна-
чается три палаты, въ двухъ по 8 коекъ и въ одной 4
койки, такъ какъ другія 4 койки предназначены для глаз-
ныхъ больныхъ. Въ отчетномъ году въ терапевтическомъ
отдѣленіи пользовано больныхъ 228 человекъ.

Изъ этихъ 228 больныхъ 209 выписались здоровыми,
1 переведена въ психіатрическое отдѣленіе и 18 умерло.

Больными, находившимися въ 1900 году въ терапевти-
ческомъ отдѣленіи, проведено 5016 дней.

Распредѣленіе по уѣздамъ (т. е. сколько дней прове-
дено больными разныхъ уѣздовъ) таково:

Г. Кострома	1824 дня.
Костромской уѣздъ	1258
Нерехтскій	318
Кинешемскій	116
Юрьеveckій	29
Галичскій	331
Буйскій	217
Чухломскій	100
Макарьевскій	457
Кологривскій	127
Ветлужскій	23
Проч. губерніи	285

По сословіямъ больныя распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Крестьянъ	131
Мѣщанъ	39
Духовныхъ	13
Чиновницъ	22
Солдатскихъ женъ	4
Пріютокъ и богадѣльницъ	19

По роду болѣзней находившіяся въ терапевтическомъ отдѣленіи больныя распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

А. Острыя инфекціонныя болѣзни.

<i>Typhus abdominalis</i>	4
<i>Pneumonia crouposa</i>	14
<i>Influenza</i>	12
<i>Malaria</i>	8
<i>Angina follicularis</i>	4
<i>Reumatismus articularis</i>	14

В. Болѣзни органовъ дыханія.

<i>Bronchitis</i>	12
<i>Pleuritis</i>	8
<i>Phthisis pulmonum</i>	3
<i>Epistaxis</i>	1

С. Болѣзни органовъ кровообращенія.

<i>Vitium cordis</i>	6
<i>Myocarditis</i>	4

Д. Болѣзни органовъ пищеваренія.

<i>Gastritis acuta</i>	1
<i>Gastritis chronica</i>	2

Catarrhus intestinalis	10
Catarrhus gastrointestinalis	5
Paratyphlitis	2
Peritonitis acuta	3
Cirrhosis hepatis	6

Е. Болѣзни мочевыхъ органовъ.

Nephritis acuta	1
Nephritis chronica	2
Cystitis	4

Ф. Болѣзни нервной системы.

Hysteria	3
Neurasthenia	5
Chorea	1
Myelitis transversa	2

Г. Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ.

Metritis	3
Endometritis	12
Parametritis	11
Perimetritis	3
Oophoritis	4
Metrorrhagia	9
Abortus	7
Cancer uteri	4
Bartolinitis	1

Н. Болѣзни крови.

Anaemia	10
-------------------	----

К. Хирургическія, ушныя, носовыя и кожныя болѣзни.

Fractura costae	2
Ambustura :	2
Lupus	2
Furunculosis	6
Polypus nasi	2
Otitis media	5

Л. О т р а в л е н і я.

Отравленіе плодами *Atropae belladonnae* 6

Всѣ эти шесть случаевъ отравленія плодами *Atropae belladonnae* были доставлены въ одинъ лѣтній день и относятся къ дѣтямъ нѣсколькихъ семействъ, которыя, играя за городомъ, изъ шалости наѣлись плодовъ названнаго растенія. Всѣ они были доставлены въ больницу съ явленіями психическаго расстройства, имѣвшаго характеръ чрезвычайнаго возбужденія съ буйными бредомъ и галлюцинаціями. Всѣ выздоровѣли менѣе чѣмъ по истеченіи сутокъ.

Отчетъ по женскому терапевтическому отдѣленію за время съ 1-го января по 1-е октября 1901 года.

Въ женскомъ терапевтическомъ отдѣленіи съ 1 января по 1-е октября 1901 г. находился 131 чел., изъ какового числа къ 1-му октября выписалось 113 человекъ и умерло 13 человекъ. Всѣми больными проведено въ больницѣ 2066 дней, при чемъ это число дней по уѣздамъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ:

Г. Кострома	505
Костромской уѣздъ	417
Нерехтскій	241

Кинешемскій	181
Юрьевецкій	44
Буйскій	208
Галичскій	39
Чухломскій	77
Макарьевскій	92
Кологривскій	11
Прочія губерніи	251

По званію больныя распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Крестьянъ	94
Мѣщанъ	19
Женъ и дѣтей чиновниковъ	7
Духовныхъ	5
Пріютокъ	6

По роду заболѣваній больныя распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

А. Острыя инфекціонныя болѣзни.

<i>Typhus abdominalis</i>	7
<i>Influenza</i>	2
<i>Pneumonia cruposa</i>	16
<i>Angina follicularis</i>	2
<i>Malaria</i>	6
<i>Rheumatismus articularis</i>	10

В. Болѣзни органовъ дыханія.

<i>Laringitis</i>	1
<i>Bronchitis</i>	5
<i>Tuberculosis pulmonum</i>	8
<i>Pleuritis</i>	4
<i>Epistaxis</i>	1

С. Болѣзни органовъ кровообращенія.

Vitium cordis	3
Myocarditis	1

D. Болѣзни органовъ пищеваренія.

Ulcus rotundum ventriculi	1
Gastritis acuta	1
Gastritis chronica	2
Catarrhus intestinalis	5
Paratyphlitis	2
Cirrhosis hepatis	4

E. Болѣзни мочевыхъ органовъ.

Nephritis acuta	3
Nephritis chronica	5

F. Болѣзни нервной системы.

Meningitis	2
Hysteria	1
Neurasthenia	6
Neuralgia intercostalis	1

G. Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ.

Metritis	2
Endometritis	7
Parametritis	3
Peritonitis	3
Abortus	3
Cancer uteri	1

H. Болѣзни крови.

Anaemia	3
Scorbutus	1

К. Хирургическія болѣзни.

Contusio	2
Coxytis	1
Phlegmona abdominis	1
„ manus	1
Phlebitis post partem	1
Gonitis	2

По поводу одного случая носового кровотеченія, отмѣченнаго въ этомъ году, позволю себѣ сказать нѣсколько словъ въ виду эффекта, полученнаго отъ прижиганія хромовой кислотой. Дѣло идетъ о больной беременной на шестомъ мѣсяцѣ, которая была доставлена въ больницу крайне слабою съ сильнымъ носовымъ кровотеченіемъ. Дома его безуспѣшно пытались остановить передней тампонадой. Сначала я пробовалъ примѣнить ферропиринъ, но тоже безъ успѣха. Тогда, отыскавъ кровотокащія мѣста, я прижегъ ихъ хромовой кислотой, послѣ чего кровотеченіе сейчасъ же прекратилось. На другой день пришлось повторить прижиганіе, послѣ чего кровотеченіе больше и не повторялось.

Изъ зарегистрированныхъ въ этомъ году болѣзней наибольшая цифра падаетъ на крупозное воспаленіе легкихъ, именно 16 случаевъ. Распредѣляя заболѣваемость по мѣсяцамъ, мы видимъ, что больше всего случаевъ было въ февралѣ и мартѣ мѣсяцахъ, именно 7, т. е. почти половина общаго числа. Я позволяю себѣ остановиться на этой маленькой цифрѣ потому, что и въ городѣ въ эти мѣсяцы было сравнительно много заболѣваній воспаленіемъ легкихъ. Находившіяся у насъ въ больницѣ случаи должны быть признаны средними по тяжести заболѣванія. Осложненія наблюдались у двухъ больныхъ: у одной воспаленіе средняго уха

съ послѣдующимъ прободеніемъ барабанной перепонки и гноетеченіемъ (выздоровленіе), у другой воспаленіе околоушной железы съ исходомъ въ нагноеніе. У третьей больной 53-хъ лѣтъ въ періодъ выздоровленія внезапно наступилъ апоплексическій инсультъ съ пораженіемъ лѣвой половины тѣла.

Больныхъ брюшнымъ тифомъ въ этомъ году лежало 7 человекъ, т. е. немного больше, чѣмъ въ прошломъ году. Изъ нихъ 4 случая приходится на августъ и сентябрь мѣсяцы, т. е. на то время, когда въ Костромѣ вообще больше всего встрѣчается заболѣваній названной болѣзью. Трое изъ больныхъ заболѣли тифомъ въ періодъ беременности. У двоихъ, заболѣвшихъ на 3-мъ мѣсяцѣ беременности, въ срединѣ болѣзни произошелъ выкидышъ, вслѣдствіе чего пришлось сдѣлать выскабливаніе матки для удаленія послѣда, каковая операція была произведена старшимъ врачомъ больницы. У обоихъ больныхъ какъ выкидышъ, такъ и произведенная подъ наркозомъ операція не оказали повидимому неблагоприятнаго вліянія на дальнѣйшее теченіе болѣзненного процесса. Вообще всѣ 7 случаевъ брюшного тифа кончились выздоровленіемъ. Въ одномъ случаѣ болѣзнь протекала нетипично и для окончательнаго выясненія діагностики д-ромъ Таль была произведена проба Видаля, каковая дала положительный результатъ. Кромѣ этого случая и въ другихъ приходилось прибѣгать къ помощи врача, завѣдующаго лабораторіей, съ открытіемъ которой дана возможность болѣе научно вести наблюденія, такъ какъ микроскопическое изслѣдованіе выдѣленій больныхъ много разъ проливало свѣтъ тамъ, гдѣ безъ него наши сужденія носили бы характеръ предположеній. При леченіи нервныхъ болѣзней чувствовался недостатокъ въ нѣкоторыхъ приспособленіяхъ для водолеченія.

Отчетъ по женскому сифилитическому отдѣленію за 1900 годъ.

Женское сифилитическое отдѣленіе занимаетъ двѣ палаты въ нижнемъ этажѣ двухъ-этажнаго каменнаго корпуса, предназначеннаго для богадѣльни. Оно отдѣлено капитальной стѣной, имѣетъ отдѣльный ходъ, прихожую, ванную, ватер-клозетъ и комнату для сидѣлокъ. Въ одной палатѣ помѣщается 6 коекъ, въ другой 7.

Въ отчетномъ году въ сифилитическомъ отдѣленіи лежало 82 человекъ. По формѣ заболѣванія больныхъ можно распредѣлить слѣдующимъ образомъ:

Ulcus indurat	3
Syphilis condil	{	recens	.	.	21
		recidiva	.	.	33
Syphil tertiaria s. gummosa	7
Ulcus molle	3
Blennorrhoea	15

Всѣхъ больныхъ можно слѣдующимъ образомъ распредѣлить по профессіямъ:

Проститутокъ	25
Прислуги	14
Фабричныхъ	17
Изъ деревни	22
Портнихъ	2
Прачекъ	2

Названными больными проведено въ больницѣ 2234 дня.

Распредѣленіе по уѣздамъ таково:

Г. Кострома	278
Костромской уѣздъ	838
Нерехтскій	95
Кинешемскій	113
Галичскій	394

Ветлужскій уѣздъ	42
Юрьевецкій	103
Кологривскій	39
Другія губерніи	332

При леченіи первичнаго сифилитическаго затвердѣнія я употреблялъ присыпанье іодоформомъ послѣ предварительнаго обмыванья растворомъ сулемы. Общее леченіе началось только въ періодъ высыпанія, при чемъ я отдавалъ предпочтеніе втиранію сѣрой ртутной мази и только при явленіяхъ сильнаго раздраженія кожи прибѣгалъ къ подкожнымъ впрыскиваньямъ, при чемъ пользовался растворомъ ціанистой ртути (sol. hydrarg. cyanat 1%). При изъязвленіяхъ кожи я въ этомъ году сталъ примѣнять айроль, который повидимому способствуетъ скорому очищенію дна язвы и затѣмъ ея рубцеванію.

Отчетъ по женскому сифилитическому отдѣленію съ 1 января по 1 октября 1901 г.

За отчетный періодъ 1901 года въ сифилитическомъ отдѣленіи лежало 48 человекъ. По формѣ заболѣванія ихъ можно распредѣлить слѣдующимъ образомъ:

Ulcus induratum	2
Syph. secundaria S. condycomatosa	} recens 16 } recidiva 13
Syphil tertiaria S. gummosa	
Blennorrhoea	11
Распредѣленіе больныхъ по профессіямъ таково:	
Проститутокъ	23
Фабричныхъ	7
Прислуги	6
Изъ деревни	7
Портнихъ	2
Безъ опред. занятій	3

Всѣми больными за отчетный періодъ проведено 1188 дней. Это число дней по уѣздамъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ:

Г. Кострома . . .	181
Костромской уѣздъ . . .	333
Нерехтскій „ . . .	131
Кинешемскій „ . . .	62
Юрьевецкій „ . . .	73
Буйскій „ . . .	64
Галичскій „ . . .	133
Чухломскій „ . . .	5
Макаръевскій „ . . .	32
Кологривскій „ . . .	41
Прочія губерніи . . .	133

Въ 1901 году леченіе велось по тому же плану, какъ и въ предыдущемъ году. Въ двухъ случаяхъ больнымъ очень анэмичнымъ и истощеннымъ я не нашелъ возможнымъ назначить ртутное леченіе въ видѣ втираній или подкожныхъ впрыскиваній и пришлось ограничиться внутренними приемами *haemoli hydrargiro jodati*.

Отчетъ по женскому хроническому отдѣленію за 1900 годъ.

Въ отчетномъ году въ женскомъ хроническомъ отдѣленіи лежало 44 человекъ, изъ какового числа умерло 10 человекъ. Находившіяся больныя по роду болѣзней распредѣляются слѣдующимъ образомъ.

<i>Marasmus senilis</i>	5
Наемиплегія	4
<i>Myelitis transversa</i>	2
<i>Tabes dorsalis</i>	1
<i>Dementia senilis</i>	1
<i>Epilepsia</i>	1

Tuberculosis pulmonum	3
Bronchitis chronica	1
Emphysema pulmonum	1
Alcoholismus	1
Vitium cordis	3
Stomatitis	1
Dysentheria	2
Angina follicularis	2
Parotitis	1
Tumor abdominis	1
Struma	1
Scorbutus	1
Scabies	2
Eczema	1
Syphili gummosa	1
Ambustura	2
Phlegmone	1
Cancer mammae	1
Nephritis iuterstitialis	1
Rheumatismus articular. chr.	1
Нуропион	1

Всѣми больными проведено въ женско-хроническомъ отдѣленіи 2348 дней. Распредѣленіе по уѣздамъ таково:

Г. Кострома	498
Костромской уѣздъ	627
Буйскій	60
Галичскій	123
Нерехтскій	305
Кинешемскій	202
Другія губерніи	533

По званію больныя распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Дворянокъ	1
---------------------	---

Духовныхъ	3
Крестьянокъ	26
Мѣщанокъ	5
Разночинцевъ	9

Отчетъ по женскому хроническому отдѣленію съ 1 января по 1 октября 1901 года.

За отчетный періодъ въ женскомъ хроническомъ отдѣленіи лежало 26 человекъ. По роду болѣзней онѣ распределяются слѣдующимъ образомъ:

Arteriosclerosis	4
Emphysema pulmonum	2
Marasmus senilis	1
Haemiplegia	2
Myelitis transversa	2
Tuberculosis pulmonum	3
Vitium cordis	1
Cancer ventriculi	3
Tumor abdominis	1
Anus praeternaturalis	1
Cirrhosis hepatis	1
Scrophulosis	2
Fractura claviculae	2
Caries	1

Всѣми больными за отчетный періодъ проведено въ больницѣ 1025 дней. Распределеніе по уѣздамъ таково:

Г. Кострома	337
Костромской уѣздъ	58
Нерехтскій „	47
Буйскій „	3
Галичскій „	119
Макарьевскій „	31
Варнавинскій „	417

Кологривскій уѣздъ	13
Распредѣленіе больныхъ по званію слѣдующее:	
Крестьянъ	15
Мѣщанъ	2
Духовныхъ	3
Дворянокъ	3
Богодѣльщицъ	2
Изъ пріюта слѣпыхъ	1

Отчетъ по мужскому хроническому отдѣленію за 1900 годъ.

Въ мужскомъ хроническомъ отдѣленіи въ отчетномъ году лежало 43 человекъ, изъ нихъ умерло 6 человекъ. По роду болѣзней больные распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Hemiplegya	1
Marasmus senilis	2
Tumor cerebri	2
Cancer ventriculi	1
Cancer labiae inferioris	1
Tabes dorsalis	1
Neuritis multiplex	1
Vitium cordis et arteriosclerosis	6
Catarrhus intestinalis chronic.	2
Typhus abdominalis	1
Pnenmonia chronica	3
Bronhcitis chronica	1
Gangrena pulmonum	1
Pneumonia cruposa	1
Fractura column. vertebr.	1
Caris onis ilei	1
Lymphadenitis colli	1
Parotitis epidemica	1
Gangrena perinei	1

Gangrena pedis	2
Phymesis	1
Syphilis gummosa	1
Eczema	1
Scabies	4
Alcoholismus	3
Rheumatismus articul. chron	1

Всѣ больные по званію распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Дворянъ	4
Духовныхъ	3
Мѣщанъ	3
Крестьянъ	20
Разночинцевъ	5
Воспитанниковъ пріютовъ	5
Богадѣльщиковъ	3

По уѣздамъ больные распредѣляютъ сл. об.:

Г. Кострома	18
Костромской уѣздъ	6
Нерехтскій „	3
Кинешемскій „	2
Юрьевецкій „	1
Буйскій „	3
Галичскій „	5
Варнавинскій „	2
Другія губерніи	3

Отчетъ по мужскому хроническому отдѣленію съ 1 января по 1 октября 1901 года.

За отчетный періодъ въ мужскомъ хроническомъ отдѣленіи лежало 44 человекъ. По формѣ заболѣванія больные распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Marasmus senilis	2
Hemiplegia	2
Tumor cerebri	1
Tabes dorsalis	2
Emphysema pulmonum	2
Pneumonia chronica	8
Bronchitis chronica	2
Gangrena pulmonum	1
Cancer labiae inferior	2
Cancer ventriculi	2
Cancer oesophage	1
Fractura columnae vertebr	1
Gangrena pedis	1
Caries	3
Cystitis	3
Enteritis chronica	3
Tumor abdominis	1
Septicaemia	2
Contusio	1
Furunculosis	1
Phlegmone abdominis	1

По званію больные распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Дворянъ	5
Духовныхъ	2
Мѣщанъ	4
Крестьянъ	27
Разночинцевъ	6

По уѣздамъ больные распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Г. Кострома	11
Костромской уѣздъ	7
Буйскій	7

Галичскій	4
Макарьевскій	3
Кологривскій	2
Нерехтскій	8
Кинешемскій	2
Ветлужскій	1
Другія губерні	3

Отчетъ по арестантскому отдѣленію за 1900 г.

Въ арестантскомъ отдѣленіи въ 1900 году лежало 6 человѣкъ, изъ какового числа умеръ 1 человѣкъ. Всѣми больными проведено въ больницѣ 66 дней. По формѣ заболѣваній они распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Catarrhus ventriculi	1
Myocarditis	1
Stricture uretrae	1
Influenza	1
Erysipelas	1
Pro examine	1

Отчетъ по арестантскому отдѣленію съ 1 января по 1 октября 1901 года.

За отчетный періодъ въ арестантскомъ отдѣленіи лежало 10 человѣкъ. Всѣ они выписались здоровыми. Въ больницѣ ими проведено 295 дней. Распредѣленіе по роду заболѣваній таково:

Stricture uretrae	1
Fistula ani	1
Mastoiditis sinistra	3
Hydrocele	1
Gonitis	1
Hypopion	1

Malaria	1
Catarrhus gastrointestinalis	1

Женское хроническое, мужское хроническое и арестантское отдѣленія занимаютъ каждое по одной палатѣ въ двухэтажномъ каменномъ корпусѣ, въ которомъ помѣщается богадѣльня. Женское хроническое занимаетъ одну палату на 7 человѣкъ въ нижнемъ этажѣ этого зданія. Мужское хроническое отдѣленіе находится во второмъ этажѣ этого зданія и занимаетъ одну палату на 7 человѣкъ. Хроническое отдѣленіе, какъ видно изъ отчета, служитъ для помѣщенія самыхъ разнообразныхъ больныхъ. Общимъ для всѣхъ ихъ является не самое заболѣваніе, а характеръ его. Это именно по большей части хроники, которые нуждаются не столько въ леченіи, сколько въ уходѣ. Но въ виду недостатка мѣста и главнымъ образомъ изоляціонныхъ палатъ, въ хроническое отдѣленіе попадали по временамъ и острые больные, которыхъ имѣли въ виду удалить куда либо въ интересахъ больныхъ главнаго корпуса.

Арестантское отдѣленіе находится во второмъ этажѣ и занимаетъ палату, въ которой можетъ помѣститься 6 человѣкъ, но вообще въ арестантскомъ отдѣленіи рѣдко бываетъ больше одного человѣка.

Цифровыя данныя относительно богадѣльни таковы:

	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоитъ.
Военныхъ чиновъ	1	4	1	1	3
Солдатокъ	4	„	„	„	4

		Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоятъ.
Разнаго званія съ платою	мужчинъ . . .	3	2	„	1	4
	женщинъ . . .	5	2	„	„	7
Разнаго званія безъ платы	мужчинъ . . .	26	19	11	8	26
	женщинъ . . .	12	2	„	2	12
Итого . . .		51	29	12	12	56

Въ числѣ бесплатныхъ призрѣваемыхъ въ теченіе года разночинцевъ и бродягъ было 59 человекъ. Число дней, проведенныхъ всѣми призрѣваемыми, было 22304; среднее ежедневное число призрѣваемыхъ въ отчетномъ году было 61,1 челов.

	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоятъ.
Инвалидовъ	11	1	„	1	11

Число дней, проведенныхъ ими въ заведеніи, было 4309; среднее ежедневное число призрѣваемыхъ было 11,8.

Врачъ *Н. Усольцевъ.*

ОТЧЕТЪ

*о движеніи больныхъ глазами болѣзнями въ
Костромской губернской земской больницѣ
за 1900-1901 годъ.*

Принято мною въ г. Костромѣ, при губернской земской больницѣ, съ 1 января 1900 г. по 1 января 1901 года 4787 челов. новыхъ и 12294 челов. повторныхъ больныхъ, а всего 17081 человекъ.

Больничнымъ леченіемъ пользовалось . . . 640 ч.

Операций и оперативныхъ пособій произведено 723 „

Неизлечимо-слѣпыхъ принято . . . 61 „

Представляю болѣе частно въ нижеслѣдующихъ таблицахъ свои результаты по амбулаторіи глазного отдѣленія:

Таблица I-я. По полу.

Мужчинъ . . .	1887
Женщинъ . . .	2131
Дѣтей . . .	769
<hr/>	
Итого . . .	4787

Таблица II-я. По мѣсту жительства.

Г. Кострома . . .	804
Костромской уѣздъ . . .	2001
Нерехтскій „ . . .	731
Кинешемскій „ . . .	419
Галичскій „ . . .	89
Чухломскій „ . . .	36
Буйскій „ . . .	171
Юрьеveckій „ . . .	164

Кологривскій уѣздъ .	58
Варнавинскій „ .	2
Солигаличскій „ .	12
Макарьевскій „ .	128
Другихъ губерній .	163
Итого .	4787

Таблица III-я. Движеніе больныхъ по мѣсяцамъ

М Ѣ С Я Ц Ы.	Стаці- онарн.	Амбулаторныхъ.	
		Новыхъ.	Повторн.
Осталось отъ прошлаго года	15	„	„
Январь	28	307	808
Февраль	35	320	710
Мартъ	50	521	986
Апрѣль	26	317	1026
Май	43	508	1169
Іюнь	42	528	1211
Іюль	38	400	984
Августъ	44	395	809
Сентябрь	32	407	970
Октябрь	37	373	1282
Ноябрь	30	366	1257
Декабрь	40	345	1082
И т о г о	460	4787	12294

Таблица IV-я. Перечень операций.

Extractio cataractae cum iridectomia (перифе- рическая экстракція катаракты)	115
Iridectomia (иридектomia при главкомѣ)	86
Iridectomia при бѣльмахъ	
„ при круговыхъ заднихъ синехіяхъ	
Kanthoplastik (кантопластика)	16
Операция Pterygium крыловидной плены	10

Extractio centralis (центральная экстракція катаракты)	3
Операція заворота вѣкъ (Еше—Арльтъ съ пересадкою слизистой оболочки съ губы на вѣко)	12
Операція Frichiasis по Snellen—Hotz (операція заворота вѣкъ по способу Snellen—Hotz)	90
Sclerotomia (склеротомія)	48
Разсѣченіе слезового канала и зондированіе	105
Отрѣзаніе Prolapsus iridis (отрѣзываніе выпаденія радужной оболочки)	10
Операція по Graese—Saemisch'y	18
Tenotomia (операція косоглазія)	6
Операція косоглазія съ пересадкою внутреннихъ и наружныхъ мышцъ	3
Срѣзываніе стафилемы (срѣзываніе выпячиванія роговой оболочки)	8
Peritomia	7
Discisio cataractae (разсѣченіе катаракты)	15
Удаленіе халяціона	61
Тетуировка бѣльмъ и пятенъ роговины	16
Выскабливаніе трахоматозныхъ зеренъ	80
Удаленіе слезного мѣшка	10
Enucleatio bulbi (вылуценіе глазного яблока)	4
<hr/>	
Итого операцій	443
Оперативныхъ пособій	280
<hr/>	
Всего	723

Таблица V-я. По формъ заболѣваній.

Болезни соединительной оболочки и вѣкъ.

Conjunctivitis acuta (острое воспаленіе соединительной оболочки)	460
Conjunctivitis chronica (хроническое)	395

Conjunctivitis phlyctaenulosa (фликтенулезное)	220
„ blennorhoica (бленноройное)	35
Blepharo conjunctivitis (воспаление свободного края вѣкъ)	122
Blepharitis ulcerosa	38
Trachoma I (трахома 1-й стадіи)	262
„ II („ 2-й „)	302
„ III („ 3-й „)	429
Abscessus palpebrae (флегмонозное воспаление вѣкъ)	19
Dermoid (дермоидъ вѣка)	3
Cancer palpebrae (ракъ вѣка)	3
Chalazion (халяціонъ)	91
Symblepharon (сращеніе вѣка съ глазнымъ яблокомъ)	14
Blepharo rhimosis (сращеніе вѣкъ)	24
Trichiasis (заворотъ вѣкъ)	123
Entropion (заворотъ рѣсницъ)	21
Ectropion (выворотъ вѣкъ)	15
Pterygium (крыловидная плева)	28

Болѣзни роговой оболочки.

Keratitis phlyctaenulosa (фликтенулезное воспаление роговой оболочки)	225
Keratitis parenchymatosa (разлитое глубокое воспаление роговой оболочки)	30
Keratitis hypopyon (разлитое гнойное воспаление роговой оболочки)	28
Abscessus corneae (ограниченное воспаление роговой оболочки)	9

Pannus (разлитое сосудное воспаление роговой оболочки)	102
Ulcus corneae (язва роговицы)	152
Macula corneae (пятна роговой оболочки)	186
Leucoma corneae (нераспространенныя пятна роговицы)	54
Leucoma adhaerens (пятна роговицы, сращенныя съ радужной оболочкой)	73
Leucoma totale (пятна на всей роговицѣ)	32
Staphyloma totale (рубцовое выпячивание роговой оболочки)	49
Keratoconus	5
Corpus alienum in corneae (инородное тѣло въ роговицѣ)	121
Trauma corneae (поврежденіе роговой оболочки)	36
Xerosis corneae (высыханіе роговицы)	11

Болѣзни радужной оболочки.

Iritis (воспаленіе радужной оболочки)	36
Prolapsus iritis (выпаденіе радужной оболочки)	15
Synechiae posteriores (задняя синехія)	18
Coloboma congenita (врожденный недостатокъ радужной оболочки)	13
Iridocyclitis (воспаленіе рѣсничнаго тѣла)	8
Iridaonesis	322

Болѣзни сосудистой оболочки.

Choroiditis disseminata (разлитое воспаление сосудистой оболочки)	10
„ centralis (частичное воспаление сосудистой оболочки)	16

<i>Glaucoma chronic. simplex</i> (хроническая простая глаукома)	78
„ <i>inflammatorium</i> (хроническая воспалительная глаукома)	8
„ <i>acutum inflammatorium</i> (острая воспалительная глаукома)	2
„ <i>absolutum</i> (абсолютная глаукома)	73
„ <i>secundarium</i> (вторичная глаукома)	12

Болезни сетчатки и зрительного нерва.

<i>Fibrae medullares retinae</i>	5
<i>Neuroretinitis</i> (воспаление глазн. нерва и сетчатки)	4
<i>Retinitis pigmentosa</i> (пигментное воспаление сетчатки)	5
„ <i>albuminurica</i> (воспаление сетчатки при воспалении почек)	3
„ <i>haemorrhagica</i> (кровонизлияние въ сетчаткѣ)	8
<i>Ablatio retinae</i> (отслойка сетчатки)	3
<i>Нemeralopia essentialis</i> (куриная слѣпота)	8
<i>Neuritis retro bulbaris</i>	2
<i>Atrophia nervi optici</i> (атрофія глазн. нерва)	45
<i>Glioma retinae</i>	1

Болезни хрусталика.

<i>Aphakia</i> (отсутствие хрусталика)	62
<i>Luxatio lentis</i> (вывихъ хрусталика)	110
<i>Cataracta hypermatura</i> (перезрѣлая катаракта)	12
„ <i>secundaria</i> (послѣдственная катаракта)	25
„ <i>matura</i> (зрѣлая твердая катаракта)	145

Cataracta immatura (незрѣлая твердая катаракта)	43
„ incipiens (начало катаракты)	65
„ mollis (мягкая катаракта)	8
„ zonularis (слоистая катаракта)	7
„ polaris anterior (полярная катаракта)	6
„ traumatica (катаракта послѣ ушиба)	8
„ glaucomatosa (главкоматозная катаракта)	18
„ congenita (врожденная катаракта)	1
„ morgagniana (жидкая катаракта)	3

Б о л ѣ з н и с к л е р ы .

Scleritis (воспаление склеры)	11
Vulnus sclerae	4

Б о л ѣ з н и н е р в н о - м ы ш е ч н а г о п р и б о р а .

Neuralgia nervi trigemini (невралгія тройничнаго нерва)	5
Paralysis nervitrochlearis (параличъ боковаго нерва)	1
„ abducentis (параличъ отводящаго нерва)	5
„ oculomotorii (параличъ глазодвигательнаго нерва)	7
Strabismus convergens (внутреннее косоглазие)	21
„ divergens (наружное косоглазие)	16
Nystagmus (клоническія судороги глазн. мышц)	8

П р о ч і я б о л ѣ з н и г л а з ь .

Потускнение стекловиднаго тѣла	8
Ophthalmia sympathica (симпатическое воспаление глаза)	2

Anophthalmus (врожденное отсутствіе глаза)	}	3
Microphthalmus congenitus		
Trauma oculi (поврежденіе глаза)	.	5
Tenonitis (тенонитъ)	.	2
Atrophia bulbi (атрофія глазного яблока)	.	63

Аномаліи, преломленія и приспособленія.

Hypermetropia (дальнозоркость)	.	.	168
Miopia (близорукость)	.	.	129
Astigmatismus (астигматизмъ)	.	.	61
Presbyopia (пресбиопія)	.	.	286

Т а б л и ц а VI.

Стационарнымъ леченіемъ въ больницы пользовалось
460 человекъ, изъ нихъ:

Мужчинъ	.	.	225
Женщинъ	.	.	206
Дѣтей мужского пола	.	.	15
„ женскаго пола	.	.	14
Итого	.	.	460

По мѣсту жительства:

	Число стацио- нарныхъ больныхъ	Ими про- ведено дней.
Города Костромы	25	493
Уѣздовъ: Костромского	156	2103
„ Нерехтскаго	105	1366
„ Кинешемскаго	52	903
„ Юрьевецкаго	25	568

	Число стаціо- нарныхъ больныхъ	Ими про- ведено дней.
Уѣздовъ: Буйскаго .	27	326
„ Макарьевского .	17	215
„ Галичскаго .	16	424
„ Чухломскаго .	3	28
„ Кологривскаго .	9	185
„ Солигаличскаго .	3	62
Другихъ губерній .	22	235
И т о г о .	460	6908

Неизлечимо слѣпыхъ 61, изъ нихъ:

Мужчинъ	28
Женщинъ	22
Дѣтей	11
Итого	61

О Т Ч Е Т Ъ

о движеніи больныхъ глазами болѣзнями въ Костромской губернской земской больницѣ за 1901 г.

Принято мною въ гор. Костромѣ при Костромской губернской земской больницѣ съ 1 января по 1 октября 1901 года 4074 человекъ новыхъ и 12888 человекъ повторныхъ больныхъ.

Больничнымъ леченіемъ пользовалось	377	челов.
Операций и оперативныхъ пособій произведено	668	„
Неизлечимо-слѣпыхъ принято	53	„

Представляю болѣе частно въ нижеслѣдующихъ таблицахъ свои результаты:

Таблица I. По полу:

Мужчинъ	1442
Женщинъ	1847
Дѣтей	.	,	.	.	785
				Итого	4074

Таблица II. По мѣсту жительства:

Городъ Кострома	.	.	.	728
Костромской уѣздъ	.	.	.	1769
Нерехтскій	.	.	.	606
Кинешемскій	.	.	.	383
Галичскій	.	.	.	113

Чухломскій	18
Буйскій	106
Юрьевецкій	113
Кологривскій	39
Солнгаличскій	8
Макарьевскій	63
Другихъ губерній	128
Итого	4074

Таблица III. Движеніе больныхъ по мѣсяцамъ:

М ъ С я Ц я .	Стацио- нарныхъ.	Амбулаторныхъ.	
		Новыхъ.	Повтор- ныхъ.
Осталось отъ прошлаго года	27	„	„
Январь	31	370	1176
Февраль	30	338	990
Мартъ	47	462	1465
Апрѣль	33	416	1861
Май	51	573	2392
Іюнь	50	610	1512
Іюль	37	397	1065
Августъ	35	430	1201
Сентябрь	36	468	1226
Итого	377	4074	12888

Таблица IV. Перечень операций:

Extractio cataracta cum iridectomia (перифери- ческая экстракція катаракты)	79
Иридектомія при круговыхъ заднихъ сипехіяхъ	81
„ (iridectomia) при глывкомѣ	
„ при бѣльмахъ	

Extractio centralis (центральная экстракция катаракты)	3
Операція Trichiasis по Snellen-Hotz (операція заворота вѣка по способу Snellen-Hotz)	71
Sclectomia (склертомія)	31
Разсѣченіе слезного канала и зондированіе	92
Prolapsus iridis (отрѣзываніе радужной оболочки)	8
Операція по graefe Saemisch'y	16
Tenotomia (операція косоглазія)	5
Срѣзываніе стафилемы (выпячиваніе роговой обоочка)	8
Операція косоглазія съ пересадкою внутреннихъ и наружныхъ прямыхъ мышцъ	3
Enucleatio (вылущеніе глазного яблока)	13
Удаленіе слезного мѣшка	11
Кантопластика	18
Тегуировка	14
Перитомія	11
Удаленіе халяціона	68
„ Pterigium (крылевидной плевы)	11
Выскабливаніе трехматозныхъ зеренъ	89
Discisio cataractae (разсѣченіе катаракты)	12
Тарзорафія	7
Итого операцій	388
Оперативныхъ пособій	280
	668

Таблица V. По формѣ заболѣваній.

Болезни соединительной оболочки и вѣкъ.	
Conjunctivitis acuta (острое воспаленіе соединительной оболочки)	280
„ chronica (хроническое)	352
	14**

Conjunctivitis phlyctenulosa (фликтенулезное)	161
„ blennorrhoeica (бленнорное)	16
Blepharo conjunctivitis (воспаление свободного края вѣки)	149
Trachoma I (трахома I-й стадіи)	183
„ II („ II „)	372
„ III („ III „)	346
Abscessus palpebrae (флегмонозное воспаление вѣкъ)	7
Dermoid (дермоидъ вѣка)	2
Cancer palpebrae (ракъ вѣка)	2
Chalazion (халяціонъ)	120
Symbelpharon (сращение вѣка съ глазнымъ яблокомъ)	12
Blepharo-phimosis (сращение вѣкъ)	10
Trichiasis (заворотъ вѣкъ)	121
Entropion (заворотъ рѣсницъ)	15
Ectropion (выворотъ вѣкъ)	11
Pterygium (крылевидная плева)	18
Conjunctivitis xerotica	7
Haemorrhagia subconjunctivalis (кровоизліяніе подъ конъюнктиву)	13
Corpus alienum in sacco conjunctivo (инород- ное тѣло во конъюнктивальномъ мѣшкѣ)	31

Болезни роговой оболочки.

Keratitis phlyctenulosa (фликтенулезное воспа- ление роговой оболочки)	209
„ parenchymatosa (разлитое глубокое воспаление роговой оболочки)	31
„ purulone (разлитое гнойное воспа- ние роговой оболочки)	39

Abscessus corneae (органическое воспаление роговой оболочки)	10
Pannus (разлитое сосудистое воспаление роговой оболочки)	68
Ulcus corneae (язва роговицы)	162
Maculae corneae (пятна роговой оболочки)	172
Leucoma corneae (нераспространенныя пятна роговицы)	56
„ abhaerens (пятна роговицы, сросшныя съ радужной оболочкой)	101
„ totale (пятна на всей роговицѣ)	52
Staphiloma- totale (рубцовое выпячиваніе роговой оболочки)	27
„ partiale	8
Keratoconus	3
Corpus alienum in cornea (инородное тѣло въ роговицѣ)	122
Trauma corneae (поврежденіе роговой оболочки)	26
Болезни радужной оболочки.	
Iritis (воспаленіе радужной оболочки)	26
Prolapsus iridis (выпаденіе радужной оболочки)	13
Atresia pupillae (закрытіе области зрачка)	24
Synechia posteriorae (задніе синехіи)	13
Coloboma congenita (врожденный недостатокъ радужной оболочки)	6
Iridocyclitis (воспаленіе рѣсничнаго тѣла)	9
Iridonesis	18
Sarcoma chorioideae (саркома сосудистой оболочки)	1
Болезни сосудистой оболочки.	
Coloboma chorioideae	6

Chorioiditis disseminata (разлитое воспаление сосудистой оболочки)	6
„ centralis (частичное воспаление со- судистой оболочки)	9
Glaucoma chronic. simplex (хроническая про- стая глаукома)	62
„ chronic inflammatorium (хроническая воспалительная глаукома)	8
„ acutum inflammatorium (острая воспа- лительная глаукома)	2
„ absolutum (абсолютная глаукома)	45
„ secundarium (вторичная глаукома)	10
Болезни сѣтчатки и зрительнаго нерва.	
Neuroretinitis (воспаление зрительнаго нерва и сѣтчатки)	3
Retinitis pigmentosa (пигментное воспаление сѣтчатки)	6
„ albuminurica (воспаление сѣтчатки при воспаленіи почекъ)	2
„ haemorrhagica (кровоизліяніе въ сѣт- чаткѣ)	6
Ablatio retinae (отслойка сѣтчатки)	2
Hemeralodia essentralis (куриная слѣпота)	9
Coloboma nervi optici (врожденный недоста- токъ зрительн. нерва)	3
Glioma retinae (глиома сѣтчатки)	1
Neuritis retro bulbaris	1
Atrophia nervi optici (атрофія зрительнаго нерва)	39
Болезни хрусталика.	
Aphakia (отсутствие хрусталика)	23

Luxatio lentis (вывихъ хрусталика)	6
Cataracta matura (зрѣлая твердая катаракта)	95
„ immatura (незрѣлая катаракта)	32
„ incipiens (начало катаракты)	64
„ mollis (мягкая катаракта)	8
„ zonularis (слоистая катаракта)	7
„ polaris anterior (полярная катаракта)	6
„ traumatica (катаракта послѣ ушиба)	5
„ glaucomatosa (главкоматозная катаракта)	10
„ congenita (врожденная катаракта)	2

Б о л ѣ з н и с к л е р ы .

Episcleritis	} 9
Scleritis (воспаленіе склеры)	
Vulnus sclerae perforatum.	5

Б о л ѣ з н и н е р в н о - м ы ш е ч н а г о п р и б о р а .

Neuralgia nervi trigemini (невралгія тройничнаго нерва)	6
Paralysis nervi trochlearis (параличь блоковаго нерва)	1
„ abducentis (параличь отводящаго нерва)	10
„ oculomotorii (параличь глазодвигательнаго нерва)	4
Strabismus convergens (внутрен. косоглазіе)	13
Strabismus divergens (наружное косоглазіе)	6
Nystagmus (клонические судороги глазн. мышцъ)	6

Б о л ѣ з н и с л е з н о г о п р и б о р а .

Dacryocystitis acuta (острое воспаленіе слезнаго мѣшка)	21
---	----

Dacryocystitis chronica (хроническое)	85
Strictura canalis lacrimalis (съужение слезно-го канала)	32
Fistula sacci lacrimalis (фистула слезного мѣшка)	12

ПРОЧІЯ БОЛѢЗНИ ГЛАЗЪ.

Потускнѣніе стекловиднаго тѣла	6
Ophthalmia simpathica (симпатическое воспаление глазъ)	2
Micropthalmus	2
Abopthalmus (врожден. отсутствіе глаза)	3
Trauma oculi (поврежденіе глаза)	3
Tenonitis (тенонитъ)	1
Atrophia bulbi (атрофія глазного яблока)	62

АНОМАЛИ, ПРЕЛОМЛЕНІЯ И ПРИСПОСОБЛЕНІЯ.

Hypermetropia (дальнозоркость)	168
Miopia (близорукость)	192
Astigmatismus (астигматизмъ)	29
Presbyopia (пресбиопія)	262
Стационарнымъ леченіемъ въ губернской земской больницѣ пользовалось	377 чел.
Изъ нихъ: мужчинъ	138
женщинъ	210
дѣтей	39

Итого . 377

По мѣсту жительства:

	Число ле- чившихся	Ими про- ведено дней.
Городъ Кострома	22	271
Уѣздъ Костромской	113	1849
„ Нерехтскій	90	1458
„ Кинешемскій	57	773
„ Юрьевецкій	24	361
„ Буйскій	24	335
„ Макарьевскій	12	327
„ Галичскій	11	167
„ Чухломскій	4	63
„ Кологривскій	8	161
„ Солигалчскій	1	19
Другихъ губерніи	11	132
И т о г о	377	5916

Неизлечимо-слѣпыхъ:

Мужчинъ	20
Женщинъ	24
Дѣтей	9
И т о г о	53

Этимъ заканчивается отчетъ за прошлый 1900 годъ и за 9 мѣсяцевъ текущаго года, т. е. съ 1 января по 1 октября 1901 года. Изъ этого отчета мы видимъ, что число амбулаторныхъ больныхъ въ прошломъ году увеличилось на 108, число стационарныхъ больныхъ на 63 челов., число операций и оперативныхъ пособій на 85.

Число больных трахомою составляет 22% общего числа амбулаторныхъ.

Судя по количеству больныхъ за 9 мѣсяцевъ—4074 амбулаторныхъ, 377 стационарныхъ, 668 операций и оперативныхъ пособій, можно разсчитывать, что за этотъ 1901 годъ число больныхъ увеличится значительно противъ прошлаго года.

Относительно недостаточности помѣщенія, отведеннаго въ губернской земской больницѣ для глазного отдѣленія, мною было упомянуто въ отчетѣ прошлаго года.

Докторъ медицины *Г. Л. Гирифельдтъ.*

О Т Ч Е Т Ъ

по заразному отдѣленію Костромской губернской земской больницы за 1900 годъ.

Заразное отдѣленіе губернской земской больницы состоитъ изъ двухъ одноэтажныхъ деревянныхъ зданій, выстроенныхъ въ сторонѣ отъ другихъ больничныхъ корпусовъ и заключающихъ въ себѣ четыре не сообщающіяся между собою отдѣленія, рассчитанныя каждое на 15—16 больныхъ.

Съ 1-го января 1900 г. по 1-е января 1901 года въ заразномъ отдѣленіи пользовано было 189 чел., изъ коихъ выписалось 167, умерло 22.

По роду болѣзни, числу смертельныхъ исходовъ и числу проведенныхъ на излеченіи дней эти больные распредѣляются такъ:

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Число БОЛЬНЫХЪ	Число смер- тельныхъ исходовъ.	Число про- веденныхъ въ больн. дней.
Корь	72	2 (или 2,7%)	972
Скарлатина	11	4 („ 36%)	351
Дифтеритъ крупъ	21	4 („ 19%)	172
Эпидемическая свинка	12	0 — —	203
Жаба (разныя формы).	4	0 — —	60
Сыпной тифъ	14	5 („ 36%)	268
Рожа	29	0 — —	391
Оспа	10	1 („ 10%)	189
Краснуха	3	0 — —	30
Дизентерія	9	3 („ 33%)	51
Прочія	4	3 („ 75%)	42
Всего	189	22 („ 11,6%)	2729

Распределение больных по мѣсяцамъ явствуетъ изъ слѣдующей таблицы:

Названіе болѣзней.	Мѣс.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Корь	»	»	»	»	»	»	1	»	6	22	32	9	2
Скарлатина	3	»	»	»	»	1	»	3	2	»	1	1	»
Дифтеритъ и крупъ	3	4	2	1	1	1	»	»	3	»	1	1	4
Эпидемич. свинка	1	»	»	»	11	»	»	»	»	»	»	»	»
Жаба (разн. формы)	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Сыпной тифъ	5	4	3	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»
Рожа	6	1	3	2	»	»	2	1	4	5	1	1	3
Оспа	2	3	1	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»
Краснуха	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»
Дизентерія	»	»	»	»	»	»	1	5	3	»	»	»	»
В с е г о	21	12	10	5	15	5	9	19	27	38	13	10	

Эти данныя заставляютъ предположить, что изъ поименованныхъ болѣзней эпидемическій характеръ въ отчетномъ году носила главнымъ образомъ—корь, начавшаяся въ августѣ, давшая наибольшее число больныхъ въ сентябрѣ и октябрѣ и затихшая къ концу года. Изъ 12-ти заболѣваній эпидемической свинкой 11 приходится въ маѣ, 10 наблюдались въ предѣлахъ одного зданія (училища слѣпыхъ) и, слѣдовательно, имѣли характеръ домовой эпидеміи. Изъ 14 больныхъ сыпнымъ тифомъ—12 поступили въ первые 3 мѣсяца отчетнаго года. Остальные роды заразныхъ заболѣваній болѣе или менѣе равномерно распредѣлялись на весь годъ, кромѣ дизентеріи, обычно возникающей въ жаркіе лѣтніе мѣсяцы (въ 1901 году июнь—августъ).

Распределение больных по полу и возрасту поясняется слѣдующей таблицей:

Название болѣзни.	П о л ь .		В о з р а с т ь .			
	Муж- ской.	Жен- ской.	До 5 л.	Отъ 5—10 лѣтъ.	Отъ 10—15 лѣтъ.	Стар- ше 15 лѣтъ.
Корь	39	33	13	33	19	7
Скарлатина	4	7	6	3	„	2
Дифтеритъ и крупъ	10	11	10	4	5	2
Эпидемич. свинка	10	2	„	1	6	5
Жаба (разн. формы)	2	2	„	„	1	3
Сыпной тифъ	14	„	„	„	„	14
Рожа	10	19	„	1	1	27
Оспа	6	4	5	2	1	2
Краснуха	1	2	„	„	3	„
Дизентерія	4	5	„	„	1	8
Прочія	4	„	„	„	„	4
Всего	104	85	34	44	37	74

По сословіямъ, мѣсту жительства и мѣсту приписки больные распределѣлись, какъ видно изъ слѣдующихъ таблицъ:

Название болѣзни.	Кре- стьянъ.	Мѣщанъ.	Прочихъ сословій.	Призрѣ- ваемыхъ.
Корь	20	11	25	16
Скарлатина	3	1	7	„
Дифтеритъ и крупъ	12	6	3	„
Эпидемич. свинка	„	„	1	11
Жаба (разн. формы)	2	„	2	„
Сыпной тифъ	13	1	„	„
Рожа	20	6	3	„
Оспа	5	5	„	„
Краснуха	1	2	„	„
Дизентерія	5	4	„	„
Прочія	3	„	„	„
Итого	84	36	41	27

	Проживающихъ:		Приписанныхъ:	
	въ Костромѣ.	внѣ Костромы	въ Костромѣ.	внѣ Костромы
Было:	155	34	91	98

Давшая въ отчетномъ году наибольшее число заразныхъ больныхъ коревая эпидемія повидимому сосредоточивалась главнымъ образомъ въ духовномъ училищѣ и приютахъ: Маринскомъ и слѣпыхъ дѣтей. Больные корью почти всѣ (92%) проживали въ г. Костромѣ. На вопросъ о томъ, откуда была занесена эпидемія, имѣющіяся данныя не даютъ опредѣленнаго отвѣта. Незначительная смертность отъ кори отчасти, быть можетъ, находитъ объясненіе въ возрастномъ составѣ больныхъ, среди которыхъ значительно преобладали лица старше 5 лѣтъ (82%).

Врачъ *Е. Таль.*

ОТЧЕТЪ

по заразному отдѣленію Костромской губернской земской больницы за 1901 годъ (съ 1 янв. по 1 окт.)

врача *Е. С. Таль.*

За отчетный періодъ времени (9 мѣсяцевъ) дѣятельность заразнаго отдѣленія отличалась большою напряженностью. Если считать только уже выбывшихъ къ 1-му октября изъ отдѣленія, то за это время въ немъ перебывало 277 больныхъ, проведенныхъ въ общей сложности на излеченіи 5154 дня, что составляетъ въ среднемъ 18,6 дней на каждаго больного и около 19 больныхъ на каждыя сутки. Къ 1-му октября состояло въ заразномъ отдѣленіи 30 больныхъ, изъ которыхъ 24—скарлатиною.

Изъ пользованныхъ 277 больныхъ выписались 238, умерло 39 (или 14⁰/₀).

Если разложить число больныхъ, цифру смертности и число проведенныхъ дней по отдѣльнымъ болѣзнямъ, то получается слѣдующее:

Таблица I.

Названіе болѣзни.	Число больныхъ	Число смертельныхъ исходовъ.	Число проведенныхъ дней.
Корь	5	0	170
Скарлатина	144	27 или 18,7 ⁰ / ₀	3173
Дифтеритъ	55	7 " 12,7 ⁰ / ₀	716
Оспа	3	0	29

Название болѣзни.	Число больныхъ	Число смертельныхъ исходовъ.	Число проведенныхъ дней.
Вѣтряная оспа . . .	6	0	86
Краснуха . . .	2	0	14
Жаба (разн. формы)	10	1 или 10 ⁰ / ₀	110
Сыпной тифъ . . .	1	0	17
Дизентерія . . .	16	2 „ 12,5 ⁰ / ₀	107
Рожа . . .	36	2 „ 6,25 ⁰ / ₀	427
Прочія . . .	1	0	5
Итого . . .	279 *)	39	5154

Распределение больныхъ различными болѣзнями по мѣсяцамъ отчетнаго періода поясняется слѣдующей таблицей:

Таблица II.

Название болѣзни.	М ъ с я ц ы.								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Корь	„	2	3	„	„	„	„	„	„
Скарлатина . . .	6	10	11	16	7	14	33	27	18
Дифтеритъ . . .	6	3	„	17	5	3	11	7	2
Оспа	„	„	1	1	„	1	„	„	„
Вѣтр. оспа . . .	„	„	„	5	„	„	„	„	1
Краснуха	„	2	„	„	„	„	„	„	„
Жабы (разн. формы)	„	2	„	„	„	4	1	1	2
Дизентерія . . .	„	„	„	„	„	3	7	4	2
Рожа	1	3	3	4	4	7	4	5	5
Прочія	1	„	„	„	„	„	„	„	„
Сыпной тифъ . .	„	„	„	„	„	1	„	„	„
Итого	14	24	18	43	16	33	56	44	30

Слѣдующая таблица показываетъ, сколько было больныхъ каждою изъ поименованныхъ болѣзней мужского, сколько

*) 279 вмѣсто указаннаго выше числа (277) потому, что 2 больныхъ страдали сперва скарлатиною, потомъ корью.

ко женскаго пола, и какъ распредѣлялись эти больные по возрастамъ:

Таблица III.

Название болѣзни.	П о л ъ.		В о з р а с т ъ.			
	Муж-ской	Жен-ской.	До 5 лѣтъ.	Отъ 5—10 лѣтъ.	Отъ 10—15 лѣтъ.	Старше 15 лѣтъ.
Корь	3	2	"	"	2	3
Скарлатина	82	62	34	51	43	14
Дифтеритъ	30	25	16	16	17	6
Оспа	2	1	"	2	"	1
Вѣтр. оспа	6	"	"	1	5	"
Краснуха	2	"	"	1	1	"
Жаба (разн. формы)	6	4	2	2	2	4
Дизентерія	8	8	"	"	"	16
Рожа	13	23	2	1	3	30
Сыпной тифъ	1	"	"	"	"	1
Прочія	"	1	"	"	"	1
Итого	153	126	54	74	73	76

Наконецъ слѣдуютъ таблицы, поясняющія распредѣленіе больныхъ по сословіямъ, мѣсту жительства и мѣсту приписки.

Таблица IV.

Название болѣзни.	Кре-стьянъ.	Мѣщанъ.	Прочихъ сословій.	Призрѣ-ваемыхъ.
Корь	3	"	"	2
Скарлатина	79	43	18	2
Дифтеритъ	16	25	14	"
Оспа	1	"	2	"
Вѣтр. оспа	1	"	5	"
Краснуха	"	"	2	"

Название болѣзни.	Крестьянъ.	Мѣщанъ.	Прочихъ сословій.	Призрѣваемыхъ.
Жаба (разн. формы)	6	1	3	2
Дизентерія . . .	12	1	1	3
Рожа	23	10	„	3
Сыпной тифъ . . .	1	„	„	„
Прочія	1	„	„	„
Итого	143	80	45	9

Таблица V.

Название болѣзни.	Мѣсто жительства:		Мѣсто приписки:	
	въ Ко-стромѣ.	въ Ко-стры.	въ Ко-стромѣ.	въ Ко-стры.
Корь	2	3	2	3
Скарлатина . . .	108	34	48	94
Дифтеритъ . . .	32	3	32	23
Оспа	3	„	1	2
Вѣтр. оспа . . .	6	„	5	1
Краснуха	2	„	„	2
Жаба (разн. формы)	5	5	4	6
Дизентерія . . .	8	8	3	13
Рожа	24	12	9	27
Сыпной тифъ . . .	„	1	„	1
Прочія	„	1	„	1
Итого	210	67	104	173

Бѣлаго взгляда на таблицы I и II достаточно, чтобы убѣдиться, что отчетный періодъ отмѣченъ двумя эпидеміями, давшими различное число больныхъ, но въ общемъ настолько значительное, что въ эпидемическомъ характерѣ этихъ заболѣваній едва-ли можетъ быть сомнѣніе, тѣмъ болѣе, что

больные поступали въ заразное отдѣленіе не все время, а преимущественно въ нѣкоторые мѣсяцы текущаго года, въ то время, какъ другіе мѣсяцы отмѣчены полнымъ отсутствіемъ или незначительнымъ числомъ больныхъ.

Это еще болѣе подтверждается данными о мѣстѣ жительства больныхъ, изъ которыхъ видно, что изъ больныхъ скарлатиною (144) значительное большинство (108 или ок. 72⁰/₀), а больные дифтеритомъ почти всѣ (52 изъ 55, или 95⁰/₀) проживали въ Костромѣ, остальные же 28⁰/₀ скарлатинныхъ, какъ показываютъ данныя въ таблицы не вошедшія, имѣли мѣсто жительства преимущественно въ ближайшихъ къ Костромѣ селеніяхъ.

Наибольшее число заболѣвшихъ дифтеритомъ приходится на апрѣль, между тѣмъ, какъ число больныхъ скарлатиной рѣзко увеличивается въ послѣдніе 3 мѣсяца отчетнаго періода (іюль—сентябрь); въ это время дифтеритъ повидимому затихаетъ.

Заболѣванія оспою малочисленны, дизентерія даетъ умеренное число больныхъ только въ жаркіе мѣсяцы года.

Въ виду большаго числа и серьезнаго по характеру болѣзни значенія заболѣваній дифтеритомъ, а въ особенности скарлатиной, данныя относящіяся къ пользованнымъ за отчетное время въ заразномъ отдѣленіи больнымъ этими двумя болѣзнями будутъ разсмотрѣны въ отдѣльности и болѣе подробно.

С к а р л а т и н а.

Къ концу отчетнаго періода (началу октября) въ отдѣленіи находилось еще на излеченіи 24 больныхъ скарлатиной, поэтому эпидемія не можетъ конечно считаться закончившеюся и о продолжительности ея пока ничего сказать нельзя.

Изъ 144 больныхъ умерло 27 (или 18,7%), изъ нихъ большинство, именно 18—въ первые 10 дней болѣзни, остальные же 9—въ болѣе поздніе періоды болѣзни, вслѣдствіе различныхъ осложнений, а именно: рожи—1, воспаления легкихъ—2, мочековія—1, общаго зараженія—3, острогнойнаго воспаления шейной клѣтчатки—1, истощенія—1.

Характеръ и частота всѣхъ осложнений видны изъ ниже слѣдующаго:

Воспаленіе почекъ	34	раза.
Изъ нихъ съ явленіями мочековія	6	„
Нагноенія лимфатическихъ железъ и шейной клѣтчатки	20	„
Воспаленіе средняго уха	12	„
„ легкихъ	2	„
„ дыхательныхъ путей	3	„
„ слизистей носа	5	„
Общее зараженіе	3	„
Заболѣванія печени	2	„
„ кишекъ	4	„
„ суставовъ	5	„
Дифтерія	1	„

Сопоставляя эти данныя съ вышеприведенными относительно причинъ смертельнаго исхода, не трудно усмотрѣть, что изъ перечисленныхъ осложнений роковой характеръ носили всѣ случаи воспаления легкихъ и общаго зараженія. Изъ 34 случаевъ осложнения воспаленіемъ почекъ, напротивъ, только въ одномъ, поведшемъ къ уремической комѣ, могла быть доказана зависимость смертельнаго исхода отъ этой болѣзни. Остальные пять случаевъ воспаления почекъ съ явленіями мочековія окончились благополучно.

Осложненіе скарлатины настоящимъ, т. е. доказаннымъ путемъ бактериологическаго изслѣдованія, дифтеритомъ было

констатировано только одинъ разъ, хотя подобное изслѣдованіе у больныхъ скарлатиной производилось довольно часто, а именно:

1. Когда отсутствіе сыпи не позволяло еще распознать скарлатину (сыпь появлялась позднѣе или совсѣмъ отсутствовала), и

2. Когда при распознанной скарлатинѣ тяжелое пораженіе зѣва съ пленками или омертвѣніемъ заставляло заподозрить смѣшанную инфекцію (скарлатину+дифтерію).

Въ общемъ, принимая въ соображеніе число и свойства осложнений и % смертности въ такихъ, сравнительно благоприятныхъ, условіяхъ, какія представляетъ пользованіе въ благоустроенной больницѣ, приходится признать, что эпидемія скарлатины текущаго года носила довольно тяжелый характеръ.

Д и ф т е р и т з.

Приступая къ разбору пользованныхъ въ заражномъ отдѣленіи за отчетные 9 мѣсяцевъ 55 заболѣваний дифтеріей, считаемъ не лишнимъ обрисовать вкратцѣ постановку лабораторныхъ изслѣдованій, производившихся для цѣлей:

1) распознаванія этой болѣзни

и 2) опредѣленія времени, когда больной никого не можетъ уже заразить и слѣдовательно можетъ быть выписанъ изъ больницы. Последняго рода изслѣдованія мы считаемъ еще болѣе важными въ борьбѣ съ дифтеріей, т. к. діагнозъ во многихъ случаяхъ дифтерита можетъ быть поставленъ довольно точно, помимо бактериологическаго изслѣдованія, на основаніи однихъ клиническихъ признаковъ, между тѣмъ какъ для констатированія незаразительности выздоровѣвшаго клиническаго критерія не существуетъ.

У каждаго, поступавшаго съ признаками дифтеріи больного стерилизованнымъ тампономъ набиралась частичка плен-

ки (или ротовой слизи) изъ области зѣва, затѣмъ приготовлялся препаратъ—мазокъ, который немедленно изслѣдовался подъ микроскопомъ. Въ большей части случаевъ такого простого (бактеріоскопическаго) изслѣдованія было достаточно для рѣшенія вопроса. Когда въ размазанной частичкѣ пленки или слизи палочекъ дифтеріи не оказывалось, то производился посѣвъ на свернутой кровяной сывороткѣ и черезъ 8 часовъ получался окончательный отвѣтъ. Изслѣдованія для второй изъ указанныхъ выше цѣлей производились обыкновенно черезъ каждыя пять сутокъ, начиная со дня полного исчезновенія признаковъ воспаления зѣва, а въ случаяхъ, сопровождавшихся поражениемъ гортани (крупомъ)—со дня прекращенія кашля. Въ это время въ ротовой слизи, какъ мы убѣдились, палочекъ дифтеріи бываетъ настолько мало, что простымъ микроскопическимъ изслѣдованіемъ обнаружить присутствіе ихъ не удастся; поэтому мы прямо приступали къ посѣву и рѣшали вопросъ на основаніи изслѣдованія выросшей на сывороткѣ культуры. Больной выписывался только тогда, когда такой посѣвъ уже не давалъ разводки палочекъ Klebs-Loeffler'a, хотя бы для этого пришлось его, выздоровѣвшаго, продержать въ отдѣленіи нѣсколько недѣль.

Прибавимъ еще, что въ мартѣ, когда сразу стали поступать въ значительномъ числѣ больные съ явлениями дифтеріи, было произведено болѣе подробное бактеріологическое изслѣдованіе, имѣвшее цѣлью устранить послѣднія сомнѣнія въ характерѣ принимавшихъ видъ эпидеміи заболѣваній. Добытый изъ пленки, снятой съ зѣва одного изъ первыхъ поступившихъ, чистою бульонной разводкой палочекъ дифтеріи была заражена морская свинка впрыскиваніемъ ей этой (суточной) разводки въ количествѣ 1 куб. сант. Умершее черезъ 35 часовъ животное было вскрыто, при чемъ въ орга-

нахъ его констатированы измѣненія обычныя при зараженіи этого животнаго дифтеріей.

Переходимъ къ разбору собственно данныхъ о заболѣваніяхъ дифтеріей текущаго года.—Въ рубрику „дифтерія“ вошли всѣ (9) бывшіе въ отдѣленіи больные крупомъ (пораженіемъ гортани). Бактеріологическое изслѣдованіе показало намъ, что всегда, когда оно производилось у больныхъ крупомъ, въ ротовой слизи находились тѣ-же палочки Klebs-Loeffler'a даже въ тѣхъ случаяхъ, когда „крупъ“, повидимому, не предшествовала „жаба“. Поэтому для выдѣленія крупа изъ отдѣла „дифтерія“ мы не видѣли основаній, хотя теченіе этихъ двухъ формъ и предсказанія при нихъ, какъ видно ниже, весьма различны.

Именно изъ 55 случаевъ дифтеріи:

- 1) 46—дифтеритной жабы дали смертельныхъ исходовъ 1,
- 2) 9—крупъ 6.

Больныхъ дифтеріей съ крупомъ было:

Моложе 5 лѣтъ.	Старше 5 лѣтъ.
6	3

Больныхъ^{*} дифтеріей безъ

крупъ	11	31
-----------------	----	----

т. е. среди больныхъ крупомъ преобладали дѣти въ нѣжномъ возрастѣ, дифтеритною жабой безъ крупа наоборотъ болѣло гораздо больше дѣтей старшаго возраста.

Больные дифтеритною жабой послѣ 1—2 впрыскиваній лечебной сыворотки всѣ, за исключеніемъ одного, привезеннаго изъ уѣзда на 9-й день болѣзни и въ состояніи сильнаго истощенія, быстро выздоравливали; ко второму впрыскиванію приходилось прибѣгать въ немногихъ случаяхъ, къ 3-му—ни-разу. Когда одновременно съ жабою или послѣ нея, уже въ больницѣ, развивались явленія крупа, то они уступали леченію тою же сывороткой. Но большинство боль-

ныхъ крупомъ привозилось уже съ признаками задушенія и тогда ни сыворотка, ни произведенное въ одномъ случаѣ горлосѣченіе не спасали ребенка.

Такимъ образомъ, данныя, касающіяся больныхъ дифтеритомъ могутъ служить подтвержденіемъ сдѣланнаго многократно, и на основаніи гораздо большаго матеріала, вывода, что дифтерія безъ крупа при леченіи сывороткою въ настоящее время не можетъ считаться опасною болѣзнью, что же касается дифтеритнаго крупа, то опасность его тѣмъ больше, чѣмъ позднѣе удастся приступить къ лечебнымъ мѣрамъ.

О Т Ч Е Т Ъ

по бактериологической лабораторіи за 1901 годъ
(съ 1-го апр. по 1 окт.).

Лабораторія функционируетъ около 6 мѣсяцевъ. За это время производилось въ ней ежемѣсячно въ среднемъ отъ 40—50 различныхъ изслѣдованій *), служившихъ преимущественно для цѣлей распознаванія болѣзней какъ заразныхъ, такъ и незаразныхъ. Среди изслѣдованій химико-микроскопическаго свойства первое мѣсто по числу занимаютъ изслѣдованія мочи, затѣмъ слѣдуютъ изслѣдованія мокроты, гноя, крови и всевозможныхъ выдѣленій и отдѣленій человѣческаго тѣла. Бактеріологическія въ собственномъ смыслѣ изслѣдованія касались чаще всего распознаванія дифтеріи, затѣмъ туберкулеза, гонорреи, брюшного тифа и др.

Кровяную сыворотку для посѣвовъ мы готовили сами, добывая кровь отъ лошади, поднесенной въ даръ лабораторіи товарищемъ д-ромъ Позизовскимъ.

Кромѣ того, за отчетные полгода въ лабораторіи было произведено свыше 50 изслѣдованій патолого-гистологическихъ—опухолей и другихъ частей человѣческаго тѣла, удаленныхъ при операціяхъ.

Инвентарь и инструментарій лабораторіи значительно пополнились: изъ болѣе крупныхъ предметовъ были приобрѣтены аппараты для изслѣдованія мочи и крови, печка для заливки въ парафинъ, 2 лампы для микроскопированія вечеромъ, затѣмъ много мелкихъ инструментовъ и приспособленій.

*) Сюда конечно не входятъ изслѣдованія, относящіяся къ ветеринарной части.

Лабораторія въ настоящее время настолько удовлетворительно обставлена, что позволяет производить всѣ изслѣдованія, въ которыхъ врачебная, а въ частности больничная дѣятельность нуждается для того, чтобы удовлетворять требованіямъ, предъявляемымъ къ практическому врачу быстро прогрессирующею медицинской наукою.

Врачъ *Е. Таль.*

ОТЧЕТЪ
ПО РОДИЛЬНОМУ ОТДѢЛЕНІЮ
съ 1 января по 30 сентября 1901 г.

Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.
<p>Прибыло род. 54. Выб. по пре- кращ. болей 3 многор., 1 первор. Разрѣшил. перв. 14. Многор. 36.</p>	<p>Прибыло род. 41. Первород. разрѣши- лось 13. Разрѣши- лось мно- город. 26. Не разрѣ- шивш. 2 многор.</p>	<p>Прибыло род. 53. 1 первород. выб. по пре- кращ. кро- вотеченія. Первород. разр. 8. Многор. 44.</p>	<p>Прибыло род. 33. 1 многор. выб. по пре- кращ. кро- вотечен. Первород. разр. 5. Многор. 27.</p>	<p>Прибыло род. 41. 1 многород. выб. по пре- кращ. болей. Первород. разр. 6. Многор. 34.</p>
<p>Дѣтей обо- его пола ро- дилось жи- выми 41. Жив. м. 20. Жив. д. 21. Изъ нихъ недон. 2 м. и 1 д. Мертв. род. 1 дон. м. 1 нед. м. 1 нед. д. Умерш. 0</p>	<p>Дѣтей обо- его пола ро- дил. жив. 36. Мальч. 23. Дѣв. 13. Мертвор. 3 м. Умерш. 0</p>	<p>Дѣтей обо- его пола ро- дил. жив. 47. Мальч. 33. Дѣв. 14. Изъ 47 нед. было 3 м. и 1 д. Мертвор. было 2 д. и 2 м. Умерла 1 д.</p>	<p>Живыхъ дѣ- тей род. 27. Мальч. жив. 13, дѣв. 14. Изъ 13 жив. м. 2 недон. Мертв. 1 нед. дѣв. и 2 мальч. Умерли 1 дон. м. и 1 нед.</p>	<p>Дѣтей обо- его пола ро- дил. жив. 35. Мальч. 16. Дѣв. 19. Изъ нихъ 1 нед. д. Мертвор. 1 нед. м. Умерло 0</p>
<p>Выкиды- шей 6.</p>	0	1	2	4

Юнь.	Юль.	Августъ.	Сентябрь.	Итого.
<p>Прибыло род. 48. 1 первород. выб. по пре- кращ. бол. Первород. разр. 10. Многор. 37.</p>	<p>Прибыло род. 45. 1 первород. выб. по пре- кращ. бол. Первород. разр. 14. Многор. 30.</p>	<p>Прибыло род. 35 1 многогород. приб. въ род. отд. не долго спу- стя послѣ родовъ. Первород. разр. 6. Многор. 29.</p>	<p>Прибыло род. 30. Первород. разр. 8. Многор. 22.</p>	<p>Прибыло род. 380. Первород. разр. 85. Многород. 286 + 9 вы- было не ра- зрѣш.</p>
<p>Дѣтей обо- его поларо- дил. жив. 46. 23 д. и 23 м. Мертвор. 1 дон. м. и 1 дон. д. Умершихъ дѣт. не было.</p>	<p>Дѣтей обо- его пола ро- дил. жив. 41. Жив. м. 27. Изъ нихъ 3 нед. Жив. д. 14. Умершихъ и мертвор. не было.</p>	<p>Дѣтей обо- его пола ро- дил. жив. 29. Жив. м. 16. Дѣв. 13. Мертв. род. 2 мѣс. м. Умершихъ не было.</p>	<p>Дѣтей обо- его пола ро- дил. жив. 26. Мальч. 9. Дѣв. 17. Мертвор. 2 нед. м. Умерла 1 нед. д.</p>	<p>Дѣтей обо- его пола ро- дил. жив. 329 Мальч. 181. Дѣв. 148. Метвор. 20. Умерло 4.</p>
1	3	3	1	21

Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.
<p>Операций 11. Поворотъ и извл. 1. Отд. яйца при вык. 6. Отд. мѣста 2 раза. 1 разъ наложение щипцовъ и 1 разъ наложение швовъ на пром.</p>	<p>Операция 1. Наложение швовъ на промеж.</p>	<p>Операций 9. 2 раза пов. и извл. 3 р. нал. щипц. 1 р. кефалотроп. и кроніокл. посл. гол. 2 р. отд. мѣста и 1 р. налож. швовъ.</p>	<p>Операций 10. 2 р. отд. яйца. 1 р. нал. швовъ на шейку матки. 2 р. нал. щипцовъ. 2 р. нал. шв. на промеж. 1 р. пов. извл. 1 р. отд. мѣста. 1 р. отд. об.</p>	<p>Операций 7. 3 р. отд. яйца. 2 р. отд. обол. 1 р. налож. швовъ на пром. 1 р. повор. и извл.</p>
<p>Многоплодныхъ берем. двойней 1.</p>	<p>„</p>	<p>1</p>	<p>„</p>	<p>„</p>
<p>Послѣрод. забол. не было.</p>	<p>Больныхъ было 3. 1 поступив. съ воспал. брюш. (peritonitis). 2 diphtheritis пол. орг. 3 съ восп. легкаго. Съ воспал. брюш. умерла.</p>	<p>Больныхъ 1. Поступила съ явл. перитонита съ T^o-40,6, которая передъ операцией пала до 34,7. Больная умерла тотчасъ послѣ операции.</p>	<p>Съ послѣрод. заб. не было. Съ общимъ сифилис.</p>	<p>Забол. съ род. не было. Умерла одна, поступившая съ острымъ малялокровіемъ мозга отъ кровот. на III м. бер.</p>

Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Итого.
<p>Операцій 7.</p> <p>1р.отд.обол.</p> <p>1р.отд.мѣст.</p> <p>1р.отд.яйца.</p> <p>2 р. налож.</p> <p>щипцовъ.</p> <p>2 р. нал. шв.</p> <p>на пром.</p>	<p>Операцій 5.</p> <p>1 р. нал.</p> <p>щипц.</p> <p>2р. нал. шв.</p> <p>на пром.</p> <p>2р.отд.яйца</p> <p>при выкид.</p> <p>1р.отд.мѣст.</p>	<p>Операцій 4.</p> <p>1 р. нал.</p> <p>щипц.</p> <p>1 р. нал.</p> <p>швовъ на</p> <p>пром. и</p> <p>1 р. отд.</p> <p>прир. послѣ-</p> <p>да.</p>	<p>Операцій 8.</p> <p>1 р. нал.</p> <p>щипц.</p> <p>2 р. нал.</p> <p>шв. на пром.</p> <p>1 р. нал.</p> <p>шв. на зад-</p> <p>ній сводъ</p> <p>влагалища.</p> <p>2 р. пов.</p> <p>и извл.</p> <p>1 р. перфо-</p> <p>рація и кро-</p> <p>ніюкл.</p>	<p>Операцій 62.</p>
2	„	„	1	5 разъ.
<p>Заб. съ род.</p> <p>не было.</p> <p>Съ общими</p> <p>бол. было 3.</p> <p>1 съ болѣзн.</p> <p>почекъ, от-</p> <p>чего были</p> <p>припадки</p> <p>эклампсіи.</p> <p>Больн. умер-</p> <p>ла отъ вос-</p> <p>пален.мозга.</p> <p>1 съ припад.</p> <p>эпилепсіи и</p> <p>1 сифил.</p>	„	<p>Съ послѣ-</p> <p>род. 1.</p> <p>Поступ. въ</p> <p>род. отд. не</p> <p>долго спу-</p> <p>стя послѣ</p> <p>родовъ, съ</p> <p>явлен. пери-</p> <p>тонита и 1</p> <p>тоже съ яв-</p> <p>лен. перито-</p> <p>нита послѣ</p> <p>операціи.</p>	„	<p>Съ послѣр.</p> <p>заб. было.</p> <p>2 parametrit</p> <p>1 diphteritis</p> <p>на пол. орг.</p> <p>2 съ peritonit</p> <p>до родовъ.</p> <p>Съ общими</p> <p>заб. 4 род.</p>

По сословіямъ родильницы распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Костромскихъ мѣщанокъ	79
Чиновницъ	15
Мѣщанокъ разныхъ городовъ	20
Дворянокъ	6
Почетныхъ гражданокъ	7
Духовнаго званія	6
Крестьянокъ Костромскаго уѣзда	135
" Нерехтскаго " 	27
" Макарьевскаго " 	2
" Юрьевоцкаго " 	7
" Чухломскаго " 	1
" Ветлужскаго " 	2
" Буйскаго " 	7
" Кинешемскаго " 	17
" Кологривскаго " 	5
" Варнавинскаго " 	1
" Солигаличскаго " 	1
" Галичскаго " 	9
Крестьянокъ разныхъ губерній	33
<hr/>	
Итого	380

О Т Ч Е Т Ъ

по амбулаторіи Костромской губернской земской больницы за 1900 г.

Приемъ приходящихъ больныхъ производится ежедневно съ 11 час. утра до 1 часа дня и далѣе.

Приходящихъ больныхъ въ отчетномъ году было 9277.

Изъ нихъ:

Мужчинъ	3324.
Женщинъ	2855.
Дѣтей	2098.

Всѣми ими было сдѣлано посѣщеній, считая въ томъ числѣ повторныя и посѣщенія для перевязокъ, 13052.

По сословіямъ больныя распредѣляются такъ:

	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	ВСЕГО.
Дворяне	22	27	25	18	35	22	4	13	23	30	17	23	259
Чиновники	58	46	41	52	64	41	50	58	39	47	53	43	592
Разночинцы	44	39	57	67	72	62	55	55	64	76	45	68	704
Духовнаго званія	41	36	30	25	53	42	60	66	39	59	25	56	532
Купцы	9	4	6	3	7	1	4	9	6	8	3	9	69
Мѣщане	263	241	273	252	212	242	228	361	260	357	183	243	4115
Крестьяне	374	366	376	368	370	362	232	298	353	290	382	335	3106
Итого	811	759	808	785	813	773	647	727	885	770	882	717	9277

По мѣсту происхожденія:

	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Юнь.	Юль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	ВСЕГО.
Гор. Костромы . . .	249	236	197	258	191	134	140	213	267	236	246	195	2562
Уѣздовъ: Костромскаго .	245	251	264	183	169	137	126	206	261	230	275	247	2596
» Нерехтскаго . . .	89	53	89	66	65	63	82	44	67	50	85	37	790
» Кинешемскаго . . .	35	29	38	32	73	62	55	33	56	15	48	29	505
» Юрьевецкаго . . .	15	26	24	18	59	61	65	25	17	21	15	14	356
» Галичскаго . . .	16	30	22	12	40	46	51	14	16	11	13	22	293
» Буйскаго . . .	21	8	17	21	38	40	39	25	38	23	17	27	314
» Чухломскаго . . .	7	5	16	5	21	19	30	8	9	9	7	12	148
» Солигаличскаго . . .	5	4	15	3	19	27	13	11	15	13	9	8	142
» Ветлужскаго . . .	2	14	14	9	18	3	2	18	11	19	3	15	128
» Макарьевскаго . . .	35	23	35	14	22	14	11	27	16	15	11	12	345
» Кологривскаго . . .	11	5	6	6	9	4	8	5	13	17	9	6	99
» Варнавинскаго . . .	14	9	2	3	11	5	3	9	7	7	2	8	80
Другихъ губерній . . .	67	66	69	55	82	58	22	79	90	104	142	85	919
Итого . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9277

Изъ общаго количества было:

- а) Воспитанниковъ разныхъ учебныхъ заведеній 649
 б) Лицъ разнаго званія, работающихъ на фабрикахъ и заводахъ:

1. Кашина . . .	326
2. Бр. Зотовыхъ . . .	108
3. Михина . . .	57
4. Сидорова . . .	38
5. Чумакова сыновей . . .	87

6. Аристова	35
7. Другихъ заводовъ	122
Итого	773

Малыхъ операцій произведено въ приѣмномъ покоѣ:

1. Извлеченіе инородныхъ тѣлъ	9
2. Вскрытіе нарывовъ и флегмонозн. воспаленій	36
3. Наложеніе швовъ	21
4. Удаленіе опухолей	4
5. Выскабливаніе язвъ	2
6. Наложеніе неподвижныхъ повязокъ	3
7. Извлеченіе зубовъ	28
8. Привито предохранител. оспы	128
9. Вправленіе вывиховъ	4

Съ 1 января по 30 сентября 1901 г. было амбулаторно
больныхъ въ приѣмномъ покоѣ 8197

Посѣщеній ими сдѣлано, считая въ томъ числѣ и пе-
ревязки 11683

ОБЩІЙ МЕДИЦИНСКІЙ ОБЗОРЪ

по состоянію психіатрическаго отдѣленія

за 1900 годъ.

Начиная свой отчетъ за прошлый годъ, я долженъ констатировать прежде всего фактъ переполненія нашего отдѣленія, которое въ текущемъ году ясно опредѣлилось той цифрой душевно-больныхъ, до которой еще никогда не доходило наше отдѣленіе, именно въ лѣтніе мѣсяцы число больныхъ было 292 чел. Такимъ образомъ на каждого врача приходилось по 145 чел. больныхъ, и естественно, что такое отношеніе числа больныхъ на одного врача нормальнымъ считать никакъ нельзя. Ординаторскія обязанности, которыя несетъ врачъ завѣдующій, усложняются для него административной сферой дѣятельности, всей перепиской по учрежденію и т. д. Но всякій трудъ имѣетъ свои предѣлы, которыми и измѣряется его продуктивность. Это одна, такъ сказать, принципіальная сторона вопроса. Другая сторона, опредѣляющая неправильность такого положенія дѣлъ, вытекаетъ изъ тѣхъ практическихъ случайностей, отъ которыхъ не застрахованъ ни одинъ служащій. Я говорю—про болѣзни, отпуска и т. д., когда одинъ врачъ имѣетъ на своихъ плечахъ все учрежденіе съ контингентомъ больныхъ до 300 чел., т. е. принужденъ напряженно работать въ вѣчно напряженныхъ условіяхъ своей спеціальной дѣятельности. Необходимость приглашенія третьяго врача вытекаетъ само собою изъ вышеприведенныхъ краткихъ указаній.

Обращаясь къ разсмотрѣнію цифровыхъ данныхъ отчета, мы видимъ, что всѣхъ больныхъ въ отдѣленіи за отчетный годъ было 589 чел.; проведено ими дней 91355, при среднемъ ежедневномъ числѣ больныхъ 250 чел. Всѣхъ призрѣваемыхъ въ психіатрическомъ отдѣленіи за 1900 г. было болѣе предшествовавшаго на 19 чел. въ среднемъ. Изъ общаго числа больныхъ, находившихся на испытаніи отъ окружнаго суда и воинскихъ присутствій было 12 ч., которыми проведено 612 дней. Изъ всего числа больныхъ выбыло за годъ 321 чел. или 54⁰/₀, каковой показатель стоитъ выше обычной для нашихъ учреждений нормы, стоящей въ предѣлахъ 40--48⁰/₀.

Движеніе больныхъ.

Оставалось къ 1 января 1900 г. муж.	171 +	жен.	68 = 239.
Поступило	250 +	„	100 = 350.
Всего пользовано	421 +	„	168 = 589.
Выбыло	238 +	„	83 = 321.
Изъ этого числа по отношенію къ использованнымъ			
выписано: здоровыми	муж. 146 +	жен. 40 =	186.
„ съ улучшеніемъ	„ 26 +	„ 16 =	42.
„ въ томъ же состояніи	„ 20 +	„ 5 =	25.
Умерло	„ 46 +	„ 22 =	68.
Всего	„ 238 +	„ 83 =	321.

Переводя въ ⁰/₀ отношенія цифры отчета, мы видимъ, что за вычетомъ поступившихъ умственно-здоровыми, абсолютный ⁰/₀ выписанныхъ по отдѣленію:

здоровыми	30 ⁰ / ₀ .
съ улучшеніемъ	7, ⁰ / ₀ .
въ томъ же состояніи	4,1 ⁰ / ₀ .
умерло	11,5 ⁰ / ₀ .

Но такой высокой % выздоровлений по всему отдѣленію не можетъ служить конечно болѣе или менѣе вѣрнымъ показателемъ дѣйствительнаго выздоровленія отъ психозовъ, такъ какъ въ него вошли всѣ острые алкогольныя формы и случаи сильнаго опьяненія, въ которомъ иногда достаются больные съ препроводительной бумагой отъ полиціи и городского врача, какъ больные „очень опасные для себя и окружающихъ“. Вычитая эти формы, истинный показатель выздоровленія отъ психозовъ по всему отдѣленію и будетъ = 17%, что согласуется съ отчетами другихъ русскихъ учреждений, констатирующихъ предѣльные цифры отъ 10% *минимум* и 20% *максимум* выздоровлений.

	По мужск. отд.	Женск.
Выздоровѣло	14,6%	16,3%.
Умерло	10,8%	13%.

На все число умершихъ туберкулезъ далъ 15% по мужскому отдѣленію и 18% по женскому. На прогрессивный параличъ помѣшанныхъ падаетъ 27,9% всей смертности, а всѣхъ съ прогрессивнымъ параличемъ было въ отдѣленіи 34 чел. На % смертности имѣло вліяніе поступленіе въ отдѣленіе крайне слабыхъ, истощенныхъ и даже прямо умирающихъ больныхъ. Такихъ больныхъ, повысившихъ % смертности, принято было за 1900 г.—семь челов., мужч.—6 и женщ.—1, изъ нихъ нѣкоторые прожили въ отдѣленіи только сутки.

Изъ приведенныхъ % показателей за отчетный годъ вытекаетъ фактъ быстрого оборота больныхъ въ цифровомъ движеніи, чему способствовали два благоприятныхъ и несомнѣнно рѣдкихъ явленія въ жизни нашего и другихъ учреждений, а именно: относительно большее поступленіе острыхъ формъ, при чемъ однихъ алкогольныхъ психозовъ

было почти 30⁰/₀, и сравнительно съ предыдущими годами малое поступленіе безусловно неизлѣчимыхъ. Въ то время какъ число оставшихся неизлѣчимыхъ больныхъ къ 1 января 1900 г. было 167 чел. или 70⁰/₀, такихъ же безусловно хроническихъ формъ поступило 122 чел. или 35⁰/₀, въ каковой показатель, само собою разумѣется не вошли зарегистрированными, какъ хроники, тѣ изъ больныхъ, характеръ болѣзни которыхъ не былъ еще достаточно выясненъ.

За отчетный годъ по психіатрическому отдѣленію израсходовано:

Медикаментовъ	на 960 р. 14 к.
Аптечныхъ припасовъ	— 88 — 36 —
Патентованныхъ средствъ	— 4 — 10 —
Минеральныхъ водъ	— 27 — 35 —
Аптечныхъ принадлежностей и посуды	— 120 — 46 —
	1200 — 41 —

Такимъ образомъ, при среднемъ ежегодномъ числѣ больныхъ 250 чел.,—годовая стоимость больного по расходованію на медикаменты=4 руб. 80 коп.

Съ платою по 30 руб. въ мѣсяцъ за леченіе въ отдѣльныхъ палатахъ было 7 человѣкъ, при среднемъ ежедневномъ—3 чел.; съ платою по 15 руб. въ мѣсяцъ въ общихъ палатахъ съ улучшеннымъ содержаніемъ—29 чел., при среднемъ ежедневномъ—5,44. Общая стоимость содержанія психіатрическаго отдѣленія, исключая стоимость лѣкарствъ и погребеніе умершихъ,=48677 руб. 89 коп., или 53,28 коп. суточная стоимость.

При среднемъ ежедневномъ числѣ—250, годовая стоимость больного почти 200 руб.

Обращаясь затѣмъ къ характеристикѣ внутренней жизни отдѣленія, нельзя отмѣтить въ ней какихъ либо особыхъ

перемѣнъ сравнительно съ предыдущимъ годомъ. Внутренними работами заняты были преимущественно больныя женскаго отдѣленія, перечень сшитыхъ вещей которыми приведенъ въ отчетѣ ординатора Ф. А. Усольцева. Изъ наружныхъ работъ по прежнему насколько позволяли условія учрежденія главнымъ образомъ слѣдуетъ указать на огородныя и земляныя работы. Въ виду того, что площадь земли подъ огородъ имѣетъ низкій уровень и представляетъ довольно сырую почву, приступлено было къ осушкѣ этого участка, для чего прорыты были вновь двѣ продольныя и одна поперечная каналы, длиною до 200 саж. Приведеніемъ въ порядокъ огороднаго участка земли занято было въ продолженіе 2-хъ недѣль отъ 10—15 человекъ ежедневно. Затѣмъ весь участокъ раздѣланъ былъ подъ гряды. Объемленіе огорода стоило 23 руб. 65 коп.; собрано было продуктовъ на 150 руб., которые, главнымъ образомъ капуста, и были проданы конторѣ заведеній. Плохой урожаемъ объясняется дождливой весной.

Общій трудъ больныхъ, оплаченный конторою заведеній, выразился въ такихъ цифрахъ:

По швейной мастерской за шитье амму- ниціонныхъ вещей	239 р. 7 к.
По сапожной	100 „ -- „
Починка бѣлья	25 „ — „
Огородъ	150 „ — „
	<hr/>
	514 „ 7 „

Въ перечень работъ не вошли такія, какъ уборка всѣхъ садовъ, помощь больныхъ на кухнѣ, работы по цейхгаузу (носка бѣлья, продуктовъ и т. д.). За вычетомъ расхода на покупку матеріаловъ для мастерскихъ, угошеніе больныхъ и выписку неимущихъ на родину,—чистый доходъ въ годъ= 314 руб. 7 коп.

Къ 1-му января 1900 г. оставалось т. н. капитала мастерскихъ:

Наличными деньгами въ казначействѣ	68	р.	86	к.
Подъ отчетомъ	25	„	—	„
°/о°/о бумагами	1400	„	—	„
	1493	„	86	„

Всевозможныя нужды и потребности больныхъ удовлетворялись затѣмъ изъ °/о°/о съ капитала г-жи Скворцовой, а на занятія душевно-больныхъ ассигнуется ежегодно 100 р. Для больныхъ выписываются газеты (Россія, Свѣтъ, Сѣверный Край), иллюстрированныя изданія (Нива, Живописное Обозрѣніе) и журналы (Недѣля и Русское Богатство).

Богослуженіе совершалось по воскресеніямъ вечеромъ. На Рождествѣ—обычная елка.

Изъ хроники т. н. несчастныхъ случаевъ отмѣтимъ одного больного съ упорной склонностью къ самоубійству, выполнить которое онъ хотѣлъ всегда ночью при помощи улавленія,—и четыре раза былъ во время замѣченъ дежурными служителями. Затѣмъ одинъ удавшійся побѣгъ, совершенный во время вечерней молитвы черезъ сломанную рѣшотку въ форточкѣ. Прислуга была такъ же неустойчива, какъ и въ предыдущіе годы.

Уволены за:

Неспособность	муж.	8	женщ.	3
Нетрезвое поведеніе	„	7	—	„
Грубость	„	3	—	1
Сонъ въ дежурствѣ	„	2	—	„
По своему желанію	„	26	—	6
	„	46	—	10

Нижеслѣдующія таблицы представляютъ движеніе больныхъ по психіатрическому отдѣленію, при чемъ въ таб. XI представлено общее движеніе больныхъ по всему отдѣленію.

Движеніе больныхъ по мужскому отдѣленію.

Къ 1-му января 1900 г. состояло	муж.	171
Прибыло въ 1900 г.	—	250
Выбыло —	—	238
Изъ нихъ по отношенію къ пользовавшимся:		
Выписано здоровыми	—	146
— съ улучшеніемъ	—	26
— въ томъ же состояніи	—	20
Умерло	—	46
Состоить къ 1-му января 1901 г.	—	183
Изъ нихъ признанныхъ администраціей умалишенными	—	20

По формамъ душевныхъ страданій прибывшіе распределяются слѣд. образ.

Таблица I.

	муж.
Mania	20
Melancholia	22
Paranoia acuta	25
» chronica	5
Psychoses epilepticae	11
» periodicae	8
Hallucinationes	1
Alcoholismus	54
Dementia e lesione cerebri organic.	1
Dementia secundaria	9
Dementia senilis	9
Delirium tremens	37
Paralys. general. progress.	23
Умственно-здоров.	8
Idiotismus et imbecillitas	8
Neurasthenia cerebral.	1

			МУЖ.
Degeneratio nervopsychic.	.	.	1
Chorea	.	.	1
Hypochondria.	.	.	2
Pseudo-paralys. alcoholico	.	.	1
Amentia	.	.	1
Thyphus abdominalis	.	.	1
Morphiomania	.	.	1
Итого			250

Изъ поступившихъ было на испытаніи 9 чел. Отъ окружнаго суда 5 муж. По обвиненію въ убійствѣ 2 муж., въ покушеніи на убійство 1 муж., въ кражѣ 1 муж. и въ порицаніи правительства 1 муж. Отъ воинскаго присутствія 4 муж.

По формамъ душевныхъ страданій испытующе дѣлятся такъ:

Таблица II.

			МУЖ.
Dementia	.	.	2
Chorea	.	.	1
Imbecillitas	.	.	1
Melancholia	.	.	1
Умственно-здоров.	.	.	4
Итого			9

Распределение по сословіямъ.

Таблица III.

	МУЖ.
Дворяне	10
Купцы	6
Чиновники	34
Духовные	18
Мѣщане	35
Крестьяне	140
Военные	3
Неизвѣстные и арестанты	4
Итого	250

По семейному положенію.

Таблица IV.

	МУЖ.
Холостыхъ	64
Женатыхъ	176
Вдовыхъ	10
Итого	250

По образованію.

Таблица V.

	МУЖ.
Высшаго	9
Средняго	15
Грамотныхъ	162
Неграмотныхъ	64
Итого	250

По мѣсту жительства.

Таблица VI.

		МУЖ.
Кострома	.	69
Костромской уѣздъ	.	47
Нерехтскій	—	28
Кинешемскій	—	18
Юрьевецкій	—	17
Макарьевскій	—	3
Ветлужскій	—	4
Варнавинскій	—	6
Кологривскій	—	7
Галичскій	—	17
Солигаличскій	—	3
Чухломскій	—	3
Буйскій	—	12
Другихъ губерній	.	12
Неизвѣстныхъ и арестантовъ	.	4
Итого		250

По возрасту.

Таблица VII.

		МУЖ.
Отъ 10 до 20 лѣтъ	.	13
” 20 ” 30 ”	.	47
” 30 ” 40 ”	.	103
” 40 ” 50 ”	.	60
” 50 ” 60 ”	.	23
” 60 ” 70 и свѣше	.	4
Итого.		250

Движеніе больныхъ по мѣсяцамъ.

Таблица VIII.

	Прибыло.			Выписано.			Умерло.		
	МУЖ.	ЖЕН.	ВСЕГО	МУЖ.	ЖЕН.	ВСЕГО.	МУЖ.	ЖЕН.	ВСЕГО.
Январь .	25	15	40	10	6	16	7	2	9
Февраль .	21	8	29	21	9	30	5	2	7
Мартъ .	19	7	26	18	5	23	2	"	2
Апрѣль .	25	2	27	18	1	19	5	"	5
Май .	19	8	27	23	5	28	7	3	10
Іюнь .	25	14	39	20	9	29	3	3	6
Іюль .	18	11	29	17	6	23	3	1	4
Августъ .	18	12	30	13	4	17	4	1	5
Сентябрь .	19	6	25	15	6	21	1	4	5
Октябрь .	18	4	22	9	3	12	1	3	4
Ноябрь .	22	7	29	14	4	18	3	1	4
Декабрь .	21	6	27	14	3	17	5	2	7
Итого .	250	100	350	192	61	253	46	22	68

Поступило отъ:

Таблица IX.

	МУЖ.
Окружнаго суда	5
Земскихъ управъ	58
Полицейскихъ учрежденій	54
Больницъ	33
Воинскаго присутствія	4
Духовной консисторіи	3
Тюремнаго замка	3
Ремеслен. пріюта малолѣтн. преступникъ	2
Желанію родныхъ	68
Добровольному желанію	19
Губернскаго правленія	1
Итого	250

Причины смерти.

Таблица X.

	МУЖ.
Общее истощение и маразмъ старческій .	14
Туберкулезъ	8
Параличъ помѣшанныхъ	16
Острый и хроническій желудочно-кишечный ка- тарръ	1
Эпилептическій статусъ	2
Параличъ сердца	1
Органическій порокъ сердца	1
Асфиксія	1
Брайтова болѣзнь	1
Брюшной тифъ	1
Итого	46

Какъ видно наибольшій процентъ падаетъ на параличъ помѣшанныхъ, давшій 34,8⁰/о всей смертности. Второе мѣсто занимаетъ *inanitio comitans* и старческій маразмъ=30⁰/о. Туберкулезъ далъ 17⁰/о. Случаеми смерти отъ асфиксии зарегистрированъ одинъ больной, прожившій въ отдѣленіи только 16 часовъ, и доставленный настолько крѣпко связаннымъ съ перетянутой грудью, что возвратить его къ жизни не удалось. Объ этомъ больномъ было сообщено судебной власти.

**Движеніе больныхъ по формамъ душев-
ныхъ страданій.**

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Состояло къ 1-му января 1900 года.			Прибыло въ 1900 году.		
	Муж.	Жен.	Всего.	Муж.	Жен.	Всего.
Mania	6	3	9	20	5	25
Melancholia	13	6	19	22	14	36
Paranoia acuta	17	16	33	25	21	46
„ chronica	32	6	38	5	6	11
Psychoses epilepticae	19	5	24	11	7	18
„ periodicae	7	„	7	8	2	10
„ hystericarum	„	3	3	„	2	2
„ puerperalis	„	„	„	„	1	1
„ ex alcoholismo	2	1	3	54	12	66
Delirium tremens	„	„	„	37	„	37
Thyphus abdominalis	„	„	„	1	„	1
Dementia lesion cerebri organ.	„	„	„	1	„	1
Dementia secundaria	27	23	50	9	4	13
„ senilis	24	2	26	9	15	24
Paralys. general progress.	4	3	7	23	4	27
Hypochondria	„	„	„	2	„	2
Idiotismus et imbecillitas	15	„	15	8	3	11
Neurasthenia cerebral	„	„	„	1	1	2
Degeneratio nervo psychic	2	„	2	1	„	1
Умственно-здоровые	2	„	2	8	3	11
Amentia	„	„	„	1	„	1
Hallucinationes	„	„	„	1	„	1
Morphiomania	„	„	„	1	„	1
Pseudo-paralys. alcoholica	„	„	„	1	„	1
Psychoses post Thyphum.	1	„	1	„	„	1
Chorea magna	„	„	„	1	„	1
И т о г о	171	68	239	250	100	350

ВЫПИСАНЫ.														
Здоровы-ми.			Съ улуч-шениемъ.			Въ томъ же состо-яніи.			Умерло.			Состоить къ 1-му янва-ря 1901 года.		
Муж.	Жен.	Всего.	Муж.	Жен.	Всего.	Муж.	Жен.	Всего.	Муж.	Жен.	Всего.	Муж.	Жен.	Всего.
12	4	16	3	2	5	"	"	"	"	"	"	11	2	13
9	5	14	2	2	4	2	"	2	4	2	6	18	11	29
18	16	34	2	3	5	"	"	"	2	1	3	20	17	37
"	"	"	4	2	6	4	2	6	9	"	9	20	8	28
2	"	2	2	1	3	2	"	2	5	1	6	19	10	29
5	1	6	4	1	5	1	"	1	1	"	1	4	"	4
"	1	1	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	3	3
"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
53	8	61	2	2	4	"	"	"	"	1	1	1	2	3
36	"	36	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1
"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"
"	"	"	1	1	2	3	2	5	3	2	5	29	22	51
"	"	"	3	"	3	"	"	"	5	9	14	25	8	33
"	"	"	1	1	2	5	"	5	13	5	18	9	1	10
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2
"	"	"	"	"	"	2	1	3	1	1	2	19	1	20
1	1	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
2	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1
7	3	10	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"
"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1
146	40	186	26	16	42	20	5	25	46	22	68	183	85	268

Въ рубрикѣ болѣзней XI табл. отмѣченъ typhus abdominalis—случай, который былъ доставленъ изъ Костр. уѣздной земской больницы, какъ психически больной,—но оказавшійся тифознымъ.

На сколько увеличивается ежегодно абсолютное число призрѣваемыхъ въ психіатрическомъ отдѣленіи, видно изъ слѣдующихъ данныхъ за послѣдніе пять лѣтъ.

Годы.	Состояло больн.	Прибыло.	Всего.
1896 Къ 1 Янв.	239 чел.	233	= 472.
1897	231 „	277	= 508.
1898	235 „	316	= 551.
1899	253 „	286	= 539.
1900	239 „	350	= 589.
1901	268 „ по 1 окт.	313	= 581.

Врачъ, завѣдующій
психіатрич. отдѣленіемъ *И. Лебедевъ.*

МЕДИЦИНСКІЙ ОТЧЕТЪ

по женскому психіатрическому отдѣленію Ко-
стромской губернской земской больницы
за 1900 годъ.

Къ 1-му января 1900 г. состояло	68
Прибыло въ 1900 г.	100
Изъ нихъ по отношенію къ пользованнымъ:	
Выписано здоровыми	40
„ съ улучшеніемъ	16
„ въ прежнемъ состояніи	5
Умерло	22
Состоятъ къ 1 января 1901 г.	85
Изъ нихъ признанныхъ администраціей ума- лишенными	6

*По формамъ душевныхъ страданій прибывшія
распредѣляются слѣдующимъ образомъ:*

Таблица I.

Mania	5
Melancholia	14
Paranoia acuta	21
„ chronica	6
Psychoses epilepticae	7
„ periodicae	2
„ hystericae	2
„ puerperalis	1

Psychoses ex alcoholismo	12
Dementia secundaria	4
Dementia senilis	15
Paralys general progress	4
Умственно-здоровые	3
Idiotismus	3
Neurasthenia cerebralis	1
Итого	100

Изъ поступившихъ было на испытаніи 3, отъ окружнаго суда по обвиненію въ отравленіи—1, въ кражѣ—1 и въ дѣтубійствѣ—1.

По формамъ душевныхъ страданій, онѣ представлялись слѣдующимъ образомъ:

Таблица II.

Imbecillitas	1
Умственно-здоровые	2
Итого	3

Распределение по сословіямъ:

Таблица III.

Дворяне	1
Купцы	2
Чиновники	10
Духовныя	7
Мѣщане	20
Крестьяне	58
Неизвѣстные и арестанты	2
Итого	100

По семейному положенію:

Таблица IV.

Незамужнихъ	29
Замужнихъ	59
Вдовыхъ	12
Итого	100

По образованію:

Таблица V.

Высшаго	”
Средняго	2
Грамотныхъ	34
Неграмотныхъ	64
Итого	100

По мѣсту жительства:

Таблица VI.

Кострома	25
Костромской уѣздъ	13
Нерехтскій ”	12
Юрьевецкій ”	8
Кинешемскій ”	5
Макарьевскій ”	3
Ветлужскій ”	3
Варнавинскій ”	2
Кологривскій ”	7
Галичскій ”	5
Солигаличскій ”	8
Чухломскій ”	1
Буйскій ”	5

Другихъ губерній	2
Арестантокъ	1
Итого	100

По возрасту:

Таблица VII.

Отъ 10 до 20 лѣтъ	7
„ 20 „ 30 „	23
„ 30 „ 40 „	33
„ 40 „ 50 „	15
„ 50 „ 60 „	10
„ 60 „ 70 „	12
Итого	100

Движеніе больныхъ по мѣсяцамъ:

Таблица VIII.

	Прибыло.	Выписа- но.	Умерло.
Январь	15	6	2
Февраль	8	9	2
Мартъ	7	5	„
Апрѣль	2	1	„
Май	8	5	3
Іюнь	14	9	3
Іюль	11	6	1
Августъ	12	4	1
Сентябрь	6	6	4
Октябрь	4	3	3
Ноябрь	7	4	1
Декабрь	6	3	2
Итого	100	61	22

Таблица IX.

Поступило отъ:		
Окружнаго суда		3
Земскихъ управъ		28
Полицейскихъ учрежденій		10
Больницъ		26
Тюремнаго замка		3
По желанію родныхъ		28
По собственному желанію		2
Итого		100

Причины смерти.

Таблица X.

Общее истощеніе и маразмъ		12
Туберкулезъ		4
Параличъ помѣшанныхъ		3
Острый и хроническій желудочно-кишечный катарръ		2
Кровоизліяніе въ мозгъ		1
Итого		22

Въ отчетномъ году $\%$ смертности сравнительно съ прошлымъ годомъ понизился чуть не вдвое и равнялся 13% противъ $26,8\%$ прошлаго года, но все-таки оставался великъ сравнительно съ таковымъ же другихъ заведеній. Объясняется это тѣмъ, что, не разъ отмѣчавшійся въ прежнихъ отчетахъ фактъ, большаго поступленія больныхъ слабыхъ, истощенныхъ и почти умирающихъ и въ отчетномъ году имѣли мѣсто хотя въ значительно меньшей степени.

$\%$ выздоровѣвшихъ равнялся $16,3\%$.

$\%$ выписанныхъ съ улучшеніемъ и на пути къ выздоровленію равнялся 10% .

Что касается до организаціи внутренняго быта и лѣче-

ція больныхъ, то и въ отчетномъ году, какъ и въ предъидущіе годы, главное вниманіе было обращено на возможную индивидуализацію больныхъ, на организацію работъ, питаніе и возможно большее пребываніе на чистомъ воздухѣ. Какъ новость можно отмѣтить примѣненіе постельнаго режима, къ нѣкоторымъ возбужденнымъ и истощеннымъ больнымъ, результатомъ котораго я въ общемъ доволенъ, хотя примѣненіе его по нѣкоторымъ особенностямъ нашего отдѣленія должно быть ограничено. Лечение фармацевтическое играло совершенно второстепенную роль и главнымъ образомъ было направлено на лечение параллельныхъ соматическихъ расстройствъ.

Работы состояли въ шитьѣ бѣлья и одежды и въ чинкѣ его, а съ весны и до осени въ работахъ на огородѣ. Работою занимались ежедневно отъ 15—30 человекъ подъ непрерывнымъ наблюденіемъ надзирательницъ и контролемъ врача.

Представляю перечень работъ душевно-больныхъ за 1900 годъ.

	Количество сшитыхъ вещей.	Сумма.	
		Коп.	Руб.
<i>С ш и т о в н о в ь.</i>			
Рубахъ мужскихъ . . .	400	12	48
Подштанниковъ . . .	400	8	32
Рубахъ женскихъ . . .	70	12	840
„ дѣтскихъ . . .	6	12	72

	Количество сшитых вещей.	Сумма.	
		Коп.	Руб. Коп.
Рубахъ мужскихъ для буйныхъ .	25 12	3	„
„ женскихъ	25 12	3	„
Юбокъ	60 8	4	80
Кофтъ	50 8	4	„
Косынокъ	50 1	„	50
Чуллокъ	400 2	8	„
„ дѣтскихъ	10 2	„	20
Наволочекъ на подушки	60 2	1	20
Простынь	150 2	3	„
Подъодѣяльниковъ	30 2	„	60
Чехловъ кроватныхъ	25 9	2	25
Наволокъ на тюфяки	50 10	5	„
„ тиковыхъ на подушки	100 2	2	„
Платковъ носовыхъ	100 1 ^{1/2}	1	50
Полотенецъ посудныхъ	40 1	„	40
Фартуковъ для кухни	30 3	„	90
Платьевъ изъ „Дабо“	50 25	12	50
„ синихъ	25 25	6	25
Халатовъ лѣтнихъ	25 35	8	75
Блузъ сѣрыхъ	100 {	50	„
Брюкъ	100 {		
Куртокъ суконныхъ	40 30	12	„
Панталонъ	60 20	12	„
Халатовъ	18 45	8	10
Итого	„ „	239	7

Ординаторъ психіатр. отдѣленія *Ф. Усольцевъ.*

КРАТКІЙ МЕДИЦИНСКІЙ ОТЧЕТЪ

по психіатрическому отдѣленію Костромской губернской
земской больницы съ 1-го января по 1-е октября 1901 г.

Къ 1-му января 1901 г. состояло муж.	.	.	183
женщ.	.	.	85
			268
Прибыло въ 1901 г. муж.	.	.	217
женщ.	.	.	96
			313
Выбыло муж.	.	.	211
женщ.	.	.	88
			299
Изъ нихъ по отношенію къ пользовавшимся:			
Выписано здоровыми муж.	.	.	118
женщ.	.	.	46
			164
Съ улучшеніемъ муж.	.	.	27
женщ.	.	.	17
			44
Въ томъ же состояніи муж.	.	.	15
женщ.	.	.	3
			18
Умерло муж.	.	.	51
женщ.	.	.	22
			73

Состоить къ 1-му октября 1901 г. муж.	189
женщ.	93
Всего	282

Изъ нихъ признанныхъ администраціей ума-	
лишенными муж.	21
женщ.	7
Всего	28

По формамъ душевныхъ страданій прибывшіе распределяются слѣдующ. образомъ.

Таблица I.

	Муж.	Жен.	Всего
Mania	6	5	11
Melancholia	13	17	30
Paranoia acuta	24	19	43
" chronica	9	8	17
Psychoses epilepticae	12	3	15
" periodicae	6	4	10
" hystericae	"	3	3
" puerperalis	"	2	2
" atypicae	4	"	4
ex inanitione	1	"	1
" alcoholismo	47	3	50
Delirium tremens	28	"	28
Dementia secundaria	20	10	30
" senilis	11	9	20
Paralys. general. progress.	6	3	9
Умственно-здоровые	12	1	13
Idiotismus et imbecillitas	3	3	6
Neurasthenia cerebral	4	"	4
Degeneratio nervo psychic.	1	"	1
Amentia	1	1	2
Hypochondria	1	"	1
Meningitis	1	"	1
Leptomeningitis	2	"	2
Hebephrenia	1	"	1
Morphiomania	1	"	1
Tabes dorsalis	1	"	1

	Муж.	Жен.	Всего
Lues cerebri	1	"	1
Thyphus abdominalis	1	2	3
Sclerosis cerebri	"	1	1
Catatonia	"	1	1
Morbus Basedovii	"	1	1
Итого	217	96	313

Изъ поступившихъ было на испытаніи 10 челов. Отъ Костромскаго полицейскаго управленія 5 чел. и отъ Кологривскаго полицейскаго управленія одинъ мужч.; отъ тюремнаго замка 4 мужч. По обвиненію въ поджогѣ 3 муж., 1 женщ., въ кражѣ 2 муж., въ убійствѣ 2 муж., въ изнасилованіи дѣвиц. 1 муж., въ нанесеніи смертельныхъ побоевъ 1 муж.

По формамъ душевныхъ страданій испытываемые дѣлятся такъ:

Таблица II.

	Муж.	Жен.	Всего
Mania	1	"	1
Paranoia querulenta	1	"	1
Psychoses epilepticae	2	"	2
Imbecillitas	1	"	1
Умственно-здоровые	4	"	4
Dementia secundaria	"	1	1
Итого	9	1	10

Оставшиеся къ 1 октября больные по формамъ душевныхъ страданій.

Таблица III.

	Муж.	Жен.	Всего
Mania	5	5	10
Melancholia	20	13	33
Paranoia acuta	16	10	26
" chronica	23	10	33
Psychoses epilepticae	22	3	25
" periodicae	3	1	4
" hysteriacaе	"	1	1
ex alcoholismo	1	"	1
Dementia secundaria	49	30	79
" acuta	"	2	2
" senilis	12	7	19
Paralys. general. progress.	14	2	16
Idiotismus et imbecillitas	14	6	20
Умственно-здоров.	2	"	2
Amentia	"	1	1
Catatonia	"	1	1
Sclerosis cerebri	"	1	1
Psychos atypicae	1	"	1
Delirium tremens	1	"	1
Hypochondria	2	"	2
Hebephrenia	1	"	1
Meningitis	1	"	1
Lues cerebri	1	"	1
Chorea magna	1	"	1
Итого	189	93	282

Причины смерти.

Таблица IV.

	Муж.	Жен.	Всего.
Tuberculosis	12	2	14
Phthisis florida	1	"	1

Inanitie communis	10	6	16
Inanitie acuta	1	"	1
Cahexia scorbutica	1	"	1
Marasmus senilis	9	6	15
Cahexia paralytica			
(Paralys. general. progress.)	9	3	12
Status epilepticus	3	3	6
Leptomeningitis	2	"	2
Peritonitis tuberculosa	"	1	1
Cancer oesophagi	1	"	1
Anasarca	1	"	1
Paralysis cordis	"	1	1
Catarrh. intestinal. chronica	1	"	1
И т о г о	51	22	73

Процентъ выписанныхъ умственно-здоровыми, за вычетомъ поступившихъ таковыми=26,5⁰/. Вычитая изъ этого показателя всѣхъ больныхъ, принятыхъ въ отдѣленіе съ острыми алкогольными формами, процентъ выздоровленія 14,9⁰/. Процентъ смертности равенъ 12,5⁰/, при чемъ на паралитическое и старческое истощеніе падаетъ 38⁰/о всей смертности.

Въ текущемъ году скорому обмѣну больныхъ, какъ и въ прошломъ году, способствовало большое поступленіе больныхъ съ острыми алкогольными формами, но съ другой стороны относительно большее число всѣхъ поступленій и значительный процентъ оставшихся къ 1-му января 1901 г. хрониковъ, вмѣстѣ съ прибывающими такими же неизлѣчимыми формами, и обусловили тотъ maximum больныхъ, цифра которыхъ доходила до 292 человекъ, тогда какъ всѣ наши зданія рассчитаны maximum на 290 человекъ. Неблагопріятное положеніе такой скученности еще болѣе увеличивалось задержкой и медлительностью производимаго

въ 3-хъ зданіяхъ ремонта, благодаря чему выводимое число больныхъ скучивалось еще болѣе въ достаточно переполненныхъ корпусахъ. Тѣмъ не менѣе, не смотря на такія неблагоприятныя условія, общій ходъ жизни отдѣленій поддерживался усиленнымъ надзоромъ съ одной стороны, а съ другой возможно широкимъ развитіемъ работъ душевно-больныхъ и долгимъ пребываніемъ ихъ на воздухѣ. Изъ работъ больныхъ обращаютъ на себя вниманіе усиленное развитіе огородническихъ занятій и, не смотря на небольшой участокъ земли, около $\frac{3}{4}$ десятины, собрано было:

Картофеля	150 мѣръ.
Моркови	98 „
Свеклы	115 „
Петрушки	5 „
Капусты	7500 кочней.
Рѣдьки	8500 шт.

Затѣмъ сдѣланы были больными большой погребъ для храненія овощей, длиною 14 и глубиною 3 аршина. Плотничная работа погреба выполнена тоже больными. Большое количество полученныхъ овощей дало возможность разнообразить столъ больныхъ, чѣмъ и объясняется отсутствіе скорбутныхъ заболѣваній, за исключеніемъ одного случая, начавшагося еще прошлой зимой.

Въ числѣ улучшеній въ организациі внутренняго строя отдѣленія слѣдуетъ отмѣтить увеличеніе фельдшерскаго персонала, такъ что теперь на мужскія отдѣленія приходится пять фельдшеровъ-надзирателей, а на женскія три надзирательницы. Прислуги приходится одинъ на пять человѣкъ больныхъ. Движеніе ея такъ же велико, какъ и въ предыдущіе годы.

Врачъ завѣдывающій
психіатрическимъ отдѣл. *И. Лебедевъ.*

МЕДИЦИНСКІЙ ОТЧЕТЪ

по женскому психиатрическому отдѣленію Костромской
губернской земской больницы

съ 1-го января по 1-е октября 1901 г.

Къ 1 января 1901 г. состояло	85
Прибыло въ 1901 г.	96
Выписано	66
Изъ нихъ по отношенію къ пользовавшимся:	
Выписано: здоровыми	46
— съ улучшеніемъ	17
— въ томъ же состояніи	3
Умерло	22
Состоить къ 1 октября 1901 г.	93
Изъ нихъ признанныхъ администраціей ума- лищенными	7

По формамъ душевныхъ страданій прибывшіе распре-
дѣляются слѣдующимъ образомъ.

Таблица I.

Mania	5
Melancholia	17
Paranoia acuta	19
» chronica	8
Psychoses epilepticae	3
» periodicae	4
» hystericae	3
» puerperales	2
» ex alcoholismo	3
Dementia secundaria	10
» senilis	9

Paralys. general. progres.	.	.	.	3
Amentia	.	.	.	1
Умственно-здоровые	.	.	.	1
Idyotismus	.	.	.	3
Thyphus abdominalis	.	.	.	1
Sclerosis cerebri	.	.	.	1
Catatonia	.	.	.	1
Morbus Basedovii	.	.	.	1
Итого				96

Изъ поступившихъ была 1 на испытаніи отъ Окружнаго Суда.

Осталось къ 1-му октября больныхъ по формамъ душевныхъ страданій.

Mania	.	.	.	5
Melancholia	.	.	.	13
Paranoia acuta	.	.	.	10
» chronica	.	.	.	10
Psychoses epilepticae	.	.	.	3
» periodicae	.	.	.	1
» hystericae	.	.	.	1
Dementia secundaria	.	.	.	30
» acuta	.	.	.	2
» senilis	.	.	.	7
Paralyses general. progress.	.	.	.	2
Idyotismus	.	.	.	6
Catatonia	.	.	.	1
Amentia	.	.	.	1
Sclerosis cerebri	.	.	.	1
Итого				93

Причины смерти.

Tuberculos.	.	.	.	2
Inanitio communis	.	.	.	6

Marasmus senilis	6
Paralys. general. progrss.	3
Peritonitis. tuberculos.	1
Paralys. cordis	1
Status epileptic.	3
Итого	22

$^{\circ}/_{0}$ выздоровленія въ отчетномъ году за вычетомъ алкогольныхъ формъ и поступившихъ умственно-здоровыми=23,7 $^{\circ}/_{0}$.

$^{\circ}/_{0}$ выписанныхъ съ улучшеніемъ и на пути къ выздоровленію=9,7 $^{\circ}/_{0}$.

$^{\circ}/_{0}$ смертности=12 $^{\circ}/_{0}$.

Ординаторъ псих. отдѣл. *Ф. Усомцевъ.*