

МЕДИЦИНСКІЙ ОТЧЕТЪ

КОСТРОМСКИХЪ ЗАВЕДЕНІЙ

ОБЩЕСТВЕННАГО ПРИЗРѢНІЯ,

СОСТАВЛЕННЫЙ

г.г. врачами: М. М. Крюковымъ, А. И. Груздевымъ, Н. А. Усольцевымъ, Т. В. Заленскимъ, Г. Л. Гирифельдтъ и И. С. Лебедевымъ

за 1903-й годъ.



КОСТРОМА.
ГУБЕРНСКАЯ ТИПОГРАФІЯ.
1904.

Печатано съ разрѣшенія И. д. Костромского Губерна'ора, Г. Вице-Губернатора.
Ноября 10-го дня 1904 года.

Медицинскій отчетъ

по Костромскимъ заведеніямъ общественнаго призрѣнія

за 1903 годъ.

Въ настоящемъ отчетѣ помѣщенъ обзоръ дѣятельности всей больницы за 1903 годъ. ?

Врачебный персоналъ соматической больницы измѣнился съ уходомъ докторовъ: П. И. Тихова и Е. С. Таля; на мѣсто выбывшихъ поступили доктора: М. М. Крюковъ съ 6 марта и Т. В. Заленскій съ 27 апрѣля. Ординаторами состояли доктора: А. И. Груздевъ, Н. А. Усольцевъ и Г. Л. Гиршфельдтъ; временно исполняли обязанности ординаторовъ больницы доктора: К. К. Толвинскій и Д. Н. Кишинскій. Остальной медицинскій персоналъ состоятъ изъ 7 фельдшеровъ и фельдшерницъ, 1 акушерки, 6 сестеръ милосердія, 2 надзирательницъ и 1 надзирателя.

Движеніе больныхъ выражается за отчетный годъ слѣдующимъ образомъ:

Въ больницѣ къ 1 января 1903 г. оставалось больныхъ 134 челов.; въ теченіи отчетнаго года поступило 2136 челов., всего за отчетный годъ было пользовано 2270 челов., менѣе противъ предыдущаго года на 157 челов.

Изъ числа пользовавшихся было:

| | Къ 1 января оставалось. | Въ теченіе года поступило. | | | | | | | | | | | | В С Е Г О. |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|--------|---------|------|-------|-------|----------|-----------|----------|---------|----------|------------|
| | | Въ январѣ. | февралѣ. | мартѣ. | апрѣлѣ. | маѣ. | іюнѣ. | іюль. | августѣ. | сентябрѣ. | октябрѣ. | ноябрѣ. | декабрѣ. | |
| Мужчинъ . . . | 69 | 98 | 69 | 87 | 85 | 104 | 108 | 83 | 64 | 95 | 129 | 92 | 81 | 1164 |
| Женщинъ . . . | 48 | 60 | 43 | 50 | 67 | 51 | 58 | 57 | 50 | 49 | 52 | 52 | 54 | 691 |
| Дѣтей обоего пола . . . | 17 | 24 | 42 | 27 | 32 | 55 | 25 | 36 | 26 | 36 | 28 | 37 | 30 | 415 |
| Итого . . . | 134 | 182 | 154 | 164 | 184 | 210 | 191 | 176 | 140 | 180 | 209 | 181 | 165 | 2270 |

Лицъ, съ платою денегъ за леченіе, было:

мужчинъ 1092
женщинъ 745

Лицъ безъ платы денегъ за леченіе было:

мужчинъ 107
женщинъ 71

Кромѣ того:

сифилитиковъ: { мужчинъ 178
женщинъ 77

Изъ нихъ платящихъ 142

Общее число больныхъ по уѣздамъ и учрежденіямъ рас-
предѣлялось такъ:

Костромскихъ мѣщанъ 175

Лицъ Костромского уѣзда 75

— Буйскаго 128

— Велужскаго 11

— Варнавинскаго 14

— Галичскаго 100

— Кинешемскаго 216

— Кологривскаго 28

| | |
|---|------|
| Лицъ Макарьевского | 128 |
| — Нерехтскаго | 485 |
| — Солигаличскаго | 18 |
| — Чухломскаго | 23 |
| — Юрьевицаго | 102 |
| — разныхъ губерній | 191 |
| — неизвѣстнаго званія | 10 |
| — Костромской желѣзной дороги | 15 |
| Разночинцевъ | 391 |
| Учениковъ семинаріи и духовнаго училища | 9 |
| Воинскихъ чиновъ | 6 |
| Проститутокъ | 9 |
| Новобранцевъ | 41 |
| Арестантовъ | 2 |
| Лицъ за счетъ капитала имени вдовы надворнаго совѣтника В. Н. Смирновой | 3 |
| Лицъ почтово-телеграфнаго вѣдомства | 4 |
| Воспитанниковъ пріюта Имени Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны | 7 |
| Воспитаницъ Маріинскаго дѣтскаго пріюта | 6 |
| Воспитанниковъ челоѣколюбиваго общества | 7 |
| Воспитанниковъ пріюта стѣнныхъ | 19 |
| — колоніи малолѣтнихъ преступниковъ | 24 |
| Воспитанниковъ дѣтскаго пріюта имени Клирикова | 5 |
| Призрѣваемыхъ въ богадѣльнѣ Костромскаго губернскаго земства и другихъ богадѣльняхъ | 12 |
| Ольгинскаго дѣтскаго пріюта | 4 |
| Пріюта „Ясли“ | 1 |
| Дома трудолюбія | 1 |
| Итого | 2270 |

Движеніе больныхъ по мѣсяцамъ было слѣдующее:

| М ѣ с я ц и : | Состояло. | Прибыло. | Выбыло. | Умерло. | Состоятъ. | Число дней, проведен. больн. |
|--------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|------------------------------|
| Январь | 134 | 182 | 157 | 12 | 147 | 4454 |
| Февраль | 147 | 154 | 151 | 10 | 140 | 3650 |
| Мартъ | 140 | 164 | 156 | 10 | 138 | 4724 |
| Апрѣль | 138 | 184 | 145 | 14 | 163 | 4197 |
| Май | 163 | 210 | 213 | 11 | 149 | 4876 |
| Іюнь | 149 | 191 | 193 | 10 | 137 | 4120 |
| Іюль | 137 | 176 | 161 | 15 | 137 | 4411 |
| Августъ | 137 | 140 | 138 | 6 | 133 | 4370 |
| Сентябрь | 133 | 180 | 136 | 8 | 169 | 4754 |
| Октябрь | 169 | 209 | 191 | 6 | 181 | 5064 |
| Ноябрь | 181 | 181 | 180 | 7 | 175 | 5268 |
| Декабрь | 175 | 165 | 191 | 14 | 135 | 4812 |
| Итого | 134 | 2136 | 2012 | 123 | 135 | 54700 |
| | 2270 | | | | | |

Данная таблица указываетъ, что среднее ежедневное число въ губернской больницѣ въ отчетномъ году было 150 (149,87), а каждымъ изъ нихъ проведено въ больницѣ 24,0 дня. Общій процентъ смертности въ отчетномъ году составляетъ 5,5 (5,48).

Абсолютное число умершихъ въ отчетномъ году составляетъ 123 челов., изъ нихъ мужчинъ 80, женщинъ 43.

Умерло отъ:

| | |
|-----------------------------|----|
| — кори | 1 |
| — скарлатины | 13 |
| — дифтерита | 4 |
| — брюшного тифа | 3 |
| — cholera nostras | 1 |

| | | |
|---|--|----|
| — | септицеміи | 2 |
| — | септической флегмоны | 1 |
| — | крупозной пнеймоніи | 6 |
| — | бугорчатки легкихъ | 6 |
| — | бугорчатки про- { Tuberc. mening | 2 |
| | чихъ органовъ { — laryngit | 2 |
| | и тканей: { — enterit | 1 |
| | { — peritonit | 4 |
| | { — сохас | 1 |
| — | Meningotyphus | 2 |
| — | Скорбута | 1 |
| — | Анаеміа splenica | 2 |
| — | старческаго маразма | 5 |
| — | злокачественныхъ опухолей (ракъ) | 8 |
| — | огнестрѣльныхъ ранъ живота | 1 |
| — | травматическаго поврежденія живота (vulnus abdominis) | 1 |
| — | отравленія спиртомъ | 1 |
| — | паховой ущемленной грыжи | 3 |
| — | апоплексіи и паралича | 5 |
| — | церебральной эмболии | 1 |
| — | воспаленія мозговыхъ оболочекъ | 1 |
| — | пороковъ сердца | 9 |
| — | артеріосклероза | 1 |
| — | капиллярнаго бронхита | 1 |
| — | гриппозной пнеймоніи | 2 |
| — | экссудативнаго плеврита | 2 |
| — | чахотки легкихъ | 15 |
| — | остраго желудочно-кишечнаго катарра | 3 |
| — | хронической язвы желудка | 1 |
| — | перипроктита | 2 |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| — | цирроза печени | . | . | 1 |
| — | брайтовой болѣзни | . | . | 5 |
| — | воспаленія мочевыхъ органовъ | . | . | 1 |
| — | каменной болѣзни | . | . | 1 |
| — | карбункула | . | . | 1 |

Итого 123

По формамъ болѣзней больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

| Названіе болѣзней. | Состояло. | Прибыло. | Выбыло. | Умерло. | Состоить. |
|---|-----------|----------|---------|---------|-----------|
| Оспа (varicella, varioloid) | " | 3 | 3 | " | " |
| Корь | " | 51 | 50 | 1 | " |
| Скарлатина | 2 | 48 | 26 | 13 | 11 |
| Гриппъ | 1 | 45 | 44 | " | 2 |
| Дифтеритъ | " | 104 | 100 | 4 | " |
| Брюшной тифъ | 2 | 25 | 22 | 3 | 2 |
| Возвратный тифъ | " | 15 | 15 | " | " |
| Дизентерія | " | 5 | 5 | " | " |
| Холера туземная | " | 1 | " | 1 | " |
| Заушница | " | 13 | 13 | " | " |
| Рожа | 1 | 18 | 19 | " | " |
| Остеоміэлитъ | 1 | 6 | 6 | " | 1 |
| Гнилостное и гнойное зараженіе (септицемія) | " | 5 | 2 | 3 | " |
| Острый сочленовный ревматизмъ | 3 | 14 | 17 | " | " |
| Цинга | 1 | 2 | 2 | 1 | " |
| Крупозная пневмонія | 1 | 44 | 35 | 6 | 4 |
| Бугорчатка легкихъ | 1 | 28 | 21 | 6 | 2 |
| Бугорчатка прочихъ органовъ и тканей | 8 | 62 | 53 | 12 | 5 |
| Зобъ | " | 1 | 1 | " | " |

| | | | | | |
|--|----|----|----|---|---|
| Сифились первичный | 1 | 38 | 34 | " | 5 |
| — кондилом. (recens) | 11 | 84 | 92 | " | 3 |
| — recidiva | 2 | 11 | 13 | " | " |
| — не указано | " | 3 | 3 | " | " |
| — гуммозный | 2 | 48 | 43 | " | 7 |
| Мягкій шанкръ и его осложне- нія | 2 | 17 | 19 | " | " |
| Перелой и его осложнения | 2 | 34 | 32 | " | 4 |
| Переменяющаяся лихорадка | " | 33 | 32 | " | 1 |
| Прочія общія заразныя болѣзни (meningotyphus) | " | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Англійская болѣзнь | " | 3 | 3 | " | " |
| Анѣмія и блѣдная немочь (anae- mia splenica) | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 |
| Прочія общія не заразныя бо- лѣзни (marasm retentio urinae) | 2 | 11 | 5 | 5 | 3 |
| Ракъ, саркома и другія злока- чественныя опухоли | 10 | 78 | 78 | 6 | 4 |
| Доброкачественныя опухоли | 1 | 40 | 40 | " | 1 |
| Глисты кишечныя | " | 4 | 4 | " | " |
| Чесотка | " | 11 | 11 | " | " |
| Душевыя болѣзни | 1 | 3 | 4 | " | " |
| Ушибы | 2 | 15 | 16 | " | 1 |
| Раны отъ холоднаго оружія | " | 3 | 3 | " | " |
| Раны отъ огнестрѣльнаго оружія | " | 6 | 5 | 1 | " |
| Простыя раненія | 1 | 20 | 20 | 1 | " |
| Вывихи | " | 8 | 8 | " | " |
| Переломы простые | " | 21 | 18 | " | 3 |
| — осложненные | " | 5 | 4 | " | 1 |
| Ожоги | " | 8 | 7 | " | 1 |
| Поврежденія (инородныя тѣ- ла) | " | 7 | 6 | " | 1 |
| Алкоголизм | 1 | 19 | 19 | 1 | " |
| Случайныя отравленія | " | 8 | 8 | " | " |
| Грыжи | 6 | 29 | 29 | 3 | 3 |
| Слѣпота | " | 4 | 4 | " | " |
| Пороки, врожденные, приобрѣтен- ные и недостатки развитія | 1 | 25 | 22 | 1 | " |

| | | | | | |
|--|---|----|----|----|---|
| Апоплексія и параличи | 4 | 15 | 11 | 7 | 1 |
| Воспаленіе спинного мозга | 5 | 19 | 16 | 1 | 7 |
| Смѣшанныя заболѣванія | 1 | 7 | 8 | " | " |
| Болѣзни периферической нервной системы | " | 3 | 2 | " | 1 |
| Истерія и нейрастенія | 2 | 32 | 33 | " | 1 |
| Прочія нервныя болѣзни | 2 | 11 | 11 | " | 2 |
| Органическіе пороки сердца и (myocarditis) | 2 | 35 | 25 | 9 | 3 |
| Болѣзни сосудовъ | 4 | 7 | 10 | 1 | " |
| Прочія болѣзни этой группы | " | 2 | 2 | " | " |
| Болѣзни дыхательныхъ путей | 1 | 22 | 23 | " | " |
| Катарральное воспаленіе легкихъ | " | 2 | 2 | " | " |
| Воспаленіе подреберной плевы | 1 | 25 | 22 | 2 | 2 |
| Прочія болѣзни этой группы | 1 | 53 | 34 | 14 | 5 |
| Болѣзни полости рта и зѣва | 1 | 28 | 29 | " | " |
| Желудочно-кишечный катарръ | " | 13 | 12 | 1 | " |
| Воспаленіе брюшины | " | 1 | " | 1 | " |
| Воспаленіе слѣпой кишки и клѣтчатки | " | 10 | 9 | " | 1 |
| Болѣзни печени и желчныхъ путей | " | 14 | 13 | 1 | " |
| Прочія болѣзни этой группы | 1 | 55 | 50 | 5 | 1 |
| Воспаленіе почекъ | " | 21 | 14 | 5 | 2 |
| Камни почекъ и мочевого пузыря | " | 19 | 18 | 1 | " |
| Прочія болѣзни этой группы | 1 | 10 | 10 | 1 | " |
| Болѣзни мужскихъ половыхъ органововъ | 1 | 18 | 19 | " | " |
| Болѣзни женскихъ половыхъ органововъ | 5 | 55 | 58 | " | 2 |
| Мышечный ревматизмъ | " | 8 | 7 | " | 1 |
| Прочія болѣзни этой группы | 3 | 65 | 66 | " | 2 |
| Флегмона | 3 | 39 | 37 | " | 5 |
| Язвы | 1 | 7 | 7 | " | 1 |
| Прочія болѣзни этой группы | 1 | 17 | 15 | 1 | 2 |
| Конъюнктивитъ (въ томъ числѣ бленноррея) | " | 10 | 10 | " | " |
| Трахома | 7 | 47 | 47 | " | 7 |

| | | | | | |
|---|-----|------|------|-----|-----|
| Прочія болѣзни этой группы . | 18 | 286 | 288 | „ | 16 |
| Болѣзни наружнаго слухового прохода . | „ | 1 | 1 | „ | „ |
| — средняго уха . | 1 | 4 | 5 | „ | „ |
| Прочія болѣзни этой группы . | „ | 10 | 8 | „ | 2 |
| Болѣзни беременныхъ и послѣро- довыя . | 1 | 20 | 21 | „ | „ |
| Роды . | „ | 3 | 3 | „ | „ |
| На испытаніи . | „ | 41 | 41 | „ | „ |
| Итого . | 134 | 2136 | 2012 | 123 | 135 |

Коснемся теперь нѣкоторыхъ изъ вышеприводимыхъ цифръ.

Такъ, общее число больныхъ, постепенно возрастая, дошло въ 1901 г. до цифры 2909 челов., когда была открыта больница уѣзднаго земства. Въ 1902 г. число больныхъ упало до 2427 челов., т. е. на 482 меньше.

Въ 1903 г. число больныхъ достигло цифры 2270, т. е. меньше на 157 челов. по сравненію съ 1902 годомъ.

Такимъ образомъ, съ открытіемъ уѣздной больницы цифра больныхъ сначала рѣзко понизилась, а затѣмъ, хотя и еще продолжаетъ падать, но уже гораздо слабѣе. Очевидно, что новый наплывъ изъ другихъ уѣздовъ начинаетъ постепенно восполнять указанную убыль и, конечно, въ недалекомъ будущемъ восполнить ее. Въ то же время поступленіе больныхъ изъ болѣе дальнихъ уѣздовъ отражается нѣсколько неблагоприятно на дѣятельности нашей больницы въ томъ отношеніи, что такіе больные обыкновенно страдаютъ болѣзнями, требующими продолжительнаго леченія, нерѣдко оперативнаго; поэтому и среднее ежедневное число больныхъ въ 1903 г. выражается цифрой 150. Если переполненіе больницы и является очень не желательнымъ, то съ дру-

гой стороны и отказъ въ пріемѣ больному изъ дальняго уѣзда идетъ въ разрѣзъ съ предъявляемымъ къ губернской больницѣ требованіемъ удовлетворять по возможности потребностямъ населенія всей губерніи.

Настоящая таблица указываетъ, какъ распредѣляются больные по уѣздамъ за послѣдніе три года и какъ постепенно растетъ число ихъ изъ дальнихъ уѣздовъ:

| У Ѣ З Д Ы. | 1901 | 1902 | 1903 |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| | годъ. | годъ. | годъ. |
| Костромской | 659 | 212 | 75 |
| Буйскій | 107 | 134 | 128 |
| Ветлужскій | 10 | 11 | 11 |
| Варнавицскій | 6 | 7 | 14 |
| Галичскій | 76 | 83 | 100 |
| Кинешемскій | 172 | 177 | 216 |
| Кологривскій | 31 | 32 | 28 |
| Макарьевскій | 53 | 91 | 128 |
| Нерехтскій | 309 | 345 | 485 |
| Солигаличскій | 9 | 20 | 18 |
| Чухломскій | 14 | 16 | 23 |
| Юрьевецкій | 54 | 73 | 102 |

Позволяемъ по примѣру прежнихъ лѣтъ остановить вниманіе на необходимости устройства новаго лѣтняго женскаго барака специально для хирургическихъ больныхъ, ибо старый рѣшительно не можетъ вмѣщать въ себѣ и хирургическихъ и гинекологическихъ и терапевтическихъ больныхъ.

Вопросъ о расширеніи помѣщенія амбулаторіи въ связи съ переустройствомъ бани, прачечной, помѣщенія для дезин-

фекціонной камеры, равно и вопросъ о возможномъ реформированіи главнаго корпуса послѣ выведенія изъ него хирургическаго отдѣленія въ зданіе богадѣльни, терпѣливо ожидаютъ благожелательнаго разрѣшенія.

М. Крюковъ.

О Т Ч Е Т Ъ

ПО ХИРУРГИЧЕСКОМУ ОТДѢЛЕНІЮ

за 1903 годъ

Д-ра мед. М. М. КРЮКОВА.

Принявъ на себя завѣдываніе хирургическимъ отдѣленіемъ съ 6 марта, представляю настоящій отчетъ съ 1 января, не раздѣляя его въ виду незначительности того срока въ настоящемъ году, когда отдѣленіемъ завѣдывалъ бывшій старшій врачъ П. И. Тиховъ.

Всего пользовалось больничнымъ леченіемъ за отчетный годъ:

| | |
|-------------------|------|
| Мужчинъ | 294. |
| Женщинъ | 255. |
| <hr/> | |
| Всего | 549. |

Общее число дней, проведенныхъ въ больницѣ:

| | |
|---------------------|-------|
| Мужчинами | 8151 |
| Женщинами | 5747 |
| <hr/> | |
| Всего | 13898 |

Каждый больной провелъ въ среднемъ 25,3 дней.

Число умершихъ:

| | |
|-------------------|----|
| Мужчинъ | 8 |
| Женщинъ | 9 |
| <hr/> | |
| Итого | 17 |

Что составляетъ 3⁰/о.

Смертные случаи таковы:

1) Мужчина 22 лѣтъ поступилъ по поводу туберкулеза праваго локтя, умеръ отъ общаго истощенія на 50 день по поступленіи въ больницу; 2) мужчина 19 лѣтъ поступилъ по поводу туберкулеза праваго тазобедренного сустава: умеръ отъ общаго туберкулеза, пробывъ въ больницѣ 195 дней; 3) старикъ 67 лѣтъ былъ доставленъ съ ущемленной паховой грыжей безъ пульса; была произведена немедленная операція грыжесѣченія: смерть на 3-й день отъ общаго упадка силъ; 4) мужчина 20 лѣтъ получилъ колотыя раны живота грязнымъ ножомъ; при немедленно произведенной операціи найдено пораненіе артеріи брызжейки съ большимъ кровоизліяніемъ въ полости живота; смерть черезъ 27 часовъ; 5) женщина 33 лѣтъ умерла отъ злокачественной опухоли брюшной полости; больной было сдѣлано пробное чревосѣченіе, показавшее невозможность удаленія опухоли; 6) женщина 30 лѣтъ поступила по поводу пупочной грыжи и умерла на 6 день отъ порока сердца; оперирована не была; 7) женщина 54 лѣтъ поступила по поводу кисты яичника; умерла на 3-й день операціи.

Далѣе привожу случаи, оперированные за время моего завѣдыванія, отдѣльно, какъ лучше мнѣ извѣстные.

8) Мужчина 36 лѣтъ поступилъ 7 марта съ ущемленной въ теченіе 8 дней паховой грыжей. Вслѣдствіе невозможности вправить при операціи кишки, произведенъ искусственный задній проходъ; послѣ первой операціи черезъ 12 дней принята вторая: было сдѣлано чревосѣченіе для наложенія соустья между кишками съ выключеніемъ кишки; крайне ослабѣвшій еще до поступленія въ больницу больной и въ то же время настойчиво просившій избавить его отъ истеченія испражнений черезъ противоестественный задній проходъ, не выдержалъ 2-й операціи и умеръ ~~черезъ сутки отъ упад-~~

ка силь; 9) мальчикъ 4 лѣтъ поступилъ по поводу камня въ мочевомъ пузырьѣ; операцію перенесъ хорошо; на 3-й день было констатировано пропитываніе мочей около пузырьной клѣтчатки подъ швомъ и мальчикъ скончался при явленіяхъ перитонита; 10) мальчикъ 11 лѣтъ поступилъ съ гниlostной флегмоной лѣвой голени, былъ оперированъ, но все-таки умеръ отъ общаго гниlostнаго зараженія; 11) дряхлая женщина 82 лѣтъ поступила съ запущеннымъ карбункуломъ шеи, была тотчасъ оперирована и умерла на 20 день отъ старческой слабости; 12) женщина 36 лѣтъ поступила по поводу огнестрѣльнаго пораженія толстыхъ и тонкихъ кишекъ; при немедленно произведенномъ чревосѣченіи раны кишекъ были зашиты; но загрязненіе каломъ брюшной полости вызвало перитонитъ, отъ котораго больная и умерла на 4 день послѣ операціи; 13) женщина 25 лѣтъ была оперирована по поводу бугорчатаго перитонита; послѣ операціи получилось временное улучшеніе, а затѣмъ туберкулезный процессъ пошелъ дальше и больная погибла черезъ три мѣсяца послѣ операціи отъ общаго туберкулеза; 14) женщина 44 лѣтъ поступила по поводу рака мочевого пузыря; опухоль была вырѣзана, но больная умерла на 5 день послѣ операціи отъ паралича сердца; 15) женщина 54 лѣтъ была доставлена почти безъ пульса съ ущемленной въ теченіе 10 дней бедренною грыжей, въ виду гангрены кишки и крайне дурнаго общаго состоянія былъ сдѣланъ подъ кокаиномъ противоестественный задній проходъ; больная перенесла операцію, но умерла черезъ 1½ сутокъ отъ неуступавшей никакимъ средствамъ сердечной слабости; 16) мужчина 34 лѣтъ поступилъ со свищами прямой кишки (Paraproctitis), былъ оперированъ и началъ хорошо поправляться, спустя два мѣсяца развилось гнойное воспаленіе клѣтчатки большого таза, приведшее черезъ мѣсяць къ печальному исходу; 17) больной

женщинѣ 64 лѣтъ съ каловымъ свищемъ послѣ омертвѣнія ущемленной грыжи было наложено соустье между кишками. Послѣ же второй операции, когда потребовалось изсѣченіе кишки, развился перитонитъ, отъ котораго больная и умерла.

По мѣсту жительства и количеству проведенныхъ дней больные распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

| | Количество боль- ныхъ. | Общее число дней, проведенныхъ боль- ными. | Среднее число дней, проведенныхъ од- нимъ больнымъ. |
|---|---------------------------|--|---|
| Костромской уѣздъ | 30 | 402 | 13,4 |
| Нерехтскій " | 114 | 3576 | 31,0 |
| Кинешемскій " | 72 | 1864 | 25,8 |
| Буйскій " | 21 | 640 | 30,4 |
| Галичскій " | 33 | 777 | 23,5 |
| Кологривскій " | 6 | 73 | 12,1 |
| Ветлужскій " | 4 | 87 | 21,7 |
| Варнавинскій " | 4 | 164 | 41,0 |
| Чухломскій " | 4 | 373 | 93,2 |
| Юрьевецкій " | 28 | 1031 | 36,8 |
| Макаръевскій " | 36 | 1350 | 37,5 |
| Изъ другихъ губерній | 43 | 837 | 19,4 |
| Мѣщане города Костромы | 34 | 547 | 16,0 |
| Всѣ другіе больные (мѣщане другихъ городовъ, разночинцы и т. д.) | 120 | 2177 | 18,14 |
| Итого | 549 | 13898 | 25,3 |

Распределение больныхъ по роду болѣзни.

1. Травматическія поврежденія.

| | |
|---------------------------------------|----|
| Ушибы | 10 |
| Раны не проникающія | 19 |
| „ проникающія: груди | 1 |
| живота | 3 |
| суставовъ | 4 |
| Вывихи плеча | 2 |
| „ бедра | 2 |
| Разрывъ связокъ (distorsio) | 1 |
| Переломы простые: плеча | 3 |
| предплечья | 3 |
| луча | 1 |
| реберъ | 2 |
| бедра | 2 |
| голенн | 6 |
| „ осложненные: черепа | 2 |
| носа | 1 |
| ручной кисти | 1 |
| голенн | 2 |
| | 65 |

2. Термическія поврежденія.

| | |
|-----------------|---|
| Ожоги | 6 |
| | 6 |

2. Болѣзни мягкихъ частей.

| | |
|--|----|
| Phlegmone, гнойные лимфадениты, тендовагиниты, фурункулезъ и т. д. | 40 |
| Язвы | 8 |
| Волчанка | 2 |
| Карбункулъ | 1 |
| | 51 |

4. Болѣзни скелета и мышць.

| | |
|---|-------|
| Бугорчатка: суставовъ тазобедренного | 9 |
| „ колѣннаго | 10 |
| „ голенностопнаго | 8 |
| „ локтевого | 5 |
| „ мелкихъ суставовъ кисти руки и ноги | 16 |
| „ позвоночника | 12 |
| „ реберъ | 4 |
| „ лимфатическихъ желѣзъ: шейныхъ, подмышечныхъ и т. п. | 29 |
| Synovitis | 1 |
| Острые и хроническіе остеомиѣлиты, периоститы и некрозы костей | 30 |
| Кифозы и экзостозы | 3 |
| Анкилозъ суставовъ | 2 |
| Сифилисъ мышць | 1 |
| | <hr/> |
| | 130 |

5. Болѣзни полости рта, уха, носа и придаточныхъ полостей.

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Бугорчатка языка | 1 |
| Noma | 1 |
| Empyema sinus frontalis | 1 |
| „ cavi Highmori | 2 |
| Adenoides | 2 |
| Otitis media et mastoiditis | 10 |
| | <hr/> |
| | 17 |

6. Болѣзни грудной полости.

| | |
|----------------------------|---|
| Гнойные плевриты | 2 |
|----------------------------|---|

7. Болѣзни брюшной полости.

| | |
|--|----|
| Разрывъ печени | 1 |
| Грыжи паховыя | 28 |
| „ бедренныя | 3 |
| „ надчревная (epigastrica) | 1 |
| „ пупочная | 1 |
| Каловый свищъ | 1 |
| Ракъ прямой кишки | 1 |
| Выпаденіе прямой кишки | 2 |
| Парапроктиты, свищи и трещины прямой кишки | 6 |
| Appendicitis | 2 |
| Съуженіе прямой кишки | 1 |
| Бугорчатый перитонитъ | 1 |
| Бугорчатка брызжечныхъ желѣзъ | 1 |
| Ракъ пищевода | 1 |

50

8. Болѣзни мочеполовой сферы.

| | |
|--|----|
| Воспалительные процессы (strictur'ы и т. д.) | 6 |
| Phymosis | 1 |
| Paraphymosis | 1 |
| Hydrocele | 4 |
| Бугорчатка яичка | 1 |
| Камни пузыря и уретры | 16 |
| Уретральныя фистулы | 1 |

30

9. Гинекологическія заболѣванія.

| | |
|-------------------------------|---|
| Bartholinitis | 1 |
| Выпаденіе влагалища | 3 |
| „ матки | 3 |

| | |
|---|-------|
| Заращеніе влагалища | 1 |
| Разрывъ промежности | 2 |
| Фистулы пузырьно-влагалищныя | 5 |
| Воспаленіе матки и придатковъ | 31 |
| Perimetritis purulenta | 1 |
| Ракъ матки | 16 |
| Миома матки | 1 |
| Полипъ матки | 2 |
| Puometra | 1 |
| Haematocoele | 1 |
| Выкидышъ | 10 |
| Злокачественныя опухоли яичниковъ | 3 |
| Кисты яичниковъ | 6 |
| Vaginismus | 1 |
| Graviditas | 2 |
| | <hr/> |
| | 90 |

19. Болѣзни сосудистой системы.

| | |
|--|-------|
| Гангрена голени (endoarteritis obliterans) | 1 |
| Флебитъ | 1 |
| | <hr/> |
| | 2 |

11. Новообразование лица, туловища и конечностей.

| | |
|--|-------|
| Доброкачественныя | 28 |
| Злокачественныя: ракъ лица, носа, губъ | 16 |
| » верхней челюсти | 2 |
| » грудной желѣзы | 2 |
| » конечностей | 3 |
| » половыхъ органовъ | 1 |
| Саркома лица | 1 |
| » шеи, подмышки | 5 |
| » половыхъ органовъ | 1 |
| | <hr/> |
| | 59 |

| | |
|--|-------|
| 12. Struma | 1 |
| Strumitis purulenta | 1 |
| | <hr/> |
| | 2 |
| 13. Недостатки разнаго рода и уродства | 16 |
| Иородныя тѣла подъ кожей и въ пищеводѣ | 4 |
| Костоѣда зубовъ и фистулы | 7 |
| Varia | 18 |
| | <hr/> |
| | 45 |
| | <hr/> |
| Всего больныхъ | 549 |

*Списокъ операций, произведенныхъ въ теченіе
1903 года.*

1. ОПЕРАЦИИ НА МЯГКИХЪ ЧАСТЯХЪ.

| | |
|---|-------|
| Разрѣзы и выскабливанія | 137 |
| Удаленіе различныхъ опухолей | 65 |
| Усѣченіе грудной желѣзы | 2 |
| Пересадка кожи по Tirsch'у | 3 |
| Пластическія операціи | 8 |
| Операція заячьей губы | 1 |
| Сшиваніе сухожилій | 1 |
| Удаленіе инородныхъ тѣлъ | 9 |
| Вылушеніе бугорчатыхъ желѣзъ | 18 |
| „ подмышечныхъ раковыхъ желѣзъ | 2 |
| Удаленіе носа (ракъ) и образованіе искусственнаго | 1 |
| | <hr/> |
| | 247 |

2. ОПЕРАЦИИ НА КОСТНОЙ СИСТЕМѢ.

| | |
|--|----|
| Извлеченіе зубовъ | 9 |
| Trepanatio sinus frontalis | 1 |
| Трепанация черепа | 1 |
| Вскрытіе Гайморовой полости | 3 |
| Трепанация сосцевиднаго отростка | 10 |

| | |
|---|-------|
| Трепанация и секвестротомия | 20 |
| Резекция верхней челюсти | 2 |
| Частичныя резекции нижней челюсти | 2 |
| Резекция: локтя | 4 |
| » лучезапястья | 1 |
| » пальцевъ руки | 2 |
| » тазобедреннаго сустава | 3 |
| » колѣна | 3 |
| » голеностопнаго сустава | 1 |
| » пяточной кости | 5 |
| Arthrotomia artic. talo cruralis | 1 |
| Debridement при переломахъ | 6 |
| Ампутации: бедра | 6 |
| » голени | 4 |
| » вылуценіе пальцевъ | 6 |
| Кровавое вправление бедра | 1 |
| Изсѣченіе синовиальной сумки колѣна | 1 |
| Изсѣченіе пяточной кости | 2 |
| | <hr/> |
| | 94 |

3. ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХЪ ДЫХАНІЯ.

| | |
|---|-------|
| Горлосѣченіе | 5 |
| Сѣченіе гортани (Laryngotomia) | 1 |
| Вскрытіе грудной полости съ изсѣченіемъ реберъ | 6 |
| Вскрытіе грудной полости съ изсѣченіемъ 6 реберъ по способу Delagen'era | 1 |
| | <hr/> |
| | 13 |

4. ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХЪ ПИЩЕВАРЕНІЯ.

| | |
|--|----|
| Удаленіе слюнного камня | 1 |
| Gastrostomia | 1 |
| Грыжесѣченіе при паховой грыжѣ | 23 |

| | |
|---|----|
| Грыжесѣченіе при пупочной грыжѣ | 1 |
| „ „ бедренной грыжѣ | 2 |
| „ „ надчревной (epigastric) | 1 |
| Чревосѣченіе по поводу поддіафрагмального и селезеночнаго нарыва | 1 |
| Чревосѣченіе при ранахъ брюшной полости | 2 |
| „ „ заворотѣ кишекъ | 2 |
| „ „ разрывѣ печени | 1 |
| „ „ туберкулезномъ перитонитѣ | 1 |
| Образованіе желудочно кишечнаго соустья (ракъ желудка) | 1 |
| Наложеніе соустья между кишками при кало- вомъ свищѣ | 2 |
| Резекція кишекъ | 1 |
| Пробныя чревосѣченія при опухоляхъ | 4 |
| Пробныя чревосѣченія при туберкулезѣ брыз- жечныхъ желѣзъ | 1 |
| Ампутація прямой кишки при ракѣ | 2 |
| | 47 |

5. ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХЪ КРОВООБРАЩЕНІЯ.

| | |
|---|---|
| Изсѣченіе варикознаго узла | 1 |
| Перевязка Venaе Saphenae по Троянову Tren- delenburg'у | 1 |
| | 2 |

6. ОПЕРАЦИИ НА МОЧЕПОЛОВЫХЪ ОРГАНАХЪ.

| | |
|---|----|
| Подшиваніе блуждающей почки | 1 |
| Высокое сѣченіе пузыря при камняхъ | 14 |
| „ „ при ракѣ | 2 |
| Наружное сѣченіе уретры при камняхъ | 2 |
| Уретропластика | 1 |
| Кастрація | 2 |

| | |
|--|-------|
| Ампутація полового члена | 1 |
| Радикальная операція водянки яичка | 4 |
| Обрѣзание | 4 |
| Проколъ пузыря | 2 |
| | <hr/> |
| | 33 |

7. Гинекологическія операціи.

| | |
|---|-------|
| Выскабливаніе при выкидышѣ | 2 |
| „ „ слизистой оболочки матки | 25 |
| Colpocleisis | 1 |
| Colpotomia | 1 |
| Colpo-perineorrhaphia | 5 |
| Операція Emmet | 2 |
| Выскабливаніе и прижиганіе при ракѣ матки | 9 |
| Зашиваніе пузырно-влагалищныхъ свищей | 6 |
| Удаленіе маточныхъ полиповъ | 2 |
| Изсѣченіе матки черезъ влагалище | 2 |
| Изсѣченіе матки путемъ чревосѣченія | 1 |
| Ампутація шейки матки | 2 |
| Чревосѣченіе для удаленія кисты яичника | 4 |
| Ventrofixatio uteri | 2 |
| | <hr/> |
| | 64 |

| | |
|---|----|
| 8. Вправленіе вывиховъ | 8 |
| Исправленіе сведеній и анкилозовъ | 8 |
| Varia | 41 |

Всего операцій 557

Остановимся на нѣкоторыхъ цифрахъ, относящихся къ хирургическимъ больнымъ.

Въ 1903 г. лежало на 84 человѣка меньше, чѣмъ въ 1902 г. Такая разница, конечно, не можетъ имѣть большого значенія. Если мы обратимся къ даннымъ отчета, то уви-

димъ, что въ 1902 г. больныхъ Костромскаго уѣзда лежало 79, а въ 1903 г. 30 человѣкъ т. е. на 49 человѣкъ меньше. Если больные Костромскаго уѣзда попадаютъ теперь въ губернскую больницу лишь при исключительныхъ обстоятельствахъ, напр., лица, получившія тяжелыя поврежденія и требующіе немедленной помощи, поступающія на счетъ фабрикъ или желѣзной дороги и т. д., то и уменьшеніе цифры больныхъ Костромскаго уѣзда можетъ насъ радовать, ибо у насъ остается больше мѣста для больныхъ изъ дальнихъ уѣздовъ; да кромѣ того, надо полагать, больница уѣзднаго земства привлекаетъ къ себѣ все большее и большее число больныхъ.

Далѣе, согласно указаніямъ намъ приходилось нерѣдко отказывать въ пріемѣ въ больницу лицамъ, принадлежащимъ къ мѣщанскому сословію г. Костромы. Если въ 1902 г. такихъ больныхъ лежало въ хирургическомъ отдѣленіи 74, то въ 1903 г. уже 34 т. е. меньше на 40 человѣкъ.

Наконецъ, приходилось отказывать въ пріемѣ въ больницу больнымъ изъ недостатка мѣстъ. Пользуемся здѣсь случаемъ сказать, что штатъ коекъ въ губернской больницѣ, опредѣленной цифрой 130, является недостаточнымъ, а самая цифра, именно 130, является, быть можетъ, произвольной и не согласованной, хотя бы напр., съ числовыми данными отказа больнымъ въ пріемѣ въ больницу.

При операціяхъ намъ постоянно приходилось обращаться за помощью къ своимъ товарищамъ, докторамъ: А. И. Груздеву, Н. А. Усольцеву, Г. Л. Гиршфельдту и иногда Д. Н. Кишинскому, безъ участія которыхъ не могло бы идти нормальнымъ ходомъ дѣло въ хирургическомъ отдѣленіи, почему мы не можемъ не высказать имъ нашу искреннюю благодарность.

Фельдшерскій персоналъ, включая сюда и сестеръ ми-

лосердія, съ обычнымъ рвеніемъ и полнымъ знаніемъ дѣла содѣйствовалъ общему стремленію къ желаемой постановкѣ больницы. Въ уходѣ за больными, особенно послѣ операций, большую помощь своими знаніями и отношеніемъ къ больному оказывали направляемые въ нашу больницу ученицы Теодоровской общины Краснаго Креста. Позволимъ себѣ высказать увѣренность, что ихъ участіе въ больничной жизни будетъ попрежнему обезпечивать хорошій уходъ за поручаемыми ихъ попеченію больными.

Перейдемъ теперь къ болѣе детальному обзору хирургической дѣятельности.

Болѣе крупныя операціи производились подѣ хлороформомъ; при болѣе мелвихъ, не требующихъ длительного наркоза, примѣнялся бромъ-этиль; тамъ, гдѣ можно было, употреблялось мѣстное обезболиваніе кокаиномъ, эй-каиномъ и хлористымъ этиломъ. Иногда же подѣ ей-каиномъ и кокаиномъ производились и грыжесѣченія, если дурное состояніе больного являлось рѣшительнымъ противопоказаніемъ для хлороформирования. Въ качествѣ перевязочнаго матеріала мы широко пользуемся лигниномъ, который представляетъ собой прекрасный матеріалъ для повязокъ вслѣдствіе своей гигроскопичности и стоитъ гораздо дешевле гигроскопической ваты.

Изъ болѣе интересныхъ и важныхъ клиническихъ случаевъ позволимъ себѣ отмѣтить нѣкото рые:

1 Молодой мужчина поступилъ въ больницу черезъ двѣ недѣли послѣ паденія съ лошади на всемъ скаку.

При діагнозѣ: осумкованное кровоизліяніе въ брюшной полости вслѣдствіе разрыва печени,— было сдѣлано чревосѣченіе, выпущено изъ брюшной полости болѣе 16 фунтовъ жидкости, состоявшей изъ крови и желчи; въ печени обнаруженъ разрывъ длиной около 6 сант. и глубиной около 4.

Въ дальнѣйшемъ теченіи развился гнойный плевритъ, потребавшій изсѣченія ребра. Выздоровленіе.

2. Больная страдавшая старымъ lues'омъ, поступила съ явленіями удушья. Была сдѣлана трахеотомія. Затѣмъ уже когда отекъ гортани уменьшился, удалось діагносцировать (Н. А. Усольцевъ) присутствіе опухоли въ гортани ниже голосовыхъ связокъ. При операціи разсѣченія гортани (laryngotomia) была удалена изъ подъ голосовыхъ связокъ опухоль (papilloma) величиной съ большую вишню. Гортань была сшита металлической проволокой. Быстрое выздоровленіе съ сохраненіемъ прежняго голоса

3. Женщина поступила по поводу кисты яичника. При чревосѣченіи была вылучена изъ сращеній киста вѣсомъ въ 36 фунтовъ. Выздоровленіе.

4. Былъ оперированъ очень истощенный старикъ съ ракомъ выходной части желудка. Во время операціи мы увидѣли, что операція не можетъ должнымъ образомъ помочь больному, ибо раковый процессъ зашелъ слишкомъ далеко, особенно по задней стѣнкѣ желудка. Наложенное соустіе между желудкомъ и тонкой кишкой (gastroenterostomia antecolica anterior по Wöfler-Kappeler'y) лишь дало больному возможность питаться нѣсколько лишнихъ дней. Больной умеръ черезъ недѣлю послѣ операціи. Причина смерти на вскрытіи обширное раковое пораженіе желудка съ метастозами.

5. Въ больницу поступила слабая женщина въ отекахъ съ жалобами на гнилостныя выдѣленія изъ Vaginae послѣ родовъ, происшедшихъ въ маѣ 1901 г. Невозможность проникнуть въ помость матки черезъ естественные пути вслѣдствіе извилистости и узости канала маточной шейки заставила обратиться къ чревосѣченію со вшиваніемъ матки въ брюшную рану. Послѣдующій черезъ 1½ сутокъ разрѣзъ матки далъ возможность извлечь разложившійся въ ма

кусокъ присосаго дѣтскаго мѣста величиною въ $\frac{1}{2}$ кулака. Поправившись больная хотѣла уже выписаться, какъ заболѣла брюшнымъ тифомъ, послѣ котораго поправилась и выписалась изъ больницы.

6. По примѣру прежнихъ лѣтъ поступаетъ довольно много больныхъ съ камнями въ пузырь; поэтому намъ съ марта уже пришлось производить высокое сѣченіе пузыря 14 разъ; изъ нихъ въ большинствѣ случаевъ зашивали пузырь по способу проф. Разумовскаго. Большинство камней было величиною съ вишню и болѣе, но попадались камни величиною почти до куриного яйца. Больные принадлежали къ дѣтямъ не старше 12 лѣтъ.

7. Довольно часто обращаются больные по поводу грыжъ. Не стремясь оперировать всѣ случаи грыжъ, на примѣръ у стариковъ, мы можемъ привести уже такихъ операций 22. Въ большинствѣ случаевъ грыжи оперировались по Kocher'у и въ меньшинствѣ по Bassini. Матеріаломъ для погружныхъ швовъ служила проволока изъ аллюминіевой бронзы; она и дешевле и обладаетъ большей гибкостью, чѣмъ серебряная.

8. Молодой человекъ поступилъ съ запущеннымъ гнойнымъ плевритомъ, потребовавшимъ изсѣченія ребра. Послѣ того плевральная полость въ теченіе долгаго времени не заживала и не спадалась, отчего пришлось прибѣгнуть къ множественной резекціи реберъ. Тогда было изсѣчено 6 реберъ (съ 3-го по 8-е), послѣ чего рана быстро выполнилась и зажила и больной выздоровѣлъ.

Заканчивая настоящій отчетъ, позволимъ себѣ высказать надежду, что и въ будущемъ губернская больница вообще и хирургическое отдѣленіе въ частности будутъ по возможности стремиться удовлетворить предъявляемымъ къ нимъ требованіямъ.

М. Крюковъ.

О Т Ч Е Т Ъ

по мужскому терапевтическому отдѣленію за 1903 годъ.

Всѣхъ больныхъ за отчетный годъ въ завѣдуемомъ мною мужскомъ терапевтическомъ отдѣленіи пользовалось стационарно 460 человѣкъ. Изъ нихъ выписано 422 человѣка, умерло 38. Число проведенныхъ дней 9124. Среднее ежедневное число больныхъ 22.

По сословіямъ больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|----|
| Крестьянъ Костромского у. | . | . | 22 |
| „ Кинешемскаго у. | . | . | 39 |
| „ Солигаличскаго у. | . | . | 2 |
| „ Нерехтскаго у. | . | . | 75 |
| „ Галичскаго у. | . | . | 16 |
| „ Буйскаго у. | . | . | 29 |
| „ Чухломскаго у. | . | . | 5 |
| „ Макарьевскаго у. | . | . | 26 |
| „ Варнавинскаго у. | . | . | 3 |
| „ Юрьевецкаго у. | . | . | 18 |
| „ Кологривскаго у. | . | . | 3 |
| „ Ветлужскаго у. | . | . | 3 |
| Мѣщанъ г. Костромы и Костромской губ. | . | . | 38 |
| „ другихъ губерній | . | . | 12 |
| Чиновниковъ | . | . | 26 |
| Лицъ духовнаго званія | . | . | 40 |
| Дворянъ | . | . | 6 |
| Офицеровъ | . | . | 2 |

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Врачей | 2 |
| Воспитанниковъ пріютовъ | 14 |
| Учащихся | 20 |
| Разночинцевъ | 22 |
| Крестьянъ другихъ губерній | 37 |
| Итого | 460 ч. |

ВѢДОМОСТЬ

о движеніи больныхъ за 1903 годъ.

| | Пользова- но. | Выписано | Умерло. |
|---|------------------|----------|---------|
| <i>А. Заразныя, острья и хроническія.</i> | | | |
| 1. Typhus abdominulis | 12 | 7 | 5 |
| 2. Influenz | 24 | 24 | „ |
| 3. Rheumatismus artic acutus | 10 | 10 | „ |
| 4. Pneumonia cruposa | 24 | 22 | 2 |
| 5. Malaria | 28 | 28 | „ |
| 6. Pneumonia chr. et tuberculosis | 31 | 18 | 13 |
| 7. Pneumonia gripposa | 2 | „ | 2 |
| 8. Fleuro pneum. catarrh | 3 | 3 | „ |

Брюшной тифъ наблюдался въ теченіе первыхъ пяти мѣсяцевъ. Случаи были всѣ тяжелые: двое были доставлены съ рѣзко выраженными мозговыми явленіями, а у троихъ, доставленныхъ на 3-й недѣлѣ, были рѣзкія явленія сердяной слабости и начинающемся отека легкихъ.

Крупозное воспаленіе легкихъ наблюдалось: въ январѣ мѣсяцѣ 6 случаевъ, въ февралѣ—8, въ мартѣ 10, а остальные случаи приходятся на апрѣль и сентябрь.

Malaria главнымъ образомъ наблюдалась въ апрѣлѣ и маѣ, гдѣ въ апрѣлѣ имѣлось 7 сл. и 12 случаевъ на май, остальные случаи приходились на июль, августъ и октябрь.

Слѣдуетъ отмѣтить, что въ настоящемъ отчетномъ году было доставлено въ крайне тяжеломъ состоянii много съ туберкулезнымъ пораженiемъ легкихъ, изъ которыхъ—изъ 31 больного умерло 13 человекъ.

| | Пользов. | Выписал. | Умерло. |
|--|----------|----------|---------|
| <i>В. Болѣзни органовъ дыханiя.</i> | | | |
| 1. Bronchit; acuta | 12 | 12 | „ |
| 2. Stenosis Laryngis | 2 | 2 | „ |
| 3. Laryngitis acuta | 8 | 8 | „ |
| 4. Emphysema pulmon et myocarditis | 12 | 12 | „ |
| 5. Pleuritis sicca | 5 | 5 | „ |
| 6. Gangraena pulmonum | 1 | 1 | „ |
| 7. Pleuritis exudativa | 16 | 14 | 2 |
| 8. Empyema | 1 | 1 | „ |
| 9. Pneumo-thorax | 1 | 1 | „ |
| <i>В. Болѣзни органовъ кровообращенiя.</i> | | | |
| 1. Vitia cordis | 4 | 3 | 1 |
| 2. Myocarditis | 9 | 7 | 2 |
| 3. Arteriosclerosis | 1 | 1 | „ |
| 4. Dilatatio arcus aortae | 1 | 1 | „ |
| <i>Г. Болѣзни зѣва и органовъ пищеваренiя.</i> | | | |
| 1. Angina phlegmonosa | 4 | 4 | „ |
| 2. „ follicularis | 2 | 2 | „ |
| 3. Catarrhus ventriculi acut. et subcut | 20 | 20 | „ |
| 4. Haemorrhoides | 2 | 2 | „ |
| 5. Cyrrholis hepatis | 3 | 3 | „ |
| 6. Enteritis tuberculosa | 1 | „ | 1 |
| 7. Dilatatio ventriculi | 4 | 4 | „ |
| 8. Cat. Gostro intestin acut. | 2 | 2 | „ |
| 9. Enteritis | 7 | 7 | „ |

| | | | |
|--|---|---|---|
| 10. Cancer ventriculi inoper | 2 | 2 | ” |
| 11. Peri-parotyphlitis | 2 | 2 | ” |
| 12. Icterus catarrhalis | 3 | 3 | ” |
| 13. Colitis | 1 | 1 | ” |
| 14. Concer hepatis | 2 | 1 | 1 |
| 15. Ulcus ventricul rot | 2 | 1 | 1 |
| 16. Periproctitis | 2 | 1 | 1 |

Д. Болъзни мочевиыхъ органовъ.

| | | | |
|---|----|----|---|
| 1. Haematuria | 1 | 1 | ” |
| 2. Nephritis parenchym. et intertiscialis | 16 | 14 | 2 |
| 3. Cystitis acuta | 2 | 2 | ” |
| 4. Orchitis | 1 | 1 | ” |
| 5. Hypertrophia prostat | 1 | 1 | ” |

Е. Болъзни нервной системы.

| | | | |
|-------------------------------------|----|----|---|
| 1. Tabes dorsualis | 5 | 5 | ” |
| 2. Paralysis | 10 | 10 | ” |
| 3. Neurastenia | 23 | 23 | ” |
| 4. ” gravis | 1 | 1 | ” |
| 5. Neuralgia | 4 | 4 | ” |
| 6. Apoplexia cerebri | 2 | 1 | 1 |
| 7. Myelitis chronica | 2 | 2 | ” |
| 8. Embolia cerebri | 1 | ” | 1 |
| 9. Meningitis | 3 | 2 | 1 |
| 10. Epilepsia | 1 | 1 | ” |

Ж. Болъзни питанія.

| | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| 1. Anaemia | 1 | 1 | ” |
| 2. Anaemia perniciosa | 2 | ” | 2 |
| 3. Scorbutus | 1 | 1 | ” |
| 4. Serofulosis | 1 | 1 | ” |
| 5. Marasmus senilis | 3 | 3 | ” |

К. Болъзни органовъ движенія.

| | | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| 1. Reumatism. muscutor | 2 | 2 | ” |
| 2. Coxrtis | 2 | 2 | ” |
| 3. Lumbago | 1 | 1 | ” |
| 4. Spondylitis | 1 | 1 | ” |

Л. Хирургическія и другія болѣзни.

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|----|----|---|
| 1. Oftis med pur. | . | . | 2 | 2 | " |
| 2. Oftis externa | . | . | 1 | 1 | " |
| 3. Hypertrophia conchae | . | . | 1 | 1 | " |
| 4. Lupus faciei | . | . | 1 | 1 | " |
| 5. Ulcera varicosa | . | . | 3 | 3 | " |
| 6. Contusiones | . | . | 6 | 6 | " |
| 7. Adenitis colli | . | . | 3 | 3 | " |
| 8. Phlegmone cruris et brachii | . | . | 3 | 3 | " |
| 9. Distorsio pedis | . | . | 1 | 1 | " |
| 10. Tuberculosis gen d | . | . | 1 | 1 | " |
| 11. Periostitis tibiae | . | . | 4 | 4 | " |
| 12. Tuberculos pedis | . | . | 6 | 6 | " |
| 13. Abscessus subcingaulis | . | . | 1 | 1 | " |
| 14. Rhen mobilis | . | . | 1 | 1 | " |
| 15. Fractura maxill inferioris | . | . | 1 | 1 | " |
| 16. Myositis | . | . | 2 | 2 | " |
| 17. Cancer labii inferior | . | . | 2 | 2 | " |
| 18. Vulnera | . | . | 4 | 4 | " |
| 19. Доброкачественныя опухоли | . | . | 3 | 3 | " |
| 20. Pro examine | . | . | 42 | 42 | " |

З. Отравленія.

| | | | | | |
|---------------------|---|---|----|----|---|
| 1. Угльной кислотой | . | . | 4 | 2 | " |
| 2. Алкоголемъ | . | . | 17 | 17 | " |

И. Болѣзни кожи.

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Eczema capitis et faiei | . | . | 4 | 4 | " |
|-------------------------|---|---|---|---|---|

Ординаторъ А. Груздевъ.

ОТЧЕТЪ

ПО МУЖЕСКОМУ СИФИЛИТИЧЕСКОМУ И ВЕНЕРИЧЕСКОМУ ОТДѢЛЕНІЯМЪ ЗА 1903 ГОДЪ.

Общее число больныхъ было 178 чел. Число проведенныхъ дней было 2946.

По роду болѣзни распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

| | |
|------------------------------|-----|
| Balanitis | 9 |
| Uraethritis | 28 |
| Ulcus molle | 20 |
| Ulcus durum | 11 |
| Syphilis roseola | 9 |
| Angina Syphilitica | 20 |
| Syphilis papulosa | 53 |
| „ gummosa | 28 |
| И т о г о | 178 |

По сословіямъ слѣдующее раздѣленіе:

| | |
|-------------------------------|-----|
| Мѣщанъ | 36 |
| Крестьянъ | 117 |
| Лицъ другихъ званій | 27 |

По мѣсту жительства распредѣленіе слѣдующее:

| | |
|---|----|
| Крестьянъ прожив. въ Костромѣ | 29 |
| „ „ Кинешемскомъ у. | 19 |
| „ „ Юрьевецкомъ у. | 14 |
| „ „ Галичскомъ у. | 6 |
| „ „ Солигаличскомъ у. | 10 |
| „ „ Буйскомъ у. | 10 |
| „ „ Кологривскомъ у. | 10 |
| „ „ Нерехтскомъ у. | 39 |

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|------|
| „ | „ | Ветлужскомъ у. | . 5 |
| „ | „ | Макарьевскомъ у. | . 9 |
| „ | „ | другихъ губерніяхъ | . 29 |
| По семейному положенію: | | Холостыхъ | . 88 |
| | | Женатыхъ | . 58 |
| | | Вдовыхъ | . 20 |
| | | Малолѣтнихъ | . 12 |
| По роду занятій: | | Торговцевъ | . 11 |
| | | Фабричныхъ | . 15 |
| | | Прислуги | . 11 |
| | | Чернорабочихъ | . 52 |
| | | Наборщиковъ | . 5 |
| | | Маляровъ | . 6 |
| | | Плотниковъ | . 9 |
| | | Телеграфистовъ | . 4 |
| | | Сапожниковъ | . 13 |
| | | Поваровъ | . 7 |
| | | Портныхъ | . 13 |
| | | Контрощиковъ | . 17 |
| | | Лицъ духовнаго званія | . 6 |

Ординаторъ *Груздевъ.*

О Т Ч Е Т Ъ

по женскому терапевтическому отдѣленію Костромской губернской земской больницы за 1903 г.

Въ отчетномъ году въ женскомъ терапевтическомъ отдѣленіи пользовалось стационарно: 209 ч. изъ нихъ выписалось изъ больницы выздоровѣвшими: 179 чел., умерло 14 чел. и осталось къ 1904 г. 16 чел.

По сословію и мѣсту жительства больные распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

| | Число больныхъ | Число дней про- веден. въ больницѣ. |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| Дворянъ | 12 | 316 |
| Духовнаго сословія | 19 | 510 |
| Мѣщанъ г. Костромы | 27 | 556 |
| Костромск. у. (фабричн.) | 1 | 13 |
| Нерехтскаго | 39 | 757 |
| Кинешемскаго | 16 | 917 |
| Юрьевецкаго | 9 | 205 |
| Буйскаго | 16 | 351 |
| Макарьевскаго | 9 | 262 |
| Солигаличскаго | 2 | 33 |
| Чухломскаго | 1 | 16 |
| Галичскаго | 11 | 443 |
| Кологривскаго | 1 | 44 |
| Варнавинскаго | 2 | 31 |
| Воспитаницъ разн. училищъ | 17 | 294 |
| Другихъ губерній | 27 | 703 |
| | 209 | 5451 |

По роду заболѣваній больные распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

| | Поступи- ло. | Вышло. | Умерло. | Осталось на 1904 г. |
|---|-----------------|--------|---------|------------------------|
| Заразные острые и хроническ. болѣзни. | | | | |
| 1) Typhus abdominalis | 14 | 10 | 3 | 1 |
| 2) Influenza | 14 | 13 | " | 1 |
| 3) Rheumatismus articular. chron. | 9 | 7 | " | 2 |
| 4) " " " acuta | 8 | 7 | " | 1 |
| 5) Pneumonia srouposa | 23 | 18 | 2 | 3 |
| 6) Malaria | 5 | 5 | " | " |
| 7) Tuberculosis pulmon. | 8 | 5 | 2 | 1 |
| Болѣзни органовъ дыханія. | | | | |
| 1) Bronchitis acut | 1 | 1 | " | " |
| 2) " chronic. | 2 | 2 | " | " |
| 3) Angina folliculoris | 2 | 2 | " | " |
| 4) Laryngitis | 2 | 2 | " | " |
| 5) Pleuritis exudativ | 5 | 4 | " | 1 |
| 6) " sicca | 2 | 2 | " | " |
| Болѣзни органовъ кровообращенія. | | | | |
| 1) Myocarditis | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2) Endocarditis | 14 | 11 | 2 | 1 |
| Болѣзни органовъ пищеваренія. | | | | |
| 1) Catarrhus ventricul. acut. | 2 | 2 | " | " |
| 2) " " " chronic. | 4 | 4 | " | " |
| 3) Ulcus ventricul | 2 | 2 | " | " |
| 4) Concer. ventricul | 1 | 1 | " | " |
| 5) Gostro-enteritis | 10 | 10 | " | " |
| 6) Typhlitis | 1 | 1 | " | " |
| 7) Cirrhosis naepatis | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 8) Peritonitis tuberculosu | 1 | " | 1 | " |
| 9) Helmin tiasis | 3 | 3 | " | " |

Болѣзни мочевыхъ органовъ.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| 1) Nephritis intersticiolis | 3 | 3 | " | " |
| 2) " parenchimatosa | 2 | 2 | " | " |

Болѣзни нервной системы.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1) Haemiplegia | 2 | 1 | " | 1 |
| 2) Apoplexia cerebri | 1 | 1 | " | " |
| 3) Tumor cerebri | 1 | " | 1 | " |
| 4) Paralis. polat. moll. p. dyphter | 1 | 1 | " | " |
| 5) Neurasthenia | 7 | 6 | " | 1 |
| 6) Hysteria | 3 | 3 | " | " |
| 7) Chorea | 1 | 1 | " | " |
| 8) Psichosis | 2 | 2 | " | " |

Болѣзни питанія.

| | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|
| 1) Anaemia | 7 | 7 | " | " |
|----------------------|---|---|---|---|

Хирургическія, ушныя, носовыя и кожныя болѣзни.

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|
| 1) Periostitis maxillar | 1 | 1 | " | " |
| 2) Otitis medio purulent | 3 | 3 | " | " |
| 3) Polypus nasi | 3 | 3 | " | " |
| 4) Furunculosis | 2 | 2 | " | " |
| 5) Ambustura | 1 | 1 | " | " |
| 6) Jschias | 1 | 1 | " | " |
| 7) Eczema chronic | 4 | 4 | " | " |
| 8) " acut | 2 | 2 | " | " |
| 9) опухоли доброкачеств. | 3 | 3 | " | " |
| 10) Contusio | 1 | 1 | " | " |
| 11) Gonitis et. sinovitis | 5 | 4 | " | 1 |
| 12) Varices | 1 | 1 | " | " |

Отравленія.

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|
| 1) Intoxicotio ac. sulfar | 2 | 2 | " | " |
| 2) " ac. acet. | 2 | 2 | " | " |
| 3) " alcohol | 1 | 1 | " | " |

| Болезни послеродовыя. | | | | | |
|-----------------------|---|---|-----|-----|-------|
| 1) Endometritis | . | . | 1 | 1 | " " |
| 2) Parametritis | . | . | 1 | 1 | " " |
| Итого | | | 209 | 179 | 14 16 |

Всѣми больными проведено въ больницѣ 5451 день.

Н. Усольцевъ.

О Т Ч Е Т Ъ

по женскому сифилитическому отдѣленію за 1903 годъ.

Въ отчетномъ году въ женскомъ сифилитическомъ отдѣленіи Костромской губернской земской больницы пользовалось 87 чел., изъ нихъ выписалось здоровыми 86 чел. и осталось къ 1904 г. 1 чел.

По роду занятій больныхъ можно распредѣлить слѣдующимъ образомъ:

| | | |
|---|---|-----|
| 1) Проституттокъ домовъ терпимости | . | 9. |
| 2) " " одиночекъ | . | 15. |
| 3) Фабричныхъ | . | 18. |
| 4) Прислугъ | . | 16. |
| 5) Занимающихся домашнимъ хозяйствомъ и дѣтей | . | 22. |
| 6) Портнихъ | . | 7. |

По роду заболѣваній больные распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

| | |
|--|-----|
| 1) Ulcus induratum | 2. |
| 2) Syphilis condilomat. recens | 16. |
| 3) " " " " recidiv | 34. |
| 4) Syphilis Gummoza | 18. |
| 5) Necus molle | 1. |
| 6) Blennorrhoea | 16. |

87.

Распредѣленіе больныхъ по уѣздамъ и число проведенныхъ дней въ больницы:

| | Число больныхъ | Число дней. |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| Жителей г. Костромы | 13 | 449 |
| Нерехтскаго уѣзда | 14 | 501 |
| Кинешемскаго " | 8 | 129 |
| Юрьевецкаго " | 7 | 152 |
| Солигаличскаго " | 2 | 51 |
| Галичскаго " | 3 | 67 |
| Макарьевскаго " | 16 | 375 |
| Чухломскаго " | 3 | 126 |
| Кологривскаго " | 3 | 181 |
| Буйскаго " | 3 | 76 |
| Прочихъ губерній | 15 | 383 |
| | 87 | 2490 |

Н. Усольцевъ.

О Т Ч Е Т Ъ

по мужскому хроническому отдѣленію Костромской губернской
земской больницы за 1903 годъ.

| Название болѣзни. | Цельзо- вано. | Выписа- но. | Умерло. | Осталось на 1904 г. | Число проведен- ныхъ дней |
|---------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------------------|---------------------------------|
| Arteriosclerosis | 1 | 1 | " | " | 124 |
| Carcinoma ventr. et labide | 4 | 3 | 1 | " | 93 |
| Carbunculus | 1 | 1 | " | " | 86 |
| Caries | 3 | 3 | " | " | 69 |
| Cystitis | 2 | " | 2 | " | 13 |
| Combustura | 1 | 1 | " | " | 9 |
| Conjunctivitis blenorrhoeic | 1 | 1 | " | " | 18 |
| Contusio | 1 | 1 | " | " | 6 |
| Coxitis | 1 | 1 | " | " | 5 |
| Diarrhoea | 1 | 1 | " | " | 2 |
| Emphysema pulmon | 1 | 1 | " | " | 16 |
| Enteritis acuta | 2 | 1 | 1 | " | 9 |
| Febris intermittens | 1 | 1 | " | " | 4 |
| Phlegmone | 1 | 1 | " | " | 34 |
| Gangrena pedis | 1 | 1 | " | " | 21 |
| Gastroenteritis acuta | 1 | " | 1 | " | 3 |
| Haemorrhoides | 1 | 1 | " | " | 10 |
| Hemiplegia dextr et sinistra. | 6 | 4 | 2 | " | 282 |
| Influenza | 1 | 1 | " | " | 27 |
| Lumbago | 1 | 1 | " | " | 11 |
| Marasmus senilis | 7 | 3 | 1 | 3 | 465 |
| Myocarditis | 3 | 3 | " | " | 178 |
| Myelitis | 1 | 1 | " | " | 261 |
| Paraplegia | 2 | " | 2 | " | 343 |
| Periproctitis | 1 | " | 1 | " | 14 |
| Scabies | 1 | 1 | " | " | 14 |
| Scorbutus | 2 | 2 | " | " | 37 |
| Syphilis III | 3 | 2 | " | 1 | 268 |
| Tabes dorsalis | 1 | 1 | " | " | 62 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----|----|----|---|------|
| Tuberculosis pulm | 8 | 2 | 5 | 1 | 92 |
| Vitium cordis | 1 | „ | „ | 1 | 144 |
| Vulneratio | 1 | 1 | „ | „ | 8 |
| Pro examine | 14 | 14 | „ | „ | 78 |
| Итого | 77 | 55 | 16 | 6 | 2806 |

Въ мужскомъ хроническомъ отдѣленіи въ отчетномъ году пользовано больныхъ 77 человекъ, изъ какового числа состояло 7, переведено: изъ мужского терапевтическаго отдѣленія 6 чел., мужского хирургическаго отдѣленія 2 чел., заразнаго 1 чел., мужского сифилитическаго 1 чел. и принято 60 чел. Въ хроническое отдѣленіе поступаютъ обыкновенно больные съ хроническими-неизлѣчимыми формами и большинство преклоннаго возраста, нуждающіеся не столько въ лѣченіи, сколько въ уходѣ. Въ числѣ 55 человекъ выписавшихся показаны переведенные въ отдѣленія: мужское терапевтическое 3 чел., мужское хирургическое 1 чел. и психіатрическое 1 чел. $\%$ смертности приходится больше всего на tuberculosis (62,5).

По званію и общественному положенію больные распределяются такъ:

| | |
|---|---------|
| Крестьянъ | 44 чел. |
| Мѣщанъ | 6 „ |
| Духовныхъ | 4 „ |
| Разночинцевъ | 2 „ |
| Послушниковъ | 1 „ |
| Нижнихъ воинскихъ чиновъ | 1 „ |
| Призрѣваемыхъ въ богадѣльняхъ | 4 „ |
| Воспитанниковъ приюта слѣпыхъ | 1 „ |
| Новобранцевъ | 14 „ |
| Итого | 77 „ |

По уѣздамъ болные распределяются слѣдующимъ образомъ:

| | |
|-----------------------------|---------|
| Гор. Кострома | 11 чел. |
| Костромской уѣздъ | 3 " |
| Нерехтскій " | 25 " |
| Кологривскій " | 4 " |
| Юрьевецкій " | 4 " |
| Макарьевскій " | 3 " |
| Буйскій " | 5 " |
| Галичскій " | 8 " |
| Кинешемскій " | 7 " |
| Чухломскій " | 3 " |
| Варнавинскій " | 1 " |
| Другихъ губерній | 3 " |

Итого 77 .

Врачъ *Заленскій*.

О Т Ч Е Т Ъ

по арестантскому отдѣленію Костромской губернской земской больницы за 1903 годъ.

| Названіе болѣзней. | Пользовано. | Выписано. | Умерло. | Осталось. | Число проведенныхъ дней. |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|--------------------------|
| Rheumatismus musenlaris | 1 | 1 | " | " | 4 |
| Syphilis condylom. recidiva | 1 | 1 | " | " | 1 |
| Итого . | 2 | 2 | " | " | 5 |

Врачъ *Заленскій*.

О Т Ч Е Т Ъ

по женскому хроническому отдѣленію Костромской губернской земской больницы за 1903 г.

Въ отчетномъ году въ женскомъ хроническомъ отдѣленіи пользовалось 38 челов., изъ нихъ выписалось 20 челов., умерло 12 челов. и осталось къ 1904 г. 6 челов.

По роду заболѣваній больные распределяются слѣдующимъ образомъ:

| | Поступило. | Выписалось. | Умерло. | Осталось къ 1904 г. |
|---------------------------------|------------|-------------|---------|---------------------|
| Myocarditis | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Tuberculosis pulmonum | 5 | 1 | 4 | " |
| Emphisema pulmonum | 2 | 2 | " | " |
| Marasmus senilis | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Malaria | 2 | 2 | " | " |
| Haemiplegia | 3 | 1 | " | 2 |
| Paraplegia | 2 | " | " | 2 |
| Rachitis | 2 | 2 | " | " |
| Cirrhosis haepatis | 1 | 1 | " | " |
| Enteritis chronic | 2 | 1 | 1 | " |
| Peritonitis tubercul. | 1 | " | 1 | " |
| Typhus abdominal. | 2 | 2 | " | " |
| Scabies. | 3 | 3 | " | " |
| Опухоли злокачеств. (cancer) | 4 | 2 | 2 | " |

По мѣсту жительства больные распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

| | Число больныхъ. | Число проведенныхъ дней. |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Мѣщанъ г. Костромы . | 3 | 30 |
| Крест. Юрьевецкаго у. . | 4 | 96 |
| „ Макарьевского . . . | 3 | 62 |
| „ Буйскаго | 3 | 91 |
| „ Нерехтскаго | 8 | 491 |
| „ Галичскаго | 3 | 45 |
| „ Кинешемскаго | 2 | 68 |
| „ Ветлужскаго | 1 | 55 |
| „ Варнавинскаго | 1 | 21 |
| „ Чухломскаго | 2 | 24 |
| „ прочихъ губерній | 2 | 17 |
| Разночинцевъ (учащихся и проч.) | 6 | 466 |
| Итого | 38 | 1466 |

Всѣми больными проведено въ больницы 1466 дней.

Н. Усольцевъ.

О Т Ч Е Т Ъ

по заразному отдѣленію Костромской губернской земской больницы за 1903 г. съ 1 января по 31 декабря.

За отчетный годъ въ заразномъ отдѣленіи пользовалось 308 больныхъ, проведенныхъ въ общей сложности 4574 дня, что составляетъ въ среднемъ 14,5 дней на каждого больного и около 12 больныхъ ежедневно.

Изъ пользовачныхъ 308 больныхъ выписалось 286 чел. и умерло 22 или 7,7⁰/₁₀₀.

Если разложить число больныхъ, цифру смертности и число проведенныхъ въ больницѣ дней, то получится слѣдующая таблица:

Таблица 1.

| Названіе болѣзни. | Число больныхъ | Число смертныхъ исходовъ. | Число проведенныхъ дней |
|------------------------------|----------------|--|-------------------------|
| Корь | 54 | 3 или 5,5 ⁰ / ₁₀₀ | 779 |
| Дифтерія | 97 | 2 или 2,06 ⁰ / ₁₀₀ | 1415 |
| Скарлатина | 50 | 12 или 24 ⁰ / ₁₀₀ | 1370 |
| Жаба (разн. формы) | 25 | " | 149 |
| Вѣтряная оспа | 3 | " | 29 |
| Дизентерія | 6 | " | 47 |
| Рожа | 22 | " | 219 |
| Свинка | 12 | " | 69 |
| Тифъ брюшной | 3 | " | 75 |
| Тифъ возвратный | 14 | " | 227 |
| Краснуха | 2 | " | 20 |

| | | | |
|----------------------------|----|---|------|
| Холерина (cholera nostras) | 1 | 1 | 1 |
| Острое воспал кишечника | 7 | „ | 58 |
| Прочія болѣзни | 12 | 4 | 116 |
| Итого | „ | „ | 4574 |

Поступленіе различными инфекціонными болѣзнями по мѣсяцамъ отчетнаго года поясняется слѣдующей таблицей.

Таблица II.

| Название болѣз- ни. | Осталось съ 1902 г | М Ѣ С Я Ц Ы. | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|----|-----|----|----|----|-----|------|----|----|----|-----|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Корь . | „ | 1 | 1 | 4 | 12 | 30 | 3 | 2 | „ | 1 | „ | „ | „ |
| Дифтерія . | „ | 6 | 16 | 9 | 5 | 4 | 3 | 15 | 6 | 9 | 5 | 13 | 6 |
| Скарлатина . | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| Жаба . | 1 | 3 | 1 | 4 | „ | „ | „ | 3 | 2 | 3 | 5 | „ | 3 |
| Вѣтряная оспа | „ | „ | „ | 1 | 1 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | 1 | „ |
| Дизентерія . | „ | „ | „ | „ | „ | „ | 3 | 1 | 2 | „ | „ | „ | „ |
| Рожа . | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | „ | 1 | „ | „ | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Свинка . | „ | „ | 11 | „ | 1 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | „ | „ |
| Тифъ брюшной | „ | „ | „ | „ | „ | „ | 1 | 2 | „ | „ | „ | „ | „ |
| Тифъ возвратн | „ | „ | „ | „ | „ | „ | 7 | 5 | „ | 1 | 1 | „ | „ |
| Краснуха . | „ | 1 | „ | „ | „ | 1 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | „ |
| Холерина . | „ | „ | „ | „ | „ | „ | 1 | „ | „ | „ | „ | „ | „ |
| Острое воспале- ніе кишекъ | „ | „ | „ | „ | „ | „ | 1 | 6 | „ | „ | „ | „ | „ |
| Прочія болѣзни | „ | 1 | „ | „ | „ | „ | 4 | 2 | 1 | „ | „ | 1 | 3 |
| Итого | 4 | 19 | 33 | 26 | 26 | 37 | 26 | 38 | 14 | 18 | 18 | 23 | 26 |

Слѣдующая таблица показываетъ сколько было боль-
ныхъ каждою изъ поименованныхъ болѣзней мужского, сколько

ко женскаго пола и какъ распредѣлялись эти больные по возрастамъ:

| Названіе болѣзни. | ПОЛЪ. | | ВОЗРАСТЪ. | | | | |
|---------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | Мужчинъ. | Женщинъ | До 5 л. | Отъ 5 до 10 л. | Отъ 10 до 15 л. | Отъ 15 до 20 л. | Старше 20 л. |
| Корь | 26 | 28 | 29 | 12 | 9 | 2 | 2 |
| Дифтерія | 37 | 60 | 18 | 33 | 26 | 13 | 7 |
| Скарлатина | 27 | 23 | 12 | 21 | 12 | 3 | 2 |
| Жаба (различ. формы) | 11 | 14 | 5 | 5 | 9 | 1 | 5 |
| Вѣтряная оспа | 3 | „ | „ | „ | 3 | „ | „ |
| Дизентерія | 4 | 2 | 1 | „ | „ | 1 | 4 |
| Рожа | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| Свинка | 1 | 11 | „ | 1 | 10 | „ | 1 |
| Тифъ брюшной | „ | 3 | „ | „ | „ | 1 | 2 |
| Тифъ возвратный | 13 | 1 | 1 | „ | 2 | „ | 11 |
| Краснуха | 1 | 1 | „ | „ | 2 | „ | „ |
| Холерина | „ | 1 | „ | „ | „ | „ | 1 |
| Острое воспаленіе кишечника | 4 | 3 | 1 | „ | „ | „ | 6 |
| Прочія болѣзни | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Итого | 144 | 164 | 71 | 78 | 76 | 26 | 57 |

Какъ видно изъ таблицы 1-й среди больныхъ острозаразными формами преобладали дифтерійные—31%, затѣмъ коревые 17,5% и наконецъ скарлатинные 16,2; число дней проведенныхъ первыми (1415) составляетъ 31,6%, скарлатинными (1370) 27% и коревыми (925) 17,4% числа дней, проведенныхъ въ заразномъ отдѣленіи всѣми больными (4574).

Все, что было сказано въ прошлогоднемъ моемъ отчетѣ за первые 10 мѣсяцевъ 1903 г. остается въ силѣ и для всего года. Больные, поступившіе въ ноябрѣ и декабрѣ 1903 г., очень мало повліяли на тѣ выводы, которые были мною сдѣ-

ланы въ прошлогоднемъ отчетѣ, а потому считаю лишнимъ повторять въ нынѣшнемъ отчетѣ сказанное мною равнше. Хочу остановиться только на одномъ фактѣ, имѣющемъ большое значеніе не только для нашей больницы, но вообще для статистики смертности отъ инфекціонныхъ болѣзней; и имѣю въ виду тотъ низкій $\%$ смертности отъ дифтеріи, какой наблюдался въ нашей больницѣ.

На 97 случаевъ заболѣванія дифтеріей, леченныхъ въ заразномъ отдѣленіи нашей больницы, было только 2 смертныхъ исхода, что составляетъ около 2 $\%$ смертности; при этомъ нужно принять во вниманіе, что одинъ больной умеръ вслѣдствіе несогласія мабери на горлосѣченіе, а второй былъ привезенъ въ больницу на второй недѣлѣ заболѣванія и хотя поправился отъ основной болѣзни, но умеръ отъ послѣдовавшаго осложненія—именно паралича сердца.

Если мы сопоставимъ $\%$ смертности отъ дифтеріи въ нашей больницѣ за послѣдніе 5 лѣтъ, т. е. за тотъ періодъ времени, когда было уже введено у насъ обязательное сывороточное леченіе дифтеріи, то получимъ слѣдующіе результаты:

| Г о д ъ. | Число дифтер. больныхъ. | Число смертн. исходовъ. | $\%$ смертности. |
|----------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1899 | 38 | 8 | 23 $\%$ |
| 1900 | 21 | 4 | 19 $\%$ |
| 1901 | 68 | 8 | 11,7 $\%$ |
| 1902 | 23 | 0 | 0 $\%$ |
| 1903 | 97 | 2 | около 2 $\%$ |

Изъ этой таблицы видимъ, что $\%$ смертности отъ дифтеріи въ нашей больницѣ постепенно понижается и въ пятилѣтній про-

между темъ времени падаетъ съ 23⁰/₀ до 2⁰/₀ т. е. уменьшаетъ ся въ 12 разъ.

Отчего это зависитъ?

Во первыхъ пониженіе смертности отъ дифтеріи зависитъ отъ того, что съ 1901 г. въ нашей больницѣ введено бактериологическое распознаваніе дифтеріи, отличающееся отъ клиническаго діагноза тѣмъ, что при немъ болѣзнь діагносцируется даже при самыхъ незначительныхъ пораженіяхъ въ зѣвѣ, клинически распознаваемыхъ, какъ простая жаба. Поэтому при бактериологическомъ способѣ изслѣдованія число дифтеритныхъ случаевъ значительно увеличивается и именно вслѣдствіе увеличенія числа легкихъ формъ, что въ свою очередь отражается и на ⁰/₀ смертности, значительно отъ этого понижающемся. Если бы въ 1899 и 1900 гг. была введена уже бактериологическая діагностика дифтеріи, то вѣроятно кромѣ распознанныхъ клинически 38 и 21 случаевъ дифтеріи было бы еще распознано столько же случаевъ легкой формы, принятыхъ за жабы и тогда ⁰/₀ смертности отъ дифтеріи былъ бы не 23⁰/₀ и 19⁰/₀, а 11,5⁰/₀ и 9,5⁰/₀.

Вторымъ факторомъ, вліяющимъ на постоянное пониженіе смертности отъ дифтеріи, является все растущая вѣра общества въ дѣйствительность сывороточнаго леченія. Вѣра эта захватываетъ все болѣе и болѣе широкіе круги общества и ведетъ къ тому, что теперь почти каждая мать, у которой ребенокъ заболѣлъ горломъ, приноситъ его къ врачу съ просьбой осмотрѣть и рѣшить не начинается ли это дифтеритъ, а если да, то просить привить ему скорѣе сыворотку, чтобы захватить болѣзнь во время. И вѣра эта въ дѣйствительность сывороточнаго леченія отнюдь не составляетъ исключительной принадлежности интеллигентныхъ классовъ, оно почти также широко распространено и въ простонародіи. Такая заботливость родителей—захватить какъ можно рань-

ше болѣзнь, конечно вліяетъ и на пониженіе $\%$ смертности отъ дифтеріи, потому что доказано, что чѣмъ раньше начато сывороточное леченіе дифтеріи, тѣмъ оно дѣйствительнѣе.

Наконецъ на пониженіе въ нашемъ заразномъ отдѣленіи $\%$ смертности отъ дифтеріи за послѣдній годъ повліяло нововведеніе для нашей больницы—именно расширеніе показаній для оперативнаго вмѣшательства въ тяжелыхъ случаяхъ дифтеріи горломъ (крупа). Въ досывороточный періодъ $\%$ смертности при оперативномъ леченіи дифтеріи гортани (крупа) былъ настолько высокъ, теченіе болѣзни настолько тяжело, что многіе врачи совершенно отказывались отъ операціи (горлосѣченія, tracheotomii) несмотря на то, что болѣзнь оставленная самой себѣ, почти неминуемо влекла къ роковому исходу. Взглядъ этотъ продержался довольно долгое время и послѣ введенія сывороточнаго леченія дифтеріи несмотря на то, что теперь теченіе болѣзни у оперированныхъ стало совершенно инымъ и во многихъ случаяхъ весьма легкимъ и оканчивающимся полнымъ выздоровленіемъ. Вслѣдствіе этихъ причинъ, повиди мому, и въ нашей больницѣ прибѣгали не очень охотно къ горлосѣченію при крупѣ. Насколько мнѣ извѣстно эта операція при дифтеріи гортани была произведена только одинъ разъ докторомъ Тиховымъ, но такъ какъ она дала отрицательный результатъ, то къ ней больше не прибѣгали. Однако статистика послѣднихъ лѣтъ даетъ такіе благопріятные отзывы о комбинированномъ сывороточно - оперативномъ леченіи крупа и они настолько убѣдительны, что мы сочли необходимымъ ввести его и въ нашей больницѣ. И наши ожиданія вполнѣ оправдались, такъ какъ за отчетный годъ этимъ способомъ было пользовано 3 весьма тяжелыхъ больныхъ и всѣ съ полнымъ успѣхомъ *). Операція въ 2-хъ слу-

*) За 1904 г. было произведено еще 4 такихъ же операціи и тоже съ полнымъ успѣхомъ.

чаяхъ была произведена М. М. Крюковымъ и въ одномъ Г. Л. Гиршфельдтомъ.

Теперь при леченіи дифтеріи гортани мы придерживаемся слѣдующаго порядка: какъ только въ больницу поступаетъ больной крупомъ, ему немедленно прививается сыворотка въ большихъ количествахъ (до 5000 иммунизирующихъ единицъ), затѣмъ производится обычное въ этихъ случаяхъ леченіе; иногда этого бываетъ достаточно и болѣзнь или обрывается сразу (такъ называемые абортивные крупы — *stoupe fruste*) или же болѣзненные проявленія постепенно ослабѣваютъ и больной мало-по-малу поправляется. Но въ иныхъ случаяхъ одного сывороточнаго леченія мало: дыханіе у ребенка становится все тяжелѣе, появляется сонюха, ослабленіе дѣятельности сердца и ему грозитъ смерть отъ задушенія; вотъ въ этихъ то случаяхъ и необходимо оперативное вмѣшательство; только не слѣдуетъ слишкомъ медлить, чтобы не вызвать такого ослабленія сердца, которое, несмотря на произведенную операцію, поведетъ къ роковой развязкѣ.

Благодаря этому комбинированному сывороточно-оперативному леченію дифтеріи гортани мы можемъ спасти отъ смерти многихъ больныхъ, которые будучи предоставлены собственнымъ силамъ погибли бы неминуемо.

Вотъ три главные причины, благодаря которымъ $\%$ смертности отъ дифтеріи въ нашей больницѣ такъ значительно понизился за послѣдніе 5 лѣтъ и притомъ не столько отъ того, что само заболѣваніе стало протекать легче, сколько отъ того, что теперь леченіе дифтеріи стало болѣе рациональнымъ и приобрѣло довѣріе въ обществѣ.

Не такъ легко объяснить низкій $\%$ смертности отъ дифтеріи въ нашей больницѣ, если сопоставить его съ $\%$ смертности отъ той же болѣзни въ Москвѣ, Петербургѣ и многихъ другихъ мѣстностяхъ.

Въ Москвѣ въ досывороточный періодъ смертность отъ дифтеріи въ больницѣ св. Владиміра равнялась въ среднемъ 51,5 $\%$, а послѣ введенія сывороточнаго леченія хотя и по-

низилась, но все таки достигаетъ 22⁰/₀. Въ Петербургѣ же ⁰/₀ смертности въ досывороточный періодъ равнявшійся 31⁰/₀ (въ 1897 г.) послѣ введенія сывороточнаго леченія повысил-ся до 35⁰/₀ (!) въ (1897 г.). Такая парадоксальность явленій и такой высокой ⁰/₀ смертности отъ дифтеріи въ этихъ двухъ городахъ, держащійся несмотря на введеніе сыворо-точного леченія съ одной стороны, а съ другой стороны весьма низкія цифры смертности за послѣднее время въ нѣко-торыхъ другихъ мѣстностяхъ напр., Берлинѣ, Парижѣ и у насъ въ Костромѣ—заставляетъ отнестись болѣе осторожно къ обобщенію явленій и искать ихъ объясненія въ болѣе сложныхъ условіяхъ, чѣмъ это намъ кажется на первый взглядъ. Очевидно только одно: ⁰/₀ смертности отъ дифтеріи зависитъ отъ многихъ причинъ; раціональное сывороточное и комбинированное сывороточно-оперативное леченіе дифте-ріи несомнѣнно понижаютъ относительный ⁰/₀ смертности; но абсолютный ⁰/₀ смертности отъ дифтеріи можетъ достигать вслѣдствіе какихъ-то, мало еще изученныхъ явленій, такихъ высокихъ цифръ, что по числу смертныхъ исходовъ она можетъ еще и теперь при сывороточномъ леченіи, занять первое мѣсто среди другихъ инфекціонныхъ заболѣваній.

Такія условія существуютъ въ настоящее время въ Мос-квѣ и Петербургѣ и отсутствуютъ въ Костромѣ. Выясненіе этихъ условій является весьма благодарной задачей, надъ разрѣшеніемъ которой стоитъ потрудиться.

Что касается другихъ заболѣваній, пользованныхъ въ за-разномъ отдѣленіи въ 1903 г., то относительно ихъ, какъ уже было упомянуто выше, остается въ силѣ все сказанное въ моемъ отчетѣ за первые 10 мѣсяцевъ этого года.

Что касается внѣшняго устройства заразныхъ барачковъ, то въ нынѣшнемъ году было въ этомъ отношеніи сдѣлано очень много.

Прежде всего благодаря любезному содѣйствию многоуважаемаго В. А. Кривоногова и энергіи нашего товарища Ѳ. К. Дымовскаго, взявшаго на себя трудъ по организаціи и выполненію намѣченныхъ улучшеній, была приведена въ порядокъ та часть больничнаго двора, гдѣ находятся бараки. Кругомъ бараконъ былъ разбитъ скверъ, прочищены дорожки, посажены деревья, самые бараки отдѣлены отъ остальнаго больничнаго двора живою изгородью и проволочнымъ палисадомъ. Внутри барака были заново отремонтированы полы, сплочены и выкрашены, словомъ, внѣшній видъ бараконъ принялъ болѣе устроенный видъ, а главное, улучшились санитарныя ихъ условія.

Однако внутреннее устройство бараконъ заставляетъ желать еще многого: необходимо увеличить число коекъ въ каждомъ отдѣленіи, чтобы не перетаскивать ихъ изъ отдѣленія въ отдѣленіе, при чемъ можетъ быть перенесена и за-раза; нужно пріобрѣсти посуду для всѣхъ отдѣленій и пополнить комплектъ бѣлья. Съ цѣлью приведенія заразныхъ бараконъ въ порядокъ мы рѣшили обратиться къ собранію съ докладомъ, въ которомъ будутъ подробно указаны существующіе еще недостатки заразнаго отдѣленія и изложены способы къ ихъ устраненію.

Въ заключеніе сего отчета считаю своимъ долгомъ довести до свѣдѣнія собранія о самоотверженной и достойной высокой похвалы работѣ всего медицинскаго персонала, съ которымъ имѣю честь работать въ заражномъ отдѣленіи. Въ особенности считаю необходимымъ отмѣтить трудъ сестеръ А. Н. и С. Н. Клеченовыхъ, на долю которыхъ падаетъ большая часть всей тяжелой, отвѣтственной, а иногда и опасной работы въ отдѣленіи.

Врачъ *Заленскій*.

О Т Ч Е Т Ъ

по бактериологической лабораторіи за 1903 г.

Съ 1 мая по 1 января 1904 года изслѣдованія въ лабораторіи при губернской земской больницѣ были производимы мною.

Всѣ изслѣдованія могутъ быть раздѣлены на 3 большія группы: на изслѣдованія бактериологическія, физико-химическія и паталого-анатомическія.

Къ первой группѣ нужно отнести тѣ изслѣдованія, которыя имѣютъ цѣлью опредѣлить въ присланномъ матеріалѣ присутствіе того или другого микроорганизма, будетъ ли это достигнуто исключительно микроскопическимъ изслѣдованіемъ или же для этого потребуются предварительныя работы, напр. разводки. Больше всего изслѣдованій было сдѣлано на дифтеритныя палочки, что и понятно при эпидемическомъ характерѣ этого заболѣванія за отчетный періодъ. Второе по числу мѣсто занимаютъ туберкулезныя палочки, а затѣмъ уже идутъ другія изслѣдованія: на малярійнаго плазмодія, спириллы возвратнаго тифа, антиномикозъ, сибирскую язву, гонококковъ, стрептококковъ, брюшно-тифозныхъ и кишечныхъ палочекъ и т. п., сюда же надо отнести widal'евскую реакцію на брюшнотифозныя палочки. Всѣхъ бактериологическихъ изслѣдованій за 8 мѣсяцевъ было сдѣлано 507.

Ко второй группѣ изслѣдованій—физико-химическихъ—нужно отнести качественный и количественный анализъ крови и различныхъ отдѣленій и выдѣленій человѣческаго тѣла. Здѣсь первое по количеству мѣсто занимаютъ изслѣдованія

мочи (качественное и количественное; изслѣдованіе мочевого осадка, специфическихъ реакцій, напр. діазо-реакція и т. п. затѣмъ изслѣдованія крови) на число и форму красныхъ и бѣлыхъ кровяныхъ шариковъ, количество гемоглабина, щелочность крови и т. п., изслѣдованія желудочнаго сока (на соляную кислоту, бѣлокъ, всасываемость и пр.); затѣмъ идутъ изслѣдованія воспалительныхъ экссудатовъ, изслѣдованія кала и т. п. Всѣхъ изслѣдованій, которыя можно отнести къ этой группѣ было сдѣлано 339.

Наконецъ, къ третьей группѣ—патолого-анатомической—слѣдуетъ отнести изслѣдованія тканей, полученныхъ или путемъ операции или на вскрытіи. Всѣхъ изслѣдованій этого рода было сдѣлано 39.

Итакъ за 8 мѣсяцевъ (съ 1 мая по 1 января) въ бактериологической лабораторіи при Костромской губ. зем. больницѣ было сдѣлано 885 изслѣдованій или 3,6 изслѣдованій ежедневно. Если сравнить это число съ колич. изслѣдованій, производимыхъ въ лабораторіи въ 1901 г.—1, 2 ежедневно и въ 1902 г.—1, 3 ежедневно, то нужно прийти къ тому заключенію, что дѣятельность лабораторіи постоянно растетъ и что къ ней все чаще и чаще начинаютъ обращаться.

Нужно отмѣтить, что услугами лабораторіи пользуются не исключительно врачи губернской больницы, но что къ ней начинаютъ обращаться и врачи изъ уѣздныхъ и заводскихъ больницъ.

Врачъ *Заленскій*.

О т ч е т ь

по амбулаторіи Костромской губернской земской больницы за 1903 годъ.

Приемъ приходящихъ больныхъ производился ежедневно съ 11 часовъ утра до 1 часу дня и долѣе. Приходящихъ больныхъ въ отчетномъ году было 12055 человекъ.

И з њ н и х њ :

Мужчинъ . 4204.

Женщинъ . 5094.

Дѣтей . 2757.

Ими сдѣлано посѣщеній 15354.

По сословіямъ больные раздѣляются такъ:

| | Январь. | Февраль. | Мартъ. | Апрѣль. | Май. | Іюнь. | Іюль. | Августъ. | Сентябрь. | Октябрь. | Ноябрь. | Декабрь. | Итого. |
|--------------|---------|----------|--------|---------|------|-------|-------|----------|-----------|----------|---------|----------|--------|
| Дворяне . | 15 | 12 | 13 | 46 | 33 | 35 | 28 | 22 | 30 | 21 | 21 | 32 | 308 |
| Чиновники . | 43 | 4 | 50 | 58 | 51 | 52 | 68 | 63 | 50 | 53 | 41 | 59 | 628 |
| Разночинцы . | 33 | 54 | 84 | 42 | 106 | 77 | 55 | 47 | 36 | 50 | 25 | 60 | 669 |
| Духовные . | 37 | 42 | 44 | 48 | 68 | 60 | 62 | 62 | 31 | 58 | 23 | 40 | 575 |
| Купцы . | 3 | 5 | 6 | 4 | 11 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 9 | 81 |
| Мѣщане . | 330 | 262 | 301 | 352 | 480 | 411 | 318 | 214 | 224 | 350 | 241 | 273 | 3783 |
| Крестьяне . | 580 | 361 | 546 | 484 | 660 | 621 | 411 | 440 | 421 | 578 | 466 | 443 | 6011 |
| Итого . | 1041 | 776 | 1044 | 1034 | 1409 | 1266 | 950 | 883 | 797 | 1118 | 821 | 916 | 12055 |

По мѣсту жительства:

| | Январь. | Февраль. | Мартъ. | Апрѣль. | Май. | Юнь. | Юль. | Августъ. | Сентябрь. | Октябрь. | Ноябрь. | Декабрь. | Всего. |
|------------------|---------|----------|--------|---------|------|------|------|----------|-----------|----------|---------|----------|--------|
| Гор. Кострома . | 269 | 275 | 219 | 211 | 231 | 210 | 335 | 251 | 273 | 218 | 258 | 352 | 3102 |
| Уѣзды: | | | | | | | | | | | | | |
| Костромской . . | 277 | 283 | 305 | 271 | 457 | 368 | 341 | 317 | 245 | 251 | 212 | 315 | 3642 |
| Нерехтский . . | 108 | 102 | 123 | 107 | 202 | 163 | 103 | 78 | 62 | 63 | 101 | 81 | 1293 |
| Кинешемский | 58 | 49 | 51 | 72 | 64 | 40 | 63 | 54 | 39 | 62 | 41 | 63 | 656 |
| Юрвецкий . . | 30 | 28 | 43 | 41 | 42 | 43 | 39 | 47 | 38 | 32 | 39 | 41 | 463 |
| Галичский . . | 29 | 27 | 21 | 33 | 57 | 52 | 29 | 17 | 11 | 12 | 15 | 25 | 328 |
| Буйский . . | 41 | 13 | 17 | 38 | 51 | 49 | 31 | 19 | 20 | 16 | 23 | 34 | 352 |
| Чухломский . . | 9 | 10 | 13 | 8 | 27 | 31 | 17 | 7 | 5 | 6 | 9 | 18 | 160 |
| Солигаличский . | 10 | 9 | 12 | 14 | 27 | 31 | 12 | 8 | 3 | 14 | 12 | 22 | 174 |
| Ветлужский . . | 4 | 9 | 8 | 11 | 17 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 14 | 13 | 120 |
| Макарьевский . . | 32 | 17 | 46 | 27 | 26 | 28 | 17 | 15 | 19 | 20 | 17 | 24 | 288 |
| Кологривский . . | 14 | 13 | 9 | 13 | 15 | 17 | 8 | 5 | 8 | 7 | 9 | 13 | 131 |
| Варнавинский . . | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 60 |
| Другихъ губерній | 96 | 99 | 101 | 82 | 117 | 96 | 149 | 98 | 160 | 107 | 85 | 96 | 1286 |
| Итого . | 983 | 937 | 975 | 932 | 1342 | 1742 | 1157 | 930 | 896 | 818 | 839 | 1104 | 12055 |

Малыхъ операций произведено:

| | |
|--|-----|
| 1. Вскрыто нарывовъ | 28 |
| Наложено кровавыхъ швовъ | 32 |
| Неподвижныхъ повязокъ | 9 |
| Извлечено зубовъ | 232 |
| Вправлено вывиховъ | 5 |
| Привита предохранительная оспа 115 дѣтямъ. | |

О т ч е т ь

*о движеніи больныхъ глазами болѣзнями въ
Костромской губернской земской больницѣ*

ЗА 1903 ГОДЪ.

Принято мною съ 1 января 1903 г. по 1 января 1904 г.
3855 новыхъ и сдѣлано ими 15443 посѣщеній.

Больничнымъ лѣченіемъ пользовалось . 347 челов.

Операций и оперативныхъ пособій произ-
ведено 728 „

Неизлѣчимо слѣпыхъ 38 „

Представляю болѣе частно въ нижеслѣдующихъ табли-
цахъ свои результаты по амбулаторіи глазного отдѣленія.

Таблица 1-я. По полу:

| | |
|-------------------|------|
| Мужчинъ | 1532 |
| Женщинъ | 1402 |
| Дѣтей | 921 |
| Итого | 3855 |

Таблица II-я. По мѣсту жительства:

| | |
|------------------------------|------|
| г. Кострома | 857 |
| Уѣзды: Костромской | 1054 |
| „ Нерехтскій | 772 |
| „ Кинешемскій | 430 |
| „ Галичскій | 110 |
| „ Чухломскій | 15 |
| „ Буйскій | 168 |
| „ Кологривскій | 33 |
| „ Ветлужскій | 7 |

| | |
|-----------------------------|------|
| Уѣзды: Юрьевецкій | 155 |
| » Солигаличскій | 8 |
| » Макарьевскій | 89 |
| » Варнавинскій | 3 |
| Другихъ губерній | 156 |
| Итого | 3855 |

Таблица III-я. Движеніе больныхъ по мѣсяцамъ:

| М ѣ с я ц ы . | Стаци- нарныхъ. | Амбулатор- ныхъ. | |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | Но- выхъ. | Слѣзано ими по- свщеній. |
| Январь | 28 | 309 | 1173 |
| Февраль | 23 | 258 | 1004 |
| Мартъ | 16 | 287 | 1176 |
| Апрѣль | 36 | 311 | 941 |
| Май | 46 | 518 | 1475 |
| Іюнь | 44 | 481 | 990 |
| Іюль | 31 | 311 | 692 |
| Августъ | 22 | 342 | 837 |
| Сентябрь | 29 | 302 | 742 |
| Октябрь | 26 | 251 | 764 |
| Ноябрь | 16 | 236 | 838 |
| Декабрь | 29 | 249 | 956 |

Таблица IV-я. Перечень операций и оперативныхъ по-
собій.

| | |
|---|-----|
| Extractio cataracas cum iridectomy (перифери- ческая экстракція катаракты) | 111 |
| Разръсъ послѣдовательной катаракты (discisio cat secundarias) | 32 |
| Центральная экстракція катаракта мягкой (Cat. mollis) | 3 |

| | |
|---|----|
| Exenteratio (удаленіе содержимаго орбиты) | 1 |
| Иридектомія при заднихъ синехіахъ | 14 |
| При бѣльмахъ | 30 |
| „ глянкомѣ | 16 |
| При незрѣлыхъ катарактахъ (предварительная операція) | 10 |
| Sclerotomia (склеротомія) | 32 |
| Срѣзываніе стафиломы | 9 |
| Разрѣзь по Graefe saemisch'у | 11 |
| Eucleatio bulbi (вылушеніе глазного яблока) | 20 |
| Операція косоглазія (Tenotomia) | 12 |
| Операція косоглазія съ пересадкою мышцъ (антагонистовъ) | 8 |
| Тетуировка | 10 |
| Парацентезъ (выпусканіе гноя при язвахъ роговицы) | 8 |
| Прижиганіе язвъ роговицы гальванокаустической петлей | 18 |
| Удаленіе pterygium'a (крылевидной плевы) | 5 |
| Тарзорафія (сшиваніе вѣкъ при высыханіи роговицы) (xerosis corneae) | 1 |
| Удаленіе слезнаго мѣшка | 16 |
| „ Кантапластика (расширеніе глазной щели) | 27 |
| Операція заворота вѣкъ (Trichiasis) по способу Gnellen Hotz | 50 |
| По способу Panas'a | 20 |
| Пересадка слизистой оболочки съ губы на вѣка | 6 |
| Частичная операція Trichiasis | 9 |
| Перитомія (Peritomia) | 8 |
| Neurotomia (optico ciliaris) (удаленіе кусочка изъ зрительнаго нерва) | 2 |

| | |
|--|---|
| Операція Kronleina (временное) изсѣченіе наружной стѣнки орбита для удаленія опухоли зрительнаго нерва | 1 |
| Удаленіе рака вѣкъ (cancer palpebrae) | 1 |
| Удаленіе дермоида вѣкъ | 1 |
| Пластическая операція на вѣкахъ по поводу выворота вслѣдствіе рубцовъ (Ectropion cicatriceum) | 1 |

Оперативныя пособія.

| | |
|---|-----|
| Удаленіе бородавокъ вѣкъ (Yerruca) | 4 |
| Удаленіе инородныхъ тѣлъ изъ роговицы и соединительной оболочки | 62 |
| Расщепленіе слезнаго канала и зондированіе | 36 |
| Удаленіе халяціона | 45 |
| Вскрытіе нарывовъ (Abscessus palpebrae) et Hordeolum | 38 |
| Удаленіе (Amyloid Conjunctivae) | 1 |
| Выскабливаніе трахоматозныхъ зеренъ | 47 |
| Итого операций | 495 |
| Оперативныхъ пособій | 233 |
| Итого | 728 |

Таблица V. По формъ заболѣваній:

A) Болѣзни соединительной оболочки вѣка.

| | |
|---|-----|
| Conjunctivitis chronica (хроническое) | 318 |
| " " phlyctaenudosa | 201 |
| " bleorrhoeica (триперное) | 22 |
| " grouposa (крупозное) | 2 |
| " xerotica (высыханіе соединительной оболочки) | 12 |
| Conjunctivitis acuta (острое воспаленіе соединительной оболочки вѣка) | 193 |

| | | |
|--|-----|--|
| Blepharo conjunctivitis (воспаление свободного края вѣкъ) | 189 | |
| Eczema palpebrae | 10 | |
| Трахома I стадіи | | |
| „ II „ | | |
| „ III „ | | |
| Abscessus palpebrae (флегмонозное воспаление вѣкъ) | 18 | |
| Hordeolum (песякъ) | 72 | |
| Dermoid | 1 | |
| Cancer palpebrae (ракъ вѣка) | 3 | |
| Халяціонъ (Chalazion) | 61 | |
| Symblepharon (сращеніе вѣка съ глазнымъ яблокомъ) | 9 | |
| Blepharophimosіs (частичное сращеніе вѣкъ) | 11 | |
| Trichіasis (заворотъ вѣкъ и Entropion заворотъ рѣсницъ) | 102 | |
| Entropion (выворотъ вѣкъ) | 10 | |
| Pterygium (крылевидная плева) | 10 | |
| Haemorrhagia sub conjunctivabis (кровоизліяніе подъ конъюнктиву) | 21 | |
| Corpus alienum in sacco Coniunctivae (инородное тѣло въ конъюнктивальномъ мѣшкѣ) | 31 | |
| Argyrosis Coniunctivae | 4 | |
| Pediculi in ciliis (вши въ рѣсницахъ) | 2 | |
| Degeneratio amyloidae (амилоидное перерожденіе конъюнктивы) | 2 | |

В) *Болезни роговой оболочки.*

| | |
|--|-----|
| Keratitis phlyctenulosa (фликтенулезное воспаление роговой оболочки) | 167 |
| Pannus (разлитое сосудистое воспаление роговой оболочки) | 73 |

| | |
|---|-----|
| Keratitis hypopyon (разлитое гнойное воспаление) et abscessus corneae (ограниченное гнойное воспаление) | 43 |
| Keratitis parenchymatosa (разлитое глубокое воспаление) | 29 |
| Ulcus corneae simplex (язва роговицы) | 162 |
| Masulae corneae (пятна роговицы) | 259 |
| Leucoma corneae (болѣе не прозрачныя пятна роговицы) | 62 |
| Leucoma adhaerens (пятна роговицы сращенныя съ радужной оболочкой) | 71 |
| Leucoma totale (пятна на всей роговицѣ) | 83 |
| Staphyloma totale (рубцовое выпячиваніе роговой оболочки полное) | 39 |
| Staphyloma parziale (частичное) | 16 |
| Corpus alienum in cornea (инородное тѣло въ роговицѣ) | 69 |
| Trauma corneae (поврежденіе роговицы) | 12 |
| Keratoma lacrimae (некрозъ роговицы) | 1 |
| Incrustatio plumbo (свинцовыя отложенія) | 5 |
| Combustio corneae | 4 |

С) *Болѣзни радужной оболочки.*

| | |
|--|--------|
| Iritis simplex (воспаленіе радужной оболочки) | 19 |
| Iritis serosa (серозное воспаленіе) | 4 |
| Prolapsus iridis (выпаденіе радужной оболочки) | 16 |
| Atresia pupillae (закрытіе области зрачка) и Synechiae posteriores (заднія синехіи) | } 34 |
| Coloboma congenitum (врожденный недостатокъ радужной оболочки) | |
| Iridocyclitis acuta (воспаленіе рѣсничнаго тѣла острое) | 2 9 |

| | |
|--|----|
| Iridocyclitis chronica (хроническое) | 5 |
| Iridodonesis (колыхание радужной оболочки) | 14 |
| Iridochoroiditis simplex | 3 |
| Iridodialysis traumatica (радужная оболочка оторвана вследствие ушиба) | 1 |

D) *Болезни сосудистой оболочки*

| | |
|--|----|
| Coloboma choroideae (недостатокъ сосудистой оболочки) | 5 |
| Choroiditis disseminata, areolaris, centralis (воспаление сосудистой оболочки разлитое, частичное) | 19 |
| Glaucoma simplex (хроническая простая глаукома) | 68 |
| Glaucoma chronicum inflammatorium (хроническая воспалительная глаукома) | 8 |
| Glaucoma acutum (острая глаукома) | 1 |
| Glaucoma absolutum (абсолютная глаукома) | 39 |
| Glaucoma secundarium | 12 |

E) *Болезни сѣтчатки и зрительнаго нерва.*

| | |
|--|---|
| Fibrae medullares (нервные волокна съ мозговымъ веществомъ) | 4 |
| Neuritis et Neuroretinitis (воспаление зрительнаго нерва и сѣтчатки) | 5 |
| Retinitis pigmentosa (пигментное перерождение сѣтчатки) | 3 |
| Retinitis albuminurica (воспаление сѣтчатки при воспаленіи почекъ) | 3 |
| Retinitis haemorrhagica (кровоизліяніе въ сѣтчаткѣ) | 4 |
| Retinitis proliferans | 1 |
| Ablatio retinae (отслойка сѣтчатки) | 2 |

| | |
|--|----|
| Hemeralopia essentialis (куриная слѣпота) | 18 |
| Neuritis retrobulbaris | 1 |
| Embolia arteriae centralis (эмболія центральной артеріи) | 1 |
| Atrophia nervi optici (атрофія зрительнаго нерва) | 38 |

F) *Болѣзни хрусталика.*

| | |
|---|-----|
| Aphakia (ex operatione) (отсутствіе хрусталика) | 21 |
| Cataracta sen matura (зрѣлая твердая катаракта) | 118 |
| „ immatura (незрѣлая катаракта) | 51 |
| „ incipiens (начало катаракты) | 69 |
| „ mollis (мягкая катаракта) | 8 |
| „ zonularis (сложная катаракта) | 4 |
| „ polaris centerior (полярная катаракта) | 1 |
| „ traumatica (катаракта послѣ ушиба) | 7 |
| „ glaucomatosa (глювкоматозная катаракта) | 10 |
| „ luxata (вывихъ катаракты) | 2 |
| „ morgagniana (жидкая катаракта съ ядромъ) | 2 |
| „ secundaria (вторичная катаракта) | 40 |
| „ degenerativa | 5 |

G) *Болѣзни склеры.*

| | |
|---|---|
| Episcleritis u Scleritis (воспаленіе бѣлковой оболочки) | 8 |
| Vulnus sclerae perforatum (пораненіе бѣлковой оболочки) | 5 |

H) *Аномалии преломленія и приспособленія.*

| | |
|--------------------------------|-----|
| Hypermetropia (дальнозоркость) | 225 |
|--------------------------------|-----|

| | |
|--|-----|
| Myopia (близорукость) | 209 |
| Astigmatismus (астигматизмъ) | 15 |
| Presbjopia (пресбиопія) | 353 |
| Spasmus accommodationis (спазмъ аккомодации) | 6 |
| Paralysis accommodationis (параличъ аккомодации) | 3 |

I) *Болезни слезного прибора.*

| | |
|---|-----|
| Dacryocystitis acuta (острое воспаление слезного мѣшка) | 23 |
| Dacryocystitis chronica (хроническое) | 124 |
| Ectasia sacci lacrymalis (расширение слезного мѣшка) | 26 |
| Fistula sacci lacrymalis (фистула слезного мѣшка) | 10 |
| Strictura canalis lacrymalis | 45 |

K) *Болезни орбиты.*

| | |
|---|---|
| Tenonitis (воспаление тенноновой капсулы) | 1 |
| Periostitis orbitae (періоститъ орбиты) | 4 |
| Exophthalmus (пучеглазіе) | 2 |

L) *Болезни нервно-мышечнаго прибора.*

| | |
|--|----|
| Neuralgia nervi trigemini (невралгія тройничнаго нерва) | 4 |
| Paralysis (nervi abducentis) (параличъ отводящаго нерва) | 4 |
| Paralysis oculomotorii (параличъ глазодвигательнаго нерва) | 4 |
| Paralysis totalis | 2 |
| Strabismus convergens (внутреннее косоглазіе) | 21 |
| „ divergens (наружное косоглазіе) | 16 |
| Nystagmus (клоническія судороги мышцъ) | 9 |

М) Прочія болѣзни глазъ.

| | |
|--|----|
| Потускнѣніе стекловиднаго тѣла | 7 |
| Ophthalmia sympathica (симпатическое воспаление глазъ) | 2 |
| Microphthalmus (врожденное уменьшение глазъ) | 2 |
| Anophthalmus (врожденное отсутствие) | 1 |
| Atrophia et phtisis bulbi (атрофія глазного яблока) | 79 |
| Trauma oculi (повреждение глаза) | 7 |
| Ranophthalmitis (гнойное воспаление всего яблока) | 6 |

IV. Стационарнымъ леченіемъ въ губернской земской больницѣ пользовались 347 ч.

Таблица А

| | |
|-----------------------------|-----|
| Изъ нихъ: мужчинъ | 210 |
| женщинъ | 137 |
| Итого | 347 |

Таблица В.

По мѣсту жительства.

| | Число лечив- шихся. | Проведено ими дней. |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| г. Кострома | 31 | 526 |
| Уѣзды: Костромской | 10 | 164 |
| " Нерехтскій | 137 | 3339 |
| " Кинешемскій | 47 | 924 |
| " Юрьевецкій | 31 | 854 |
| " Буйскій | 38 | 973 |
| " Макарьевскій | 21 | 560 |
| " Галичскій | 12 | 245 |
| " Солигаличскій | 7 | 130 |
| " Кологривскій | 1 | 4 |

| | | |
|------------------------------|-----|------|
| Уѣздъ Ветлужскій | 2 | 33 |
| Другихъ губерній : | 10 | 229 |
| Итого | 347 | 7981 |

Распределение стационарныхъ больныхъ по болѣзнямъ.

а) Болѣзни слизистой оболочки и вѣкъ.

| | | | |
|--|---|---|----|
| Ракъ вѣкъ (Cancer palpebras) | | | 1 |
| Vlenorrhosa (бленоррея) | | | 3 |
| Trachoma съ осложненіями: | { | Pannus (воспаленіе роговой оболочки) | 30 |
| | | Trichiasis заворотомъ вѣкъ | 25 |
| | | Amyloid (амилоидное пере- рожденіе слизистой оболочки) | 1 |
| | | | |

б) Болѣзни роговой оболочки.

| | |
|---|----|
| Ulcus corneae (язвы роговицы) | 43 |
| Съ осложненіями воспаленія слезнаго мѣшка. | |
| Dacryocystitis chronica | 6 |
| Leucoma (бѣльма) | 29 |
| Keratitis serophulosa | 9 |
| „ parenchymatoza | 7 |
| (Глубокое воспаленіе): | |
| Staphyloma Corneae (выпячиваніе роговицы) | 4 |
| Ambustura Corneae (ожогъ роговицы) | 3 |

в) Болѣзни радужной оболочки и рѣсничнаго тѣла.

| | |
|--|----|
| Iritis plastica (воспаленіе радужной оболочки) | 10 |
| Oclusio pupillae (закрытіе области зрачка) | 9 |
| Tuberculosis iridis (туберкулозъ радужной обо- лочка) | 9 |
| Iridocyclitis serosa (воспаленіе рѣсничнаго тѣла) | 2 |

d) *Болезни сосудистой оболочки.*

| | |
|---|----|
| <i>Glaucoma simplex</i> (простая глаукома) | 23 |
| „ <i>chronicum inflammatorium</i> (хроническая воспалительная глаукома) | 6 |
| „ <i>acutum</i> (острая воспалительная глаукома) | 1 |
| <i>Choroiditis disseminata</i> (свѣжіе фокусы воспаления сосудистой оболочки) | 1 |

e) *Болезни бѣлковой оболочки.*

| | |
|--|---|
| <i>Scleritis</i> (болѣзни бѣлковой оболочки) | 2 |
| (Съ осложненіемъ воспаления роговицы). (Склерозирующаго кератита) | 1 |

f) *Болезни хрусталика.*

| | | |
|-------------------------|---|----|
| <i>Cataracta matura</i> | } | 99 |
| „ <i>mollis</i> | | |
| „ <i>zonularis</i> | | |
| „ <i>secundaria</i> | | |

g) *Болезни зрительнаго нерва и сѣтчатки.*

| | |
|--|---|
| <i>Neuritis et Neuroretinitis</i> | 3 |
| <i>Ablatioretinae</i> (отслойка сѣтчатки) | 1 |
| <i>Atrophia nervi optici</i> (атрофія зрительнаго нерва) | 5 |

h) *Прочія болѣзни глазъ.*

| | |
|---|---|
| <i>Strabismus divergens et convergens</i> (косоглазіе) | 3 |
| <i>Tumor orbitae</i> (злокачественная опухоль орбиты) | 1 |
| <i>Trauma bulbi</i> (поврежденіе глазнаго яблока) | 7 |
| Съ послѣдовательнымъ нагноеніемъ всего глазнаго яблока (<i>Panophthalmitis</i>) | 3 |
| <i>Opacitates corporis vitrei</i> | 2 |

Неизлечимо слѣпыхъ.

| | |
|-------------------|----|
| Мужчинъ | 17 |
| Женщинъ | 15 |
| Дѣтей | 6 |
| Итого | 38 |

Число больныхъ трахомою 547 ч. общаго числа амбулаторныхъ больныхъ—14,02⁰/₁₀₀ Какъ осложненія и послѣдствія при трахомѣ наблюдались.

Названіе болезней.

Число
случаевъ.

| | |
|--|-----|
| Symblepharon (сращеніе вѣка съ глазнымъ яблокомъ) | 9 |
| Blepharo phimosis (сращеніе вѣкъ) entropion | 11 |
| Trichiasis (заворотъ вѣкъ) | 102 |
| Xerosis conjunctivae et corneae (высыханіе соединительной и роговой оболочекъ) | 6 |
| Pannus (разлитое сосудистое воспаленіе роговицы) | 73 |
| Итого | 201 |

Въ прошломъ году я по поводу уменьшенія количества больныхъ указалъ какъ на причину этого — открытіе двухъ новыхъ глазныхъ отдѣленій: 1) при Костромской уѣздной земской больницѣ, 2) глазное отдѣленіе въ г. Ярославлѣ отъ попечительства, куда уѣзжаетъ часть больныхъ изъ пограничныхъ волостей Костромской губ.; тѣ же причины остаются и въ отчетномъ году. Кромѣ того открыто новое глазное отдѣленіе при Макарьевской уѣздной земской больницѣ. Что уменьшеніе количества глазныхъ больныхъ явленіе временное, доказывается тѣмъ, что въ настоящемъ 1904 г. число больныхъ только за девять мѣсяцевъ, съ 1-го января по 1-е октября 1904 г. уже достигло цифры больныхъ за весь 1903 годъ.

За 1904 г. больными сдѣлано посѣщеній всего 19248.

Изъ нихъ: Повторныхъ 15446
Новыхъ 3802

Таблица больныхъ по мѣсяцамъ.

| М ѣ с я ц ы | Н о в ы х ъ . | П о в т о р - н ы х ъ . |
|--------------------|---------------|-------------------------|
| Январь | 321 | 1244 |
| Февраль | 286 | 1215 |
| Мартъ | 391 | 1275 |
| Апрѣль | 406 | 1394 |
| Май | 461 | 2092 |
| Іюнь | 622 | 2833 |
| Іюль | 435 | 2139 |
| Августъ | 465 | 1799 |
| Сентябрь | 415 | 1455 |
| | 3802 | 15446 |

Очевидно, что глазное отдѣленіе Макарьевской больницы привлекло больныхъ пограничныхъ районовъ, а временная убыль глазныхъ больныхъ въ губернской больницѣ уже теперь пополнилась приливомъ больныхъ изъ другихъ уѣздовъ.

Гирифельдтъ.

Медицинскій отчетъ

по психіатрическому отдѣленію Костромской губернской земской больницы за 1903 г.

Приводимыя ниже цифровыя данныя отчета за прошедшій годъ обычнымъ образомъ подтверждаютъ непреложный фактъ постепеннаго абсолютнаго увеличенія числа призраваемыхъ больныхъ, каковое обстоятельство прежде всего сказывается на ежегодно прогрессирующемъ остаткѣ душевно-больныхъ въ отдѣленіи, что въ высшей степени тяжело отзывается на всей бытовой сторонѣ значительно переполненнаго учрежденія. Достаточно сказать, что за неимѣніемъ свободныхъ мѣстъ — палаты уже давно заняты повышеннымъ комплектомъ кроватей,—приходится лишнихъ больныхъ помѣщать въ корридорахъ. Пять лѣтъ тому назадъ во всѣхъ зданіяхъ психіатрическаго отдѣленія къ 1 января было 239 человѣкъ, а теперь въ тѣхъ же зданіяхъ помѣщается до 350 и болѣе. Такое обстоятельство, да еще въ связи съ крайней недостаточностью врачебнаго персонала, когда на одного врача приходится до 175 человѣкъ больныхъ,—надо считать настолько ненормальнымъ, что мириться съ нимъ заставляютъ только надежды на скорый выходъ изъ такого положенія въ начавшуюся строиться новую лѣчебницу-колонию при усадьбѣ Никольское.

Абсолютное увеличеніе числа больныхъ за послѣднія пять лѣтъ таково:

| | Состояло. | Прибыло. | Всего. |
|---------------------|-----------|----------|--------|
| 1899 г. къ 1 января | 253 | 286 | 539 |
| 1900 г. „ | 239 | 350 | 589 |

| | | | | |
|---------|---|-----|-----|-----|
| 1901 г. | „ | 268 | 385 | 653 |
| 1902 г. | „ | 273 | 331 | 604 |
| 1903 г. | „ | 307 | 341 | 648 |
| 1904 г. | „ | 338 | — | „ |

Такимъ образомъ приростъ въ среднемъ ежегодномъ, начиная съ 1899 г., былъ 14 человѣкъ.

Всѣхъ больныхъ въ психіатрическомъ отдѣленіи за отчетный годъ было 648 человѣкъ, изъ которыхъ мужчинъ было 419 человѣкъ или 64,66% и женщинъ 229 или 35,34%. Проведено ими 118314 дней при среднемъ ежедневномъ числѣ больныхъ 324 человѣка, болѣе противъ предшествовавшаго года на 35. Число проведенныхъ дней на одного больного 182.

Движеніе вольныхъ:

| | | | | | |
|--------------------------------|------|-------|----|-------|------|
| Оставалось къ 1 января 1903 г. | муж. | 195 + | ж. | 112 = | 307. |
| Поступило въ теченіе года | „ | 224 + | „ | 117 = | 341. |
| Всего пользовано | „ | 419 + | „ | 229 = | 648. |

Изъ этого числа по отношенію къ пользованнымъ выписано:

| | | | | | |
|----------------------|-----|-------|-------|-------|-----|
| Здоровыми | муж | 104 + | женш. | 33 = | 137 |
| Съ улучшеніемъ | „ | 15 + | „ | 26 = | 41 |
| Въ томъ же состояніи | „ | 19 + | „ | 21 = | 40 |
| Умерло | „ | 57 + | „ | 34 = | 91 |
| В с е г о | „ | 195 + | „ | 114 = | 309 |

Осталось къ 1 января 1904 г. м. 224 + ж. 115 = 339

Изъ нихъ признан администр. „ 24 + „ 6 = 30

Оставшіеся въ ‰‰‰ показателяхъ даютъ тѣ же наблюдаемыя у насъ соотношенія половъ въ предѣлахъ 6:4. Такъ на все число оставшихся мужчинъ приходится 224 чел. или 66% и женщинъ 115 чел. т. е. 34%. Выбыло всѣхъ 309

человѣкъ, что составляетъ 47,68⁰/₀; распределение ихъ по исходамъ болѣзней таково:

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Здоровыми | 21,0 ⁰ / ₀ |
| Съ улучшеніемъ | 6,3 ⁰ / ₀ |
| Въ томъ же состояніи | 6,2 ⁰ / ₀ |
| Умерло | 14,0 ⁰ / ₀ |

Въ абсолютный ⁰/₀ выписанныхъ здоровыми вошли всѣ делирики и поступившіе на испытаніе и оказавшіеся умственно-здоровыми. Вычитая эти рубрики движенія поступившихъ и выписавшихся, — истинный показатель выздоровленія отъ психозовъ будетъ 16,2⁰/₀, — обычная нормальная величина и для другихъ земскихъ психіатрическихъ учрежденій. Дробя этотъ общій показатель по мужскому и женскому отдѣленіямъ, получимъ выздоровленія у мужчинъ—20⁰/₀ и женщинъ—13⁰/₀. Смертность для мужскихъ отдѣленій=13,6⁰/₀ и женскихъ=14,8⁰/₀.

Къ 1-му января 1903 г. безусловно неизлѣчимыхъ больныхъ оставалось 250 человѣкъ или 80⁰/₀ всѣхъ больныхъ; поступило съ такими формами 165 челов., т. е. около 50⁰/₀. Естественно, что въ продолженіи года выяснялась точнѣ діагностика поступившихъ болѣзненныхъ формъ, а съ ними устанавливалась та или другая прогностика, и потому показатель поступившихъ, такъ называем., безусловно неизлѣчимыхъ долженъ быть въ сущности выше 50⁰/₀, такъ какъ группы меланхоликовъ, аментиковъ, маніакальныхъ формъ и параноиковъ, несомнѣнно, съ теченіемъ времени выдѣляютъ изъ себя извѣстную долю и неизлѣчимыхъ. Въ общемъ надо считать, что наше отдѣленіе ежегодно принимаетъ до 75⁰/₀ неизлѣчимыхъ больныхъ—фактъ наглядно характеризующій насколько недостаточно поставлено у насъ дѣло психіатрической помощи населенію. Намъ присылаютъ въ сущности готовыхъ хрониковъ и при томъ такихъ, которые опасны

для себя и для окружающих; или таких больных, которыхъ семьи не могутъ призрѣвать въ силу экономическихъ причинъ; или наконецъ такихъ, которые, будучи покойными больными, не имѣютъ пріюта въ населеніи. Достаточный процентъ такихъ больныхъ даютъ вторичныя формы и группа старческаго слабоумія. Какъ бы ни были разнообразны причины такого явленія, между прочимъ общаго для всѣхъ земскихъ и городскихъ психіатрическихъ учреждений, — именно поступленія въ наши больницы до 75% неизлѣчимыхъ — всѣ онѣ главнымъ образомъ сводятся къ двумъ категоріямъ: во 1) къ невѣжеству населенія, не усвоившему себѣ должнаго взгляда на необходимость скорѣйшей психіатрической помощи заболѣвшему душевною болѣзнию и во 2) къ несомнѣнной недостаточности психіатрическихъ учреждений, къ отсутствію приближенія этой психіатрической помощи для населенія. Но это послѣднее обстоятельство находитъ себѣ оправданіе столько же въ недостаточности земскихъ средствъ на расширеніе своихъ учреждений путемъ такъ называемой децентрализаціи ихъ, сколько и въ томъ фактѣ, что до сихъ поръ города и, главнымъ образомъ, государство не пришли еще должнымъ образомъ на помощь земствамъ въ дѣлѣ широкаго призрѣнія душевно-больныхъ въ Имперіи, — въ дѣлѣ несомнѣнно обще государственнаго характера по самой сущности этого дѣла и вытекающихъ отсюда государственныхъ заботъ.

Скученность больныхъ въ нашемъ отдѣленіи, особенно въ текущемъ году, дошла до того предѣла, когда дальнѣйшія поступленія сдѣлаютъ необходимымъ наемъ новаго помѣщенія, хотя бы для 25—30 человекъ. Всѣ свободные углы зданій заняты, — изоляторы, болѣе чѣмъ на половину, обращены уже въ постоянныя одиночныя комнаты, что разумѣется является крайне нежелательнымъ съ психіатрической

точки зрѣнія; билліардная и читальная комната въ мужскомъ 3-мъ отдѣленіи закрыта и превращена въ палату на 12 коекъ.

Изъ хроники такъ называемыхъ *несчастныхъ случаевъ и происшествій* отмѣтимъ слѣдующее:

1. Двое меланхоликовъ съ упорными попытками къ самоубійству путемъ самоудавленія оторванными тесьмами отъ простынь, — но во время замѣчены надзоромъ.

2. Десять случаевъ съ частыми попытками самоизуродованія—кусать себѣ руки, битья головой объ стѣны и полъ,— въ виду чего назначаемо было постоянное дежурство. Для удерживанія больныхъ отъ такихъ попытокъ приходилось по нѣсколько дней и ночей держать больныхъ за руки.

3. Пять случаевъ упорнаго отказа отъ пищи, вызвавшего необходимость насильственного кормленія зондомъ.

4. Двое больныхъ съ попытками бить себя по лицу.

Нападеній на фельдшерскій персоналъ шесть случаевъ, при чемъ одна больная довольно сильно ударила въ голову надзирательницу. Въ мужскихъ отдѣленіяхъ нападеній на прислугу зарегистрировано шесть разъ, — удары кулакомъ и одно — укусъ руки. Въ женскихъ отдѣленіяхъ такихъ случаевъ было семнадцать, изъ нихъ три больныхъ укусили пальцы, — одна больная схватила сидѣлку за горло; остальные сопровождались или ударомъ или рваньемъ одежды. Попытокъ къ побѣгу въ мужскихъ отдѣленіяхъ—12 разъ, женскихъ 8, но всѣ неудавшіяся и во время замѣченныя.

Движеніе прислуги по прежнему довольно велико и около 70% уволенной прислуги уходитъ по своему желанію, при чемъ половина этого числа ищетъ себѣ болѣе покойныхъ мѣстъ; уходъ остальныхъ вызывается лѣтними и осенними работами.

| | Служителей. | Сидѣлокъ. |
|---------------------------|-------------|-----------|
| Уволено по своему желанію | 45 | 19 |
| „ по неспособности | 5 | 2 |
| „ за грубое обращеніе | 4 | 2 |
| „ за небрежное отношеніе | 7 | 1 |
| „ нетрезвое поведеніе | 6 | „ |
| И т о г о | 67 | 24 |

Всевозможныя нравственныя нужды и потребности больныхъ удовлетворялись изъ $\frac{0}{0}$ съ капитала г-жи Скворцовой, спеціально ассигнованныхъ по смѣтѣ 100 руб., и наконецъ изъ заработной платы душевно-больныхъ, въ общемъ расходуетъ до 500 руб. ежегодно. Дважды больнымъ показывались туманныя картины, были устроены вечера на Рождествѣ, елка съ подарками и угощеніями, но къ сожалѣнію за неимѣніемъ большого зала для развлечения приходилось ограничиваться выборомъ больныхъ не болѣе 40 человекъ. Въ настоящее время образовалась порядочная бібліотека для больныхъ и выписывались: Русскія вѣдомости, Сѣверный край, Журналъ для всѣхъ, Нива, Паломникъ, Юный читатель и Русское богатство. Нѣкоторымъ больнымъ разрѣшались отпуска въ городъ къ знакомымъ, роднымъ или на прогулку. Для удовлетворенія религіозныхъ потребностей еженедѣльно по Воскресеньямъ богослуженіе въ 3-мъ мужскомъ отдѣленіи, куда собирается отъ 30—50 человекъ больныхъ; другимъ больнымъ разрѣшается ходить въ больницу церковь. Великимъ постомъ исповѣдывалось и приобщалось 40 человекъ мужчинъ и женщинъ.

Работы душевно-больныхъ.

Всѣ работы душевно-больныхъ въ нашемъ отдѣленіи раздѣляются по обыкновенію на такъ называем. наружныя и внутреннія. Организациія первыхъ стоитъ въ прямой зависи-

мости отъ количества свободной земли при учрежденіи, когда возможно бываетъ развить извѣстныя отрасли полевого хозяйства. Наше городское учрежденіе имѣетъ около $\frac{3}{4}$ десятины земли, и потому намъ приходится организовать только огородническія занятія, дающія у насъ очень хорошіе результаты. Что касается обычныхъ внутреннихъ работъ, то существующія портняжная, швейная и сапожная мастерскія заготовляютъ бѣлье, платье и обувь для всего учрежденія. Приводимыя ниже вѣдомости указываютъ на достаточную продуктивность труда больныхъ и съ этой стороны. Всѣ больные поощряются къ занятіямъ различными подарками, угощеніемъ и разнообразными прибавками пищевого довольствія. Такъ на всѣхъ работающихъ больныхъ выдается особо дважды въ день чай и сахаръ, а для больныхъ, занятыхъ огородными работами, выписываются и добавочныя порціи мяса и хлѣба. Рабочій день раздѣляется на два періода—до обѣденный съ 8 $\frac{1}{2}$ утра и до 11 $\frac{1}{2}$ час. и затѣмъ съ 3 $\frac{1}{2}$ и до 6 $\frac{1}{2}$ час. Болѣе шести часовъ работы не допускается, а инымъ больнымъ работа назначается только до обѣда. Самое большее ежедневное число больныхъ занятыхъ по наружнымъ и внутреннимъ работамъ достигаетъ иногда до 45 человекъ. Эту цифру конечно можно было бы повысить, но къ сожалѣнію ограниченныя условія нашего городского учрежденія не позволяютъ шире организовать трудъ душевно-больныхъ.

Огородныя работы.

Къ работамъ на огородѣ психіатрическаго отдѣленія благодаря ранней веснѣ приступлено было съ 21 апрѣля и, по обыкновенію, онѣ состояли въ подготовкѣ и раздѣлкѣ грядъ и ихъ обсемененіи, а съ первыхъ чиселъ сентября въ уборкѣ ихъ для зимняго сбереженія.

Какъ и въ предыдущіе годы огородъ въ большей своей части былъ засаженъ капустой, расада которой выращивалась въ своемъ рассадникѣ, а остальная часть огорода занята,—рѣдкой, свеклой и др. овощами, въ числѣ которыхъ въ первый разъ были сажены томаты въ количествѣ около 200 кустовъ.

Теплое и сухое лѣто не могло не отразиться на ранней поспѣваемости и качествѣ овощей, такъ напримѣръ, сборъ огурцовъ на нужды отдѣленія начался съ 3 іюля, не смотря на то, что время посадки ихъ было 19 мая; капуста съ 14 іюля употреблялась уже для продовольствія больныхъ.

Для обѣмненія огорода затрачено было, считая и купленную расаду, 13 руб. 44 к. Сѣмена приобрѣтены были непосредственно отъ Э. Иммеръ и С-нъ въ Москвѣ.

Использованіе огородныхъ продуктовъ началось, главнымъ образомъ, съ 14 іюля.

Всего собрано овощей съ огорода было:

| | | | | |
|----------|---|---|--------|---------|
| Капусты | . | . | 11,500 | кочней. |
| Огурцовъ | . | . | 7,200 | шт. |
| Рѣдки | . | . | 2,900 | " |
| Моркови | . | . | 126 | мѣръ. |
| Свеклы | . | . | 220 | " |
| Брюквы | . | . | 200 | " |
| Кольраби | . | . | 150 | " |
| Петрушки | . | . | 8 | " |
| Укропа | . | . | 5 | " |
| Томать | . | . | 300 | шт. |

За излишествомъ было продано:

| | | | |
|----------|-----------------------------------|----|-------------|
| Капусты | 2100 шт. | за | 78 р. 57 к. |
| Рѣдки | 632 " | " | 15 70 |
| Моркови | 11 ³ / ₄ м. | " | 3 70 |
| Свеклы | 27 м. | " | 10 80 |
| Петрушки | 4 м. | " | 3 45 |
| Укропа | 4 п. 19 ф. | " | 17 05 |
| Томать | 3000 шт. | " | 34 — |

172 р. 27 к

За исключеніемъ проданнаго остальныхъ овощи использованы для надобностей отдѣленія; на примѣръ 8500 кочней капусты пошли на приготовленіе кислой и 900 коч. въ свѣжемъ видѣ и запаса этого хватало до мая мѣсяца 1904 г. Капуста эта шла на приготовленіе для больныхъ отдѣленія борща, который готовился по мясоѣдамъ еженедѣльно два раза. Свекла, кромѣ борща, расходовалась на винигредь; по постамя давалась больнымъ рѣдька

Изъ вырученныхъ денегъ отъ продажи овощей,—20 р. выданы были фельдшеру отдѣленія Прохорову за веденіе огородныхъ работъ.

Швейная мастерская.

Построено въ 1903 г.

| | |
|--|---------------------------------|
| Сорочекъ мужскихъ | 415 шт. |
| Подштанниковъ | 533 „ |
| Рубахъ женскихъ | 270 „ |
| Дѣтскихъ сорочекъ женскихъ | 15 „ |
| „ „ мужскихъ | 5 „ |
| Сорочекъ мужскихъ для безпокойныхъ | 25 „ |
| „ женскихъ „ | 82 „ |
| Юбокъ | 30 „ |
| Кофтъ | 35 „ |
| Косынокъ | 50 „ |
| Чуллокъ | 500 п. |
| „ дѣтскихъ | 20 „ |
| Наволокъ бѣлыхъ на подушки | 189 „ |
| Простынь | 430 шт. |
| „ для носки бѣлья | 10 „ |
| Подъодѣяльниковъ | 350 „ |
| Наволокъ на тюфяки | 114 ¹ / ₂ |
| Наволокъ тиковыхъ | 19 п. |

| | |
|---|---------|
| Полотенецъ личныхъ | 214 шт. |
| Платковъ носовыхъ | 100 „ |
| Скатертей | 10 „ |
| Салфетокъ столовыхъ | 16 „ |
| Полотенецъ посудныхъ | 50 „ |
| Фартуковъ кухонныхъ | 36 „ |
| Платьевъ женскихъ „Дабо“ | 50 „ |
| „ „ синихъ | 100 „ |
| Халатовъ полотняныхъ | 50 „ |
| Блузъ мужскихъ „Дабо“ | 100 „ |
| Штановъ | 163 „ |
| Дѣтскихъ женскихъ платьевъ „Дабо“ | 12 „ |
| „ мужскихъ блузъ | 12 „ |
| „ „ штановъ | 12 „ |
| Поварскихъ куртокъ | 8 „ |
| „ колпаковъ | 8 „ |
| Панталонъ суконныхъ | 80 „ |
| Платьевъ бумазейныхъ | 50 „ |
| Куртокъ суконныхъ | 50 „ |
| Итого на 420 р. 47 к. | |

Починено бѣлья:

| | |
|-------------------------------|----------|
| Сорочекъ мужскихъ | 2386 шт. |
| „ женскихъ | 642 „ |
| Подштанниковъ | 2398 „ |
| Простынь | 387 „ |
| Наволокъ бѣлыхъ | 561 п. |
| „ тиковыхъ | 32 „ |
| Чулочъ холщевыхъ | 2226 „ |
| Тюфяковъ | 95 „ |
| Сѣрыхъ блузъ „Дабо“ | 40 шт. |
| Брюкъ сѣрыхъ „Дабо“ | 47 „ |

| | |
|-----------------|---------|
| Юбокъ | 33 „ |
| Кофтъ | 149 „ |
| Итого на | 25 руб. |

Сапожная мастерская.

Изготовлено 300 паръ туфель на 120 р. — к.

По наружнымъ работамъ.

| | |
|--|--------------|
| Выручено отъ продажи овощей съ огорода | 432 р. 05 к. |
| Получено за рубку капусты | 25 — |
| Итого | 457 р. 05 к. |

ОТЧЕТЪ

по мастерскимъ психіатрическаго отдѣленія Костромской губернской земской больницы за 1903 годъ.

Осталось на 1-е января 1903 г. 30 р. — к.

Въ 1903 г. получено:

| | |
|---|--------------|
| Въ подѣотчетъ | 175 — |
| Вырученныхъ отъ продажи овощей съ огорода | 96 65 |
| Итого | 301 р. 65 к. |

Въ 1903 г. израсходовано;

| | |
|--|--------------|
| По мастерской сапожной | 25 р. 18 к. |
| „ „ швейной | 116 85 |
| „ „ наружнымъ и внутреннимъ занятіямъ | 49 80 |
| Остается на 1 января 1904 г. въ подѣотчетѣ у врача завѣдующаго | 110 55 |
| Итого | 302 р. 38 к. |

Въ 1903 г. въ доходъ мастерскихъ психіатрическаго отдѣленія перечислено губернской земскою управою:

| | |
|---|---------------|
| 1. По швейной мастерской за шитье аммуниціонныхъ вещей, назначенныхъ по смѣтѣ 1903 г. | 420 р. 47 к. |
| 2. За чинку стараго бѣлья | 25 — |
| 3. По сапожной—за шитье туфель | 120 — |
| 4. По наружнымъ и внутреннимъ занятіямъ | 432 05 |
| 5. За рубку капусты | 25 — |
| Итого | 1022 р. 52 к. |

За исключеніемъ показанныхъ расходовъ по мастерскимъ за отчетный годъ, доходъ выразился въ суммѣ

720 р. 14 к.

Къ 1-му января 1904 г. наличныхъ денегъ:

| | |
|---|---------------|
| 1. Капитала мастерскихъ | 1026 10 |
| 2. % ⁰ / ₀ бумагъ | 1900 — |
| 3. Въ подѣотчетѣ у врача завѣдующаго | 30 — |
| Итого | 2956 р. 10 к. |

Въ 1903 г. поступило %⁰/₀ на процентныя бумаги

98 р. 43 к.

Разность курсовой и нарицательной стоимости приобрѣтенныхъ %⁰/₀ бумагъ

15 50

Заработанныхъ мастерскими

1022 52

На 1 января 1904 г. наличныхъ денегъ:

1. Капитала мастерскихъ

690 90

2. %⁰/₀ бумагъ

3100 —

3. Въ подѣотчетѣ у врача завѣдующаго

110 55

Итого . 3901 р. 45 к.

Общее движеніе боль

| НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. | Состояло къ 1 января 1903 г. | | | Прибыло въ 1903 г. | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----|-------|-----------------------|-----|-------|
| | М. | Ж. | ВСЕГО | М. | Ж. | ВСЕГО |
| Mania | 5 | 8 | 13 | 5 | 13 | 18 |
| Melancholia | 18 | 12 | 30 | 17 | 14 | 31 |
| Amentia | " | " | " | 6 | 17 | 23 |
| Paranoia acuta | 26 | 16 | 42 | 18 | 3 | 21 |
| " chronica | 19 | 3 | 22 | 10 | 5 | 15 |
| Psychos epilepticae | 22 | 10 | 32 | 10 | 4 | 14 |
| " hystericae | " | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| " periodicae | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 15 |
| " neurasthenicae | " | " | " | 2 | 1 | 3 |
| " alcoholismus | 4 | 2 | 6 | 48 | 4 | 52 |
| " atypicae | " | " | " | " | 4 | 4 |
| Delirium. tremens | 2 | " | 2 | 18 | 2 | 20 |
| Dypsomania | " | " | " | 8 | " | 8 |
| Dementia secundaria | 39 | 37 | 76 | 16 | 16 | 32 |
| " senilis | 24 | 6 | 30 | 8 | 10 | 18 |
| " acuta | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Paralys. gener. progres | 6 | 3 | 9 | 22 | 1 | 23 |
| Idiotismus et imbecillitas | 19 | 9 | 28 | 11 | " | 11 |
| Psychos. circularis. | " | " | " | " | 3 | 3 |
| Katatonіa | " | " | " | " | 1 | 1 |
| Hebephrenia | 1 | " | 1 | " | " | " |
| Degeneratio. | 2 | " | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Умственно-здоровые | 1 | " | 1 | 7 | " | 7 |
| Psychos post typhum | 1 | " | 1 | " | " | " |
| " toxaemic (урэмія) | " | " | " | " | 1 | 1 |
| Hypochondria | " | " | " | " | 1 | 1 |
| Lues cerebri | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Meningo-encephalitis | " | " | " | 2 | " | 2 |
| Chorea magna | 1 | " | 1 | " | " | " |
| Итого | 195 | 112 | 307 | 224 | 117 | 341 |

ныхъ за 1903 г.

| ВЫ П И С А Н О. | | | | | | | | | УМЕРЛО. | | | Состоить къ 1 января 1904 г. | | |
|-----------------|----|-------|------------------|----|-------|-----------------------|----|-------|---------|----|-------|------------------------------|-----|-------|
| Здоровы-ми. | | | Съ улуч-шеніемъ. | | | Въ томъ же состояніи. | | | | | | | | |
| м. | ж. | ВСЕГО | м. | ж. | ВСЕГО | м. | ж. | ВСЕГО | м. | ж. | ВСЕГО | м. | ж. | ВСЕГО |
| 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 9 | " | 1 | 1 | 2 | " | 2 | 4 | 8 | 12 |
| 2 | 5 | 7 | 3 | " | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 11 | 21 | 13 | 34 |
| " | " | " | 4 | " | 4 | " | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 30 | 11 | 41 |
| " | " | " | " | " | " | " | 2 | 2 | 7 | " | 7 | 22 | 6 | 28 |
| " | " | " | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 19 | 9 | 28 |
| " | 2 | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | " | " | " | 1 | " | 1 | 7 | 1 | 8 |
| 1 | " | 1 | 1 | 1 | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| 50 | 6 | 56 | " | " | " | " | " | " | 1 | " | 1 | 1 | " | 1 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 3 | 3 | " | 1 | 1 |
| 19 | 2 | 21 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | 1 |
| 8 | " | 8 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| " | " | " | " | " | " | 1 | " | 1 | 4 | 8 | 12 | 50 | 45 | 95 |
| " | " | " | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 15 | 21 | 3 | 24 |
| 4 | 5 | 9 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| " | " | " | " | 1 | 1 | 5 | " | 5 | 11 | 2 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| " | " | " | 1 | " | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | " | 1 | 26 | 6 | 32 |
| " | 2 | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 1 |
| " | 1 | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | 1 | " | " | " |
| " | " | " | " | 1 | 1 | " | " | " | " | " | " | 4 | " | 4 |
| 8 | " | 8 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| " | " | " | 1 | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| " | 1 | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| " | " | " | " | 1 | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | 1 | 2 | 3 | 5 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | 2 | " | " | " |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | 1 |
| 104 | 33 | 137 | 15 | 26 | 41 | 19 | 21 | 40 | 57 | 34 | 91 | 224 | 115 | 339 |

По формамъ душевныхъ страданій прибывшіе распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

| | МУЖ. | ЖЕН. | ВСЕГО |
|---------------------------------------|------|------|-------|
| Amentia | 6 | 17 | 23 |
| Mania | 5 | 13 | 18 |
| Melancholia | 17 | 14 | 31 |
| Paranoia acuta | 18 | 3 | 21 |
| " chronica | 10 | 5 | 15 |
| Psychos epilepticae | 10 | 4 | 14 |
| " hystericae | 1 | 2 | 3 |
| " periodicae | 9 | 6 | 15 |
| " neur. sthenicae | 2 | 1 | 3 |
| " alcoholismus | 48 | 4 | 52 |
| " atypicae | " | 4 | 4 |
| Delirium tremens | 18 | 2 | 20 |
| Dypsomania | 8 | " | 8 |
| Dementia secundaria | 16 | 16 | 32 |
| Dementia senilis | 8 | 10 | 18 |
| " acuta | 3 | 4 | 7 |
| Paralys. gener. progres | 22 | 1 | 23 |
| Idiotismus et imbecillitas | 11 | " | 11 |
| Psychos. circularis | " | 3 | 3 |
| Katatonia | " | 1 | 1 |
| Degenerat neuro-psychica | 2 | 1 | 3 |
| Умственно-здоровые | 7 | " | 7 |
| Psychos. toxaemic. (уремія) | " | 1 | 1 |
| Hypochondria | " | 1 | 1 |
| Lues cerebri | 1 | 4 | 5 |
| Meningo-encephalitis | 2 | " | 2 |
| Итого | 224 | 117 | 341 |

Изъ поступившихъ было на испытаніи 14 челов. Отъ Костромскаго окружнаго суда 9 челов.; отъ Костромскаго исправительнаго арестантскаго отдѣленія одинъ, отъ воинскихъ присутствій трое, отъ врачебнаго отдѣленія одинъ.

По обвиненію въ поджогѣ 4 муж., въ дѣтубійствѣ 1 муж. и 1 женщ., въ нанесеніи ранъ 1 муж., въ покушеніи на убійство 1 муж., въ административныхъ проступкахъ 1 муж., въ годности къ физическому труду и военной службѣ 4 муж.

По формамъ душевныхъ страданій испытуемые дѣлятся такъ:

| | МУЖ. | ЖЕН. | ВСЕГО |
|------------------------------|------|------|-------|
| Melancholia | 2 | „ | 2 |
| Dementia secundar. | 1 | 1 | 2 |
| Trans alcoholic. | 1 | „ | 1 |
| Imbecillitas | 2 | „ | 2 |
| Умственно-здоровые | 7 | „ | 7 |
| Итого | 13 | 1 | 14 |

Движеніе острыхъ алкоголиковъ.

Патологическое кратко-временное опьяненіе и delirium tremens.

П о с т у п и л о .

| | 1901 г. | 1902 г. | 1903 г. |
|------------------------|---------|---------|---------|
| г. Кострома | 62 | 61 | 57 |
| Костромской у. | 19 | 15 | 10 |
| Нерехтскій | 4 | 2 | 6 |
| Кинешемскій | 3 | 5 | 1 |
| Буйскій | „ | 1 | 1 |
| Юрьевецкій | „ | 2 | 1 |
| Макарьевскій | 1 | 1 | „ |
| Чухломскій | 3 | 2 | 1 |
| Галичскій | „ | 3 | 1 |
| Варнавинскій | 1 | „ | „ |
| Кологривскій | „ | 1 | 1 |
| Велужскій | „ | „ | 1 |
| Итого | 93 | 93 | 80 |

Распределение по сословіямъ.

| | МУЖ. | ЖЕН. | Всего. |
|-----------------------------------|------|------|--------|
| Дворяне | 5 | 5 | 10 |
| Купцы | 4 | " | 4 |
| Чиновники | 15 | 8 | 23 |
| Духовные | 14 | 2 | 16 |
| Мѣщане | 51 | 21 | 72 |
| Крестьяне | 120 | 75 | 195 |
| Почетные граждане | 6 | 1 | 7 |
| Неизвѣстные и арестанты | 9 | 5 | 14 |
| Итого | 224 | 117 | 341 |

По семейному положенію.

| | МУЖ. | ЖЕН. | Всего. |
|----------------------------------|------|------|--------|
| Холостыхъ | 69 | 26 | 95 |
| Женатыхъ | 143 | 72 | 215 |
| Вдовыхъ и неизвѣстныхъ | 12 | 19 | 31 |
| Итого | 224 | 117 | 341 |

По мѣсту жительства.

| | МУЖ. | ЖЕН. | Всего. |
|------------------------|------|------|--------|
| г. Кострома | 67 | 16 | 83 |
| Костромской у. | 26 | 17 | 43 |
| Нерехтскій | 35 | 16 | 51 |
| Кинешемскій | 14 | 12 | 26 |
| Юрьевецкій | 12 | 14 | 26 |
| Макарьевскій | 11 | 6 | 17 |
| Велужскій | 7 | 7 | 14 |
| Варнавинскій | 3 | 4 | 7 |
| Кологривскій | 5 | 2 | 7 |

| | | | |
|----------------------------|-----|-----|-----|
| Галичскій | 12 | 5 | 17 |
| Солигаличскій | 2 | 2 | 4 |
| Чухломскій | 9 | 2 | 11 |
| Буйскій | 5 | 4 | 9 |
| Неизвѣстные | 1 | 1 | 2 |
| Арестанты | 5 | 1 | 6 |
| Другихъ губерній | 10 | 8 | 18 |
| Всего | 224 | 117 | 341 |

П о в о з р а с т у .

| | МУЖ. | ЖЕН. | Всего. |
|-----------------------------|------|------|--------|
| Отъ — до 10 лѣтъ | " | " | " |
| " 10 " 20 " | 16 | 2 | 18 |
| " 20 " 30 " | 53 | 27 | 80 |
| " 30 " 40 " | 75 | 39 | 114 |
| " 40 " 50 " | 53 | 29 | 82 |
| " 50 " 60 " | 18 | 10 | 28 |
| " 60 " 70 и свѣше | 9 | 10 | 19 |
| Итого | 224 | 117 | 341 |

Движеніе больныхъ по мѣсяцамъ.

| | Прибыло. | | | Выписано. | | | Умерло. | | |
|--------------------|----------|------|-------|-----------|------|-------|---------|------|-------|
| | МУЖ. | ЖЕН. | ВСЕГО | МУЖ. | ЖЕН. | ВСЕГО | МУЖ. | ЖЕН. | ВСЕГО |
| Январь | 17 | 7 | 24 | 10 | 4 | 14 | 12 | 2 | 14 |
| Февраль | 16 | 8 | 24 | 12 | 7 | 19 | 4 | 1 | 5 |
| Мартъ | 22 | 11 | 33 | 14 | 6 | 20 | 3 | 2 | 5 |
| Апрѣль | 20 | 15 | 35 | 13 | 5 | 18 | 3 | 1 | 4 |
| Май | 32 | 17 | 49 | 19 | 13 | 32 | 5 | 7 | 12 |
| Іюнь | 19 | 17 | 36 | 12 | 9 | 21 | 4 | 2 | 6 |
| Іюль | 16 | 6 | 22 | 7 | 7 | 14 | 4 | 5 | 9 |
| Августъ | 11 | 5 | 16 | 11 | 9 | 20 | 5 | 2 | 7 |
| Сентябрь | 14 | 6 | 20 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| Октябрь . | 13 | 8 | 21 | 10 | 2 | 12 | 5 | 5 | 10 |
| Ноябрь . | 20 | 4 | 24 | 12 | 8 | 20 | 3 | 3 | 6 |
| Декабрь . | 24 | 13 | 37 | 15 | 6 | 21 | 5 | 2 | 7 |
| Итого . | 224 | 117 | 341 | 138 | 80 | 80 | 57 | 34 | 91 |

П о с т у п и л о о т з :

| | МУЖ. | ЖЕН. | Всего. |
|-------------------------------|------|------|--------|
| Земскихъ управъ . | 44 | 35 | 79 |
| Полицейскихъ учреждений . | 35 | 7 | 42 |
| Больницъ . | 53 | 35 | 88 |
| Воинскаго присутствія . | 3 | „ | 3 |
| Духовной консисторіи . | 1 | „ | 1 |
| Тюремнаго замка . | 6 | 1 | 7 |
| По желанію родныхъ . | 51 | 31 | 82 |
| По добровольному желанію . | 25 | 8 | 33 |
| Дома трудолюбія . | 1 | „ | 1 |
| Почтово-телеграфной конторы . | 3 | „ | 3 |
| Контрольной палаты . | 1 | „ | 1 |
| Врачебнаго отдѣленія . | 1 | „ | 1 |
| Итого . | 224 | 117 | 341 |

П р и ч и н ы с м е р т и .

| | МУЖ. | ЖЕН. | Всего. |
|---|------|------|--------|
| Tuberculosis . | 15 | 3 | 18 |
| Marasmus senilis . | 8 | 7 | 15 |
| Paralys. gener. progres. et cahexia pa- ralytica . | 13 | 2 | 15 |
| Status epilepticus. . | 4 | 1 | 5 |
| Apoplexia cerebri . | 1 | „ | 1 |
| Meningo-encephalitis . | 2 | „ | 2 |
| Meningitis . | „ | 1 | 1 |
| Paralys. cordis . | 1 | 2 | 3 |

| | | | |
|-------------------------------|----|----|----|
| Inanities communis | 8 | 14 | 22 |
| Pleuritis exsudativa. | 1 | „ | 1 |
| Nephritis acuta | 1 | „ | 1 |
| Dysenteria | „ | 1 | 1 |
| Cancer oesophagi | 1 | „ | 1 |
| Piaemia | „ | 2 | 2 |
| Strictura oesophagi | „ | 1 | 1 |
| Tangraeni pulmonum. | 1 | „ | 1 |
| Emphisema | 1 | „ | 1 |
| Итого | 57 | 34 | 91 |

По сравненію съ предъидущимъ годомъ абсолютный $0,0$ смертности повысился съ $10,9^0/0$ на $14^0/0$. Изъ всѣхъ паралитиковъ, т. е. изъ 32 человекъ, умерло 15 человекъ, что составляетъ $16^0/0$ всей смертности, или $47^0/0$ на все число такихъ больныхъ. Группа больныхъ съ dementia senilis изъ 48 человекъ дала $16^0/0$ всей смертности или $30^0/0$ на все число этихъ больныхъ. Tuberculosis далъ около $20^0/0$ смертности; наконецъ заключительный стадій многихъ хроническихъ психозовъ завершается общимъ истощеніемъ организма, что и дало $24^0/0$ всей смертности.

О больныхъ, поступившихъ въ теченіе 1903 г.

| | Число лицъ. | | | °/о °/о. |
|----------------------------|-------------|------|--------|----------|
| | МУЖ. | ЖЕН. | ВСЕГО. | |
| г. Кострома | 73 | 18 | 91 | 28,1 |
| Нерехтскій уѣздъ | 35 | 16 | 51 | 15,7 |
| Костромской | 26 | 17 | 43 | 13,3 |
| Юрьевецкій | 12 | 14 | 26 | 8 |
| Кинешемскій | 14 | 12 | 26 | 8 |
| Галичскій | 12 | 5 | 17 | 5,2 |
| Макаръевскій | 11 | 6 | 17 | 5,2 |
| Ветлужскій | 7 | 7 | 14 | 4,3 |
| Чухломскій | 9 | 2 | 11 | 3,4 |

| | | | | |
|-------------------------|---|---|---|-----|
| Буйскій | 5 | 4 | 9 | 2,7 |
| Кологривскій | 5 | 2 | 7 | 2,1 |
| Варнавинскій | 3 | 4 | 7 | 2,1 |
| Солигаличскій | 2 | 2 | 4 | 1,2 |

Въ этой и слѣдующихъ таблицахъ показано только коренное населеніе губерніи.

Число больныхъ, состоявшихъ къ 1 января 1904 г.

| | Число. | | | ‰. |
|----------------------------|--------|------|-------|------|
| | МУЖ. | ЖЕН. | ВСЕГО | |
| г. Кострома | 28 | 17 | 45 | 13,5 |
| Нерехтскій уѣздъ | 35 | 9 | 44 | 13,5 |
| Кинешемскій | 24 | 14 | 38 | 11,4 |
| Галичскій | 22 | 12 | 34 | 10,2 |
| Юрьевецкій | 19 | 9 | 28 | 8,4 |
| Костромской | 17 | 11 | 28 | 8,4 |
| Кологривскій | 15 | 8 | 23 | 6,9 |
| Макарьевскій | 11 | 11 | 22 | 6,6 |
| Ветлужскій | 9 | 10 | 19 | 5,7 |
| Чухломскій | 15 | 2 | 17 | 5,1 |
| Солигаличскій | 10 | 4 | 14 | 4,2 |
| Варнавинскій | 5 | 5 | 10 | 3 |
| Буйскій | 9 | 1 | 10 | 3 |

*Соотношеніе числа призрѣваемыхъ съ числомъ жителей
каждаго уѣзда за 1903 г.*

| | Разстояніе отъ губернскаго го- рода въ верстахъ | Число жителей. | Число призрѣ- ваемыхъ. | Одинъ больной призрѣвается на число жителей. | ‰ отношение ко всѣмъ призрѣ- ваемымъ. |
|----------------------------|---|----------------|---------------------------|--|---|
| г. Кострома | „ | 41268 | 124 | 333 | 19,9 |
| Нерехтскій уѣздъ | 40 | 153144 | 85 | 1801 | 13,6 |
| Костромской | „ | 143043 | 73 | 1959 | 11,7 |

| | | | | | |
|-----------------|-----|--------|----|------|-----|
| Кинешемскій . | 83 | 148285 | 59 | 2513 | 9,4 |
| Юрьевоцкій . | 145 | 128837 | 57 | 2269 | 9,1 |
| Галичскій . | 115 | 110825 | 49 | 2261 | 7 |
| Макарьевскій . | 185 | 151498 | 39 | 3884 | 6,2 |
| Ветлужскій . | 330 | 126963 | 35 | 3627 | 5,7 |
| Кологривскій . | 257 | 112295 | 26 | 4319 | 4,1 |
| Чухломскій . | 170 | 50982 | 22 | 2317 | 3,5 |
| Буйскій . | 102 | 73302 | 19 | 3858 | 3 |
| Варнавинскій . | 285 | 128134 | 18 | 7118 | 2,8 |
| Солигаличскій . | 220 | 60652 | 16 | 3790 | 2,6 |

О числѣ дней каждо-мѣсячно проведенныхъ больными въ 1903 г.

| | |
|----------------------|--------|
| Въ январѣ | 9431 |
| — февралѣ | 8491 |
| — мартѣ | 9479 |
| — апрѣлѣ | 9444 |
| — маѣ | 10076 |
| — июнѣ | 10059 |
| — июлѣ | 10483 |
| — августѣ | 10299 |
| — сентябрѣ | 9955 |
| — октябрѣ | 10263 |
| — ноябрѣ | 9855 |
| — декабрѣ | 10479 |
| Итого | 118314 |

Содержаніе психіатрическаго отдѣленія въ 1903 г. по отчету губернской земской управы.

§ 1. а) На содержаніе служащихъ:

| | |
|-----------------------------|----------|
| Врачу завѣдующему | 3000 р.— |
| Ординатору | 2000 — |

5-ти фельдшерамъ-надзирателямъ, 3 фельдшерицамъ-надзирательницамъ, кастеляншѣ и 4 изъ нихъ квартирныхъ 4408 —

| | | |
|--|-------|----|
| Священнику за всенощное богослуженіе | 50 | — |
| Писцу и канцелярскіе расходы | 470 | — |
| Прислугѣ | 9465 | 19 |
| б) На выписку книгъ по психіатріи | 31 | 05 |
| Итого по § 1-му | 19422 | 24 |
| § 2. На продовольствіе больныхъ съ чаемъ | 19836 | 02 |
| „ „ „ прислуги „ „ | 2285 | 28 |
| Итого по § 2-му | 22121 | 30 |
| § 3. На одежду, бѣлье, обувь и постели | 6519 | 17 |
| § 4. а) На мебель, посуду и др. вещи | 419 | 93 |
| б) На полуду мѣдной посуды | 109 | — |
| в) На занятія умалишенныхъ | 99 | 95 |
| г) На покупку табаку | 65 | — |
| Итого по § 4-му | 684 | 88 |
| § 5. а) На ремонтъ зданій | 939 | 65 |
| б) На содержаніе ассенизаціоннаго обоза | 903 | 50 |
| Итого по § 5-му | 1843 | 15 |
| § 6. а) На отопленіе | 1760 | 90 |
| б) На освѣщеніе | 705 | 75 |
| Итого по § 6-му | 2466 | 65 |
| § 7. На погребеніе умершихъ | 173 | 75 |
| § 8. На покупку перевязочныхъ и дезин- фекціонныхъ средствъ, вина, водки, пива и проч. | 877 | 21 |
| § 9. На медикаменты | 868 | 84 |
| Итого по содержанію психіатрич. отд. | 54977 | 19 |

Содержаніе причта, канцеляріи и лошадей
отчислено изъ расхода по больницѣ, такъ какъ

расходы на эти предметы въ смѣту психіатри-
ческаго отдѣленія не вносятся . . . 3174 54

А всего . . . 58151 73

При среднемъ ежедневномъ числѣ больныхъ 324,1 че-
ловѣка, годовая стоимость одного больного 179 руб.

Расходы губернскаго земства по доставкѣ больныхъ изъ
уѣздовъ въ 1903 г. выразились цифрой въ 2000 р.

Врачъ завѣдующій
психіатрическимъ отдѣленіемъ *И. Лебедевъ.*