

M.6297.2

97

Всемилостивейшему
Бекареву
ов

Б-Ч2

ТРУДЫ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ
при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанскомъ Университетѣ.

Томъ XII, вып. 3.

МАТЕРИАЛЪ

КЪ

ФЛОРЪ КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ.

Николая Бекаревичъ.

КАЗАНЬ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

1883.

10897

66



58

2194

б-42-и

ТРУДЫ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ
при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанскомъ Университетѣ.

Томъ XII, вып. 3.



МАТЕРИАЛЪ

Костромской Академии наукъ, патолого-анатомическому институту

и патологической клинике при Казанскомъ Университете

ФЛОРЪ КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ.

Николая Бекаревичъ.



10897

КАЗАНЬ.
ТИПОГРАФИЯ ИМПЕРАТОРСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.
1883.

ТРАДИ

С. ПИАЧЕВСКИЙ

DRA193TAM

Печатано по опредѣленію Общества. Вице-президентъ *K. Арнштейнъ*

Подъ редакціей секретаря Общества *B. Сорокина*.

ФІОЛІТ ПОДСВІЧНИК

Honor Preceptor

ANSWER

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

6881

14.6.1972
M.6297.2
BIBLIOTHECA FENESTRA

номер 384 лист II, страница 8 в
издание отечественное издано

Keer an goeße Reetöllung vun derselben, wodurch ein effigie
mit demselbstem mirre, Rennenschein, Melchii Hook, & Co. vertheilt
wird. (at Hook's, 2, Newgate-street) der derselbe ist zu beende-
redt. Naschmittag vnd Abend. Viele andere
Gesellschaften.

Первые сведения о флоре Костромской губернии мы находим у Georgi⁽¹⁾. Этот путешественник приводит для нашей губернии всего только 5 видовъ растений: *Artemisia procera*, *Cassandra calyculata*, *Andromeda polifolia*, *Ledum palustre* и *Utricularia vulgaris*.

Затѣмъ въ 1866 году появилось соч. Островскаго подъ заглавиемъ: „Первые съденія ой флорѣ Костромской губерніи“⁽²⁾.

Кромъ собственныхъ изслѣдованій, Островскій пользовался гербаріями П. фонъ Лакеъ и Бончика. Первый изъ нихъ собиралъ растенія въ Кинешемскомъ и Макарьевскомъ уѣздахъ, а второй въ Нерехтскомъ. Самъ Островскій производилъ свои экскурсіи, какъ это видно изъ его работы, въ Макарьевскомъ, Юрьевецкомъ, Кинешемскомъ, Нерехтскомъ и отчасти въ Костромскомъ уу.

Во всѣхъ этихъ уѣздахъ онъ собралъ 514 видовъ явно-брючныхъ и 18 тайнобрючныхъ растеній.

Вотъ и всѣ свѣденія, которыя имѣются въ печати, относительно флоры Костр. губ.

Занимаясь нѣсколько лѣтъ ботанизированіемъ окрестностей г. Костромы, а также и юго-западной части Костромского уѣзда, я успѣлъ собрать 483 вида явнобрачныхъ растеній

⁽¹⁾ Не имея возможности достать соч. «Beschreibung des Russischen Reichs», я пользовался ссылками Ledebour'a на Georgi въ его «Flora Rossica».

⁽²⁾ Московскія университетскія извѣстія. 1866—1867 г. № 5.

и 8 тайнобрачныхъ. Изъ этихъ 483 видовъ 64 (¹) не были описаны моими предшественниками.

Какъ на болѣе достойныя вниманія, укажу на слѣдующіе: *Thalictrum minus*, *Ranunculus Purchii* Hook. *B terrestris* Ledb. (въ Костр. у. проходитъ ~~нижняя~~ граница его распространенія), *Nasturtium anceps*, *N. amphibium*, *Viola arenaaria*, *Silene procumbens*, *Geranium sibiricum*, *Chaerophyllum aromaticum*, *Inula salicina*, *Senecio sarracenicus*, *Campanula latifolia*, *Primula officinalis*, *Androsace filiformis*, *Calamintha Acinos*, *Atriplex latifolia*, *Sparganium ramosum*, *Lemna trisulca*, *Spirodela polyrhiza*, *Potamogeton natans*, *Stratiotes aloides*, *Malaxis paludosa*, *Fraxinus excelsior*, *Cyperus flavescens*, *Scirpus radicans*, *Salix alba*, *S. Zappounum*, *Carex pediformis*, *C. flava*, *C. praecox*, *Nardus stricta*, *Glyceria stabilis*, *Lycopodium Selago* и др.

Крайне малый районъ моихъ изслѣдований (до 800 кв. верстъ) не позволяетъ дѣлать мнѣ какихъ-либо общихъ выводовъ, а потому я ограничусь пока сообщеніемъ нѣкоторыхъ фактовъ, добытыхъ мною во время ботаническихъ экспедицій. Собирая всѣ попадавшіяся мнѣ аномалии, я нашелъ нѣсколько интересныхъ экземпляровъ, которые сейчасъ и опишу.

Knautia arvensis Coult. *B integrifolia* Coult найдена съ совершенно белыми цветами.

Paris quadrifolia нерѣдко имѣетъ, вместо 4-хъ листьевъ, 3—5—6.

Nymphaea alba L. var. *biradiata* встречается съ 5-ю чашелистиками.

(¹) Въ спискѣ растеній они отмѣчены звѣздочкой.

Geum rivale найденъ съ превращенными въ листья чашелистиками, махровымъ вѣнчикомъ и удлиненной пожкой цветоложа, къ которому прикреплено нѣсколько окрашенныхъ листочекъ (¹).

На почти сухомъ торфяномъ болотѣ я встрѣтилъ нѣсколько экземпляровъ *Cowari palustris* съ листьями очень густо покрытыми шелковистыми волосками, такъ что на видъ они кажутся какъ бы бархатными или атласными (²). Наконецъ на правомъ берегу Волги (между Николо-Бабайскимъ и г. Костромой) я собралъ порадочное количество *Plantago major*, который растетъ между камнями. Листья у него 3-хъ—5-ти первые, вытянутые; колосья и цветоносы, сравнительно, короткие, почти лежачіе; двугнѣздная коробочка заключаетъ въ себѣ 9 (редко)—12—20 и болѣе сѣянъ.

Въ заключеніе считаю пріятнымъ долгомъ выразить свою благодарность Н. Ф. Леваковскому, предоставившему мнѣ многія научныя пособія для моихъ занятій.

(¹) О подобныхъ же аномалияхъ говорится у Moquin-Tandon'a. Pflanzen Theratologie стр. 332; у Кауфмана. Моск. фл. стр. 152 и у Мартынова на стр. 75-ой въ его соч.: «Материалы для флоры Минусинского края».

(²) Аналогичный случай съ *Solanum Dulcamara* приводится у Moquin-Tandon'a. I. c. стр. 64 и у Коржинскаго. Очеркъ фл. окрестностей г. Астрахани. Стр. 20.

ВР ВАДИЕ ЭТЫХ ПЛАНТАЦИЙ ЭСТЬ АБСОЛЮТНО БЫЧИЙ ПРОДУКТ
ПОЖОН БОЛШЕНЫХ В АВОКАДОВЫХ ПЛАНТАЦИЯХ. ПЛАВАНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНО ОБРАЗОВАНО ПЛАНТАЦИИ УСЛОВОВОЙ ИХ ПЛАНТАЦИИ

(*) ПЛАНТАЦИИ АВО-

ДО ПЛАНТАЦИИ К ЭТОЙ ПЛАНТАЦИИ ПЛАНТАЦИИ ИН-

PHANEROGAMAE.

ANGIOSPERMAE.

СЕМЕЙСТВО DICOTYLEDONES.

SUBCLAS. I THALAMIFLORAЕ.

I FAM. RANUNCULACEAE JUSS.

1. *Thalictrum minus L.* Растет вдоль ручьев и оврагов.

Растет по опушкам лесов, преимущественно лиственных. Цветет с начала июня до первых чисел июля. — Иваново.

2. *Thalictrum simplex L.* Растет по лесам и кустарникам.

Растет по лесам и кустарникам. Цветет во 2/2 июня. — Иваново.

3. *Thalictrum flavum L.*

Растет около речек и по заливным лугам. Цветет одновременно с предыдущим видом. Плоды с 1/2 июля. Ильинское.

4. *Anemone ranunculoides L.*

Растет под деревьями лиственных и смешанных лесов, по склонам оврагов и около речек. Цветет с конца апреля до начала июня. Часто. — Иваново.

5. *Ranunculus divaricatus Schrank.*

Растет в стоячих и медленно текущих водах. Цветет с июня до августа. Плоды со 2/2 июня. — Котоцижевки.

6. *Ranunculus Linnae L.*

Растет в ручьях. Встречается довольно редко. С цветами и не зрелыми плодами найден 8 августа. — Черный Дворь.

7. *Ranunculus Flammula L.*

Листья бледные.
Попадается часто на мокрых лугах. Цветет во 1/2 июня. Плоды с 1/2 июля. Иваново.

8. * *Ranunculus Purshii Hook. B. terrestris Ledb.*

Встречается на влажных местах на заливных лугах. С цветами и не зрелыми плодами собран 15 июля. — Бакшайки.

9. *Ranunculus auricomus L.*

Растет на сырьих лугах и по опушкам лесов. Цв. с 1/2 мая. — Иваново.

10. *Ranunculus acris L.*

По лугам, полям и около жилых мест. Цв. с 1/2 июня. — Иваново.

11. *Ranunculus polyanthemos L.*

По лугам и полям. Цв. во 1/2 июня. — Иваново.

12. *Ranunculus repens L.*

По мокрым лугам, около канал и прудов. Цв. со 2/2 мая до июля. — Иваново.

13. *Ranunculus sceleratus L.*

Растет на мокрых лугах. Цв. в июне. Пл. с 1/2 июля. — Левашево.

14. *Ficaria ranunculoides Moench.*

На влажных местах в лиственных лесах и около речек. Цв. со 2/2 апреля до начала июня. — Любониково.

15. *Caltha palustris L.*

По болотам и мокрым лугам. Цв. с 1/2 мая до 2/2 июня. Пл. в июне. — Иваново.

16. *Trollius europaeus L.*

По опушкам лиственных лесов и лугам. С цветами и не зрелыми плодами собрано 20 мая. — Иваново.

Aquilegia vulgaris L.

Растет въ одичавшемъ состояніи на кладбищахъ и въ запущенныхъ садахъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ мая. Иваниково.

17. *Delphinium Consolida* L.

Повадается въ посѣвахъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ июня до начала августа. Левашово.

18. *Aconitum Lycosotonum* L. var. *septentrionalis* Kölle.

По оврагамъ и сырьмъ гористымъ лиственныя лѣсамъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ июня до $\frac{1}{2}$ июля. Иваниково.

19. *Actaea spicata* L. a. *melanocarpa* Ledb.

Растетъ въ гористыхъ мѣстахъ около ручьевъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ мая до $\frac{1}{2}$ июня. Иваниково.

* β *erythrocarpa* Ledb. Растиетъ на тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ и разновидность α . Съ зрѣлыми плодами собр. 22 июля.

II. **НЫМРНАЕСЕАЕ DC.**

20. *Nymphaea alba* L. var. *biradiata* Somm.

Растетъ въ запрудахъ и медленно текучихъ водахъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ июня. Коточижевки.

Нерѣдко встрѣчаются особи съ пятью чашелистиками.

24. *Nuphar luteum* Smith.

Растетъ вмѣстѣ съ предыдущимъ видомъ. Очень часто. Цв. съ $\frac{1}{2}$ июня до $\frac{1}{2}$ августа. Ильинское.

III. **РАРАВЕРАСЕАЕ DC.**

22. *Chelidonium majus* L.

Около жилыхъ мѣсть и въ кустахъ по берегамъ рѣчекъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ июня до конца августа. Иваниково.

IV. **FUMARIACEAE DC.**

23. *Corydalis solida* Gaud.

По опушкамъ лѣсовъ и кустарникамъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ апреля до $\frac{1}{2}$ мая. Иваниково.

Найденъ экземпляръ съ белыми цветами.

24. *Fumaria officinalis* L.

Въ посѣвахъ, на паровыхъ поляхъ, по огородамъ и садамъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ июня до августа. Иваниково.

V. **CRUCIFERAE JUSS.**

25. *Nasturtium palustre* DC.

По берегамъ рѣкъ, канавамъ и поеннымъ лугамъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ июня до $\frac{1}{2}$ августа. Иваниково.

26. * *Nasturtium anepes* DC.

По поеннымъ лугамъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ июня до августа. Часто. Боршино.

27. * *Nasturtium amphibium* R. Br. β . *indivisum* DC.

По канавамъ и заливнымъ лугамъ. Съ зре. пл. собр. въ $\frac{1}{2}$ июля. Дьяконово.

28. *Turritis glabra* L.

По кустарникамъ и холмамъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ мая до конца июля. Иваниково.

29. *Cardamine amara* L.

Растетъ около ручьевъ и на влажныхъ мѣстахъ въ лѣсахъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ мая до $\frac{1}{2}$ июня. Иваниково.

30. *Cardamine pratensis* L.

Встрѣчается весьма часто на мокрыхъ лугахъ и около рѣчекъ. Цв. одновременно съ предыдущимъ видомъ. Иваниково.

31. *Berteroa incana* DC.

По паровымъ полямъ, межамъ и около жилыхъ мѣсть. Цв. со $\frac{1}{2}$ мая до первыхъ чиселъ сентября. Иваниково.

32. *Draba nemorosa* L.

Растет на открытых холмахъ, преимущественно на песчаной почвѣ. Цв. со $\frac{2}{2}$ апреля до июня. — Васильевское.

33. *Thlaspi arvense* L.

Растет на паровыхъ поляхъ, въ посѣвахъ и около жилья. Цв. съ начала мая до сентября. Пл. во $\frac{2}{2}$ июня. — Иваниково.

34. *Sisymbrium officinale* Scop.

На улицахъ и дорогахъ. Цв. со $\frac{2}{2}$ июня до глубокой осени. — г. Кострома.

35. *Sisymbrium Loeselii* L.

Растет вмѣстѣ съ предыдущимъ видомъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ июня до $\frac{1}{2}$ сентября. Пл. въ августѣ. — г. Кострома.

36. *Sisymbrium Sophia* L.

Весьма обыкновенное растеніе около заборовъ, на стѣнахъ и дорогахъ. Цв. одновременно съ *S. Loeselii* L. — г. Кострома.

37. *Sisymbrium Thalianum* Gay. et Monnard.

По паровымъ полямъ. Съ цв. и зерѣл. пл. собр. 3 июня. — Иваниково.

38. *Erysimum cheiranthoides* L.

Растет на обрывистыхъ берегахъ рѣчекъ, въ огородахъ и около жилья. Цв. съ конца мая до глубокой осени. — и — Ильинское.

39. *Camelina sativa* Crantz.

Царапается довольно часто въ посѣвахъ, преимущественно во льнѣ и овѣ. Цв. въ концѣ июня и юлѣ. Пл. съ $\frac{1}{2}$ юля. — Шестково.

40. *Capsella Bursa pastoris* Mönch.

На паровыхъ поляхъ, около дорогъ, домовъ, по садамъ и огородамъ. Цв. все лѣто. — и — Иваниково.

41. *Nestia paniculata* Desv.

Растет въ посѣвахъ (преимущ. льна). Цв. со $\frac{2}{2}$ июня до $\frac{2}{2}$ юля. Пл. съ $\frac{1}{2}$ юля. — Шестково.

42. *Lepidium ruderale* L.

Весьма обыкновенное растеніе около заборовъ, домовъ и на дорогахъ. Цв. съ мая до сентября. Зрѣл. пл. въ $\frac{1}{2}$ юля. — г. Кострома.

43. *Brassica Rapa* L. var. *campestris* DC.

Растет въ посѣвахъ и на паровыхъ поляхъ. Цв. съ июня до $\frac{2}{2}$ августа. — Шестково.

44. *Raphanus Raphanistrum* L.

Растет на паровыхъ поляхъ, въ посѣвахъ и на необработанной почвѣ. Цв. съ конца мая по августъ. Пл. съ $\frac{1}{2}$ юля. — Иваниково.

45. *Bunias orientalis* L.

Растет на невоздѣланныхъ мѣстахъ, около заборовъ и жилья. Цв. со $\frac{2}{2}$ мая до конца июня. Пл. со $\frac{2}{2}$ юля. — Дьяконово.

VI. VIOLARIEAE DC.

46. *Viola epipsila* Ledb.

Растет на болотистыхъ мѣстахъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ мая до первыхъ чиселъ июня. Пл. въ юнѣ. — и — Иваниково.

47. *Viola mirabilis* L.

Встрѣчается въ листьяхъ и смѣшанныхъ лѣсахъ, а также по холмамъ, вблизи рѣчекъ и ручьевъ. Цв. одновременно съ предыдущимъ видомъ. — и — Татарская слобода.

48. *Viola stricta* Hornem.

Съ зерѣлыми плодами найдена на холмистомъ лугу 7 авг. Васильевское.

49. *Viola canina* L.

Растет на сѣчахъ (⁽¹⁾) въ лѣсахъ по сухимъ мѣстамъ. Цв. со $\frac{2}{2}$ мая до $\frac{2}{2}$ июня. Пл. съ $\frac{1}{2}$ юля. — Иваниково.

(1) Сѣчами въ Костр. у. называютъ участки лѣса, выжженные подъ хѣбъ.

50.* *Viola arenaria* DC.

Растет на песчаной почве на холмах и по холмистым, сухим лесам. Цв. со $\frac{1}{2}$ апреля до $\frac{1}{2}$ мая. Иногда зацветает во 2-ой раз в средине августа.

51. *Viola tricolor* L. α *vulgaris* Coch.

Встречается на лугах, съяхах, в огородах и садах на жирной почве. Цв. в $\frac{1}{2}$ мая. \div Иваниково.

Viola aroensis Murr.

По паровым полям и пожням. Цв. с $\frac{1}{2}$ мая до сентября. \div Иваниково.

52.* *Viola hirta* L.

Растет по холмам и опушкам лесов. Цв. со $\frac{1}{2}$ апреля до $\frac{1}{2}$ мая. \div и \div Васильевское.

VII. DROSERACEAE DC.

53. *Parnassia polustris* L.

Растет на влажных и сухих лугах и по кустарникам. Цв. с $\frac{1}{2}$ июня до августа. Пл. во $\frac{1}{2}$ июля. \div Иваниково.

VIII. POLYGALAE JUSS.

54. *Polygala comosa* Schkuhr.

Растет по сухим лугам и холмам. Цв. во $\frac{1}{2}$ мая. \div Иваниково.

55. *Polygala amara* L. α *geninii* Koch.

По лугам. Цв. вместе с предыдущим видом. \div Иваниково.

IX. SILENEAE DC.

56.* *Dianthus Sequieri* Villars.

По лугам и холмам, на песчаной почве. Съ пл. в $\frac{1}{2}$ августа. \div Никола Бабайский.

57. *Dianthus deltoides* L.

Встречается по холмам и сухим лугам. Цв. с конца июня до $\frac{1}{2}$ августа. \div Городище.

58. *Dianthus superbus* L.

Растет по склонам холмов, по опушкам лесов и кустарникам. Цв. со $\frac{1}{2}$ июня до $\frac{1}{2}$ августа. \div Черный Дворь.

59. *Gypsophila muralis* L.

По паровым полям, пожням, около хлебных злаков и на стерых стенах. Цв. с $\frac{1}{2}$ июня по сентябрь. Пл. с $\frac{1}{2}$ июля. \div Иваниково.

Saponaria officinalis L.

В одичалом состоянии растет на лугу близ запущенного сада. Цв. в юль. \div Иваниково.

60. *Silene inflata* Smith.

По лугам и полям. Цв. со $\frac{1}{2}$ до конца августа. \div Селяще.

61.* *Silene procumbens* Murr.

Растет на открытых холмах, на сухих песчаных местах. Цв. в юль. \div Бакшайки.

62. *Silene tatarica* Pers.

Растет на сухих песчаных лугах и по холмам. Цв. со $\frac{1}{2}$ июня до $\frac{1}{2}$ августа. Пл. со $\frac{1}{2}$ июля. \div Бакшайки.

63.* *Silene noctiflora* L.

По лугам. Цв. в юнь. \div и \div Иваниково.

64. *Viscaria vulgaris* Röhl.

Встречается весьма часто на сухих лугах, лесных прогалинах и по опушкам лесов. Цв. с $\frac{1}{2}$ июня до первых чисел июля. \div Иваниково.

65. *Lychnis Flos cuculi* L.

Растет на лугах и по опушкам лесов. Цв. с $\frac{1}{2}$ мая. \div Иваниково.

66. *Agrostemma Githago L.*

Растетъ въ посѣвахъ (преимущественно между хлѣбными злаками). Цв. съ $\frac{1}{2}$ юля до середины августа. Пл. со $\frac{2}{2}$ юля. — и — Пушкино.

X. ALSINEAE BARTL.

ищется въ лесахъ и лугахъ, на полянахъ и въ селахъ.

67. *Sagina procumbens L.*

Растетъ около дорогъ, домовъ и по паровымъ полямъ. Цв. въ маѣ Пл. во $\frac{2}{2}$ юня. — и — Обломихино.

68. *Sagina nodosa Fenzl.*

По сырьимъ лугамъ и лѣснымъ дорогамъ. Цв. со $\frac{2}{2}$ юна до $\frac{2}{2}$ августа. Съ зѣрнами плодами найдена во $\frac{2}{2}$ юля. — и — Черный Дворъ

69. *Spergula arvensis L.*

По паровымъ полямъ, дорогамъ и въ посѣвахъ (преимущ. лѣна). Цв. съ $\frac{1}{2}$ юна до августа. Пл. съ $\frac{1}{2}$ юля. — и — Черный Дворъ

70. *Spergularia rubra Pers.*

По паровымъ полямъ и дорогамъ (часто растетъ между *Polygonum aviculare*). Цвѣтетъ одновременно съ предыдущимъ видомъ. — Чалпаново.

71. *Moerkingia trinervia Clairv.*

Растетъ около рѣчекъ и по тѣнистымъ, влажнымъ мѣстамъ. Съ зѣрнами плодами найдена 6 юля. — Ильинское.

72. *Stellaria nemorum L.*

Около ручьевъ, въ лѣсахъ на влажныхъ и тѣнистыхъ мѣстахъ. Цв. со $\frac{2}{2}$ маѣ до $\frac{2}{2}$ юна. Пл. со $\frac{2}{2}$ юля. — Татьянинъ

73. *Stellaria media Willars.*

Встрѣчается по канавамъ, около домовъ и въ огородахъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ юна. Пл. во $\frac{2}{2}$ юна. — и — Иваниково.

74. *Stellaria holostea L.*

Попадается весьма часто по опушкамъ лиственныхъ и смѣшанныхъ лѣсовъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ маѣ до $\frac{2}{2}$ юна. Пл. съ $\frac{1}{2}$ юля. — Иваниково.

75. *Stellaria crassifolia Ehrh.*

Растетъ около рѣчекъ и по канавамъ. Съ цветами и съ зѣрн. пл. найдена 16 юля. — Боршино.

76. *Stellaria graminea L. a. linearis Fenzl.*

По полямъ и сухимъ лугамъ. Цв. $\frac{1}{2}$ юна до $\frac{2}{2}$ августа. Пл. съ $\frac{1}{2}$ юля. — Косино.

B. lanceolata Ledb. Около рѣчекъ и по канавамъ. Цв. въ юлѣ.

— Ильинское.

77. *Cerastium vulgatum L.*

По паровымъ полямъ и дорогамъ. Цв. со $\frac{2}{2}$ маѣ до августа. Пл. съ начала юна. — Иваниково.

78. *Malachium aquaticum Fries.*

Растетъ по канавамъ и около рѣчекъ. Съ цв. и незѣрл. пл. собр. 20 юня. — Иваниково.

XI. LINEAE DC.

Linum usitatissimum L.

Сѣется въ большемъ количествѣ въ окрестностяхъ г. Костромы.

79. *Linum catharticum L.*

По болотистымъ лугамъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ юна до августа. Пл. во $\frac{2}{2}$ юля. — Боршино.

XII. MALVACEAE B. BR.

Lavatera thuringiaca L.

Нерѣдко встрѣчается на кладбищахъ и мусорныхъ кучахъ (вероятно въ одичаломъ состояніи). Цв. съ конца юна до $\frac{2}{2}$ августа. — Иваниково.

80. *Malva borealis Wallm.*

Растетъ около дорогъ, заборовъ, на мусорныхъ кучахъ и по огородамъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ юна до конца августа. Пл. съ конца юла. — г. Кострома.

XIII. TILIACEAE JUSS.

81. *Tilia parvifolia* Ehrh.

По лиственнымъ и смѣшаннымъ лѣсамъ. Цв. въ концѣ июня и юль. Черный Дворь.

XIV. HYPERICINEAE DC.

82. *Hypericum quadrangulum* L.

Растетъ на лугахъ, лѣсныхъ прогалинахъ и по опушкамъ лѣсовъ. Цв. со 2/2 июня до 1/2 августа. Съ зреѣл. пл. во 2/2 юля. ∵ Черный Дворь.

83. *Hypericum perforatum* L.

Встрѣчается на тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ и предыдущій видъ. Зацвѣтаетъ нѣсколько ранѣе, нежели *H. quadrangulus*. ∵ Иваниково.

XV. ACERINEAE DC.

84. *Acer platanoides* L.

Растетъ по склонамъ овраговъ и въ гористыхъ лиственныхыхъ лѣсахъ. Цв. въ началѣ мая. Пл. въ 1/2 августа. Иваниково.

XVI. GERANIACEAE DC.

85.* *Geranium sibiricum* L.

По пустырямъ и около жилыхъ мѣстъ. Цв. во 2/2 июня. Съ зреѣл. пл. собр. въ 1/2 юля. ∵ г. Кострома.

86. *Geranium sylvaticum* L.

Растетъ въ лѣсахъ и на сѣчахъ. Цв. во 2/2 мая. ∵ Ильинское.

87. *Geranium pratense* L.

Растетъ на лугахъ, выгонахъ и по огородамъ. Цв. съ 1/2 июня до 2/2 августа. ∵ Иваниково.

88. *Geranium palustre* L.

На мокрыхъ лугахъ, около болотъ и рѣчекъ. Цв. въ юнь. Пл. съ 1/2 юля. ∵ Шестково.

89. *Erodium cicutarium* L'Herit.

Растетъ въ посѣвахъ, на шаровыхъ ополяхъ и по рвамъ. Цвѣтъ 1/2 июня до осени. Пл. съ 1/2 юля. ∵ Иваниково.

XVII. BALSAMINEAE A. RICHARD.

90. *Impatiens noli tangere* L.

Растетъ около прудовъ, въ канавахъ и въ болотистыхъ лѣсахъ. Цв. съ 1/2 юля. ∵ Иваниково.

XVIII. OXALIDEAE DC.

91. *Oxalis Acetosella* L.

По сырьемъ и тѣнистымъ лѣсамъ (преимущественно хвойнымъ). Цв. въ 1/2 мая. ∵ Любовниково.

SUBCLAS II CALYCIFLORAE.

XIX. CELASTRINEAE BARTLE.

92. *Eryngium verrucosum* Scop.

По лиственнымъ лѣсамъ. Цв. въ 1/2 мая. Пл. въ концѣ августа. ∵ Иваниково.

XX. RHAMNEAE R. BR.

93. *Rhamnus Frangula* L.

По лѣсамъ и кустарникамъ. Цв. въ юнь. Пл. во 2/2 августа. Черный Дворь.

XXI. PAPILIONACEAE L.

94. *Medicago falcata* L.

Растетъ на сухихъ песчаныхъ открытыхъ мѣстахъ, а также по песчанымъ берегамъ Волги. Съ цв. и зреѣл. пл. собр. 15 юля. ∵ Боршино.

95. *Melilotus alba* Lam.

По берегамъ рѣкъ и по смычнымъ лусямъ. Цв. съ 1/2 июня до 1/2 августа. Пл. въ юль. ∵ Шуньга.

96. *Melilotus officinalis* Lamarek.

Встрѣчается на сухихъ песчаныхъ мѣстахъ, около заборовъ и по берегамъ рѣкъ. Цвѣтетъ одновременно съ предыдущимъ видомъ. Кострома.

97. *Trifolium arvense* L.

Растетъ на паровыхъ поляхъ, пожняхъ и дорогахъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ июня до $\frac{1}{2}$ сентября. Пл. въ августѣ. Иваниково.

98. *Trifolium medium* L.

По лугамъ и опушкамъ лѣсовъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ июня до сентября. Пл. въ концѣ юля. Иваниково.

99. *Trifolium pratense* L.

На лугахъ и пастбищахъ. Зацвѣтаетъ ранѣе предыдущаго вида. Иваниково.

100. *Trifolium montanum* L.

По лугамъ и холмамъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ мая по сентябрь. Съ пл. собр. 20 июня. Иваниково.

101. *Trifolium repens* L.

По лугамъ, полямъ, дорогамъ и около жилья. Цв. со $\frac{1}{2}$ мая Иваниково.

102. *Trifolium hybridum* L.

По полямъ и лугамъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ июня до сентября. Иваниково.

103.* *Trifolium elegans* Auct.

Съ цв. найд. на опушкѣ лиственного лѣса 12 июня. Иваниково.

104. *Trifolium spadiceum* L.

По мокрымъ лугамъ и около болотъ. Цв. съ конца мая. Черный Дворъ.

105. *Trifolium agrarium* L.

Растетъ на паровыхъ поляхъ; на сухихъ возвышенныхъ мѣстахъ и по опушкамъ лѣсовъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ июня до конца августа. Чалпаново.

106. *Lotus corniculatus* L.

Растетъ на сухихъ песчаныхъ возвышенныхъ мѣстахъ, по песчанымъ берегамъ рѣкъ. Съ цв. и зрѣл. пл. собр. 16 июля. Боршино.

Caragana arborescens Lam.

Разводится въ садахъ. Собр. въ Иваниковѣ въ запущенномъ саду. Цв. въ срединѣ мая. Пл. во $\frac{1}{2}$ июня.

107. *Astragalus hypoglossis* L.

По песчаному берегу Волги. Съ зрѣл. пл. собр. 7 августа. Никола Бабайскій.

Pisum sativum L.

Сѣется на поляхъ. Шестково.

108. *Eruca hirsutum* L.

На паровыхъ поляхъ, въ посѣвахъ и на мусорныхъ кучахъ. Съ цв. и зрѣл. пл. собр. 9 августа. Кострома.

109. *Vicia sativa* L.

Растетъ въ посѣвахъ (очень часто въ посѣвахъ *Pisum sativum* L.). Цв. со $\frac{1}{2}$ июня. Пл. въ $\frac{1}{2}$ августа. Любовниково.

110. *Vicia angustifolia* Roth.

Межу посѣвами. Съ цв. найд. 24 июня. Иваниково.

111. *Vicia sepium* L.

Растетъ около заборовъ, на лугахъ и по кустарникамъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ мая до $\frac{1}{2}$ августа. Пл. со $\frac{1}{2}$ июня. Иваниково.

112. *Vicia cracca* L.

По кустарникамъ и паровымъ полямъ. Съ цв. и зрѣл. пл. собр. 24 июня. Иваниково.

113. *Lathyrus pratensis* L.

По лугамъ и кустарникамъ. Цв. съ конца мая до $\frac{1}{2}$ августа. Пл. въ $\frac{1}{2}$ августа. Иваниково.

114. *Lathyrus sylvestris* L.

Растетъ по опушкамъ лиственныхъ лѣсовъ и по кустарникамъ; пред-

131. *Rubus arcticus* L.

По болотистымъ лѣсамъ на торфяной почвѣ. Съ цв. 23 июня. Пл. въ 1/2 юля.

132. *Rosa cinnamomea* L.

Растетъ по опушкамъ лѣсовъ, кустарникамъ и лѣсистымъ холмамъ. Цв. съ 1/2 юля до первыхъ чиселъ юля. $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{2}$ Черный Дворь.

XXIV. ROMACEAE LINN.

133. *Pyrus Aucuparia* Gaertn.

По лиственнымъ и смѣшаннымъ лѣсамъ, по оврагамъ и около жилыхъ мѣстъ. Цв. со 2/2 мая до 2/2 юля. Иваниково.

XXV. ONAGRARIAE JUSS.

134. *Epilobium angustifolium* L.

Часто встречается по опушкамъ лѣсовъ, на сѣчахъ и около жилья. Цв. со 2/2 юля до конца августа. Пл. во 2/2 юля. Иваниково.

135. *Epilobium montanum* L.

Растетъ по опушкамъ лѣсовъ и по лѣсистымъ и открытымъ холмамъ. Цв. со 2/2 юля до 2/2 августа. Пл. во 2/2 юля. Коточижевки.

136. *Epilobium palustre* L.

По болотамъ и мокрымъ лугамъ. Цв. съ 1/2 юля до августа. Пл. съ 1/2 юля. $\frac{1}{2}$ Шестково.

137. *Epilobium roseum* Schreb.

По тѣнистымъ и влажнымъ мѣстамъ въ лѣсахъ, также около ручьевъ и рѣчекъ. Съ цв. собр. 3 юля. $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{2}$ Иваниково.

138.* *Circaeaa alpina* L.

Растетъ на влажныхъ и тѣнистыхъ мѣстахъ въ хвойныхъ, рѣже смѣшанныхъ лѣсахъ. Съ цв. и незрѣл. пл. собр. 24 юля $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{2}$ Дудкино.

XXVI. HALORAGEAE R. BR.

139. *Myriophyllum spicatum* L.

Растетъ въ стоячихъ водахъ. Цв. съ юля до 2/2 августа. $\frac{1}{2}$ Никола Бабайскій.

XXVII. HIPPURIDEAE LINK.

140. *Hippuris vulgaris* L.

По стоячимъ водамъ и берегамъ рѣчекъ. Цв. въ юнѣ и 1/2 юля. Пл. съ 1/2 юля. $\frac{1}{2}$ Дудкино.

XXVIII. CALLITRICHINEAE LINK.

141. *Callitricha palustris* L.

По болотамъ, стоячимъ и тахотекущимъ водамъ. Цв. съ начала юна до конца августа. $\frac{1}{2}$ Черная Заводь. Шестково.

XXIX. LYTHRARIACEAE JUSS.

142. *Lythrum Salicaria* L. β . *longistylum* Koch.

Около рѣчекъ, озеръ, по мокрымъ лугамъ и кустарникамъ. Цв. съ 1/2 юля до 2/2 августа. Пл. во 2/2 августа. $\frac{1}{2}$ Левашево.

XXX. SCLERANTHEAE LINK.

143. *Scleranthus annuus* L.

Весьма обыкновенное растеніе на паровыхъ поляхъ ($\frac{1}{2}$); часто попадается на песчаной почвѣ около рѣчекъ ($\frac{1}{2}$). Цв. съ 2/2 мая до конца августа. Пл. во 2/2 юля. Ильинское.

144. *Scleranthus perennis* L.

Встрѣчается рѣже предыдущаго вида. Обитаетъ на песчаной почвѣ, на поляхъ и холмахъ. Съ цв. и незрѣл. пл. собр. 7 августа. Большая Соли.

XXXI. PARONICHIEAE AUG. ST. NIL.

145. *Herniaria glabra* L.

Растетъ, подобно предыдущему виду, на песчаной почвѣ, по хол-

мамъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ мая до середины августа. Ил. во $\frac{1}{2}$ августа. Часто.
÷ Никола Бабайской, Ильинское.

XXXII. CRASSULACEAE DC.

146. *Sedum vulgare* Link.

По парковымъ полямъ. Цв. въ юнѣ. ÷ Иваниково.

147. *Sedum Telephium* L. var. *purpureum* L.

По полямъ, опушкамъ лѣсовъ и на сѣчахъ. Цв. во $\frac{1}{2}$ юнѣ и въ
августѣ. ÷ Иваниково.

148. *Sedum acre* L.

Растетъ на песчаныхъ обрывахъ около рѣчекъ и по холмамъ. Цв.
съ $\frac{1}{2}$ юнѣ до $\frac{1}{2}$ августа. Ил. съ начала августа. ÷ Черный Дворъ.
Никола Бабайской.

XXXIII. SAXIFRAGACEAE DC.

149. *Chrysosplenium alternifolium* L.

Растетъ около рѣчекъ, по тѣпистымъ и влажнымъ мѣстамъ въ лѣ-
сахъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ апреля до конца мая. Ил. въ юнѣ. ÷ и ÷ Любов-
никово.

XXXIV. GRASSULARIEAE DC.

150. *Ribes nigrum* L.

По лиственнымъ лѣсамъ, кустарникамъ, около рѣчекъ и на болоти-
сихъ мѣстахъ. Цв. въ маѣ. Ил. въ $\frac{1}{2}$ юнѣ. ÷ и ÷ Иваниково.

XXXV. UMBELLIFERAE JUSS.

151. *Cicuta virosa* L.

Растетъ по канавамъ, около рѣчекъ и по сточнымъ водамъ. Съ зѣбл. Ил. и цв. собр. 7 августа. ÷ Черная Заводь.

152. *Aegopodium Podagraria* L.

По садамъ и тѣпистымъ влажнымъ мѣстамъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ юнѣ до $\frac{1}{2}$
августа. Ил. во $\frac{1}{2}$ августа. ÷ Иваниково.

153. *Carum carvi* L. А лекарственное травянистое рѣдкое

растѣние лугамъ и выгонамъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ мая до $\frac{1}{2}$ июля. Ил. во $\frac{1}{2}$
июля. ÷ Иваниково.

154. *Pimpinella Saxifraga* L.

Растетъ на возвышенныхъ мѣстахъ, по кустарникамъ и опушкамъ
лѣсовъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ юнѣ до сентября. Ил. во $\frac{1}{2}$ августа. ÷ Черный
Дворъ.

155. *Sium latifolium* L.

По болотистымъ мѣстамъ и канавамъ. Съ цв. и зѣбл. ил. собр.
15 юнѣ. ÷ Бакштейнъ.

156. *Oenanthe Phellandrium* Lam.

По озерамъ, запрудамъ, болотамъ и медленно текучимъ водамъ. Цв.
съ юнѣ до $\frac{1}{2}$ августа. Ил. во $\frac{1}{2}$ юнѣ. ÷ Коточижевки.

157. *Cenolophium Fischeri* Koch.

На заливныхъ лугахъ. Цв. въ концѣ юнѣ и юль. ÷ Шуньга.

158. *Angelica sylvestris* L.

По кустарникамъ, лиственнымъ лѣсамъ и на сѣчахъ. Цв. со $\frac{1}{2}$
июля до конца августа. Ил. со $\frac{1}{2}$ августа. ÷ Иваниково.

159. *Peucedanum palustre* Moench.

По торфянымъ болотамъ. Съ цв. и ил. собр. во $\frac{1}{2}$ юнѣ. ÷ Чер-
ный Дворъ.

160. *Pastinaca sativa* L. f. *pubescens* Kaufm.

Растетъ около дорогъ и жилыхъ мѣстъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ юнѣ до $\frac{1}{2}$
августа. Ил. въ концѣ юнѣ. ÷ Иваниково.

161. *Heracleum sibiricum* L.

Около заборовъ, дорогъ и жилыхъ мѣстъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ юнѣ до $\frac{1}{2}$
августа. Ил. во $\frac{1}{2}$ юнѣ. ÷ и ÷ Черный Дворъ.

162. *Anthriscus sylvestris* Hoffm.

По лугамъ и лѣсамъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ мая до $\frac{1}{2}$ юнѣ. Ил. во $\frac{1}{2}$ юнѣ.
÷ Иваниково.

163.* *Cherophyllum aromaticum* L.

По гористымъ лѣсамъ. Цв. въ юлѣ. Пл. въ началѣ августа. Часто.
— Черный Дворъ.

XXXVI. CAPRIFOLIACEAE DC.

164. *Adoxa Moschata* L.

На тѣнистыхъ и влажныхъ мѣстахъ по лиственнымъ лѣсамъ. Цв. со
2/2 апреля до 1/2 июня. Рѣдко — Васильевское.

Sambucus racemosa L.

По садамъ. Встрѣчается и въ одичаломъ состояніи. Зацвѣтаетъ въ
1/2 мая. Пл. съ начала августа. — и — Иваниково.

165. *Viburnum Opulus* L.

По кустарникамъ и опушкамъ лиственныхъ лѣсовъ. Цв. во 2/2 июня
Пл. съ середины августа. — и — Коточижевки

166. *Lonicera Xystochlamys* L.

По лиственнымъ и смѣшаннымъ лѣсамъ. Цв. со 2/2 мая до 2/2
июня. — и — Иваниково.

167.* *Lonicera coerulea* L? (*Ramis plus minus hirsutis, foliis ellipti-*
cis rotundatis acutiusculis utriuque hirsutis). Найд. на изменномъ лугу.
— Бакшайки.

168. *Linnaea borealis* L.

Въ еловомъ лѣсу. Съ зрѣл. пл. собр. 22 июня. — Дудкино.

XXXVII. RUBIACEAE JUSS.

169. *Gallium Mollugo* L.

По лугамъ и опушкамъ лѣсовъ. Цв. со 2/2 июня до 2/2 июля. — и
— Иваниково.

170. *Gallium uliginosum* L.

По лугамъ и кустарникамъ. Цв. съ 1/2 июня до 2/2 августа. —
Иваниково.

171. *Gallium palustre* L.

По болотамъ (—) и мокрымъ лугамъ (—). Цв. въ юлѣ. Пл. съ 1/2
июля. Черный Дворъ.

172. *Gallium rubroides* L.

По заливнымъ лугамъ и опушкамъ лѣсовъ. Съ цв. и зреѣл. пл.
собр. 13 июня. — Бакшайки.

173. *Gallium verum* L. *α leiocarpum* Ledb.

По поеннымъ лугамъ и кустарникамъ. Цвѣтетъ одновременно съ G.
Mollugo. — и — Иваниково.

β. lasiocarpum* Ledb. По песчанымъ холмамъ около Волги. Съ цв.
собр. 8 авг. — Ульково.

XXXVIII. VALERIANAE DC.

174. *Valeriana officinalis* L.

Растетъ по сырьимъ кустарникамъ и опушкамъ лѣсовъ. Цв. съ на-
чала июня. Пл. въ срединѣ юля. — Иваниково.

XXXIX. DIPSACEAE DC.

175. *Knautia arvensis* Coult.

Растетъ по опушкамъ лѣсовъ, на лѣсныхъ прогалинахъ, по хол-
мамъ и пашнямъ. Цв. съ начала июня до конца августа. — Иваниково.

β. integrifolia* Coult. Найденъ экземпляръ съ бѣлыми цветами во
ржи 30 мая. Иваниково.

176. *Scabiosa Succisa* L.

Обитаетъ на тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ и K. arvensis. Цв. со 2/2 юля
до сентября. Пл. со 2/2 августа. — Ильинское.

XL. COMPOSITAE ADANS.

177. *Petasites spurius* Rchb.

По песчанымъ берегамъ Волги. Часто. — Никола Бабайскій.

178. *Tussilago Farfara* L. А зеленая юнька. 271
Растет на песчаной в гравийной почве около речки. Цв. с 2/2
апреля до середины мая. Пл. со 2/2 мая ∵ Иваниково. ^{августа}
179. *Erigeron canadensis* L. А зеленая юнька. 271
На паровых полях обрываясь около дороги. Цв. с 2/2 июля.
Пл. со 2/2 августа. ∵ и ∵ Иваниково. ^{августа}
180. *Erigeron acris* L. А зеленая юнька. 271
Растет вместе с предыдущими видами. Цв. въ 1/2 июня. Пл. въ
конце июня. ∵ Черный Дворь.
181. *Solidago Virgaurea* Linnaea. оп. ф. 1. юнька. 271
По кустарникамъ, леснымъ полямъ и лугамъ. Цв. съ 1/2 июня до
конца августа. Пл. въ 1/2 июля. ∵ Иваниково.
182. * *Inula salicina* L.
Растет по лесистымъ холмамъ. Съ цв. и позрѣл. пл. собр. 28
июня. Черный Дворь. ^{августа} въ изобилии ^{августа} онъ ^{августа}
183. *Inula Britannica* L. ∵ льюд юнька за 2/2 листа въ
поемныхъ лугахъ (−) и берегахъ речекъ (−). Цв. съ 1/2 июня
до 2/2 августа. Боршанско.
184. *Bidens tripartita* L. А зеленая юнька. 271
Встрѣчается очень часто около ручьевъ, речекъ и озераевъ и болотистыхъ местахъ. Цв. со 2/2 июня до 2/2 августа. ∵ Иваниково. ^{августа}
185. *Bidens minima*. Съ цв. около рѣчки собр. 6 июня. Ильинское.
186. *Bidens cernua* Willd. ^{августа} листья 06 ижо
Растет вместе съ предыдущимъ видомъ. Цв. с 2/2 июня до на-
чала сентября. Пл. съ 1/2 августа. ∵ Иваниково.
186. *Ptarmica cartilaginea* Ledb. ^{августа} 02 оп. листья од
По берегамъ речекъ и поемныхъ лугамъ. Съ цв. собр. 16 июня.
Боршанско.
187. *Achillea Millefolium* L. А зеленая юнька. 271
По полямъ, дорогамъ, около жилья. Цв. въ 1/2 июня. Пл. съ 1/2
августа. ∵ и ∵ Иваниково.

188. *Leucanthemum vulgare* Lam. А зеленая юнька. 281
8 По лугамъ, холмамъ, по опушкамъ лѣсовъ и лесистымъ прогалинамъ.
Цв. съ 1/2 июня. ∵ Иваниково.
189. *Matricaria inodora* L. А зеленая юнька. 281
По паровымъ полямъ, обрывамъ, въ посѣвахъ. Цв. съ июня до кон-
ца августа. ∵ Иваниково.
190. * *Artemisia campestris* L. А зеленая юнька. 282
Растет на песчаной почве около рѣкъ, по холмамъ и сухимъ лу-
гамъ. Съ цв. собр. 7 августа. ∵ и ∵ Никола Бабайскій.
191. *Artemisia procera* Willd. оп. и юнька. 282
По берегамъ рѣкъ и поемныхъ песчаныхъ лугамъ. Цв. во 2/2 полы.
Татарская Слобода.
192. *Artemisia vulgaris* L. юнька въ изобилии ^{августа}
По бурьянамъ и около жилыхъ мѣстъ. Цвететъ одновременно съ
предыдущими видами. ∵ Иваниково. А зеленая юнька. 282
193. *Artemisia Absinthium* L. юнька въ изобилии ^{августа}
По паровымъ полямъ, межамъ, рвамъ и бурьянамъ. Цвететъ одновре-
менно съ предыдущими двумя видами. ∵ Иваниково.
194. *Tanacetum vulgare* L. юнька въ изобилии ^{августа}
По паровымъ полямъ, межамъ и кустарникамъ. Цв. съ середины июня
до 2/2 сентября. ∵ Иваниково. А зеленая юнька. 282
195. *Gnaphalium uliginosum* L. юнька въ изобилии ^{августа}
Растетъ около канавъ, дорогъ и по сырьимъ мѣстамъ. Съ цв. собр.
18 июня. Песочня.
196. *Gnaphalium sylvaticum* E. юнька въ изобилии ^{августа}
По сухимъ лѣсамъ и кустарникамъ. Съ цв. и позрѣл. пл. собр. 30
июля. ∵ Иваниково.
197. *Antennaria dioica* Gartner. юнька въ изобилии ^{августа}
Растетъ по сухимъ лугамъ и холмамъ. Цв. съ серединой мая до
июля. Пл. во 2/2 июня. ∵ Иваниково.

198. *Filago arvensis* L.

По паровымъ полямъ, выгонамъ и дорогамъ. Съ цв. и пл. собр. 8 августа. $\frac{1}{2}$ Черный Дворъ.

199. *Senecio Jacobaea* L.

По паровымъ полямъ, выгонамъ и опушкамъ лѣсовъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ июня до средины августа. $\frac{1}{2}$ Иваниково.

200.* *Senecio sarracenicus* L.

Съ цв. найд. около рѣчки въ кустахъ 23 июля. $\frac{1}{2}$ Дудкино.

201. *Carlina vulgaris* L.

По лѣснымъ прогалинамъ и по кустарникамъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ июня до $\frac{1}{2}$ августа. Пл. во $\frac{1}{2}$ августа $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{2}$ Иваниково.

202. *Centaurea Jacea* L.

По опушкамъ лѣсовъ и сухимъ лугамъ. Цв. въ $\frac{1}{2}$ июня. Пл. со $\frac{1}{2}$ августа. $\frac{1}{2}$ Бакшайки.

203. *Centaurea phrygia* L.

Растетъ по лугамъ и опушкамъ лѣсовъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ июня до средины августа. $\frac{1}{2}$ Иваниково.

204. *Centaurea Cyanus* L.

Межу посѣвами. Цв. со $\frac{1}{2}$ июня до глубокой осени. Пл. во $\frac{1}{2}$ августа. $\frac{1}{2}$ Солониково.

205. *Centaurea Scabiosa* L.

Растетъ по опушкамъ лѣсовъ, на сухихъ хорошо освѣщенныхъ солнцемъ мѣстахъ. Съ цв. собр. 12 июля. $\frac{1}{2}$ Иваниково.

206. *Carduus crispus* L.

По пустырямъ, дорогамъ и около жилыхъ мѣсть. Цв. со $\frac{1}{2}$ июня до конца августа. Пл. со $\frac{1}{2}$ августа. $\frac{1}{2}$ Иваниково.

207. *Cirsium lanceolatum* Scop.

Около жилья, дорогъ, на пустыряхъ и сѣчахъ. Цв. во $\frac{1}{2}$ июня. Пл. со $\frac{1}{2}$ августа. $\frac{1}{2}$ Иваниково.

208. *Cirsium palustre* Scop.

На мокрыхъ лугахъ, около болотъ и по канавамъ. Цв. съ конца июня до $\frac{1}{2}$ августа. Пл. съ $\frac{1}{2}$ августа. $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{2}$ Иваниково.

209. *Cirsium arvense* Scop.

Около жилья по паровымъ полямъ и въ посѣвахъ льна. Цв. съ $\frac{1}{2}$ июня до $\frac{1}{2}$ сентября. Пл. съ $\frac{1}{2}$ августа. $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{2}$ Иваниково.

210. *Cirsium oleraceum* Scop.

Растетъ на мокрыхъ лугахъ, около рѣочекъ и ручьевъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ июня до $\frac{1}{2}$ августа. Пл. со $\frac{1}{2}$ августа. $\frac{1}{2}$ Любовниково.

211. *Cirsium helenoides* All. $\beta.$ *heterophyllum* All.

По опушкамъ лѣсовъ и кустарникамъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ июня до $\frac{1}{2}$ августа. Пл. созр. въ срединѣ июля. $\frac{1}{2}$ Черный Дворъ.

$\gamma.$ *pinnatipartitum* Kaufman. Растетъ вмѣстѣ съ разновидн. $\beta.$ Рѣдко. $\frac{1}{2}$

212. *Lappa minor* DC.

Около жилья, дорогъ и по бурьянямъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ июня до $\frac{1}{2}$ августа. Пл. созр. въ половинѣ августа. $\frac{1}{2}$ г. Кострома.

213. *Lappa tomentosa* Lam.

Около жилья и на бурьянахъ. Цв. вмѣстѣ съ *L. minor*. $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{2}$ Иваниково.

214. *Lampsana communis* L.

Растетъ по лиственнымъ лѣсамъ на влажныхъ, тѣнистыхъ мѣстахъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ июня до $\frac{1}{2}$ августа. Пл. съ $\frac{1}{2}$ июня. $\frac{1}{2}$ Пенье.

215. *Cichorium Intybus* L.

По полямъ, около изгородей. Съ цв. и пл. собр. 22 июля. Рѣдко. Дудкино. Никола Бабайскій.

216. *Leontodon autumnalis* L.

По полямъ, выгонамъ и около жилья. Цв. съ $\frac{1}{2}$ июня до $\frac{1}{2}$ августа. Пл. съ $\frac{1}{2}$ августа. $\frac{1}{2}$ Иваниково.

217. *Leontodon hastilis L.* *a vulgaris* Koch. ^{Лопух} № 202
по опушкамъ лесовъ и лугамъ. Цв. съ 1/2 июня до 2/2 сентября.
Пл. со 2/2 июня. — Иваниково.
218. *Tragopogon orientalis L.* ^{Лопух} № 203
На лугахъ и по опушкамъ лесовъ. Цв. съ 1/2 июня до 2/2 августа.
Пл. съ 1/2 июня. — Иваниково.
219. *Picris hieracioides L.* ^{Лопух} № 204
По кустарникамъ и гористымъ лесамъ. Съ цв. в зреѣ пл. собр.
30 июня. — Черный Дворъ.
220. *Taraxacum officinale Wiggers.*
По лугамъ, садамъ, около жилья и дорогъ. Цв. съ 1/2 мая до глубокой осени. Пл. со 2/2 мая. — Иваниково.
221. *Crepis tectorum L.*
Растетъ на паровыхъ поляхъ и въ посѣвахъ. Цв. съ 1/2 июня до глубокой осени. Пл. съ 1/2 августа. — Никола Бабайскій.
222. *Crepis paludosa Mönch.*
На влажныхъ и тѣнистыхъ мѣстахъ. Съ цв. и незр. пл. собр. 4 июля. — Иваниково.
223. *Sonchus arvensis L.*
По полямъ и огородамъ. Съ цв. собр. 8 июля. — Шестково.
- β. glaber Schult.* По паровымъ полямъ и въ посѣвахъ. Цв. съ 1/2 июня до 2/2 сентября. Пл. со 2/2 июня. Мануилово.
224. *Hieracium Pilosella L.*
На сухихъ лугахъ и опушкамъ лесовъ. Цв. съ конца мая до конца августа. — Иваниково.
225. *Hieracium Nestlerii Vill.* ^{Лопух} № 205
На сухихъ лугахъ и холмамъ. Цв. съ 1/2 июня до 2/2 июля. Иваниково.
226. *Hieracium Umbellatum L.* ^{Лопух} № 206
На лугахъ, кустарникамъ и опушкамъ лесовъ. Цв. съ 2/2 июня до сентября. Пл. съ 1/2 августа. — Качалово.

- XL. CAMPANULACEAE DE ET DUB. —
227. *Campanula glomerata L.*
По кустарникамъ и леснымъ прогалинамъ. Цв. въ юнѣ. — Иваниково.
228. *Campanula Cervicaria L.*
Въ лиственныхъ лесахъ и по кустарникамъ. Съ цв. собр. 4 юля. — Черный Дворъ.
- 229.* *Campanula latifolia L.*
По опушкамъ лесовъ и по кустарникамъ; на влажныхъ мѣстахъ. Цв. со 2/2 июня до 1/2 августа. Пл. со 2/2 августа. — Иваниково.
230. *Campanula Trachelium L. β. dasycarpa Koch.*
Растетъ по опушкамъ лиственныхъ лесовъ. Съ цв. собр. 29 июня. — Иваниково.
231. *Campanula persicifolia L.*
На лиственныхъ и смѣшанныхъ лесамъ и кустарникамъ. Цв. съ 1/2 июня до 2/2 августа. — Черный Дворъ.
232. *Campanula patula L.*
Растетъ на лугахъ, по леснымъ полянамъ и кустарникамъ. Зацвѣтаетъ во 2/2 мая или въ 1/2 июня и цвѣтетъ до 1/2 сентября. — Иваниково.
233. *Campanula rotundifolia L.*
Растетъ на сухихъ лугахъ и выгонахъ. Съ цв. и незр. пл. собр. 9 августа. — Высоково.
- XLII. AMBROSIAEAE LINK. —
234. *Xanthium Strumarium L.*
По берегу р. Волги. Цв. въ юнѣ. — г. Кострома.
- XLIII. VACCINIEAE DC. —
235. *Vaccinium Vitis idaea L.*
Растетъ по лесамъ и кустарникамъ въ огромномъ множествѣ на

кочкахъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ мая до $\frac{1}{2}$ июня. Пл. съ начала августа. \div Иваниково.

236. Vaccinium Myrtillus L.

По лиственнымъ и смѣшаннымъ лѣсамъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ мая до $\frac{1}{2}$ июня. Пл. въ концѣ июня. \div Любопниково.

237. Vaccinium uliginosum L.

Растетъ на торфяныхъ болотахъ, въ сосновыхъ лѣсахъ. Пл. въ концѣ июня. \div Ильинское.

238. Oxycoccus palustris Pers.

По торфянымъ болотамъ на кочкахъ. Цв. въ срединѣ мая. Съ незрѣл. пл. собр. 30 июня. \div Чистое болото (Иваниково).

XLIV. ERICACEAE LINDE

239. Andromeda polifolia L.

По торфянымъ болотамъ. Съ незрѣл. пл. собр. 28 июня. \div Иваниково.

240. Cassandra calyculata Don.

Растетъ вмѣстѣ съ предыдущимъ видомъ. \div Чистое болото (Иваниково).

241. Calluna vulgaris Salisb.

По лѣсамъ и кустарникамъ. Растетъ на сухихъ мѣстахъ. Съ цв. собр. 6 августа. \div Никола Бабайскій.

242. Ledum palustre L.

По торфянымъ болотамъ. Цв. во $\frac{1}{2}$ мая. \div Чистое болото (Иваниково).

XLV. PYROLACEAE LINDL.

243. Pyrola rotundifolia L.

По лѣсамъ на тѣнистыхъ мѣстахъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ июня до конца июня. Пл. въ концѣ августа. \div Иваниково.

244. Pyrola minor L.

По лѣсамъ и кустарникамъ. Съ цв. и незрѣл. пл. собр. 29 июня. \div Иваниково.

245. Pyrola secunda L.

Растетъ вмѣстѣ съ предыдущимъ видомъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ июня до конца июня. Пл. въ концѣ августа. \div Иваниково.

246. Chimaphila umbellata Nutt.

По гористымъ сосновымъ лѣсамъ, на сухихъ мѣстахъ. Съ цв. найд. 15 июня. \div Чалпаново.

SUBCLAS. III COROLLIFLORAE.

XLVI LENTIBULARIEAE RICH.

247. Utricularia vulgaris L.

По стоячимъ и медленно текучимъ водамъ. Съ цв. собр. 16 июня. \div и \div Пушкино.

XLVII. PRIMULACEAE VENT.

248.* Primula officinalis Jacq.

Съ цв. найд. на лугу 15 мая. \div Иваниково.

249.* Androsace filiformis Retz.

Растетъ на влажныхъ мѣстахъ, по лугамъ и канавамъ. Цв. въ маѣ. \div Солониково.

250. Trientalis europaea L.

По лѣсамъ на тѣнистыхъ и влажныхъ мѣстахъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ мая до $\frac{1}{2}$ июня. Пл. съ $\frac{1}{2}$ июня. \div Иваниково.

251. Naumburgia thyrsiflora Rchb..

Растетъ около рѣкъ, ручьевъ и болотъ. Съ цв. собр. 4 июня. \div Песочиня.

252. Lysimachia vulgaris L.

По сырьимъ кустарникамъ, около рѣкъ и по опушкамъ лѣсовъ. Съ цв. собр. 1 июня. \div Ушаково.

253. *Lysimachia Nummularia* L. А чистом востре^П 2/2

Растетъ около ручьевъ и въ сеахъ, грѣжеца на лугахъ. Цв. со 2/2
июня, \div и \div Болотское.

XLVIII. OLEACEAE LIND.

по од. якои \div со 2/2 груди ажнои даэтъ ажнои

254.* *Fraxinus excelsior* L. \div вѣтвь даэтъ даэтъ ви

Растетъ по гористымъ лиственнымъ и смѣшаннымъ лѣсамъ. \div
Иваниково, \div ажнои ажнои ви, ажнои ажнои ажнои

Syringa vulgaris L.

Разводится по садамъ. Иногда встречается и въ одичаломъ состоя-
ніи. Цв. со 2/2 мая. Иваниково.

XLIX. GENTIANEAE LINDL.

255. *Erythraea Centaurium* Pers. А чистом востре^П 2/2

По опушкамъ лиственныхъ лѣсовъ и паровымъ полямъ. Цв. со 2/2
июля до конца августа. \div Иваниково.

256*. *Gentiana Amarella* L. α *axillaris* Rchb.

По лугамъ и выгонамъ. Цв. въ 1/2 июля. Зрѣл. пл. во 2/2 июля.
 \div Бакшайки.

γ . *pratensis* Froel. Съ цв. въ почти зрѣл. пл. собр. 20 июня. По
лугамъ. \div Иваниково.

257. *Gentiana Pneumonanthe* L.

По заливнымъ лугамъ. Часто. Съ цв. собр. 16 июля. \div Борщино.

258. *Menyanthes trifoliata* L. А чистом востре^П 2/2

По болотамъ. Цв. съ конца мая до июля. Пл. со 2/2 июня. \div
Чистое болото (Иваниково).

L. POLEMONIACEAE VENT.

259. *Polemonium coeruleum* L. А чистом востре^П 2/2

По сырьимъ кустарникамъ. Цв. 1/2 июня до конца июля. \div Ива-
нико^Вво.

LI. CONVOLVULACEAE VENT. 2/2

260. *Convolvulus arvensis* L. А чистом востре^П 2/2

Растетъ по обрывамъ и около жилыхъ мѣстъ. Цв. со 2/2 мая до
2/2 августа. \div г. Кострома.

261. *Calystegia sepium* R. Br. А чистом востре^П 2/2

Растетъ вмѣстъ съ предыдущимъ видомъ. Съ цв. собр. 8 августа.
 \div г. Кострома.

LI. CUSCUTACEAE PRESL.

262. *Cuscuta europaea* L. А чистом востре^П 2/2

На разнитириетъ на краинѣ, хмѣлѣ, ивахъ, рѣже на поляны. Цв. со
2/2 июня до 1/2 августа. Пл. со 2/2 июля. \div Иваниково.

LIII. BORRAGINAE JUSS.

Borago officinalis L.

На мусорныхъ куряхъ. Съ цв. собр. въ 1/2 августа. Г. Кострома.

263. *Lycopsis arvensis* L.

Растетъ между поствами (часто во лѣнѣ) и изъ паровыхъ поляхъ.
Цв. со 2/2 июня до 2/2 августа. Пл. со 2/2 июня. \div Иваниково.

264. *Lithospermum arvense* L.

По паровымъ полямъ. Съ цв. собр. 30 июня. \div Иваниково.

265. *Rumex officinalis* L. А чистом востре^П 2/2

По лиственнымъ и смѣшаннымъ лѣсамъ. Цв. со 2/2 апреля до на-
чала июня. Пл. въ концѣ мая. \div Иваниково.

266. *Myosotis palustris* Wither.

По болотамъ, мокрымъ лугамъ, около рѣчекъ и ручьевъ. Цв. со 2/2
мая. \div и \div Иваниково.

267. *Myosotis caespitosa* Schultz.

Растетъ около прудовъ. Съ цв. и неарфа да, собр. 6 июля. \div
Шестково.

268. *Myosotis intermedia* Link.

По паровымъ полямъ, въ посѣвахъ и около жилыхъ мѣстъ на тучной почвѣ. Цв. со $\frac{2}{2}$ мая до сентября. Пл. во $\frac{2}{2}$ июня. \div Иваниково.

269. *Myosotis stricta* Link.

По паровымъ полямъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ мая. \div Иваниково.

270. *Myosotis sparsiflora* Mikan.

По лугамъ и тѣнистымъ сырьимъ мѣстамъ. Цвѣтетъ одновременно съ *M. stricta*. \div Иваниково.

271. *Echinospermum Lappula* Lehm.

Около дорогъ, заборовъ и жилыхъ мѣстъ. Съ цв. и зрѣл. пл. собр. 3 августа. \div г. Кострома.

272. *Cynoglossum officinale* L.

Растеть по обрывамъ, на невоздѣланныхъ мѣстахъ и около жилья. Цв. со $\frac{2}{2}$ мая до $\frac{2}{2}$ августа. Пл. съ $\frac{1}{2}$ августа. \div г. Кострома.

LIV. SOLANACEAE BARTL.

273. *Hyoscyamus niger* L.

Растеть на невоздѣланныхъ мѣстахъ, сорныхъ кучачъ, около жилья и дорогъ. Цв. съ начала июня до $\frac{2}{2}$ августа. Пл. съ $\frac{1}{2}$ августа. \div Селище.

274. *Solanum Dulcamara* L.

По кустарникамъ около ручьевъ и рѣкъ. Цв. со $\frac{2}{2}$ июня до $\frac{2}{2}$ августа. Пл. съ $\frac{1}{2}$ августа. \div Иваниково.

275. *Solanum nigrum* L.

По пустырямъ и около жилья. Цвѣтетъ вмѣстѣ съ *S. Dulcamara*. \div г. Кострома.

Solanum tuberosum L.

Разводится очень часто по полямъ и огородамъ. Цв. съ июля до $\frac{2}{2}$ августа. \div Ульково. Черная Заводь.

LV. SCROPHULARINEAE LINDL.

276. *Verbascum Thapsus* L.

По обрывамъ, песчанымъ холмамъ и сѣчамъ. Цв. $\frac{1}{2}$ июня до $\frac{2}{2}$ августа. Пл. съ $\frac{1}{2}$ августа. \div Коточижевки.

277. *Verbascum nigrum* L.

По сухимъ возвышеннымъ мѣстамъ. Цв. со $\frac{2}{2}$ июня до конца августа. \div Иваниково.

278. *Linaria vulgaris* Mill.

По полямъ, межамъ, холмамъ и по берегу Волги. Цв. съ $\frac{1}{2}$ июня до сентября. Пл. въ концѣ августа. \div Черный Дворъ. Шуньга.

279. *Scrophularia nodosa* L.

По берегамъ рѣкъ, опушкамъ лѣсовъ и на сѣчахъ. Съ цв. и пл. собр. 6 июня. Ильинское.

280. *Limosella aquatica* L.

По рвамъ и лужамъ, также около озеръ на заливныхъ лугахъ. Съ цв. и зрѣл. пл. собр. 14 июня. Боршино.

281. *Veronica longifolia* L.

По лугамъ, опушкамъ лѣсовъ и кустарникамъ, около рѣчекъ. Цв. со $\frac{2}{2}$ июня до $\frac{2}{2}$ августа. Пл. съ $\frac{1}{2}$ августа. \div Шестково.

282. *Veronica spicata* L.

Растеть по холмамъ, обрывамъ и полямъ. Цв. съ конца июня до $\frac{2}{2}$ августа. Пл. въ концѣ августа. \div Косино. Солониково.

283. *Veronica Anagallis* L.

Растеть около рѣчекъ и по болотамъ. Съ цв. и несрѣд. пл. собр. 6 июля. Часто. \div и \div Горки.

284. *Veronica Beccabunga* L.

Около рѣчекъ, канавъ и по болотамъ. Цв. со $\frac{2}{2}$ мая до средины августа. \div Иваниково.

* var. *minor*. На влажныхъ мѣстахъ по заливнымъ лугамъ. Съ цв. собр. въ $\frac{1}{2}$ июля. \div Боршино.

285. *Veronica officinalis* L.

Растетъ по сухимъ лѣсамъ (преимущ. хвойнымъ). Цв. со $\frac{2}{2}$ июня до $\frac{2}{2}$ августа. Пл. съ $\frac{1}{2}$ августа. \div Чалпаново.

286. *Veronica Chamaedrys* L.

По опушкамъ лѣсовъ, кустарникамъ и около жилыхъ мѣстъ. Цв. со $\frac{2}{2}$ мая до первыхъ чиселъ июля. \div Иваниково.

288. *Veronica scutellata* L.

По мокрымъ лугамъ. Цв. со $\frac{2}{2}$ июня до $\frac{2}{2}$ августа. Пл. съ $\frac{1}{2}$ июля. \div Иваниково.

$\beta.$ *pilosa* Vahl. Съ цв. найд. на тѣнистомъ влажномъ мѣстѣ въ лѣсу 3 июля. Ушаково.

289. *Veronica serpyllifolia* L.

По лугамъ и паровымъ полямъ. Цв. со $\frac{2}{2}$ мая до $\frac{2}{2}$ июня. Пл. со $\frac{2}{2}$ июня. \div Иваниково.

290. *Veronica verna* L.

По паровымъ полямъ, около поствовъ, и по сухимъ песчанымъ лѣстамъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ мая до конца июня. Пл. съ начала июня. \div Кото-
чихевки.

291. *Odontites rubra* Pers.

По паровымъ полямъ, пожнямъ и сухимъ лугамъ. Цв. со $\frac{2}{2}$ июля до $\frac{2}{2}$ августа. \div и \div Пушкино.

292. *Euphrasia officinalis* L. $\alpha.$ *pratensis* Koch.

По лугамъ, кустарникамъ и сѣчамъ. Цв. со $\frac{2}{2}$ июня до $\frac{2}{2}$ сентября. Пл. въ $\frac{1}{2}$ августа. \div и \div Иваниково.

$\beta.$ *nemorosa* Pers. По полямъ и холмамъ. Цв. одновременно съ раз-
новидн. $\alpha.$ \div Минское.

293. *Rhinanthus Crista Galli*. var. *major* Ehrh.

По лугамъ и опушкамъ лѣсовъ. Зацвѣтаетъ въ концѣ мая. Пл. съ $\frac{1}{2}$ июля. \div Иваниково.

294. *Pedicularis palustris* L.

Растетъ, по болотамъ, мокрымъ лугамъ, рѣже около рѣчекъ. Цв. съ конца мая до $\frac{1}{2}$ августа. Пл. съ начала июня. \div и \div Ильинское.

295. *Pedicularis Sceptrum* L.

По болотамъ. Встрѣчается гораздо рѣже предыдущаго вида. Съ цв. собр. 28 июня. \div Черный Дворъ.

296. *Melampyrum pratense* L.

По лѣсамъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ июня до конца августа. Пл. въ юль. \div и \div Иваниково.

297. *Melampyrum nemorosum* L.

Растетъ по опушкамъ лѣсовъ (преимущ. лиственныхъ) и кустарни-
камъ. Цв. съ конца мая до сентября. \div Иваниково.

LVI. ОРОВАНЧАСЕЛЕ LINDL.

298.* *Lathraea Squamaria* L.

Растетъ на корняхъ *Corylli Avellanae*. Цв. во $\frac{2}{2}$ мая. \div и \div Иваниково.

LVII. LABIATAE JUSS.

299.* *Elsholtzia cristata* Willd.

На мусорныхъ кучахъ и около жилья. Съ цв. и зрѣл. пл. собр. 9
августа. Г. Кострома.

300. *Mentha arvensis* L. $\alpha.$ *conferta* Kaufm.

Растетъ на паровыхъ поляхъ. Цв. въ юль. \div Иваниково.

$\beta.$ *glabriuscula* Koch. Встрѣчается около ручьевъ и рѣчекъ. Цв. въ юль. \div Горки.

301. *Lycopus europaeus* L.

Растетъ около рѣчекъ, ручьевъ и прудовъ. Цв. во $\frac{2}{2}$ июля. \div Несочинь.

302. *Origanum vulgare* L. По сухимъ холмамъ и кустарникамъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ июня до конца августа. \div Никола Бабайскій.

303.* *Calamintha Acinos Claire*. Съ зреял. пл. собр. на песчаномъ обрывѣ около рѣчки 7 августа. \div Никола Бабайскій.

304. *Calamintha clinopodium* Benth. По кустарникамъ и опушкамъ лѣсовъ. Цв. со $\frac{2}{3}$ июня до августа. Пл. въ концѣ июля. \div Иваниково.

305. *Glechoma hederacea* L. По лугамъ, садамъ, огородамъ и около жилыхъ мѣстъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ мая до $\frac{2}{3}$ июня. \div Иваниково.

306. *Dracocephalum Ryschiana* L. По кустарникамъ. Съ цв. и зреял. пл. собр. 3 июля. Рѣдко. Иваниково.

307. *Prunella vulgaris* L. По лугамъ, кустарникамъ, опушкамъ лѣсовъ и паровыми полями. Цв. съ $\frac{1}{2}$ июня до $\frac{2}{3}$ августа. Иваниково.

308. *Scutellaria galericulata* L. Около болотъ и рѣочекъ, по лѣсамъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ июня. Пл. въ августѣ. \div и \div Пенье.

309. *Betonica officinalis* L. γ . *stricta* Koch. По опушкамъ лѣсовъ. Съ цв. собр. 9 июля. \div Черный Дворъ.

310. *Stachys sylvatica* L. По лѣсамъ на влажныхъ мѣстахъ. Съ цв. и пл. собр. 3 июля. Иваниково.

311. *Stachys palustris* L. По берегамъ рѣкъ и ручьевъ и по паровымъ полямъ. Цв. въ юнѣ и юлѣ. \div Иваниково.

Форма, растущая на сухихъ мѣстахъ, отличается отъ типической меньшимъ ростомъ, болѣе узкими, приподнятыми кверху листьями, сближенными мутовками и большей волосистостью на наружныхъ поверхностиахъ листьевъ.

- БИБЛИОТЕКА
ПОДГОРНОЙ
ВТОРОЙ
МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ
г. ПОДГОРЬЕ

312. *Galeopsis Ladanum* L.
По паровымъ полямъ и въ посѣвахъ. Цв. съ 1/2 іюня до 8 іюля. \div Иваниково.

313. *Galeopsis Tetrahit* L.
Около жилья, на невоздѣланныхъ мѣстахъ и по паровымъ полямъ, рѣже въ посѣвахъ. Цв. со $2/2$ іюня до $1/2$ сентября. \div Покровское.

314. *Galeopsis versicolor* Curt.
По паровымъ полямъ, около жилья и между посѣвами. Цв. съ $1/2$ іюня до $1/2$ сентября. Пл. со $2/2$ іюля. \div Иваниково.

315. *Leonurus Cardiaca* L.
Около жилья и по пустырямъ. Цв. со $2/2$ іюня до $2/2$ августа. Пл. съ $1/2$ августа. \div Иваниково.

316. *Lamium maculatum* L.
По тѣнистымъ мѣстамъ въ лѣсахъ. Цв. съ конца мая до августа. \div Иваниково.

317. *Lamium Galeobdolon* Gratz.
По лиственнымъ лѣсамъ. Цв. съ $1/2$ мая до $2/2$ іюня. Пл. съ конца іюня. \div Иваниково.

318. *Ajuga reptans* L.
Растетъ по опушкамъ лиственныхъ лѣсовъ и по кустарникамъ. Цв. съ $1/2$ мая до іюля. \div Иваниково.

LVIII. PLANTAGINEAE JUSS.

319. *Plantago major* L.
Около жилья и по дорогамъ. Цв. съ $1/2$ іюня до $1/2$ августа. Пл. со $2/2$ іюля. \div и \div Иваниково.

320. *Plantago media* L. Ахетофл. листья и венчики сидер

По лугамъ, полямъ и холмамъ Цв. со 2/2 мая до конца августа.
Сибирь Черный Дворъ.

321. *Plantago lanceolata* L.

По лугамъ и сухимъ возвышеннымъ мѣстамъ. Цв. съ конца мая до сентября. — Иваниково.

322.* *Plantago altissima* Ledb. Съ цв. найд. около жилья 22 августа. Иваниково.

SUBCLAS. MONOCHLAMIDEAE.

LIX. AMARANTACEAE R. BR.

322. *Amaranthus Blitum* L. Ахетофл. листья и венчики сидер
На мусорныхъ кучахъ. Цв. со 2/2 июня до 2/2 августа. Пл. съ 1/2 августа. — г. Кострома.

LX. CHENOPORODEAE VENT.

323. *Chenopodium album* L. Ахетофл. листья и венчики сидер
По огородамъ и пустырямъ. Цв. со 2/2 июня до 1/2 сентября. Пл. въ 1/2 августа. — Иваниково.

324. *Chenopodium urbicum* L. Ахетофл. листья и венчики сидер
По улицамъ около стѣнь. Цв. въ юндѣ и августѣ. Пл. съ 1/2 августа. — г. Кострома.

325.* *Chenopodium hybridum* L. Ахетофл. листья и венчики сидер
Около заборовъ и жилыхъ мѣсть. Съ рд. собр. въ 1/2 августа. — г. Кострома.

326.* *Blitum virgatum* L. Ахетофл. листья и венчики сидер
Около жилыхъ мѣсть. Съ цв. и зрѣл. на собр. 9 августа. — г. Кострома.

327. *Atriplex patula* L. Ахетофл. листья и венчики сидер

На мусорныхъ кучахъ и около жилья. Цв. въ юнѣ. Пл. въ 1/2 августа. — г. Кострома.

328.* *Atriplex latifolia* Wachb. Ахетофл. листья и венчики сидер

Растетъ около жилыхъ мѣсть. Цв. съ конца июня до середины августа. Пл. во 2/2 августа. — г. Кострома.

329. *Corispermum Marshallii* Steven.

Растетъ на песчаной почвѣ около рѣкъ. Пл. созр. въ 1/2 августа. — Никола Бабайскій. Большая Соли.

330. *Rumex maritimus* L.

Около рѣкъ и на влажныхъ мѣстахъ. Цв. съ конца июня до 2/2 июля. Пл. въ концѣ июня. — Никола Бабайскій.

331. *Rumex obtusifolius* L.

По сырьимъ мѣстамъ въ лѣсахъ и около рѣчекъ. Цв. съ конца июня до 2/2 июля. Пл. со 2/2 августа. — Качалово.

332. *Rumex domesticus* Hartm.

По лугамъ и полямъ. Цв. въ юнѣ и юлѣ. Пл. въ августѣ. — Иваниково.

333. *Rumex aquaticus* L.

Растетъ около рѣкъ, ручьевъ и болотъ. Цв. съ конца июня до 2/2 августа. Пл. съ 1/2 августа. — Ильинское.

334. *Rumex Acetosa* L.

По лугамъ и опушкамъ лѣсовъ. Цв. со 2/2 мая до конца августа. — Любовниково.

335. *Rumex Acetosella* L.

По паровымъ полямъ и выгонамъ. Цв. вмѣстѣ съ R. Acetosa. — Иваниково.

336. *Polygonum Bistorta* L.

По сырьимъ и болотистымъ лугамъ. Цв. со 2/2 мая до 1/2 июля. Пл. въ концѣ июня. — Иваниково.

337. *Polygonum amphibium L.* α *aquaticum Ledb.*

По прудамъ и медленно текучимъ водамъ. Цв. со $2/2$ июня до конца августа. \div рѣже \div Ильинское.
 γ^* *terrestris* Koch. По влажнымъ мѣстамъ и около рѣчекъ. \div Пушкино.

338. *Polygonum lapathifolium L.*

Около рѣкъ, по мокрымъ лугамъ и огорода姆ъ. Цв. со $2/2$ июня до конца августа. Пл. съ $1/2$ августа. \div Иваниково.

β . *insanum* Ledb. Растетъ вмѣстѣ съ типической формой. \div Иваниково.

339. *Polygonum minus Huds.*

Около канавъ, прудовъ и рѣчекъ. Цв. въ юнь и юль. \div Шестково.

340. *Polygonum Hydropiper L.*

По мокрымъ лугамъ и около водъ. Цв. во $2/2$ июля. Пл. въ августѣ.
 \div Бакшайки.

341. *Polygonum Convolvulus L.*

Въ посѣвахъ, на паровыхъ поляхъ и сѣчахъ. Цв. съ $1/2$ июня до $2/2$ августа. Пл. со $2/2$ июня. \div Иваниково.

342. *Polygonum aviculare L.* α *procumbens* Ledb.

Около жилья и по дорогамъ. Цв. съ $1/2$ июня до $2/2$ сентября. Пл. въ концѣ юля. \div Иваниково.

γ . *laxum* Ledb. По паровымъ полямъ и пожнямъ. Цвѣтетъ одновременно съ разновидн. α . \div Иваниково.

LXII. THYMELEAE JUSS.

343. *Daphne Mezereum L.*

По лиственнымъ лѣсамъ. Цв. со $2/2$ апрѣля до $2/2$ мая. Пл. въ концѣ юля. \div и \div Черный Дворъ.

β . *occidentalis* Ledb. По лиственнымъ лѣсамъ. Цв. со $2/2$ апрѣля до $2/2$ августа. \div Кострома.

LXIII. ARISTOLOCHIEAE JUSS.

344. *Asarum europaeum L.*

По лѣсамъ (чаще хвойнымъ). Цв. съ конца апрѣля до средины юна. \div и \div Иваниково.

LXIV. EUPHORBIACEAE R. BR.

345.* *Euphorbia Esula L.*

Растетъ по берегамъ Волги, рѣже на поляхъ и межахъ. Цв. со $2/2$ юна до $1/2$ августа. Пл. съ $1/2$ августа. \div и \div Дьяконово.

346. *Mercurialis perennis L.*

По хвойнымъ и смѣшаннымъ лѣсамъ на тѣнистыхъ и влажныхъ мѣстахъ. Цв. со $2/2$ апрѣля до начала юна. \div Иваниково.

LXV. CUPULIFERAEE RICH.

347. *Corylus Avellana L.*

По лѣсамъ. Цв. въ $1/2$ апрѣля. Пл. со $2/2$ августа. \div Иваниково.

348. *Quercus pedunculata Ehrh.*

По лѣсамъ. Зацвѣтає въ $1/2$ мая. \div и \div Иваниково. Никола Бабайский.

LXVI. SALICINEAE JUSS.

349. *Salix pentandra L.*

Растетъ по болотамъ и мокрымъ лугамъ. Съ зреѣ, пл. собр. во $2/2$ юла. Ильинское. Кустарникъ.

350.* *Salix alba L.*

По берегамъ рѣкъ и озеръ. Никола Бабайский. Дерево.

351.* *Salix amygdalina L.* α *discolor* Koch.

Растетъ около рѣкъ. Черная Заводъ. Кустарникъ.

β . *concolor* Koch. Встрѣчается вмѣстѣ съ предыдущимъ видомъ. Ильинское. Кустарникъ.

352.* *Salix daphnoides* Will. *ОЛОТЫЙ БОРОДАК*

Встрѣчается около водь. Рѣдко. Ипатьевскій монастырь. Дерево.

353.* *Salix viminalis* L.

Растеть по берегамъ рѣкъ. Часто. Дьяконово. Кустарникъ.

354.* *Salix stipularis* Smith.

По берегамъ рѣкъ. Дьяконово. Кустарникъ.

355. *Salix cinerea* L.

По болотамъ и мокрымъ лугамъ. Съ зре. плодами собр. 4 июня.
Иваниково. Кустарникъ.

366. *Salix nigricans* Fries.

Встрѣчается около водь и по опушкамъ лѣсовъ. Пл. созрѣваютъ
въ концѣ мая. Иваниково. Кустарникъ.

367. *Salix Caprea* L.

По лѣсамъ, опушкамъ лѣсовъ, кустарникамъ и лугамъ. Иваниково.
Дерево.

368. *Salix depressa* L.

Растеть по опушкамъ лѣсовъ и кустарникамъ. Пл. созр. во 2/2
июня. Иваниково. Кустарникъ.

369. *Salix angustifolia* Wulf.

По торфянымъ болотамъ и опушкамъ лѣсовъ. Плоды созрѣваютъ въ
началѣ июня. Черный Дворъ. Кустарникъ.

370.* *Salix Lapponum* L.

Растеть по торфянымъ болотамъ. Черный Дворъ. Кустарникъ.

371. *Populus tremula* L.

Растеть по лѣсамъ и опушкамъ, рѣже самъ составляетъ лѣса (Чал-
паново). Цв. съ конца апрѣля до первой половины мая.

372.* *Populus nigra* L.

Растеть по лиственнымъ лѣсамъ и кустарникамъ. Цвѣтетъ съ кон-
ца апрѣля. Встрѣчается гораздо рѣже предыдущаго вида. Никола
Бабайский. Дерево.

LXVII. CANNABINEAE BLUME.

Cannabis sativa L.

Сѣется въ небольшомъ количествѣ на поляхъ. Исаево (Пушкинская
волость).

373. *Humulus Lupulus* L.

Растеть по берегамъ рѣкъ, ручьевъ и по оврагамъ. Цв. со 2/2 юля
до 2/2 августа. Пл. во 2/2 сентября. Иваниково.

LXVIII. URTICACEAE ENDLICHER.

374. *Urtica urens* L.

Около заборовъ, дорогъ и жилья. Цв. съ 1/2 июня. Пл. въ 1/2
августа. Иваниково.

375. *Urtica dioica* L.

По пустырямъ, около рѣчекъ, ручьевъ и по влажнымъ мѣстамъ въ
лѣсахъ. Цв. одновременно съ *U. urens*. Иваниково.

LXIX. ULMACEAE MIRBEL.

376. *Ulmus calpestris* L.

По лѣсамъ. Иваниково.

LXX. BETULACEAE BARTL.

377. *Betula alba* L.

Растеть въ лѣсахъ и на болотахъ. Цв. со 2/2 апрѣля до 2/2 мая.
Пл. со 2/2 июня. Селище.

378. *Betula humilis* Schrank.

По торфянымъ болотамъ. Кустарникъ. Чистое болото (Ива-
никовъ).

379. *Alnus incana* Willd.

Около рѣкъ, по лѣсамъ и мокрымъ лугамъ. Цв. во 2/2 апрѣля. Пл.
въ сентябрѣ. Иваниково.

380. *Alnus glutinosa* Willd.

По оврагамъ и болотистымъ мѣстамъ. Встрѣчается рѣже предыдущаго вида. \div и \ddagger Иваниково.

CL. MONOCOTYLEDONES.

LXXI. TYPHACEAE JUSS.

381. *Typha latifolia* L.

По стоячимъ водамъ и торфянымъ болотамъ. Цв. въ концѣ юны. Пл. во $2/2$ юля. \div и \ddagger Чистое болото (Иваниково).

382.* *Sparagnum ramosum* Huds.

По берегамъ рѣчекъ и канавамъ. Цв. со $2/2$ юля до $1/2$ августа. \div , рѣже \ddagger . Шестково.

383.* *Sparagnum minimum* Fries.

По рѣчкамъ и болотамъ. Съ цв. и несрѣ. пл. пайд. 6 юля. Горки.

LXXII. AROIDEAE JUSS.

384. *Calla palustris* L.

По болотамъ. Съ цв. и несрѣ. пл. собр. 19 юля. \ddagger Коточижевки.

LXXIII. LEMNACEAE LINK.

385. *Lemna minor* L.

По стоячимъ и медленно текучимъ водамъ. \ddagger Иваниково.

386.* *Lemna trisulca* L.

Растетъ въ стоячихъ водахъ. Встрѣчается рѣже предыдущаго вида. \div Черная заводь.

387.* *Spirodela polyrhiza* Schleiden.

Растетъ вмѣстѣ съ *L. minor*. \ddagger Песочня.

LXXIV. POTAMOGETEAE JUSS.

388.* *Potamogeton natans* L.

По прудамъ, запрудамъ, озерамъ и рѣчкамъ. Съ пл. собр. 6 юля. \div Ильинское.

389. *Potamogeton rufescens* Bess.

По рѣчкамъ и прудамъ. Съ пл. собр. 8 августа. \div Черный Дворъ.

390. *Potamogeton lucens* L.

Водится на тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ и *P. natans*. Съ цв. и пл. пайд. 6 юля. \div Ильинское.

391. *Potamogeton perfoliatus* L.

Растетъ вмѣстѣ съ предыдущими видами. Цв. съ начала юны до конца юля. Пл. съ начала августа. \div Коточижевки.

392.* *Potamogeton compressus* L.

По рѣчкамъ и прудамъ. Не часто. \div Селище.

393. *Potamogeton pusillus* L.

По прудамъ и запрудамъ. Съ цв. и пл. пайд. въ срединѣ юля. \div рѣже \ddagger . Иваниково.

LXXIV. JUNCAGINEAE L. C. RICHARD.

394. *Triglochin palustre* L.

По болотамъ и сырьимъ лугамъ. Цв. со $2/2$ юля. Пл. въ юль. \div Бакшайки.

395. *Scheuchzeria palustris* L.

По мокрымъ лугамъ и торфянымъ болотамъ. Съ пл. собр. 30 юля. \div Иваниково.

LXXI. ALISMACEAE L. C. RICHARD.

396. *Alisma Plantago* L.

Около ручьевъ, рѣкъ, по болотамъ и канавамъ. Цв. со $2/2$ юля до первыхъ чиселъ августа. Пл. со $2/2$ юля. \div и \ddagger Иваниково.

397. *Sagittaria sagittaeifolia* L.

По берегамъ рекъ и около прудовъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ июня до середины августа. Пл. съ конца июня. — Боршино.

LXXVII. BUTOMACEAE LINDEL.

398. *Butomus umbellatus* L.

Растетъ вмѣстѣ съ *S. sagittaeifolia*. Цв. одновременно съ двумя предыдущими видами. — Селище.

LXXVIII. HYDROCHARIDAE DC.

399. *Hydrocharis Morsus ranae* L.

По стоячимъ и тихотекучимъ водамъ. Цв. въ $\frac{1}{2}$ августа. — Святое озеро.

400.* *Stratiotes aloides* L.

По озерамъ на заливныхъ лугахъ. — Святое озеро.

LXXIX. ORCHIDEAE JUSS.

401.* *Malaxis paludosa* Swartz.

Растетъ по торфянымъ болотамъ. Съ цв. и пл. собр. 30 июня. — Иваниково.

402. *Orchis latifolia* L. β . *angustifolia* F. Nyland.

По торфянымъ болотамъ. Цв. въ июнѣ. Пл. въ началѣ августа. — Иваниково.

403. *Orchis maculata* L.

На мокрыхъ лугахъ, по кустарникамъ и опушкамъ лѣсовъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ июня до $\frac{2}{2}$ июня. Пл. во $\frac{2}{2}$ августа. — Иваниково.

404. *Orchis incarnata* L.

По болотистымъ лугамъ. Цв. съ конца мая до июня. — Иваниково.

405. *Gymnadenia conopsea* R. Br.

По кустарникамъ, опушкамъ лѣсовъ, на тѣнистыхъ и влажныхъ местахъ. Цв. во $\frac{2}{2}$ июня. — Иваниково.

406. *Platanthera bifolia* Reich.

По лѣснымъ прогалинамъ, кустарникамъ и лугамъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ мая до $\frac{1}{2}$ июня. Пл. въ концѣ августа. — Иваниково.

407. *Listera ovata* R. Br.

Съ цв. и пл. найд. на мокромъ лугу 15 июня. — Песочня.

408.* *Neottia Nidus avis* L.

Съ пл. найд. въ гористомъ сосновомъ лѣсу 25 июня. — Чалпаново.

409. *Epipactis latifolia* Swartz. α *viridans* Rchb.

Растетъ по лиственнымъ и смѣшаннымъ лѣсамъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ июня до $\frac{2}{2}$ августа. Пл. съ $\frac{1}{2}$ августа. — и — Черный Дворъ.

β *varians* Rchb. По хвойнымъ лѣсамъ. Цв. вмѣстѣ съ разновидн. α . — Иваниково.

LXXX. IRIDEAE R. BR.

410. *Iris sibirica* L.

По кустарникамъ. Цв. въ июнѣ. Пл. въ $\frac{1}{2}$ августа. — Иваниково.

411. *Iris Pseud-Acorus* L.

По заливнымъ лугамъ. — Левашево, Ильинское.

LXXXI. SMILACEAE R. BR.

412. *Paris quadrifolia* L.

Растетъ въ лиственныхъ лѣсахъ по тѣнистымъ мѣстамъ. Цв. съ конца мая до $\frac{2}{2}$ июня. Пл. съ $\frac{1}{2}$ июня. — Иваниково.

413. *Polygonatum officinale* All.

По лиственнымъ лѣсамъ и рощамъ. Зрѣл. пл. въ $\frac{1}{2}$ августа. — Никола Бабайскій.

414. *Majanthemum bifolium* DC.

По тѣнистымъ лѣсамъ. Цв. со $\frac{1}{2}$ мая до июня. — и — Иваниково.

415. *Convallaria majalis* L.

По лесамъ, опушкамъ лесовъ и кустарникамъ. Цв. съ мая до $\frac{2}{2}$ июня. Пл. во $\frac{2}{2}$ августа. Очень часто. \therefore Иваниково.

LXXXII. LILIACEAE ENDL.

416. *Gagea minima* Schult.

По садамъ и лесамъ. Цв. во $\frac{2}{2}$ апреля и маѣ. \therefore Любовниково.

417. *Allium Schoenoprasum* L.

По заливнымъ лугамъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ июня до $\frac{2}{2}$ августа. Пл. во $\frac{2}{2}$ августа. \therefore Левашево. Шуньга.

LXXXIII. JUNCEAE DC.

418. *Lusula pilosa* Willd.

Растетъ по полямъ и лесамъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ апреля до $\frac{2}{2}$ мая. Пл. со $\frac{2}{2}$ июня. \therefore Минское.

419. *Lasula campestris* DC. β . *multiflora* Kaufm.

По лугамъ и лесамъ. Цв. въ маѣ и $\frac{1}{2}$ июня. Съ зреѣ. пл. собр. 24 июня. \therefore Иваниково.

420. *Juncus communis* E. Mey. β *conglomeratus* Ledb.

По берегамъ рѣчекъ и по мокрымъ лугамъ. Цв. въ концѣ июня и юлѣ. \therefore Иваниково.

421. *Juncus filiformis* L.

По болотамъ, канавамъ и мокрымъ лугамъ. Цв. во $\frac{2}{2}$ маѣ. \therefore Иваниково.

422.* *Juncus articulatus* L.

По болотамъ и мокрымъ мѣстамъ. Цв. въ $\frac{1}{2}$ июня. Пл. въ $\frac{1}{2}$ юля. \therefore Шестково.

423. *Juncus bufonius* L.

На мокрыхъ мѣстахъ, по дорогамъ и канавамъ. Съ пл. собр. въ $\frac{1}{2}$ юля. \therefore Иваниково.

LXXXIV. CYPERACEAE DC.

424.* *Cyperus flavescens* L.

Растетъ на мокрыхъ лугахъ. Съ цв. собр. 13 июля. \therefore Бакшайки.

425. *Eleocharis acicularis* R. Br.

Растетъ на влажныхъ мѣстахъ, по лугамъ и около прудовъ. Цв. со $\frac{2}{2}$ мая до $\frac{1}{2}$ августа. \therefore Боршино.

426. *Eleocharis palustris* R. Br.

По болотамъ и берегамъ рѣчекъ. Съ цв. собр. 1 июля. \therefore Иваниково.

427.* *Eleocharis uniglumis* Schult.

По болотистымъ мѣстамъ. Цв. въ маѣ. \therefore Иваниково.

428. *Scirpus lacustris* L.

По прудамъ, рѣчкамъ и озерамъ. Цв. въ $\frac{1}{2}$ юля. Ильинское.

429. *Scirpus sylvaticus* L.

По берегамъ рѣкъ и озеръ. Цв. въ концѣ маѣ и въ юнѣ. Пл. со $\frac{2}{2}$ августа. Черный Дворъ.

430.* *Scirpus radicans* Schuh.

Растетъ на болотистыхъ мѣстахъ, около рѣкъ. \therefore Несочин.

431. *Eriophorum latifolium* Hoppe.

По болотамъ и болотистымъ лугамъ. Цв. съ $\frac{1}{2}$ маѣ до $\frac{1}{2}$ юны. Пл. съ $\frac{1}{2}$ юля. \therefore рѣже \therefore Черный Дворъ.

432. *Eriophorum angustifolium* Roth.

Растетъ вмѣстѣ съ *E. latifolium*. Цвѣтѣтъ одновременно съ *E. latifolium*. Пл. въ маѣ. \therefore Иваниково.

433.* *Carex elongata* L.

По мокрымъ лугамъ и болотамъ. Цв. въ маѣ. Пл. въ маѣ. \therefore Черный Дворъ.

434. *Carex leporina* L.

По мокрымъ лугамъ и канавамъ. Цв. во $\frac{2}{2}$ маѣ. Пл. въ маѣ. \therefore Иваниково.

435. *Carex canescens* L.

По торфянымъ болотамъ и мокрымъ лугамъ. Съ неэрѣл. пл. собр. во 2/2 мая. \div Иваниково.

436.* *Carex pediformis* C. A. Mey.

По сухимъ песчанымъ холмамъ и по опушкамъ лѣсовъ. Цв. со 2/2 апреля. Пл. съ 1/2 июня. \div Васильевское.

437.* *Carex pilosa* Scop.

Растетъ въ лиственныхъ лѣсахъ. Цв. во 2/2 апреля. Пл. въ юнѣ. \div и \div Иваниково.

438.* *Carex sylvatica* Huds.

По лѣсамъ и кустарникамъ. Цв. со 2/2 апреля. Пл. въ юнѣ. \div Минское.

439. *Carex flava* L.

По болотамъ, мокрымъ лугамъ и канавамъ. Съ па. собр. 3 июля. Иваниково.

440.* *Carex praecox* Jacq.

По холмамъ и сухимъ возвышеннымъ мѣстамъ. Цв. со 2/2 апреля, до 2/2 мая. Пл. съ начала юны. \div и \div Васильевское

441. *Carex pallescens* L.

По кустарникамъ и лугамъ. Цв. въ маѣ. Пл. съ 1/2 июня. \div Иваниково.

442. *Carex acuta* L.

Растетъ по болотамъ и около водъ. Съ цв. и па. собр. 4 юны. \div Черный Дворъ.

443. *Carex vulgaris* Fries.

По мокрымъ лугамъ, болотамъ и канавамъ. Цв. въ 1/2 мая. \div Иваниково.

444. *Carex paludosa* Good.

По болотамъ и берегамъ рѣчекъ. Цв. съ начала мая. \div Чалпаново.

345. *Carex ampullacea* Good.

Водится на тѣхъ же мѣстахъ, где и предыдущій видъ. Цв. въ 1/2 мая. Пл. въ юнѣ. \div Черный Дворъ.

446. *Carex hirta* L.

По песчанымъ берегамъ рѣкъ. Съ зѣлыми плодами найдена 8 августа. \div Никола Бабайский.

LXXXV. GRAMINEAE JUSS.

447.* *Nardus stricta* L.

Растетъ по сухимъ возвышеннымъ мѣстамъ, на песчаной почвѣ. Пл. въ концѣ юны. \div Боршино.

448. *Triticum repens* L.

По лугамъ. Цв. въ концѣ юны и юлѣ. \div Иваниково.

Secale cereale L.

Сѣется на поляхъ. Цв. въ юнѣ.

Hordeum vulgare L.

Довольно часто разводится на поляхъ. Иваниково.

449.* *Lolium temulentum* L.

Растетъ въ посѣвахъ льна и овса. Цв. во 2/2 юля. \div Иваниково.

450. *Festuca elatior* L.

По лугамъ и около дорогъ. Цв. въ 1/2 юля. Пл. съ средины юля. \div Солониково.

451. *Festuca gigantea* Willd.

По лѣсамъ и кустарникамъ. Цв. въ 1/2 юля. Пл. съ 1/2 августа. \div Иваниково.

452. *Bromus inermis* Leyss.

По лугамъ, берегамъ рѣкъ и садамъ, на песчаной почвѣ. \div Черный Дворъ.

453. *Bromus secalinus* L.

По паровымъ полямъ и въ посѣвахъ *Secale cereale*. Съ цв. собр. во 2/2 юля. \therefore и \div Любовниково.

454. *Briza media* L.

По лугамъ и опушкамъ лѣсовъ. (Часто на влажныхъ мѣстахъ). Цв. въ концѣ юна. Пл. во 2/2 юля. \div Чалпаново.

455. *Dactylis glomerata* L.

По лѣсамъ, кустарникамъ и лугамъ. Цв. со 2/2 юна до конца августа. Пл. во 2/2 августа. \div Иваниково.

456. *Poa fertilis* Host.

По мокрымъ лугамъ и болотамъ. Цв. въ юнѣ. Пл. во 2/2 юля. \div Бакшайки.

457.* *Poa nemoralis* L.

Растетъ по лѣсамъ. Съ цв. собр. 14 юна. Иваниково.

458. *Poa annua* L.

По дорогамъ и около жилыхъ мѣсть. Цв. со 2/2 мая до 1/2 сентября \div и \div Иваниково.

459. *Poa pratensis* L. var. *viridis* Hoffm.

Встрѣчается на лугахъ. Часто. \div Иваниково.

460. *Poa trivialis* L.

Растетъ по берегамъ рѣкъ. Цв. съ середины юна. \div Иваниково.

461.* *Eragrostis pilosa* P. de Beauv.

Найд съ неэрѣл. пл. на песчаномъ берегу рѣки 8 августа. \div Черная Заводь.

462. *Glyceria fluitans* R. Br.

Растетъ около рѣкъ и болотъ. Цв. во 2/2 юна. Пл. въ 1/2 августа. \div Иваниково.

463. *Glyceria aquatica* Presl.

По мокрымъ лугамъ. Цв. во 2/2 юна. \div Иваниково.

464.* *Glyceria spectabilis* M. et K.

По берегамъ прудовъ, канавамъ и болотамъ. Съ цв. найд. въ 1/2 августа. \div Шуньга.

465. *Arundo Phragmites* L.

Въ стоячихъ и тихо текучихъ водахъ. Цв. со 2/2 юна до 2/2 августа. Пл. въ концѣ августа. \div Левашово.

466. *Melica nutans* L.

По лѣсамъ (преимущ. гористымъ) и кустарникамъ. Цв. со 2/2 мая до 2/2 юна. Пл. въ юлѣ. \div Черный Дворъ.

467.* *Hierochloë borealis* R. et Schult.

Растетъ на сухихъ лугахъ. Зацвѣтаетъ въ 1/2 мая. \div Иваниково.

468. *Anthoxanthum odoratum* L.

На лугахъ, сѣчахъ и по опушкамъ лѣсовъ. Цв. съ конца мая до 2/2 юна. Пл. въ юлѣ. \div Иваниково.

469. *Avena sativa* L.

Разводится на поляхъ. Цв. въ нарадѣ юля.

470. *Aira caespitosa* L.

По лугамъ и лѣсамъ. Цв. во 2/2 юна. Пл. въ срединѣ юля. \div Иваниково.

471. *Calamagrostis sylvatica* DC.

По лѣсамъ и кустарникамъ. Цв. въ концѣ юна и юлѣ. \div Шестково.

472.* *Calamagrostis laceolata* Roth.

По высохшимъ торфянымъ болотамъ. Съ цв. и пл. собр. 30 юля. Чалпаново.

473. *Calamagrostis Epigejos* Roth.

По опушкамъ лѣсовъ, лѣснымъ полянамъ и кустарникамъ. Цв. въ концѣ юна и юлѣ. \div Иваниково.

474. *Agrostis stolonifera* L. α *vulgaris* With.

По лугамъ. Цв. во 2/2 юна. \div Иваниково.

II. EQUISETACEAE.

5. *Equisetum arvense L.*

По паровымъ полямъ. Споры въ концѣ апрѣля. Часто. \div Иваниково.

6. *Equisetum sylvaticum L.*

По опушкамъ лѣсовъ и лугамъ, на мокрыхъ мѣстахъ. Споры въ концѣ апрѣля и въ маѣ \div Васильевское.

7. *Equisetum palustre L.*

Растетъ по болотамъ и мокрымъ лугамъ. \div Черный Дворъ.

8. *Equisetum limosum L.*

По болотамъ. Споры во 2/2 мая. \div Шуньга.

За недостаткомъ времени я не могъ опредѣлить собранныхъ мною папоротниковъ, мховъ, лишайниковъ и др. тайнобрачныхъ, а потому описание ихъ оставляю до болѣе благопріятнаго случая.

ПАПОРОТЧИКИ

ПАПОРОТОЧНЫЕ

Альбиносъ

и въ этой книжкѣ я опредѣлилъ папоротники и листвы отъ «этой»

области \div «этой»

Альбиносъ

и въ этой книжкѣ я опредѣлилъ папоротники и листвы отъ «этой»

области \div «этой»

Альбиносъ

и въ этой книжкѣ я опредѣлилъ папоротники и листвы отъ «этой»

области \div «этой»