









Дополненіе обыденной суточной пищи  
малыми количествами

# Гематогена Д-ра Гоммеля

вызывает у

**дѣтей всѣхъ возрастовъ и у взрослыхъ**  
**быстрое увеличеніе аппетита,**

**быстрое поднятіе силъ,**

**укрѣпленіе нервной системы.**

Гематогенъ Гоммеля весьма пріятенъ на вкусъ и переносится отлично, какъ желудкомъ младенца, такъ и желудкомъ старика.

Нѣсколько новѣйшихъ врачебныхъ отзывовъ:

## Общіе отзывы:

Прив.-доц. д-ръ медиц. Баронъ Будбергъ въ Юрьевѣ: „Я неоднократно примѣнялъ Гематогенъ д-ра Гоммеля. Успѣхъ получился тотчасъ же и выражался въ поразительномъ улучшеніи аппетита и пищеваренія и общаго самочувствія малокровныхъ и ослабленныхъ больныхъ. Изъ всѣхъ употребительныхъ препаратовъ желѣза положительно ни одинъ не въ состояніи соперничать съ Гематогеномъ Гоммеля. Гематогенъ Гоммеля отнюдь не во всѣхъ случаяхъ анеміи дѣйствуетъ какъ кроветворное средство, напротивъ, дѣйствуя возбуждающимъ образомъ на аппетитъ и на обмѣнъ веществъ оно мнѣ давало особенно хорошіе результаты у лицъ раздражительныхъ — нервныхъ. Часто я давалъ Гематогенъ рахитическимъ и ослабленнымъ груднымъ дѣтямъ и получалъ всегда удовлетворительный результатъ. Гематогенъ всегда переносился безъ побочныхъ явленій свойственныхъ почти всѣмъ другимъ препаратамъ желѣза. Я назначалъ Гематогенъ въ чистомъ видѣ за 1 часъ до ѣды; онъ обладаетъ пріятнымъ вкусомъ и въ чистомъ видѣ лучше возбуждаетъ аппетитъ.“

Д-ръ медиц. Дѣйств. Ст. Сов. Моис. Ник. Поповъ, С.-Петербургъ: „Гематогенъ д-ра Гоммеля я примѣнялъ у двухъ больныхъ съ упорной затяжной неврастеніей: при отсутствіи аппетита, общемъ упадкѣ питанія и подавленномъ настроеніи духа. Отличныя и стойкіе результаты обнаружались вскорѣ: у обоихъ вскорѣ появился аппетитъ, подъемъ расположенія духа, явственное улучшеніе общаго питанія. Между тѣмъ передъ этимъ въ теченіи трехъ мѣсяцевъ я съ большимъ смущеніемъ переходилъ отъ одного средства къ другому и все безъ всякаго желаемого результата.“

Ординаторъ С.П.Б. Николаевского военнаго госпиталя Стат. Сов. Лебедевъ въ С.-Петербургѣ: „Результатъ наблюденія надъ дѣйствіемъ Гематогена Гоммеля вполне удаченъ, онъ воспринимается легко, не вызываетъ запора и другихъ побочныхъ явленій, питаніе организма подъ влияніемъ его быстро улучшается.“

Старшій врачъ Владикавказск. Кадетскаго Корпуса д-ръ медиц. Шульцъ, г. Владикавказъ: „Я примѣнялъ Гематогенъ д-ра Гоммеля при леченіи чистой формы анеміи у 6 лицъ. Наблюденіе мое надъ дѣйствіемъ Гематогена тѣмъ интересно, что у этихъ самыхъ 6 лицъ я примѣнялъ въ прошломъ году различные желѣзные препараты съ весьма незначительнымъ успѣхомъ, послѣ же пріема Гематогена Гоммеля успѣхъ получился весьма хорошій и по прошествіи 1½ мѣсяцевъ по прекращеніи пріема Гематогена, достигнутый успѣхъ не только держится, но и прогрессируетъ. — Одно изъ замѣтныхъ дѣйствій Гематогена — рѣзкое улучшеніе аппетита.“

Б. Ординаторъ Тер. Клиники Императорскаго Варшавск. Университета д-ръ Вл. Святополкъ-Завадскій, въ Варшавѣ: „Гематогенъ д-ра Гоммеля я многократно примѣнялъ въ дѣтской и женской практикѣ въ случаяхъ малокровія и общей слабости всегда съ хорошимъ результатомъ. Желательно было бы болѣе обширное примѣненіе Гематогена въ начальныхъ стадіяхъ бугорчатки.“

Врачъ Кринари, г. Выборгъ: „Гематогенъ д-ра Гоммеля я испыталъ на троихъ больныхъ, гдѣ получены очень хорошіе результаты относительно малокровія, въ особенности у одной дамы послѣ большихъ потерь крови (родовая).“

Д-ръ Дѣтиновъ, врачъ Общины Краснаго Креста въ Полтавѣ: „Гематогенъ Гоммеля былъ испытанъ мною на малокровныхъ больныхъ, при чемъ получились весьма утѣшительные результаты; дѣйствуя благотворно на органы кровотоенія, не вызываетъ никакихъ вредныхъ побочныхъ явленій.“

Д-ръ В. Кнаппе, Варшава: „Гематогенъ д-ра Гоммеля я испыталъ на самомъ себѣ и принимая по двѣ столовыя ложки въ день до обѣда и ужина въ содовой водѣ, я замѣтилъ значительное повышеніе аппетита. Уже спустя два часа послѣ обычнаго обѣда, я могъ опять принимать ѣду, чего раньше никогда не случалось. Съ

тѣхъ поръ я прописываю Гематогенъ пациентамъ съ подавленнымъ питаніемъ или лицамъ нервнымъ, жалующимся на отсутствіе аппетита и всегда съ успѣхомъ."

Д-ръ А. Галай, Одесса: „Наблюденія мои надъ больными пользовавшимися Гематогеномъ д-ра Гоммеля въ 15 случаяхъ анеміи, золотухи и англійской болѣзни преимущественно у дѣтей привели меня къ заключенію, говорящему безусловно въ пользу этого препарата. Уже со второй, а у нѣкоторыхъ больныхъ съ начала 3-ей недѣли начало замѣчаться общее улучшеніе въ состояніи здоровья, аппетита и общаго подъема силъ. Особенно замѣтно оказывается это явленіе у золотушныхъ дѣтей, страдающихъ общею слабостью и отсутствіемъ аппетита, причѣмъ вѣсь тѣла даетъ нѣкоторое увеличеніе въ предѣлахъ отъ 1-го до нѣсколькихъ фунт."

Д-ръ А. Д. Грековъ, г. Мервь, заканчиваетъ свой отзывъ слѣдующими строками: ... „Благодаря всему вышесказанному, считаю Гематогенъ Гоммеля особенно желательнымъ приобрѣтеніемъ въ нашихъ краяхъ, гдѣ благодаря мѣстной маляріи особенно часто приходится сталкиваться съ малокровіемъ и отсутствіемъ аппетита."

Корпусный врачъ д-ръ мед. Тайный Совѣтникъ Вилямовскій, Вильна: „Гематогенъ Гоммеля дѣйствительно оказалъ помощь при малокровіи, выразившимся слабостью, головокруженіемъ, плохимъ аппетитомъ при затруднительныхъ и болѣзненныхъ регулахъ и послѣ четырехъ-недѣльнаго употребленія этого средства больная совершенно оправилась."

Ординаторъ Кіево-Кирилловской больницы д-ръ Яровой, Кіевъ: „Гематогенъ Гоммеля я примѣнялъ нѣсколько разъ въ случаяхъ рѣзкаго малокровія послѣ сильныхъ кровотеченій при родахъ и выкидышахъ и результатами примѣненія вполне доволенъ, наблюдая каждый разъ улучшеніе общаго состоянія и самочувствія больныхъ, принимавшихъ Гематогенъ Гоммеля."

Д-ръ мед. Г. Я. Свѣца, г. Варшава: „Я почти два года употребляю въ своей практикѣ Гематогенъ Гоммеля и остаюсь очень довольнымъ результатами примѣненія этого средства. Онъ отличный гигиеническо-діететическій препаратъ, усиливающий общее питаніе, вѣсь тѣла, улучшающий аппетитъ, общій видъ больныхъ и повышающий расположеніе духа. Въ особенности этотъ препаратъ заслуживаетъ примѣненія въ дѣтской практикѣ, а именно послѣ всѣхъ лихорадочныхъ болѣзней, ослабленіи послѣ поносовъ при рахитѣ (Англійская болѣзнь), при общемъ золотушномъ состояніи съ увеличеніемъ лимфатическихъ железъ и особенно при сыпи и т. п. Могу прибавить, что матери больныхъ дѣтей до того довольны результатами отъ Гематогена Гоммеля, что прямо совѣтуютъ его другимъ матерямъ съ полною довѣренностью въ дѣйствіи."

Старшій Ординаторъ Варшавской дѣтской больницы, д-ръ Альфонсъ Малиновскій, Варшава: „Гематогенъ д-ра Гоммеля я употреблялъ съ большою пользою у лицъ ослабленныхъ кровоистеченіями, у поправляющихся послѣ болѣзней и у неврастениковъ."

**Остерегаться поддѣлокъ!**  
**Требовать настоятельно Гематогенъ Д-ра Гоммеля**  
(утвержденный этикетъ: кормящая львица)  
**и отклонять поддѣлки.**

Д-ръ И. С. Адамовъ въ Харьковѣ: „Я въ высшей степени доволенъ Гематогеномъ Гоммеля. Препарат сей испробованъ мною на многочисленныхъ анемичныхъ, малокровныхъ и нервныхъ субъектахъ, и онъ оказалъ высокое, можно сказать классическое дѣйствіе. Препарат этотъ мною рекомендуется многимъ больнымъ, отъ которыхъ кромѣ благодарности ничего не имѣю, повторяю, что я подобнаго средства въ практикѣ до селѣ не встрѣчалъ и не имѣлъ."

Д-ръ мед. Гусевъ, С.-Петербургъ: „Примѣненіемъ Гематогена Гоммеля въ одномъ случаѣ рѣзкаго малокровія я остался весьма доволенъ. Послѣ полуторамѣсячнаго употребленія всѣ явленія рѣзкой слабости и другіе припадки свойственные малокровію почти исчезли и наступило значительно повышенное самочувствіе. Должно при этомъ замѣтить, что по сравненію съ другими препаратами желѣза гематогенъ Гоммеля не вліяетъ вредно на отравленіе кишечника."

### О примѣненіи у дѣтей, какъ мальчиковъ, такъ и дѣвочекъ въ періодъ развитія:

Дѣйств. Ст. Совѣтникъ д-ръ С. С. Соколовъ, Московской Земледѣльской школы въ Москвѣ: „Гематогенъ Гоммеля я давалъ своей 17 лѣтней дочери, страдающей малокровіемъ, который произвелъ чрезвычайно благопріятное дѣйствіе: поправилъ питаніе; она пополнила, губы и вѣки покраснѣли, сама стала живѣе и апатія ко всему окружающему стала меньше-равно и силы ея прибавились."

Д-ръ медиц. П. фонъ-Вихертъ, С.-Петербургъ: „Гематогенъ Гоммеля я испробовалъ у трехъ дѣтей (4—6 л.) и одной взрослой и остался весьма доволенъ, особенно его поразительно быстрымъ дѣйствіемъ на увеличе-

ніе аппетита. Уже послѣ нѣсколькихъ приѣмовъ Гематогена дѣти, которые до тѣхъ поръ только неохотно кушали, стали проявлять блестящій аппетитъ, и это дѣйствіе Гематогена продолжалось и послѣ прекращенія принятія средства."

Д-ръ О. Грубе, Москва: „Гематогенъ Гоммеля я испробовалъ на своей дочери, очень малокровной и нервной дѣвочки и результатъ получился отличный. Появился очень хорошій аппетитъ, цвѣтъ лица сталъ лучше и въ настоящее время она совершенно поправилась."

Д-ръ Титовъ, врачъ Московскаго воспитательнаго дома, г. Москва: „Гематогенъ Гоммеля мнѣ

оказала хорошую услугу при лечении одного случая блѣдной немочи (хлороза) у дѣвочки 16 лѣтъ. Ваше средство она переносила прекрасно, главное же чувствует себя бодро, избавилась отъ головокруженій и слабости. Улучшился аппетитъ и пищевареніе.

Д-ръ Е. Гензель, г. Митава: „Дѣйствіе примѣненія Гематогена Гоммеля у 12 лѣтней дѣвочки было вполне успѣшное.“

Д-ръ Дзюбинъ, въ Одессѣ: „Неоднократно испытанный мною Гематогенъ Гоммеля оказался прекраснымъ укрѣпляющимъ средствомъ при разнаго рода малокровіи какъ у взрослыхъ такъ и у дѣтей.“

Д-ръ Д. Кустря въ С.-Петербургѣ: „Гематогенъ д-ра Гоммеля есть прекрасное питательное средство. Мною онъ былъ испробованъ на дѣвочкѣ девяти лѣтъ, страдавшей очень плохимъ питаніемъ, плохимъ аппетитомъ и малокровіемъ. Двухъ флаконовъ было достаточно, чтобы появился аппетитъ и окраска кожи лица и видимыхъ слизистыхъ оболочекъ приняла вполне здоровый видъ.“

Д-ръ Игнатъевъ, въ С.-Петербургѣ: „Гематогенъ Гоммеля примѣненный мною на собственномъ ребенкѣ, оказалъ весьма благотворное вліяніе на общее состояніе здоровья: улучшилъ аппетитъ, поднялъ вѣсъ и увеличилъ количество красныхъ шариковъ. Препарат этотъ съ большою охотой принимался ребенкомъ.“

### О примѣненіи у взрослыхъ:

Д-ръ К. К. Франкенгейзеръ, Директоръ Евангелич. больницы въ С.-Петербургѣ: „Я назначилъ Гематогенъ Гоммеля больной, выздоравливающей отъ воспаленія легкаго и я остался очень доволенъ результатами этого леченія. И въ другихъ случаяхъ я неоднократно уже употреблялъ Гематогенъ Гоммеля съ такимъ же удовлетворительнымъ результатомъ.“

Кол. Сов. Д-ръ Веретенниковъ, Старшій врачъ 26-го пѣх. Могил. полка, въ г. Радомѣ: „Я считаю своимъ долгомъ заявить, что Гематогенъ Гоммеля превосходно дѣйствуетъ при малокровіи и истощеніи организма послѣ перенесенныхъ тяжелыхъ болѣзней. Я имѣю болѣе 50-ти случаевъ полнаго восстановленія здоровья и у дѣтей и у взрослыхъ при толковомъ и настойчивомъ употребленіи Гематогена Гоммеля.“

Д-ръ Пановъ въ Москвѣ: „Испробовавъ Гематогенъ д-ра Гоммеля лишь только въ одномъ случаѣ катарра желудка, который сопровождался сильными болями въ подложечной области, отсутствіемъ аппетита, общою слабостью, малокровіемъ, я остался Гематогеномъ очень доволенъ. Уже на второй день появился аппетитъ, въ дальнѣйшемъ катарральныя явленія и боли исчезли, силы больного значительно увеличились. Другихъ медикаментовъ въ данномъ случаѣ я не употреблялъ.“

Врачъ Б. Юффе, г. Уфа: „Примѣнивъ Гематогенъ д-ра Гоммеля при рѣзко выраженной анеміи съ полнымъ отсутствіемъ аппетита, я остался очень доволенъ результатами: аппетитъ у больной быстро поднялся, рѣзкая слабость и подавленное настроеніе миновали, больная чувствует себя теперь вполне удовлетворительно.“

Врачъ 2-ой Арт. бриг. Декановъ, г. Бѣла, Сѣдл. губ. „Гематогенъ д-ра Гоммеля оправдалъ всѣ

Амбул. врачъ Варш. Еврейск. дѣтск. больницы д-ръ Краусгаръ въ Варшавѣ: „Чѣмъ чаще приходится мнѣ пользоваться своихъ малолѣтнихъ пациентовъ Гематогеномъ д-ра Гоммеля, тѣмъ болѣе убѣждаюсь, что Гематогенъ во многихъ случаяхъ незамѣнимое средство. Въ особенности благотѣльнымъ онъ оказывается при упадкѣ питанія и силъ, при малокровіи, англійской болѣзни, золотухѣ, въ періодѣ выздоравливанія послѣ изнуряющихъ болѣзней, при поносѣ и тому под. Общій видъ больного быстро поправляется, прибыль въ вѣсъ скоро обнаруживается, силы восстанавливаются, цвѣтъ кожи принимаетъ нормальный оттѣнокъ, явленія рахита и золотухи притихаютъ, словомъ Гематогенъ Гоммеля является очень часто въ дѣтской практикѣ могущественнымъ, незамѣнимымъ лѣчебнымъ средствомъ.“

Д-ръ И. Гаттовскій, С.-Петербургѣ: „Гематогенъ д-ра Гоммеля далъ мнѣ возможность наблюдать, что препаратъ этотъ съ успѣхомъ можно примѣнять и въ дѣтской практикѣ; дѣти принимаютъ его охотно и усваиваютъ находящееся въ немъ желѣзо очень легко.“

Завѣдующій Бактеріологическимъ Кабинетомъ Казанскаго военнаго госпиталя д-ръ мед. А. Никольскій: „Гематогенъ д-ра Гоммеля я подвергалъ бактеріологическому изслѣдованію и примѣнялъ у больныхъ. Въ обоихъ случаяхъ считаю Вашъ препаратъ очень хорошимъ.“

мои надежды, которыя я возлагалъ на него. Я получилъ поразительные результаты въ двухъ случаяхъ тяжелаго малокровія у двухъ взрослыхъ и одного случая хроническаго катарра кишекъ у 9-лѣтн. ребенка. Взрослымъ я давалъ по столовой ложкѣ, а ребенку по чайной ежедневно. У взрослыхъ уже послѣ 2—3 ложекъ совершенно прекращалось сердцебиеніе, а у ребенка послѣ 3—4 чайныхъ ложекъ появился аппетитъ, прекратилась постоянная рвота и поносъ: ребенокъ теперь совершенно здоровъ. Препараты желѣза, которые онъ принималъ въ теченіе двухъ послѣднихъ лѣтъ, не давали такихъ блестящихъ результатовъ. Послѣ Гематогена д-ра Гоммеля желудокъ и кишки дѣйствуютъ вполне хорошо.“

Д-ръ Г. Родзевичъ, въ Нижнемъ Новгородѣ: „Испытанное мною примѣненіе Гематогена Гоммеля въ послѣродовой анеміи и у воспитанниковъ во время весеннихъ экзаменовъ для предупрежденія возможнаго переутомленія и при самомъ переутомленіи оказывалось всегда превосходнымъ: малокровіе исчезало, что доказано даже микроскопическимъ изслѣдованіемъ увеличенія числа кровяныхъ шариковъ и, повторяю, прекрасными результатами при экзаменаціонномъ переутомленіи учащагося юношества.“

Д-ръ В. Вадковскій, С.-Петербургѣ: „Гематогенъ д-ра Гоммеля я принималъ самъ и остался имъ вполне доволенъ. Препарат этотъ пріятенъ на вкусъ и по дѣйствию своему вполне соответствуетъ своей цѣли.“

„Мнѣ пришлось примѣнять Гематогенъ Гоммеля въ 6 случаяхъ съ успѣхомъ. Въ этихъ случаяхъ дѣйствіе препарата было реально осязательно; въ одномъ изъ этихъ случаевъ (phlegmasia alba dolens) эффектъ послѣдовавшаго цѣлебнаго дѣйствія препа-

рата былъ тѣмъ болѣе ощутимъ, что прежде примѣнявшіеся Ferratin и мышьякъ не давали значительнаго улучшенія. Особенно доволенъ примѣненіемъ препарата я остался въ одномъ случаѣ неопредѣленныхъ зубныхъ болей гдѣ всѣ ранѣе примѣнявшіеся и обычные въ такихъ случаяхъ средства не приносили никакой пользы."

Д-ръ Ф. Кочетковъ, Капустинъ-Яръ, Астрах. г.: „Назначая много разъ Гематогенъ Гоммеля а также принимая его самъ, долженъ отмѣтить, что всегда наблюдалъ благотворные результаты отъ этого препарата. Во всѣхъ случаяхъ замѣчалось усиленіе аппетита и улучшение общаго состоянія."

### О примѣненіи у престарѣлыхъ лицъ:

Д-ръ Помѣръ въ Москвѣ: „Я назначилъ Гематогенъ д-ра Гоммеля 45-лѣтней женщинѣ, страдавшей издавна малокровіемъ и упадкомъ силъ — послѣ приѣма 2-хъ флаконовъ Гематогена, она почувствовала себя значительно лучше."

Д-ръ Минциковскій въ Добржицѣ: „Гематогенъ д-ра Гоммеля я давалъ 70-лѣтней женщинѣ, страдавшей разстройствомъ желудка и кишечника, вслѣдствіе чего пациентка совершенно ослабла. Послѣ приѣма Гематогена у больной аппетитъ значительно улучшился."

Д-ръ Николай въ Грейсенѣ: „Гематогенъ д-ра Гоммеля оказалъ мнѣ превосходныя услуги. На моемъ 65 году я былъ, вслѣдствіе напряженной моей службы, совершенно переутомленъ и слабъ съ отсутствіемъ аппетита. Благодаря употребленію Гематогена Гоммеля (кромѣ этого

средства я ничего не принималъ) я опять поставленъ на ноги."

Д-ръ Чайковскій, г. Вѣлгородъ, Волинск. губ.: „Гематогенъ д-ра Гоммеля оказалъ прекрасное дѣйствіе при общемъ упадкѣ силъ и питанія у 80-лѣтняго старика."

Завѣдующій Терапевтическимъ Отдѣленіемъ Иверской Общины В. Н. Штурмъ, въ Москвѣ: „Гематогенъ Гоммеля былъ мною употребляемъ при леченіи большого терапевтическаго отдѣленія, купца 56 лѣтъ, страдавшаго злокачественнымъ малокровіемъ, отеками нижнихъ конечностей и кожи живота и перерожденіемъ стѣнокъ сердца. Результаты были благопріятные, отеки и одышка рѣзко уменьшились. Кожа и видимыя слизистыя оболочки сдѣлались изъ блѣдно-желтоватыхъ слегка розоватыми. Улучшеніе наступило въ теченіи трехъ недѣль."

**Остерегаться поддѣлокъ!**  
**Требовать настоятельно Гематогенъ Д-ра Гоммеля**  
(утвержденный этикетъ: кормящая львица)  
**и отклонять поддѣлки.**

Препаратъ имѣется во всѣхъ аптекахъ и торговляхъ аптекарек. товар. Россійской Имперіи.  
Цѣна за бутылку 1 руб. 60 коп.

Главное депо для Россіи  
Больше-Охтенская аптека, Отдѣленіе „Гематогенъ“  
въ С.-Петербургѣ.



**Николай и Ко.**  
въ Цюрихъ (Швейцарія), Ганау на Майнѣ, въ Лондонѣ.