

J  $\frac{93}{85}$

1883-1884



14 F  $\frac{93}{85}$  93  
85

# МЕДИЦИНСКІЕ ОТЧЕТЫ:

1. По Костромскимъ заведеніямъ общественаго призрѣнія.
2. По губернской земской аптекѣ.
3. Губернскихъ земскихъ ветеринарныхъ врачей.

за 1883 и 1884 годы.

---



**КОСТРОМА.**

Типо-лит. А. Г. Фалькъ, на Набережной улицѣ, домъ Королевой,

1884.

Печатано съ разрѣшенія г. Костромскаго губернатора.



2007065694

8508-61

# МЕДИЦИНСКІЙ ОТЧЕТЪ

по Костромскимъ заведеніямъ общественнаго  
 призрѣнія

за 1883 годъ.

Въ губернской земской больницѣ къ 1 января 1883 года оставалось 122 человѣка, въ теченіи отчетнаго года прибыло 1183 человѣка, всего за 1883 годъ перебивало 1305 человѣкъ. <Болѣе противъ прошлаго года на 144 человѣка.>

Изъ нихъ мужчинъ 781  
 Женщинъ 524  
 Итого . 1305

1. Лицъ съ платежемъ денегъ за леченіе было:

< Мужчинъ 655  
 Женщинъ 298  
 Итого . 953

2. Лицъ безъ платежа денегъ за леченіе было:

а. Сифилитиковъ: мужчинъ 59  
 Женщинъ 56  
 Итого . 115

б. съ заразными болѣзнями: мужчинъ 67  
 Женщинъ 170  
 Итого . 237

Общее число больных по сословіям раздѣлялось такъ:

Брестьянъ . . . . .	596
Отставныхъ военныхъ . . . . .	6
Служащихъ военныхъ . . . . .	26
Ихъ женъ и дѣтей . . . . .	7
Арестантовъ . . . . .	112
Мѣщанъ . . . . .	178
Чиновниковъ . . . . .	75
Воспитанниковъ . . . . .	79
Духовнаго званія . . . . .	39
Дворянъ . . . . .	28
Бупцовъ . . . . .	3
Почетныхъ гражданъ . . . . .	22
Иностранцевъ . . . . .	2
Неизвѣстныхъ . . . . .	2
Необъявившихъ званія . . . . .	130

Итого 1305

Движеніе больных по мѣсяцамъ было слѣдующее:

	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Осталось.	Число дней проведенныхъ больными.
Январь . . . . .	122	103	98	10	117	3790
Февраль . . . . .	117	77	75	8	111	3227
Мартъ . . . . .	111	104	95	4	116	3471
Апрѣль . . . . .	116	84	96	8	96	3089
Май . . . . .	96	82	84	6	88	2825
Іюнь . . . . .	88	87	81	6	88	2559
Іюль . . . . .	88	89	95	5	77	2625
Августъ . . . . .	77	77	83	7	64	2203

Сентябрь . . . . .	64	82	66	3	77	2084
Октябрь . . . . .	77	166	106	6	131	3203
Ноябрь . . . . .	131	135	144	7	115	3391
Декабрь . . . . .	115	97	124	7	81	3011
<b>Итого . . . . .</b>	<b>122</b>	<b>1183</b>	<b>1147</b>	<b>77</b>	<b>81</b>	<b>35478</b>

Изъ вышесказаннаго выходитъ, что среднее ежедневное число больныхъ въ больницѣ было 97,2 человекъ и каждымъ изъ нихъ среднимъ число проведено въ больницѣ 27 дней.

Общая смертность въ отчетномъ году составляетъ 5,9%, при чемъ наибольшая часть выпадаетъ на чахоточныхъ больныхъ, изъ которыхъ на 42 человекъ умерло 17 и затѣмъ тифозныхъ, изъ которыхъ на 130 человекъ умерло 18.

Абсолютное число умершихъ было 77 человекъ, изъ нихъ умерло отъ чахотки 17, тифа 18, рака 3, старческаго маразма 9 и отъ всѣхъ остальныхъ болѣзней въ общей сложности 30 человекъ.

По формамъ болѣзней больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

<b>Названіе болѣзней.</b>	<b>Состояло.</b>	<b>Прибыло.</b>	<b>Выбыло.</b>	<b>Умерло.</b>	<b>Состоитъ.</b>
<i>А. Конституціональныя болѣзни.</i>					
Rachitis . . . . .	1	»	1	»	»
Anaemia, chlorosis, leukemia.	»	8	8	»	»
Scrophulosis . . . . .	2	4	6	»	»
Cancer. а) наружныхъ орган.	»	10	9	1	»
— б) внутреннихъ орган.	»	6	4	2	»

Scorbutus . . . . .	»	2	2	»	»
Syphilis constitutionalis . . . . .	28	125	145	»	8
<b>Итого</b> . . . . .	<b>31</b>	<b>155</b>	<b>175</b>	<b>3</b>	<b>8</b>

<i>В. Инфекционные болезни.</i>	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоитъ.
---------------------------------	-----------	----------	---------	---------	-----------

Typhus:	a) exantematicus . . . . .	3	24	21	6	»
	b) abdominalis . . . . .	7	96	87	12	4
	c) recurrens . . . . .	1	»	1	»	»
	d) abortivus . . . . .	»	6	6	»	»
Diphtheritis . . . . .	»	5	4	1	»	
Dysenteria . . . . .	»	2	2	»	»	
Febris intermittens . . . . .	1	25	25	»	1	
Febris malaria . . . . .	»	1	1	»	»	
Febris puerperalis . . . . .	»	9	6	3	»	
Erysipelas . . . . .	»	8	8	»	»	
Varioloid . . . . .	»	2	2	»	»	
Variola vera . . . . .	»	2	1	»	1	
Scarlatina . . . . .	2	18	18	2	»	
Morbilli . . . . .	»	5	5	»	»	
<b>Итого</b> . . . . .	<b>14</b>	<b>203</b>	<b>187</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	

*С) Мятные болезни.*

1. Болѣзни нервной системы.

Morbi cerebri, medullae spinalis et eorum meningum . . . . .	8	29	30	4	3
Morbi nervorum . . . . .	2	10	11	»	1
Delirium tremens . . . . .	1	27	28	»	»
<b>Итого</b> . . . . .	<b>11</b>	<b>66</b>	<b>69</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Название болѣзней.	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоятъ.
<b>2. Болѣзни кровеносной системы.</b>					
Pericarditis . . . . .	»	2	1	1	»
Vitia organica cordis . . . . .	1	7	4	2	2
Endoarteriitis deformans . . . . .	»	1	1	»	»
<b>Итого . . . . .</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>3. Болѣзни органовъ дыханія.</b>					
Bronchitis a) acuta . . . . .	»	18	17	»	1
b) chronica . . . . .	»	10	10	»	»
Emphysema pulmonum . . . . .	1	4	5	»	»
Pleuritis exudativa et sicca . . . . .	1	8	6	»	3
Pneumonia a) Crouposa . . . . .	1	31	29	1	2
b) Catarrhalis . . . . .	2	22	15	7	2
Phthisis pulmonum . . . . .	1	17	7	10	1
<b>Итого . . . . .</b>	<b>6</b>	<b>110</b>	<b>89</b>	<b>18</b>	<b>9</b>
<b>4. Болѣзни органовъ пищеваренія.</b>					
<b>1. Faucium lupida et labium leporinum . . . . .</b>					
. . . . .	»	3	2	»	1
<b>2. Perforatio palati duri . . . . .</b>					
. . . . .	»	1	»	»	1
<b>3. Angina catarrhalis et phlegmonosa . . . . .</b>					
. . . . .	1	6	7	»	»
<b>6. Catarrhus gastrointestinalis . . . . .</b>					
a) acutus . . . . .	»	13	12	»	1
b) chronicus. . . . .	6	17	21	»	2
<b>4. Corpus alienus in aesophagi . . . . .</b>					
. . . . .	»	1	1	»	»
<b>7. Ulcus rotundum . . . . .</b>					
. . . . .	»	2	2	»	»
<b>8. Hernia inguinalis. . . . .</b>					
. . . . .	»	2	1	1	»
<b>9. Perityphlitis et typhlitis . . . . .</b>					
. . . . .	»	1	1	»	»
<b>10. Peritonitis universalis . . . . .</b>					
. . . . .	»	2	»	2	»

Название болѣзней.	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоить.
11. Icterus catarrhalis . . .	»	2	2	»	»
12. Cirrhosis hepatis . . .	1	6	6	1	»
15. Fistula aesophagi . . .	1	»	1	»	»
<b>Итого</b> . . .	<b>9</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>5. Болѣзни мочевыхъ и половыхъ органовъ.</b>					
Balanitis . . .	»	2	2	»	»
Phymosis et paraphymosis . . .	»	4	4	»	»
Fistula urethrae . . .	»	1	1	»	»
Urethritis specifica . . .	2	19	18	»	3
Fistula vesico-vaginalis . . .	»	1	1	»	»
Orchitis et epidimitis . . .	»	11	11	»	»
Hydrocele . . .	1	3	4	»	»
Cystitis catarrhalis . . .	1	9	10	»	»
Calculi vesicae urinariae . . .	1	18	14	1	4
Nephritis paraenchimatosa . . .	2	11	8	3	2
<b>Итого</b> . . .	<b>7</b>	<b>79</b>	<b>73</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
<b>6. Болѣзни органовъ зрѣнія и слуха.</b>					
Morbi oculi . . .	2	69	65	1	5
Morbi auri . . .	»	4	4	»	»
<b>Итого</b> . . .	<b>2</b>	<b>73</b>	<b>69</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>7. Болѣзни костей, суставовъ и мышцъ.</b>					
Synovitis . . .	»	1	1	»	»
Fumor. albus . . .	1	3	3	1	»
Periostitis, caries et necrosis . . .	3	21	21	1	2



11. Болѣзни кожи и подкожной жлѣзчатки.					
Ulcers . . . . .	6	23	26	»	3
Phlegmone, pararitium, abcessus	1	34	31	2	2
Итого . . . . .	7	57	57	2	5
12. Болѣзни паразитныя.					
Scabies . . . . .	1	2	3	»	»
Итого . . . . .	1	2	3	»	»
13. Гинекологическихъ больныхъ.	4	32	33	»	3
14. Marasmus senilis . . . . .	3	22	12	9	4
15. Pro partu . . . . .	3	127	125	1	4
16. Pro examine . . . . .	3	51	47	»	7
Итого . . . . .	13	232	217	10	18
Итого . . . . .	122	1183	1147	77	81

### 1. По родильному отдѣленію.

Къ 1 января 1883 года оставалось 3 родильницы, прибыло въ отчетномъ году 127, выбыло по разрѣшеніи отъ бремени 118, по прекращеніи родовыхъ болей 7, умерло въ отчетномъ году 1 и осталось къ 1 января 1884 г. 4.

Изъ нихъ было: крестьянокъ	53
Мѣщанокъ	30
Солдатокъ	30
Чиновницъ	4
Духовнаго званія	4
Купческаго званія	2
Арестантокъ	2
Дворянокъ	3
Неизвѣстныхъ	2
Итого . . . . .	130

Между ними было замужнихъ 70, а вдовъ и дѣвиць 60. Рождавшихъ въ первый разъ 39 и многородящихъ 91 > Всѣми ими проведено въ родильномъ отдѣленіи 885 дней, слѣдовательно каждая изъ нихъ пребыла въ отдѣленіи среднимъ числомъ 6, 8 дня. Дѣтей родилось живыхъ 119: мальчиковъ 66 и дѣвочекъ 53; мертвыхъ 2—оба мальчижи. Выкидышей безъ опредѣленія пола было: 1. Дѣтей оставалось въ родильномъ отдѣленіи при матеряхъ въ 1883 году 3, прибыло 119, изъ нихъ отправлено за счетъ матерей въ воспитальный домъ 26, взято матерями при выпискѣ изъ родильнаго отдѣленія больницы 85, умерло въ родильномъ отдѣленіи отъ врожденной слабости 4, и осталось при матеряхъ 4.

Родовъ двойнями было 2, преждевременныхъ родовъ было 2. Изъ акушерскихъ операций были сдѣланы: наложено щипцовъ 1, поворотовъ на ножки 2, насѣчекъ промежности 5 и отдѣленіе послѣда 4.

Средняя заболѣваемость послѣ-родовою горячкою была между родильницами 14,6%, изъ этого числа на трудно больныхъ приходится почти половина, такъ какъ всего заболѣвшихъ послѣ-родовою горячкою было 19, изъ нихъ трудно 8 и легко 11.

Изъ сказаннаго видно, что заболѣваемость между родильницами была значительна и даже одинъ случай заболѣваемости кончился смертельнымъ исходомъ. Эта заболѣваемость должна считаться очень большою и даже эпидемическою, такъ какъ родильницы заболѣвали только въ извѣстное время, послѣ поступления въ родильное отдѣленіе женщинъ съ патологическими родами; заболѣваемость развивалась сильнѣе при значительномъ накопленіи родильницъ, т. е. когда въ продолженіи значительнаго времени всѣ койки родильнаго отдѣленія заняты были безъ отдыха. Въ такое время, чтобы удовлетворить спросу на койки родильнаго отдѣленія, нерѣдко приходилось выписывать женщинъ изъ родильнаго отдѣленія на 4-й день послѣ родовъ, или же отказывать въ приѣмѣ и слышать ропотъ и жалобы приходящихъ для родоразрѣшенія, а

также и жалобы служащих на непосильный труд — акушеркѣ и сидѣлкѣ, которыхъ полагается по одной, нерѣдко приходилось проводить отъ 7 до 10 бессонныхъ ночей и въ тоже время днемъ быть при исполненіи своихъ обязанностей.

Чтобы уменьшить заболѣваемость между родильницами, которая легко можетъ сдѣлаться при однихъ неблагоприятныхъ родахъ эпидемическою, необходимо: во 1-хъ, увеличить помѣщеніе родильнаго отдѣленія, не увеличивая штата самихъ коекъ; увеличивъ же самое помѣщеніе можно избѣжать частой ремонтровки и очистки (дезинфекціи) его, требующихъ значительныхъ расходовъ и временнаго прекращенія приѣма въ родильное отдѣленіе. Во 2-хъ, необходимо позаботиться объ увеличеніи исполнительнаго персонала служащихъ — акушерокъ и сидѣлокъ. При полномъ добросовѣстномъ отношеніи къ дѣлу невозможно соблюсти той чистоты, которой требуетъ каждая родильница и новорожденный ребенокъ, людямъ не спавшимъ и неимѣвшимъ отдыха въ теченіи нѣсколькихъ сутокъ, — а хорошее проведеніе родовъ и соблюденіе полнѣйшей чистоты суть единственныя вѣрныя гарантіи противъ заболѣваемости родильницъ.

## 2. По хроническому отдѣленію.

	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоитъ.
Мужчинъ . . . .	5	38	33	6	4
Женщинъ . . . .	4	30	21	8	5
Итого . . . . .	9	68	54	14	9

Хроническое отдѣленіе помѣщается въ богадѣльномъ корпусѣ и

въ немъ помѣщались, кромѣ одержимыхъ старческимъ маразмомъ, неопрытные больные, которые не могли быть терпимы въ общихъ палатахъ, а также больные съ заразными болѣзнями, какъ-то: скарлатиной, оспой, корью, дифтеритомъ, кровавымъ поносомъ и рожею. Отдѣленіемъ завѣдывалъ врачъ М. П. Богомолецъ.

### 3. По богадѣльнѣ.

		Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоитъ.	
Разнаго званія.	Военныхъ чиновъ . . . . .	15	4	—	4	15	
	Солдатокъ . . . . .	10	—	—	2	8	
	Съ платой: {	Мужчинъ . . . . .	5	—	1	2	2
		Женщинъ . . . . .	2	4	1	2	3
	Безъ платы: {	Мужчинъ . . . . .	9	4	2	1	10
		Женщинъ . . . . .	6	3	1	1	7
	Подкидышей мальчиковъ . . . . .	1	—	—	—	1	
И т о г о .		48	15	5	12	46	

Число дней проведенныхъ въ отчетномъ году всѣми призрѣваемыми <sup>в богадѣльнѣ</sup> вмѣстѣ 16176, среднее ежедневное число призрѣваемыхъ въ году было 44,3 человѣка.

### 4. По инвалидному дому.

	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоитъ.
Мужчинъ . . . . .	11	8	1	7	11

Число дней проведенных ими въ заведеніи 3594, среднее ежедневное число призрѣваемыхъ 4,8 человѣка.

Амбулаторныхъ больныхъ было:

Мужчинъ 1140.

Женщинъ 1210.

Всего . 2350.

Посѣщеній ими сдѣлано 2465. Приѣмъ больныхъ ежедневный, бесплатный, бѣднымъ больнымъ лекарства отпускались бесплатно изъ губернской земской аптеки. Амбулаторныхъ больныхъ принимали гг. ординаторы. Врачебный персоналъ больницы: старшій врачъ больницы докторъ медицины Д. П. Борейша, ординаторы: М. П. Богомолецъ и А. А. Богословскій, который въ тоже время завѣдуетъ и психіатрическимъ отдѣленіемъ. Занятія распредѣлялись между врачами слѣдующимъ образомъ: Д. П. Борейша завѣдывалъ отдѣленіями: хирургическимъ, женскимъ терапевтическимъ и родильнымъ; М. П. Богомолецъ мужскимъ терапевтическимъ, мужскимъ и женскимъ сифилитическимъ, хроническимъ и богадѣльнею; А. А. Богословскій арестантскимъ отдѣленіемъ.

При женскомъ отдѣленіи находилась фельдшерица, при родильномъ акушерка и въ другихъ отдѣленіяхъ 4 фельдшера.

Визитація больныхъ производилась утромъ каждымъ врачомъ въ своемъ отдѣленіи и вечеромъ всѣми врачами по очереди.

Операций въ больницѣ за отчетный годъ произведено:

Камнедробленій . . . . .	1
Камнесъченій . . . . .	17
Ампутацій: предплечія . . . . .	2
— голени . . . . .	3
Экзартикуляцій на кисти и стопѣ . . . . .	7
Вырѣзываніе доброкачественныхъ опухолей	10
— рака губъ и носа . . . . .	3
— рака грудной желѣзы . . . . .	4
— большихъ рубцовъ и разрѣзовъ . . . . .	60

Бругъ незаживающихъ хроническихъ язвъ . . . . .	3
Вырѣзываніе инородныхъ тѣлъ . . . . .	2
Выскабливаніе каріозныхъ костей и се- — кватротоній . . . . .	9
Вскрытіе карбункуловъ . . . . .	1
— большихъ нарывовъ (phlegmone) . . . . .	3
Сшиваніе губы (labium leporinum) . . . . .	2
— губы, твердаго и мягкаго неба (faux lipinum) . . . . .	1
— разорванныхъ промежности и прямой кишки (слоака) . . . . .	1
Восстановленіе заднепроходнаго отверстія при врожденномъ недостаткѣ его . . . . .	1
Наложеніе кишечныхъ швовъ . . . . .	1
Операций водянки яичка (разрѣзомъ) . . . . .	2
Вправленіе вывиховъ . . . . .	6
Срѣзываніе краевъ вѣкъ (при trichiasis) . . . . .	2
Вылущеніе глазнаго яблока . . . . .	2
Операций иридектомиі . . . . .	8
— катаракты . . . . .	4
— фимоза и парафимоза . . . . .	5
Акушерскихъ щипцовъ . . . . .	1
Поворотовъ ребенка на ножки . . . . .	2
Насѣчекъ промежности . . . . .	5
Отдѣленіе послѣда и оболочекъ . . . . .	4
Всего	112
Вскрыто нарывовъ десенъ (флюсовъ) . . . . .	102
Запломбировано каріозныхъ зубовъ . . . . .	157
Выдернуто испорченныхъ корней и зубовъ . . . . .	303
Изъ оперированныхъ больныхъ умерло три, а именно: 1)	
случай камнедробленія. Два сеанса камнедробленія прошли вполне	

благополучно и больной послѣ нихъ даже не лихорадилъ, но послѣ третьяго сеанса при выведеніи изъ мочевого пузыря литотриптора (камнедробителя), наполненнаго осколками камня, была ранена уретра (мочеиспускательный каналъ); на мѣстѣ разрыва мочеиспускательнаго канала задержались, выпедшіе въ послѣдствіи, довольно большіе осколки камня, образовали въ этомъ мѣстѣ полость, послѣдствіемъ чего явились затеки мочи съ послѣдовавшею пиеміею, отъ которой больной и умеръ, не смотря на то, что какъ самая полость, такъ и послѣдовательные нарывы были своевременно вскрыты. При вскрытіи трупа больного, какъ въ мочевомъ пузырьѣ, такъ и на пути мочеиспускательнаго канала, осколковъ камней не было уже найдено; слизистая оболочка мочевого пузыря и стѣнки его оказались не поврежденными; надъ лоннымъ сращеніемъ и у корня члена, вскрытый при жизни больного, пиэмическій абсцессъ; на нижней поверхности полового члена вскрытый мочеиспускательный каналъ и разрывъ мочеиспускательнаго канала головки члена, пронесенный во время операціи, въ области промежности мочевой затекъ; въ другихъ органахъ пиэмическихъ абсцессовъ не найдено. 2). Случай выскабливанія каріозныхъ костей таза. Больной былъ истощенъ долго длившимся процессомъ и къ тому же раны осложнились рожею, не смотря на антисептическую перевязку—больной погибъ отъ рожи. 3). Случай вскрытія карбункула. Больной преклонныхъ лѣтъ (59), очень тученъ, карбункулъ занималъ не только область шеи, но распространялся на волосистую часть головы и спину; поступивъ въ больницу при сильномъ лихорадочномъ состояніи и упадкѣ силъ. Сдѣланные крестообразные разрѣзы и антисептическій способъ леченія уже не могли спасти больного. Всѣ остальные оперированные больные выписаны изъ больницы или здоровыми, или же съ значительнымъ облегченіемъ, а нѣкоторые находятся еще въ больницѣ на пути къ выздоровленію. Самымъ же оперативнымъ пособіемъ достигнуть въ большей или меньшей степени желаемый результатъ. Изъ означен-

ныхъ операцій—глазныя были произведены А. А. Богословскимъ, операція кишечныхъ швовъ М. П. Богомолецъ, зубныя старшимъ фельдшеромъ больницы зубнымъ врачомъ А. И. Кротковымъ. Затѣмъ всѣ остальные операціи сдѣланы старшимъ врачомъ больницы Д. П. Борейша.

По надлежащей дезинфекціи раны, какъ послѣ большихъ операцій, такъ и послѣ малыхъ, заживлялись обыкновенно при употребленіи антисептическихъ повязокъ по преимуществу карболовой и іодоформенной. Тѣ обширныя раненія, которыя не подавали надежды на заживленіе чрезъ первичное натяженіе, потребовали частой смѣны повязки, обыкновенно перевязывались карболовыми средствами, во всѣхъ же другихъ случаяхъ примѣнялась іодоформенная марля, приготовляемая въ самой больницѣ фельдшерами хирургическаго отдѣленія. Раны стараго происхожденія и хроническія язвы послѣ тщательнаго очищенія и дезинфекціи растворомъ карболовой кислоты разныхъ процентовъ перевязывались и другими антисептическими средствами, какъ то: борною кислотою, нафталиномъ, бисмутомъ и др.

Благодаря соблюденію надлежащей чистоты въ больницѣ и примѣненію антисептическаго лѣченія у всѣхъ хирургическихъ больныхъ, не приходится часто наблюдать осложненія ранъ и язвъ ни рожею, ни гангреною, а равно и большой смертности между ними.

Такъ осложненія рожею было только въ отдѣльныхъ случаяхъ и всегда можно было констатировать заносъ ея или изъ города или же передачу изъ хроническаго отдѣленія отъ рожистыхъ больныхъ; мѣстная же гангрена наблюдалась только въ тѣхъ случаяхъ ампутацій, гдѣ мѣсто отнятія члена было близко къ мѣсту поврежденія, слѣдовательно культа и манжета были сильно ушиблены. Имѣя однако въ виду, что въ отчетномъ году было нѣсколько случаевъ уже осложненія ранъ рожею, затѣмъ что во многихъ ранахъ появлялось нагноеніе, тогда какъ при вполне благоприятныхъ условіяхъ они зажили бы чрезъ первичное натяженіе, что больница

два года уже не дезинфицировалась въ лѣтніе мѣсяцы и наконецъ, что въ верхнемъ и нижнемъ этажахъ больницы въ отчетномъ году было довольно много больныхъ сыпнымъ тифомъ, лѣтомъ въ отчетномъ году была произведена полная дезинфекція главнаго корпуса больницы прокуриваніемъ хлоромъ и сѣрнистой кислотой по предварительной очисткѣ отъ краски стѣнъ и потолковъ. Благодаря только что сказанной очисткѣ больницы, бывшая въ концѣ отчетнаго года большая эпидемія брюшнаго тифа, при чемъ весь нижній этажъ и три палаты верхняго въ теченіи довольно продолжительнаго времени были заняты больными этого рода, не имѣла значительнаго вліянія на санитарное состояніе больницы и мы по прекращеніи эпидеміи въ текущемъ году не замѣчали ни заболѣваній между больными и прислугою тифомъ, ни осложненія ранъ и язвъ госпитальными болѣзнями.

Въ отчетномъ году, какъ въ городѣ, такъ и въ губерніи почти постоянно наблюдаются коклюшъ, тифы, корь, скарлатина и натуральная оспа. Оспа и скарлатина, осложняющаяся очень часто дифтеритомъ, окончательно приняли эпидемическій характеръ. При доставкѣ такихъ больныхъ въ прежніе годы въ больницу мы ихъ помѣщали въ отдѣльный флигель, гдѣ прежде помѣщались женщины, испытываемыя въ умственныхъ способностяхъ; затѣмъ, когда этотъ флигель за ветхостію не могъ служить сказанной цѣли, больные съ заразными болѣзнями помѣщаются въ женскомъ отдѣленіи богадѣльни (нижній этажъ богадѣльнаго корпуса), почему дѣти, находящіяся въ больницѣ, переведены были въ женское отдѣленіе, чтобы не подвергать ихъ опасности заразиться тою или другою болѣзнію. Въ отчетномъ году при существованіи почти постоянно только что сказанныхъ эпидемій не только въ одномъ этажѣ, вмѣстѣ съ богадѣльницами и женщинами хрониками, но и въ однихъ палатахъ приходилось помѣщать больныхъ съ рожею, кровавымъ поносомъ, корью, скарлатиною, дифтеритомъ и оспою—не приглядное положеніе, даже можно сказать не позволительное, тѣхъ и другихъ вид-

но само-собою: каждый изъ больныхъ боится своего сосѣда, а если они и находятся въ разныхъ палатахъ, то никто изъ нихъ не гарантированъ отъ переноса другой болѣзни прислугою, бѣльемъ и платьемъ. Для полной картины обстановки заразныхъ больныхъ не достаетъ только еще, чтобы въ той же палатѣ лежала хотя одна женщина, страдающая раковымъ поражениемъ матки, а такія больныя (одна или двѣ) почти всегда имѣются въ хроническомъ отдѣленіи (оно и назначено для такихъ больныхъ и паралитиковъ); эти больныя, какъ извѣстно, на столько портятъ воздухъ, что нетерпимы въ общихъ палатахъ, а испорченнымъ ими воздухомъ приходится дышать въ данномъ случаѣ именно тѣмъ больнымъ, которые нуждаются въ самомъ чистомъ воздухѣ и для возстановленія здоровья которыхъ, чистый воздухъ необходимъ на столько же на сколько пища и сонъ.

Затѣмъ куда помѣщать взрослыхъ мужчинъ, заболѣвшихъ одною изъ заразныхъ болѣзней? Въ верхній этажъ богадѣльни невозможно, такъ какъ онъ переполненъ богадѣльщиками и инвалидами, да кромѣ ихъ есть всегда еще 2—3 хроника, въ общія же больничныя палаты воспрещаетъ законъ.

Изъ всего вышесказаннаго само-собою вытекаетъ настоятельная необходимость устройства отдѣльнаго помѣщенія для заразныхъ больныхъ, хотя бы только для скарлатинныхъ и оспенныхъ и имѣть для нихъ отдѣльное бѣлье, платье, посуду и по мѣрѣ надобности отдѣльную прислугу.

Кромѣ недостатка въ заразномъ отдѣленіи остается еще указать на порчу воздуха на больничномъ дворѣ отъ выгребныхъ ямъ. Эти ямы находятся: одна за аптекою, двѣ около больницы по одной около богадѣльни, арестантскаго отдѣленія, неопытнаго психіатрическаго и родильнаго съ сифилитическимъ. Ямы за аптекою и родильнымъ съ сифилитическимъ отдѣленіемъ помѣщаются въ 3-хъ, 4-хъ саженьяхъ отъ Русинной (теперь Кивешемской) улицы, ямы главнаго корпуса, богадѣльни и неопытнаго психіатрическаго

отдѣленія по главной дорогѣ двора, почти у самыхъ зданій и только яма арестантскаго отдѣленія помѣщается въ сторонѣ отъ дороги (въ саду), но зато подъ самыми окнами отдѣленія. Срубы этихъ ямъ болѣе пяти лѣтъ не ремонтированы, болѣею частию погнили и окружающая почва повидимому на столько пропитана нечистотами, что самая тщательная очистка не приноситъ существенной пользы, а потому весною, лѣтомъ и осенью постоянно ощущается запахъ ретирадами не только во дворѣ, но и на улицѣ, особенно къ вечеру, не говоря уже о дождливой погодѣ. Ремонтровка всѣхъ этихъ ямъ представляется необходимою и по возможности ихъ слѣдовало бы удалить какъ отъ зданій, такъ и отъ главной дороги.

Въ отчетѣ прошлаго года мною было указано на недостатокъ свѣта въ операционной комнатѣ и на тѣ неудобства, которыя происходятъ отъ этаго при оперированіи. Комната эта и по настоящее время остается въ томъ же видѣ, а слѣдовательно и въ настоящее время представляетъ тѣ же неудобства. Чтобы возможно было въ ней оперировать удобно и отчетливо необходимо увеличить въ ней количество свѣта, расширивъ имѣющіяся у стѣны два окна, или же, заложивъ ихъ, сдѣлать въ срединѣ стѣны одно большое итальянское окно.

Въ отчетномъ году на медицинскія и фармацевтическія книги израсходовано 145 р. 3 к., причемъ кромѣ поврежденныхъ изданій пріобрѣтено нѣсколько специальныхъ сочиненій. На почику и пріобрѣтеніе новыхъ инструментовъ и нѣкоторыхъ перевязочныхъ матеріаловъ израсходовано 189 р. 75 к. Новые инструменты внесены въ инвентарь, а пріобрѣтенные книги и журналы вписаны въ каталогъ медицинской бібліотеки.

Старшій врачъ больницы докторъ медицины Д. Борейша.

# О Т Ч Е Т Ъ

по сифилитическому отдѣленію губернской земской больницы за 1883 годъ, <съ нѣкоторыми сравнительными данными за предшествовавшіе годы.>

Въ 1883-году поступленій было 126; изъ нихъ: мужчинъ 84, женщинъ и дѣтей 42. <Исключены изъ отчета: 2 мужчинъ, поступившіе въ больницу 31 декабря 1883 года и 1 глухонѣмой, который провелъ въ больницѣ 3 дня. Подлежать отчету: 81 мужч. и 42 женщ. съ дѣтьми> Первые провели въ больницѣ 2740 дней, вторыя 1889 дней, всего 4629 дней. Средняя продолжительность пребыванія въ больницѣ: для первыхъ—33, дня, для вторыхъ—45 дн. Среднее ежедневное число больныхъ: 7, мужчинъ и 5, женщинъ.

Исключительно сифилитиковъ (мужч., женщ. и дѣтей) 89 поступленій <(т. е. 72,° общ. числ. пост.),> они провели 3864 дня. Средняя продолжительность за 4 предъидущіе года было 55,2 дня, слѣдовательно въ 83 году сифилитики оставались въ больницѣ почти 12 днями менѣе.

Исключительно венериковъ (мужч. и женщ.) 34 поступленій, (т. е. 27,° общ. числа поступленій), они провели 765 дней. Средняя продолжительность для каждаго поступленія 22, дня. Средняя продолжительность за 4 предъидущіе года была 31, дня; слѣдовательно въ 1883 г. венерики лѣчились 9 днями короче.

Въ 1883 г. отношеніе сифилитиковъ къ венерикамъ было

72<sub>3</sub>: 27. Тоже за предыдущіе 4 года было 62<sub>6</sub>: 37<sub>4</sub>; слѣдовательно относительное число поступленій сифилитиковъ увеличилось почти на 10%, венериковъ уменьшилось на 10%.

Дѣти и малолѣтніе до 15 лѣтняго возраста въ отчетномъ году составляли 10% общаго числа сифилитиковъ; въ предыдущіе 4 года составляли 6%.

Дѣти до 10 лѣтняго возраста помѣщались съ женщинами.

## СИФИЛИСЪ.

Таблица № 1.

Среднее ежедневное число больныхъ.

Въ 1883 году среднее ежедневное число: мужч. 5, челов., женщ. 5 челов. Сравнивая тоже съ предыдущими 4 годами, увидимъ, что:

	мужч.	женщ.
Въ 1879 г.—	12 <sub>1</sub> ч.—	9 ч.
80 г.—	10 <sub>2</sub> ч.—	11 <sub>6</sub> ч.
81 г.—	7 <sub>3</sub> ч.—	4 ч.
82 г.—	6 <sub>2</sub> ч.—	7 ч.
83 г.—	5 <sub>6</sub> ч.—	5 ч.

Слѣдовательно: во 1-хъ, среднее ежедневное число женщинъ менѣе числа мужчинъ; во 2-хъ, среднее ежедневное число больныхъ обоюго пола, съ каждымъ годомъ падало и, въ теченіи 5 лѣтъ, уменьшилось почти вдвое. Подобное явленіе могло зависѣть, во первыхъ, отъ числа поступленій больныхъ и во вторыхъ отъ продолжительности лѣченія. Дѣйствительно, мы можемъ указать на то, что съ 1881 года солдаты, состоящіе на дѣйствительной службѣ, не поступали въ больницу (паденіе съ 10<sub>2</sub> до 7<sub>3</sub>). Относительно женщинъ, ничего подобнаго указать не можемъ, напротивъ, увидимъ ниже, что хотя ежегодныя числа больныхъ женщинъ представляли колебанія, но въ общемъ не уменьшались.

даже известное постановление губернскаго земскаго собранія, относительно ограниченія приема больныхъ лицъ (со второй половины 1882 г.), имѣющихъ право на бесплатное лѣченіе въ уѣздной земской больницѣ, не имѣло вліянія на уменьшеніе числа поступленій, слѣдовательно пониженіе средняго ежедневнаго числа больныхъ должно было зависѣть отъ продолжительности лѣченія. Въ чемъ насъ легко убѣждаетъ слѣдующая таблица:

Т а б л и ц а № 2.

Число больныхъ и продолжительность лѣченія (пробыванія въ больницѣ).

Муж. лѣч. 45 ч. они пост. 52, пр. дн. 2052. Ср. = 39, (maxim. 120, min. 14).  
 Жен. — 28 — — 31, — — 1350. — 43, ( — 114, — 11).  
 Дѣти — 4 — — 6, — — 462. — 77 ( — 114, — 61).

Тѣ же данныя за предыдущіе 4 года:

Въ 1879 г. муж. пост. 71, ср. прод. 62, дн. жен. пост. и дѣтей 37 ч. Ср. прод. ж. и д. = 105 дн. пр. 63,  
 „ 80 г. — — 79 — — 47, — — 59 — — 67 — 80,  
 „ 81 г. — — 56 — — 48 — — 30 — — 69, — 40  
 „ 82 г. — — 49 — — 46, — — 50 — — 52, — 48.

Эта таблица намъ показываетъ, что число поступленій мужчинъ дѣйствительно уменьшилось значительно (79—56) съ того времени, какъ солдаты перестали поступать въ больницѣ (1881 г.), но колеблющееся число женщинъ не уменьшилось и, по видимому, известное постановление губернскаго собранія, о которомъ было сказано выше, не имѣло особеннаго вліянія на пониженіе числа больныхъ обоого пола.

Слѣдовательно среднее ежедневное число больныхъ зависѣло, въ большей мѣрѣ, отъ средней продолжительности лѣченія каждаго больнаго въ больницѣ. Мы видимъ, что, послѣдовательно съ каждымъ годомъ, срокъ пребыванія больныхъ въ больницѣ сокращается, въ особенности это рѣзко видно относительно женщинъ.

Т а б л и ц а № 3.

Число повторныхъ поступленийъ въ отчетномъ году.

Мужч.:	1	поступалъ	3	раза.
—	5	—	по 2	—
—	39	—	— 1	—
Женщ.:	3	—	— 2	—
—	25	—	— 1	—
Дѣти:	2	—	— 2	—
—	2	—	— 1	разу.

Слѣдовательно между мужчинами было 13з% рецидивистовъ, между женщинами и дѣтьми вмѣстѣ 15с% рецидивистовъ. За предыдущіе 4 года вмѣстѣ взятые, т. е. принятые за единицу времени сравненія мужчинъ рецидивистовъ было 9, %о, женщинъ съ дѣтьми 10%о.

Т а б л и ц а № 4.

Поступленія по мѣсяцамъ и временамъ года.

	Дек.	Янв.	Фев.	Март.	Апр.	Май.	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Нояб.
Мужч.	3	3	3	5	4	5	4	3	3	5	9	5
Жен. и дѣт.	4	2	3	2	1	4	0	1	3	5	6	6
Всего	7	5	6	7	5	9	4	4	6	10	15	11

Слѣдовательно зимою 20<sub>2</sub>%о; весною 23, %о; лѣтомъ 15<sub>7</sub>%о; осенью 40, %о. Съ 1879 г. — 1880 г. зимою 27, %о; весною 27, %о; лѣтомъ 18%о; осенью 27, %о. Итакъ: максимумъ поступленій приходится на осень, minimum — на лѣто.

Т а б л и ц а № 5.

В О З Р А С Т Ъ Б О Л Ь Н Ы Х Ъ.

	Мужчинъ.				Женщинъ.			
	число б.		%о отнош.		число б.		%о отнош.	
Отъ 1 г. до 5 л.	0	}	3, %о	6	}	18, %о		
— 6 — 10	0			0				
— 11 — 15	2 ч.			1				

— 16	— 20	12 ч.	23 %	7	19 %
— 21	— 25	19 ч.	36 <sub>5</sub> —	10	27 —
— 26	— 30	10 ч.	19 <sub>2</sub> —	4	10 <sub>8</sub> —
— 31	— 35	4 ч.	17 <sub>5</sub> —	5	24 <sub>3</sub> —
— 36	— 40	3 ч.		1	
— 41	— 45	0		3	
старше		2 ч.		0	

Сравнивая тѣ же данныя за предъидущіе 4 года, мы видимъ, что численныя отношенія были приблизительно тѣже, напр. для первыхъ трехъ возрастовъ мужч. 4<sub>6</sub>%; женщ. 13<sub>4</sub>%; отъ 16 до 20 л. мужч. 20<sub>5</sub>%; женщ. 18<sub>3</sub>%; отъ 21 до 25 л. мужч. 33<sub>8</sub>%; женщ. 21<sub>6</sub>%; отъ 26 до 30 л. мужч. 19<sub>8</sub>%; женщ. 17<sub>5</sub>%; старшихъ 30-лѣт. возраста между муж. 21<sub>5</sub>%, жен. 29<sub>4</sub>%.

Разсматривая эту таблицу, замѣчаемъ, что между мужчинами наибольшее число больныхъ приходилось на возрастъ отъ 21 до 25 лѣтъ (36<sub>5</sub>%), за симъ слѣдовалъ возрастъ отъ 16—20 лѣтъ (23%), далѣе отъ 26 л. до 30 л. (19<sub>2</sub>%); старше этого возраста составляли 17<sub>5</sub>%; малолѣтніе (11—15 л.) составляли 3<sub>8</sub>%. Женщины сравнительно съ мужчинами представляли болѣе равномѣрное распредѣленіе больныхъ по возрастамъ, при томъ: maximum 27% падалъ на тотъ же возрастъ, что у мужчинъ (21—25 л.). Такое же отношеніе получилось для обоихъ половъ въ 4 предъидущіе года.

Таблица № 6.

Соціальное положеніе больныхъ.

Мужчинъ.		Женщинъ.	
	число %		число %
Приказ. торговц.	6 ч. 11 <sub>5</sub> %	Прислуги	5 ч. 13 <sub>5</sub> %
Половыхъ	6 ч. 11 <sub>5</sub> —	Домашн. хозяйст.	5 ч. 13 <sub>5</sub> —
Учащихъ и учащихся	3 ч. 5 <sub>7</sub> —	Портнихъ	2 ч. 5 <sub>8</sub> —
Чинов. письмоводст.	12 ч. 23 —	Нищихъ	3 ч. 8 —
Ремесленниковъ	7 ч. 13 <sub>4</sub> —	Фабричныхъ	5 ч. 13 <sub>5</sub> —
Чернорабочихъ	7 ч. 13 <sub>4</sub> —	Хлѣбопашцевъ	4 ч. 10 <sub>8</sub> —

Офицеровъ	4 ч.	8%	Проституткокъ	7 ч.	19%
Пѣвчихъ	2 ч.	4—	Дѣтей при матер.	6 ч.	16%
Фабричныхъ	2 ч.	4—			
Неимѣющ. занятій	2 ч.	4—			
Хлѣбопашцевъ	1 ч.	2—			

Наибольшее число больныхъ между мужчинами дали чиновники (23%), а наименьшее хлѣбопашцы (2%), между женщинами, проститутки составляли почти 19%, абсолютное же число ихъ семь: это; въ Костромѣ! за цѣлый годъ?!

### Т а б л и ц а № 7.

**Семейное положеніе больныхъ и вліяніе этого положенія на продолжит. пребыванія въ больницѣ.**

Хол.	71, 1/2%	пр. д.	1598, ср.	= 43, 2	изъ нихъ	46%	пр. въ б. бол. ср. ср.	(39, 5)
Жен.	26, 1/2%	—	415, ср.	29, 6	изъ нихъ	21, 5%	пр. въ б. бол. ср. ср.	
Вд. м.	2%	—	39,					
Незам.	55%	—	793, ср.	46, 5	изъ нихъ	30%	пр. въ б. бол. ср. ср.	(43, 5)
Зам.	45 1/2%	---	557, ср.	39, 7	изъ нихъ	50%	пр. въ б. бол. ср. ср.	

Дѣти всѣ проводили въ бол. болѣе средн. срок. для взрослыхъ.

Изъ этой таблицы мы видимъ, что между мужчинами холостые составляли 3/4 общаго числа; между женщинами замужнихъ и незамужнихъ было почти поровну; во 2-хъ, какъ холостые, такъ незамужнія значительно дольше оставались въ больницѣ противъ остальныхъ, оба эти явленія наблюдались въ такихъ же размѣрахъ за 4-лѣтній періодъ предыдущихъ годовъ. Между холостыми мужчинами, кромѣ того, замѣчался гораздо большій % (46%) такихъ, которые проводили болѣе средняго общаго срока для мужчинъ (39, 5). Относительно женщинъ получились числа обратныя, но если принять во вниманіе, что между замужними женщинами были такія, которыя ради дѣтей своихъ должны были дольше оставаться въ больницѣ, и если этихъ матерей исключить

изъ общаго числа замужнихъ женщинъ, то и для женскаго пола получимъ, что незамужнія дали большее число такихъ, которыя оставались въ больницѣ долѣе средняго срока (43, дня).

Т а б л и ц а № 8.

**Вліяніе степени образованности на продолжительность пребыванія въ больницѣ.**

Муж. образ.	20	пос. пр. дн.	841;	ср.	42 дн.	55%	ост. дол. ср. срок.	(39 <sub>с</sub> )
— грамот.	22	—	— 891;	ср.	40, 45	—	—	—
— неграм.	10	—	— 320;	ср.	32 — 10	—	—	—
Жен. грам.	4	—	— 209;	ср.	52, 25	—	ост. мен. ср. срок.	(43 <sub>с</sub> )
— неграм.	27	—	— 1141;	ср.	42 — 66	—	—	—

Изъ этой таблицы видно, что: 1, неграмотные мужчины на 7½ дней менѣе остаются въ больницѣ противъ грамотныхъ и на 10 дней противъ образованныхъ; для женщинъ получается такая же разница; во 2-хъ, усматриваемъ, что значительно большее число больныхъ между образованными и грамотными остаются дольше средняго срока пребыванія въ больницѣ, выведеннаго для каждаго изъ половъ. Тоже самое замѣчалось въ предъидущіе 4 года.

Т а б л и ц а № 9.

**Вліяніе мѣстожителства на продолжительность пребыванія въ больницѣ.**

Муж. жив. въ г. Костромѣ	75%	пров. дн.	1591.	Среди	= 42
— — въ Костромѣ	25	—	461.	Среди	33
Жен. — въ г. Костромѣ	62	—	1000.	Среди	43 <sub>с</sub>
— — въ Костромѣ	37 <sub>с</sub>	—	350.	Среди	43 <sub>с</sub>
Дѣтей — въ г. Костромѣ	33	—	217.	Среди	108 <sub>с</sub>
— — въ Костромѣ	66 <sub>7</sub>	—	245.	Среди	61 <sub>2</sub>

Относительное число живущихъ въ Костромѣ и въ Костромѣ для обоихъ половъ за 4 предъидущіе года — тоже, что въ

отчетномъ году; дѣтей по малочисленности не принимаемъ въ расчетъ. Мужчинъ, живущихъ въ Костромѣ въ 3 раза болѣе, противъ живущихъ внѣ Костромы и первые 9-ю днями долѣе остаются въ больницѣ противъ вторыхъ. Женщинъ, живущихъ въ Костромѣ въ 2 раза болѣе, противъ живущихъ внѣ Костромы, обѣ категоріи оставались въ больницѣ одинаково долго.

Т а б л и ц а № 10.

Продолжительность лѣченія опредѣляемая недѣлями.

1883 г. мужч. тоже за предъид. 83 г. женщ. тоже за предъид.

			4 года			4 года.		
До 1 недѣл.	0	}	—	—	0	}	27 <sub>1</sub> %	17 <sub>5</sub> %
До 2 —	1		—	—	4			
До 3 —	13	}	42 <sub>3</sub> %	39 <sub>4</sub> %	3	}	35 <sub>1</sub> —	50—
До 4 —	8		—	—	3			
До 5 —	5	}	—	—	6	}	24 <sub>3</sub> —	18 <sub>3</sub> —
До 6 —	8		42 <sub>3</sub> %	40 <sub>6</sub> %	1			
До 8 —	9	}	—	—	6	}	13 <sub>5</sub> —	14 <sub>2</sub> —
До 10 —	3		—	—	8			
До 12 —	3	}	11 <sub>5</sub> %	8 <sub>5</sub> %	1	}		
Болѣе —	2		—	—	5			
			3 <sub>0</sub> %	11 <sub>5</sub> %	5			

Разсматривая эту таблицу, мы видимъ, что ежегодно мужчины въ первые два мѣсяца лѣченія оставляютъ больницу въ размѣрѣ 80%—85% и это число равномерно распредѣляется между первымъ и вторымъ мѣсяцами лѣченія; къ тому же въ послѣдній годъ на 5% больше выписалось противъ предъидущихъ недѣль. Женщинъ выписывалось обыкновенно въ теченіи первыхъ двухъ мѣсяцевъ отъ 62% до 67<sub>5</sub>%, но не такъ равномерно какъ мужчины: въ отчетномъ году въ первый мѣсяць выписалось 27<sub>1</sub>%, а въ предшествовавшіе годы 17%. Послѣдняя таблица

указываетъ намъ, что мужчинъ, оставшихся въ больнйѣ болѣе 2-хъ мѣсяцевъ было отъ 15%—20%, женщинъ же осталось отъ 32,37%, слѣдовательно послѣдней категоріи больныхъ вдвое болѣе между женщинами чѣмъ между мужчинами.

Т а б л и ц а № 11.

Вліяніе окраски волосъ на продолжительность лѣченія.

Муж. Брюн. и трус. пр. сред. ч. 43 дн. Рец. 45%	Рец. запрош. г. 114%
— Blond. и рус. — — 37 <sub>2</sub>	— Рец. 35 <sub>5</sub> — — — 9 <sub>1</sub> —
Жен. Брюн. и трус. пр. сред. ч. 41	— Рец. 36 <sub>3</sub> — — — 22 <sub>2</sub> —
— Blond. и рус. — — 45	— Рец. 30 — — — 7 <sub>1</sub> —

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, мы полагали, что брюнеты и темнорусые сифилитики нѣсколько долѣе остаются въ больницѣ, чѣмъ блондины, но съ тѣхъ поръ мы получали не разъ обратныя цифры, какъ оно видно даже изъ отчета за 83 годъ, относительно женщинъ, но за то, за всѣ пять лѣтъ нашего наблюденія въ больницѣ, мы постоянно получали, для обоихъ половъ, большій % рецидивистовъ между брюнетами, чѣмъ между блондинами, что легко усматривается изъ послѣдней таблицы. Считаемо важнымъ пояснить, что % рецидивистовъ за предъидущіе 4 года выведенъ по отношенію поступленій только въ Костромскую губерн. больницу, между тѣмъ какъ % рецидивистовъ за 1883 годъ выведенъ по отношенію вообще возвратовъ болѣзни, независимо отъ бывшихъ поступленій въ ту или другую больницу; вълѣдствіе разницы этихъ положеній получались значительная количественная разница въ %: то 45% и 11%, то 35,5% и 9,1% и т. д. Для насъ же важно было опредѣлить не дѣйствительное число возвратовъ (по поступленіямъ въ больницы объ возвратахъ—то и судить нельзя), а лишь болѣе частыя поступленія брюнетовъ съ рецидивами.

Т а б л и ц а № 12.

М Ъ С Т А З А Б О Л Ъ В А Н І Я .

Муж.	заболѣв.	въ Костромѣ	60%	тоже за предъид.	4 г.	56 <sub>5</sub> %
—	—	внѣ Костромы	40	—	—	43 <sub>5</sub> —
Жен.	—	въ Костромѣ	62 <sub>4</sub>	—	—	60
—	—	внѣ Костромы	37 <sub>6</sub>	—	—	40

Итакъ, изъ числа лѣчившихся въ 1883 году три пятыхъ общаго числа какъ мужчинъ, такъ и женщинъ заболѣвали въ Костромѣ, и только двѣ пятыхъ числа заболѣвали внѣ Костромы. Приблизительно тоже отношеніе получилось и для предъидущихъ 4-хъ годовъ, хотя въ послѣдній отчетный годъ, заболѣвшихъ внѣ Костромы поступало нѣсколько менѣе, чѣмъ въ предъидущіе годы.

Т а б л и ц а № 13.

Число больныхъ и продолжительность лѣченія по періодамъ болѣзни,  
въ смыслѣ клиническомъ.

Муж.	Въ кондил. пер.	45	пос. пр. дн.	1683	ср.	— 37 <sub>4</sub>	(max. 86, min. 14)
—	Въ конд. гум. пер.	3	—	256	—	85 <sub>3</sub>	(— 120, — 21)
—	Въ гуммозн. пер.	4	—	113	—	28 <sub>2</sub>	(— 39, — 19)
Жен.	Въ кондил. пер.	26	—	1242	—	48	(— 114, — 11)
—	Въ гуммозн. пер.	2	—	51	—	25 <sub>5</sub>	(— 40, — 11)
—	Сифилизованныхъ	3	—	57	—	19.	
Дѣти.	Въ кондил. пер.	6	—	462	—	77 <sub>1</sub>	(— 114, — 61)

Къ числу кондилломатозныхъ больныхъ мы отнесли также тѣхъ больныхъ, которые поступали только съ признаками мѣстнаго заболѣванія.

Изъ таблицы видно: 1, что между кондилломатозными по продолжительности лѣченія первое мѣсто занимали дѣти, потомъ женщины и мужчины (77, 48, 37<sub>4</sub>); 2, кондилломатозные дольше оставались въ больницѣ чѣмъ гуммозные; 3, встрѣтившіяся

между мужчинами 3 поступления, отнесенные по формѣ болѣзни въ кондиломато-гуммозному періоду принадлежали одному субъекту, представлявшему крайне тяжелую картину болѣзни, которая можетъ быть разсматриваема какъ исключительно рѣдкое явленіе для Костромы; а потому мы считали нужнымъ эти 3 поступления выдѣлить въ особую группу.

### Т а б л и ц а № 14.

#### Характеръ и мѣста первичныхъ поражений.

Муж. 11 разъ поступали съ мѣст. индуриров. язв. без. призн. общ. сиф.  
 — 9 — съ ясными мѣстными склерозами при общ. явленіяхъ.  
 — 9 — склерозы всосались безслѣдно до поступл. въ больницу.  
 — 3 — не было замѣчено больными мѣстн. поражений.  
 Жен. 3 раза поступали съ мѣст. язв. склерозиров. при общ. явленіяхъ.  
 — 17 разъ мѣстныхъ склерозовъ не найдено.

Изъ 20 первичныхъ язвъ у мужчинъ, найдено: 3 раза на frenulum, 4 раза in sulco retroglanđ, 7 р. на preput. int., 3 р. на prep. ext., 2 р. на dors penis, 1 р. apud radic. penis. Изъ 3-хъ первичныхъ язвъ у женщинъ, найдено: 2 раза на lab. pudendā maj, 1 разъ in vaginam.

Изъ 11-ти мужчинъ, поступавшихъ въ больницу съ одними мѣстными припадками болѣзни, 3-е выписались до обнаруженія общихъ припадковъ, хотя у 2-хъ скоро послѣ выписки обнаружился конституціональный сифилисъ; 3-й субъектъ потерялъ изъ виду. Между выписавшимися до обнаруженія общаго сифилиса, одинъ поступилъ по обнаруженіи первичной язвы спустя 15—до 18 дней, провель въ больницѣ 67 дней и выписанъ безъ общихъ явленій сифилиса, но вскорѣ послѣ выхода изъ больницы наступили сифилиды.

Т а б л и ц а № 15.

Продолжительн. времени отъ послѣдняго совокупленія до обнаруженія мѣстныхъ поражений, съ указаніемъ продолжит. лѣченія.

Муж.	4 показ. пром. вр. отъ 3 до 6 дн., пров. дн.	122.	Ср.-30 <sub>5</sub>
8	— — 7 — 2 нед.	— 383	— 48
2	— — 2 н. 3 —	— 105	— 52 <sub>5</sub>
3	— — 3 — 4 —	— 129	— 42 <sub>5</sub>
15 разъ остался промежутокъ вр. не опред.		524	— 35

Показаніямъ же женщинъ и дѣтей мы не считали возможнымъ довѣряться.

Т а б л и ц а № 16.

Продолжительность лѣченія рецидивистовъ.

Рецидив. муж. въ кондилومات. період. пост.	13,	пр. дн.	420.	Ср.	32 <sub>5</sub>
— кондиломато-гуммозномъ пер.	3	—	256	—	85 <sub>5</sub>
— гуммозномъ періодѣ поступ.	4	—	113	—	28 <sub>2</sub>
Рецидив. жен. въ кондилومات. пер. пост.	5	—	268	—	53 <sub>6</sub>
— въ гуммозномъ пер.	—	2	—	51	— 25 <sub>5</sub>
— сифилизованныхъ	—	3	—	57	— 19

Сравнивъ эту таблицу съ таблицею № 13, мы легко усмотримъ, что рецидивисты-мужчины въ кондилوماتозномъ періодѣ проводили въ больницѣ менѣе дней, чѣмъ первичные кондилوماتозные. Что касается рецидивистокъ-женщинъ, то, по видимому онѣ продолжительнѣе оставались на излѣченіи чѣмъ вообще кондилوماتозныя женщины, но принявъ во вниманіе, что между 5-ю рецидивистками было двѣ матери съ дѣтьми, которыя вдвоемъ провели почти 80 дней лишнихъ не ради себя, а по причинѣ болѣзни дѣтей, то мы получимъ: что 5 рецидивистокъ лѣчились не болѣе 200 дней, слѣдовательно среднее число дней будетъ не выше 40 дней, т. е. ниже того, которые проводили вообще кондилوماتозныя женщины.

Т а б л и ц а № 17.

Относительная частота поражений различных тканей и продолжительность лѣченія.

А) кондиломатозные.

Мужч.	28 <sub>8</sub> %	eryth. roseolosa, пров. дней сред.	36 <sub>8</sub>	днямъ
—	17 <sub>7</sub> —	— papulat. lent.	—	— 47 <sub>7</sub> —
—	6 <sub>7</sub> —	— papul. milliar	—	— 51 —
—	4 <sub>4</sub> —	— papulo pustulosa	—	— 71 —
—	35 <sub>5</sub> —	пораж. однихъ слизистыхъ обол.	28	—
—	6 <sub>9</sub> —	не наст. въ больн. общ. забол.	32	—
Женщ.	11 <sub>5</sub> —	eryth roseolosa пров. дней сред.	30	—
—	7 <sub>7</sub> —	— papul. lent.	—	— 35 —
—	7 <sub>7</sub> —	— papul. pustulosa	—	— 63 —
—	73 <sub>1</sub> —	преобладали пораж. слиз. обол.	48	—
Дѣти	100 —	преобладали пораж. слиз. обол.	77	—

Б) кондиломато-гуммозные:

Мужчины 3 раз. eryth. papulo pustulosa, ectyma, periostitides  
exostoses — — 85<sub>2</sub> —

В) гуммозные:

Мужч. 4 раза syph. ulcerosa cutanea nodosa. gummata. Ср. 28<sub>2</sub>

Женщ. 2 раза syphil. ulcerosa cutanea nodosa, gummata. — 25<sub>1</sub>

Г) сифилизованныя:

Женщ. 3 раза. Pro examine — — ср. 19.

Всѣ больные гуммознаго періода-жители не Костромы, а преимущественно деревень и селеній; мы вправѣ заключить изъ этого, что сифились въ г. Костромѣ не такъ глубоко поражаетъ организмъ, какъ въ деревняхъ и селеніяхъ, гдѣ, по большей части, отсутствуетъ правильная врачебная помощь. Вообще, даже за всѣ пять лѣтъ, мы крайне рѣдко встрѣчались съ гуммозными больными изъ числа жителей Костромы. Послѣдняя таблица убѣдительно

но говорить, что съ поражениемъ болѣе глубокихъ тканей (въ свѣжихъ случаяхъ заболѣванія) срокъ пребыванія въ больницѣ больныхъ постепенно увеличивался.

Т а б л и ц а № 18.

Продолжительность лѣченія въ зависимости отъ промежутка времени, между появленіемъ общихъ признаковъ и поступленіемъ въ больницу.

Мужчины:

6 чел. пост. до обнар. прип. общ. сифил., пр. дн. 300. Ср. 50 (1 мен. ср. срока 37 <sub>4</sub> дня)
1 — до исхода 1-й недѣли, пров. дней 25 (мен. ср. срока)
5 — до исхода 2-й недѣли провели дней 199. Средн. 40 (2-е мен. средн. срока).
3 — до исхода 3-й недѣли провели дней 126. Средн. 42 (1 мен. сред. срока).
3 до исхода 4-хъ недѣль провели дней 130. Средн. 43 <sub>3</sub> (1 мен. средн. срока).
2 — пост. между 1 и 2 мѣс. провели дней 78. Средн. 39 (1 мен. средн. срока).
1 — пост. между 2 и 3 мѣс. провели дней 30. Средн. 30 (мен. средн. срока).
3 — выписаны до обнар. общ. припадк. 96. Сред. 32.
8 — неизвѣстно чрезъ какой промеж. врем. 279. Средн. 34 <sub>6</sub> (6 мен. средн. срока).

Для женщинъ и дѣтей мы считали рискованнымъ опредѣлять данный вопросъ. Изъ этой таблицы видно: 1) что поступающіе въ больницу до обнаруженія общаго сифилиса дольше всѣхъ лѣчились. 2) Что до исхода мѣсячнаго промежутка между обнаруженіемъ общихъ признаковъ болѣзни и поступленіемъ въ больницу продолжительность пребыванія въ больницѣ увеличивалась постепенно съ каждою недѣлею запаздыванія. 3) Поступающіе слу-

стя 1 мѣсяць послѣ обнаруженія конституціональнаго сифилиса, лѣчились короче предшествовавшихъ.

Т а б л и ц а № 19.

Методъ общаго специфическаго лѣченія и продолжительность онаго.

А. Кондилломатозные.

Лѣч. Инъекціями двуціанистой ртути 10 взрослыхъ мужчинъ (11-ть поступленій, такъ какъ 1 субъектъ поступалъ 2 раза съ 2-мъ недѣльнымъ промежуткомъ времени). Въ періодъ общаго лѣченія 10 больныхъ провели 285 дней, т. е. средне—28, дня. Осложненій у нихъ не было. Всего употреблено 50 гранъ двуціанистой ртути. Среднее на каждаго больного по 5 гранъ *maxim.* 8, *minim.* 3<sup>2</sup>/<sub>5</sub>. На одно впрыскиваніе  $\frac{1}{5}$  грана.

*Втиранія сыр.—ртут. мази.*

Мужчинъ, лѣчившихся втираніями было 13. Изъ нихъ одинъ (прод. 20 дней) выписанъ вначалѣ лѣченія, остальные 12 человекъ провели 386 дней. Сред.—32, дня. (*maxim.* 52, *minim.* 18). Взрослые дѣлали втиранія по 2 скр. ежедневно. Среднимъ числомъ взрослые и малолѣтніе употребили каждый по 15 драхмъ (*maxim.* 19 др. 1 скр., *minim.* 9 гр. 1 скр.) Въ эту категорію подбирались люди съ нѣжною кожею, съ бѣдною жировою клетчаткою и слабо-нервные. Женщинъ взрослыхъ 14 человекъ, провели 612 дней, средн. 43<sup>7</sup>/<sub>10</sub>. Употребляли по  $\frac{1}{2}$  драхмы мази на каждое втираніе, всего сдѣлали втираній 516. Среднимъ числомъ на каждую больную на 18 $\frac{1}{2}$  драхмъ.

*Полуіодистая ртуть.*

Мужчинъ 2 больныхъ съ легкими общими явленіями на золотушной почвѣ, провели дней 64. Ср. — 32 (*maxim.* 38, *minim.* 26). Въ общей сложности приняли 30 гранъ (18 и 12).

*Инъекции и втиранія.*

Мужчинъ 6 человекъ, въ общей сложности провели 325 дней. Ср. 54, дня (max. 82, min. 14). Среднимъ числомъ каждый сдѣлалъ: 19 впрыскиваній (max. 25, min. 9) и употребилъ 10 драхмъ 2 скр. 15 гр. сѣрой ртут. мази. Осложненія наблюдались: 1 стоматитъ, 1 операція фимоза.

Женщин. 1 больная. Провела 34 дня. Сдѣлала 20 инъекцій и 8 втираній, по  $\frac{1}{2}$  драхмы.

Обыкновенно эта категория больныхъ начинала лѣчение инъекціями, но, или вслѣдствіе неудовлетворительнаго дѣйствія, или чрезмѣрной чувствительности, переходили къ втираньямъ.

*Иодистый калий.*

Мужчинъ 2 больныхъ, провели 67 дней. Ср.—33, каждый принялъ всего около 20 драхмъ ІК. Оба крѣпкаго тѣлосложенія, рецидивисты, оба страдали пораженьями laryngis.

*Декоктъ Цитмана.*

Мужчинъ 1 больной, провелъ 20 дней; выпилъ по 8 фунтовъ крѣпкаго и слабаго декокта. Старый рецидивистъ.

*Инъекции и иодистый калий.*

Мужчинъ 3 больныхъ, провели дней 67. Ср. 22, (maxim. 30, minim. 18). Сдѣлали впрыскиваній среднимъ числомъ по 17 каждый (max. 30, min 9). Сверхъ этого одновременно употребляли іодистый калий (max. 6 др. min. 3 др.) Всѣ три рецидивисты и habitus scrofulosus. Одинъ анемичный получалъ желѣзо.

*Втиранія и іодистый калий.*

Мужчинъ 3 больныхъ, провели дней 124 (max. 48, min. 36) Ср.—41, Сдѣлали 96 втираній (max. 40, min. 20). Сверхъ этого одновременно употребили 19 драхмъ іодистаго калия (max. 8, min. 5). По организаціи похожеіе на предъидущихъ.

Женщинъ 4 больныхъ, провели дней 181. Ср.—45. Сдѣлали 99 втираній. Ср.—25 втираній и одновременно выпили 28 драхмъ іодистаго калия, каждая по 7 драхмъ.

*Смѣшанное лѣченіе.*

Мужчинъ 1 больной, провелъ дней 86, пользовался чуть не всѣмъ предъидущимъ арсеналомъ врачебныхъ средствъ.

Женщинъ 5 человекъ, провели дней 380. Ср.—76. Лѣченіе то же, что у предъидущаго.

Послѣдняя группа больныхъ отличалась стойкостью болѣзненныхъ przypadковъ.

Кромѣ указаннаго выше еще было 3-е мужчинъ, неподвергавшихся общему специфическому лѣченію, за отсутствіемъ общихъ przypadковъ, и 2 женщины, проведенія всего 33 дня, но выписанныя раньше излѣченія.

*Каломель.*

Дѣтей 6 чел., провели вмѣстѣ 462 дня. Изъ нихъ 4 лѣчилось каломелемъ, провели дней 298. Ср.—74. Приняли всего  $67\frac{1}{2}$  гранъ каломели. Мах. 20, min. 12.

*Втиранія.*

Двое дѣтей лѣчились втираніями. Провели дней 164 (103 и 61). Оба сдѣлали 120 втираній по 8 гранъ (72 втир. и 48). Всѣ дѣти дѣлали довольно часто, черезъ 2 или 3 дня, теплыя ванны изъ сулемы. У дѣтей наблюдались поносы и стоматиты.

**Б) Кондиломато-гуммозные.**

Мужчинъ 3 поступленій (1 субъектъ) провелъ 256 дней. Ср.—85. За время пребыванія въ больницѣ употребилъ: 38 драхмъ сѣрой ртутной мази, 42 грана полуіодистой ртути, 35 драхмъ іодистаго калия, 24 фунт. Цитмановскаго декокта, 4 унціи настойки яблочно-кислаго желѣза, 22 сѣрныхъ ваннь.

В) Гуммозные.

Мужчинъ 4 челов., провели дней 113 (мах. 39, min. 19).  
Ср.—28½, употребили 59 драхмъ іодистаго калия (мах. 26, min. 6).

Женщинъ 2 челов., провели дней 51 (мах. 40, min. 11).  
Ср.—25, Лѣчились втираньями сѣрой ртутной мазью и іодистымъ калиемъ.

Г) Сифилизованныя.

Женщинъ 3 челов. неподвергались общему специфическому лѣченію.

**Венерики.**

Т а б л и ц а № 20.

Число больныхъ, средн. продолж. лѣченія.

а) Группа уретритиковъ мужчинъ:

Мужч.	17	пост.,	пров.	дней	296;	ср.—	17½	дни.
Въ 1879 г.	пост.	25;	ср. прод.	лѣчен.	38,			
—	80	—	35	—	—	—	19,	
—	81	—	22	—	—	—	22,	
—	82	—	24	—	—	—	24,	

Т а б л и ц а № 21.

Число больныхъ, средн. продолжит. лѣченія.

в) Группа шанкерныхъ мужчинъ:

Мужч.	12	пост.,	пров.	дней	392;	ср.—	32½	дня
Въ 1879 г.	39	пост.;	средн. прод.	лѣч.	52,			
—	80	24	—	—	—	—	46,	
—	81	7	—	—	—	—	26	
—	82	12	—	—	—	—	29,	



Т а б л и ц а № 26.

Семейное положеніе.

Мужч. холостыхъ	23 ч.	79 $\frac{4}{10}$ %	} Въ предъ- идущ. 4 г.	85 $\frac{4}{10}$ %
— женатыхъ	6 —	20 $\frac{6}{10}$ —		12 $\frac{1}{10}$ —
				2 $\frac{5}{10}$ — ВДОВЫХЪ.

Т а б л и ц а № 27.

Степень образованія и продолжительность лѣченія.

Группа уретритиковъ:

Образован.	5 ч.	пров. дн.	112 средн.	22 $\frac{4}{10}$	} Въ предыду- щ. 4 года.	26 $\frac{6}{10}$ дня (10 ч.)
Грамотн.	9 —	—	144 —	16		24 — (42 ч.)
Неграмот.	3 —	—	40 —	13 $\frac{5}{10}$		17 $\frac{3}{10}$ — (29—)

Группа шанкерныхъ:

Образован.	0 ч.	—	0 —	0	} Въ предыду- щ. 4 года.	61 $\frac{8}{10}$ — (5—)
Грамотн.	6 —	—	189 —	31 $\frac{5}{10}$		40 $\frac{8}{10}$ — (22—)
Неграмот.	6 —	—	203 —	34		21 $\frac{4}{10}$ — (16—)

Т а б л и ц а № 28.

Вліяніе времени поступл. нъ больницу на продолжит. лѣченія остраго уретрита.

Группа уретритиковъ:

1 ч.	пост.	чрезъ 2 дн.	послѣ забол.	провелъ 7 дней.	
2 —	—	—	7—10 д.	—	42 средн. 21
3 —	—	—	11—14 д.	—	54 — 18
3 —	—	—	15—21 д.	—	58 — 19 $\frac{3}{10}$
2 —	—	—	22—28 д.	—	50 — 25

## Т а б л и ц а № 29.

Форма болѣзни и продолжит. лѣченія.

Съ баланитомъ 1 чел. провелъ дней 3.

Съ остр. уретрит	}	неосложн. 4 ч., пров. дн. 36. Ср.=9 (max. 14, min. 7)
		осложнен. 7, (*) пров. дн. 175 ср.=25 (— 42, — 11)
Съ хронич. уретр.	—	3, — 47 ср. 157
Съ эпидидимитами	2, } лѣвостор. } } правостор. }	пров. дн. 35, ср. 17, .

Осложненія состояли:

- 2 Баланита (1 Incisio.)
- 2 Эпидидимич. лѣв.
- 3 Эпидидим. обоюдостор.

## Т а б л и ц а № 30.

Форма болѣзни и продолжит. лѣченія.

Группа шанкерныхъ:

Съ нагноившимся правосторон. бубономъ (послѣ язвъ)	1 ч. пров. дней 43.
Съ мягкими язвами	11 ч. — — 349. Ср.=31, .

## Т а б л и ц а № 31.

Характеръ язвъ и продолжительн. лѣченія.

Неосложненныхъ язвъ	4 ч. пров. дн. 73 ср.=18,2.
Осложненныхъ язвъ	7 ч. (*) — 276 ср.=39,4.

(\*) Осложненія состояли:

- 2 разъ condilomata acuminata пров. дней 52 ср. 26.
- 5 разъ фимозы и бубонъ лѣвостор. — — 224 — 44.

(max. 56, min. 16)

Т а б л и ц а № 32.

**Мѣста язвъ.**

Внутр. листокъ крайней плоти	3	раза.
Вънечная бороздка	2	—
На уздечкѣ	2	—
Наружный листокъ крайней плоти	2	—
На головкѣ члена	1	—
На спинкѣ члена	1	—

Т а б л и ц а № 33.

**Женщины венерички.**

а) Группа уретритовъ и подозрительныхъ.

Съ уретритомъ поступила 1 ж. въ ноябрѣ, незамужн., неграмотн., жив. въ Костромѣ, 23 лѣтъ, домохозяйство? провела 22 дня.

По подозрѣнію въ болѣзни поступили 2 женщ.; каждая провела по 6 дней, лѣтъ 17 и 22, обѣ незамужнія, неграмотн., проститутки, изъ Костромы.

в) Группа шанкерныхъ.

Съ мягкими язвами пост. 2 женщ., пров. дней 45 (26 и 19), возрастъ 20 и 21 л., обѣ незамужн., обѣ проститутки, изъ Костромы, неграмотны, мѣсто язвъ: orif. ext. urethr., lab. min. dext.

Врачъ *Богомолецъ.*

# ОТЧЕТЪ

по мужскому терапевтическому, заразному и хроническому отдѣленіямъ губернской земской больницы за 1883 годъ.

Къ 1 Января 1883 г. оставалось 30 ч.

Въ теченіи 1883 г. поступило 342 ч.

— — выписалось 307 ч.

— — умерло 44 ч.

Къ 1 Января 1884 г. осталось 21 ч.

Всѣ 372 ч. провели въ 1883 г. 9423 дня; слѣд. средняя продолжительность каждаго пребыванія въ больницѣ равнялась 25,3 дня.

Между поступавшими въ больницу 372 больными было:

Съ острыми забол. 237 ч. т. е. 63, %.

Съ хронич. забол. 135 ч. т. е. 36, %.

Первые провели 4629 д. ср.=19, д.

Вторые — 4794 д. ср.=35, д.

Между поступившими было:

Костромичей 278 ч. т. е. 74, %.

Пріѣзжихъ 94 ч. т. е. 25,3 %.

Между Костромичами было: съ остр. болѣз. 197 ч. т. е. 70, %.

съ хронич. бол. 81 ч. т. е. 29, %.

Между пріѣзжими было: съ остр. болѣз. 40 ч. т. е. 42, %.

съ хронич. бол. 54 ч. т. е. 57, %.

Изъ числа 44 ч. умер., умерло: отъ ост. бол. 14 ч.

отъ хрон. бол. 30 ч.

Въ числѣ умершихъ отъ острыхъ болѣзней, одинъ прожилъ

въ больницѣ нѣсколько часовъ и основная болѣзнь осталась невыясненной, если исключить этотъ смертный случай, то получимъ, что острия заболѣванія дали 5<sub>5</sub>% смертности; хроники дали смертность въ 22<sub>2</sub>%.

Между 372 больными было:

Мужчинъ 321 ч., т. е. 86<sub>3</sub>%.

Женщинъ 51 ч., т. е. 13<sub>7</sub>%.

По возрасту больные распределялись слѣдующимъ образомъ:

а) острия болѣзни:			в) хронич. болѣзни.	
Отъ 0-до 5 л.	2 ч.	0, 84 <sup>0</sup> %.	0 чел.	0 <sup>0</sup> %.
— 6 10	20 ч.	8 <sup>4</sup> %.	0 чел.	0 <sup>0</sup> %.
— 11 15	55 ч.	23 <sub>2</sub> <sup>0</sup> %.	0 чел.	0 <sup>0</sup> %.
— 16 20	29 ч.	12 <sub>2</sub> <sup>0</sup> %.	7 чел.	5 <sub>2</sub> <sup>0</sup> %.
— 21 25	28 ч.	11 <sub>8</sub> <sup>0</sup> %.	11 чел.	8 <sub>1</sub> <sup>0</sup> %.
— 26 30	31 ч.	13 <sup>0</sup> %.	9 чел.	6 <sub>6</sub> <sup>0</sup> %.
— 31 35	17 ч.	7 <sub>1</sub> <sup>0</sup> %.	12 чел.	8 <sub>9</sub> <sup>0</sup> %.
— 36 40	13 ч.	5 <sub>5</sub> <sup>0</sup> %.	19 чел.	14 <sup>0</sup> %.
— 41 45	7 ч.	3 <sup>0</sup> %.	13 чел.	9 <sub>8</sub> <sup>0</sup> %.
— 46 50	6 ч.	2 <sub>5</sub> <sup>0</sup> %.	15 чел.	11 <sub>1</sub> <sup>0</sup> %.
— 51 55	7 ч.	3 <sup>0</sup> %.	10 чел.	7 <sub>4</sub> <sup>0</sup> %.
— 56 60	9 ч.	3 <sub>8</sub> <sup>0</sup> %.	11 чел.	8 <sub>1</sub> <sup>0</sup> %.
Старш. —	9 ч.	3 <sub>8</sub> <sup>0</sup> %.	28 чел.	20 <sub>7</sub> <sup>0</sup> %.
Неизвѣстно	4 ч.	1 <sub>9</sub> <sup>0</sup> %.		
Всего 237 ч.			Всего 135 ч.	

По социальному положенію и занятіямъ отмѣчено:

Учащихся	69 ч.	Торговцевъ	20 ч.	Неизвѣстныхъ	3 ч.
Ремеслен.	52 ч.	Духовн. зван.	13 ч.	Офицеровъ	3 ч.
Прислуги	44 ч.	Фабричныхъ	12 ч.	Странниковъ	2 ч.
Хлѣбопашц.	37 ч.	При родител.	10 ч.	Проституттокъ	2 ч.
Чиновн. и двор.	33 ч.	Арестантокъ	10 ч.		
Безъ опред. зан.	26 ч.	Призрѣваем.	7 ч.		
Чернорабочихъ	24 ч.	Домашн. хоз.	5 ч.		



Поступленія по мѣсяцамъ и роду

а) острья

Характеръ забол.	Названіе болѣзней.	Къ 1 Января 1883 г. остава-лось.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Юнь.
		Инфекціонныя болѣзни.	Брюшной тифъ . . . . .	4	—	—	—	1
	Сыпной тифъ . . . . .	2	2	1	1	—	3	—
	Возвратный тифъ . . . . .	1	—	—	—	—	—	—
	Перемѣжающ. лих. . . . .	—	—	—	2	1	—	2
	Скарлатина . . . . .	2	2	2	1	—	—	1
	Корь . . . . .	—	—	—	—	4	—	—
	Скарлат. съ корью . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
	Дифтерія . . . . .	—	—	—	—	1	—	—
	Вѣтр. оспа . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
	Натуральная оспа . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
	Дизентерія . . . . .	—	—	—	—	1	—	1
	Рожа . . . . .	—	3	2	1	—	—	—
	Неопред. лих. забол. . . . .	—	1	2	—	—	—	—
	Восп. мозг. оболоч. . . . .	—	—	—	—	—	—	1
	Бол. нервн. центр. . . . .	—	—	—	—	—	—	—
	Бол. периф. нервовъ . . . . .	—	—	—	—	1	—	—
	Бѣлая горячка . . . . .	—	1	1	—	1	1	1
	Бронхиты . . . . .	—	—	1	—	1	—	—
	Воспаленіе легкихъ . . . . .	—	2	1	3	1	4	1
	Остр. бугорчатка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
	Воспаленіе плевры . . . . .	—	—	—	—	—	—	1
	Катар. жаба . . . . .	—	—	1	—	—	—	—
	Желуд.-киш. катаръ . . . . .	—	—	—	—	—	—	1
	Бол. почек. и пузыря . . . . .	1	—	—	—	1	2	—
	Суставной ревмат. . . . .	1	—	—	—	—	—	—
	Нарожн. болѣзни . . . . .	—	—	—	2	—	—	—
	Восп. глѣзчатки . . . . .	—	—	1	—	—	—	1

заболѣваній распредѣлялись такъ:

болѣзни.

Юль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Всего посту-пило.	Выписалось.	Умерло.	Осталось къ 1 Январю 1884 г.	Пров. дней въ 1882 г.	Пров. дней въ 1883 г.
2	2	1	44	3	1	59	54	5	—	197	1197
—	—	—	—	—	—	9	8	1	—	39	240
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	32	30
2	4	2	3	2	2	20	19	—	1	—	219
—	—	—	1	10	4	23	22	1	—	44	538
—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	37
—	—	1	—	1	1	4	3	1	—	—	43
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	4
—	—	1	—	1	1	3	2	—	1	—	79
—	1	—	—	—	—	3	3	—	—	—	78
—	—	—	—	—	1	7	7	—	—	—	193
—	—	1	2	—	—	6	5	1	—	—	32
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	8
—	—	1	2	—	—	3	3	—	—	—	19
1	1	1	—	—	—	4	4	—	—	—	214
2	4	1	—	1	2	15	15	—	—	—	124
—	—	1	—	—	4	7	6	—	1	—	94
—	—	—	—	5	2	19	16	2	1	—	244
—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	4
—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	64
—	—	—	—	2	—	3	3	—	—	—	9
1	1	—	1	—	—	4	4	—	—	—	19
1	—	—	—	—	—	5	5	—	—	7	70
—	—	1	—	1	—	3	3	—	—	4	151
—	—	—	1	1	—	6	6	—	—	—	56
—	—	—	2	1	1	6	3	1	2	—	157

Повреждєнія.	Ожога . . . . .	—	1	—	—	1	—	—
	Отмороженіє . . . . .	3	1	—	—	—	—	—
	Ушибы . . . . .	—	—	—	—	2	—	1
	Раненія . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
	Отравленія . . . . .	—	—	1	—	—	—	—
		14.	13	13	10	16	10	13


—	1	—	1	—	2	6	5	1	—	—	309
—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	282
—	—	—	—	2	—	5	5	—	—	9	78
—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3
9	16	12	57	31	23	237	216	14	7	332	4629

в) хроническія болѣзни.

Характеръ бол.	Названіе болѣзней.	въ 1 Января 1883 г. оставалось.					
		Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.
	Воздушная опухоль легкихъ	1	—	—	—	1	1
	Хроническій плевритъ (Чахотка.)	—	—	—	—	—	—
	Хрон. воспал. легкихъ.	3	3	4	3	2	2
	Пороки сердца	1	—	—	2	—	—
	Хроническій катарръ желуд. кишечника.	—	—	1	—	—	1
	Круглая язва желудка	—	—	—	—	—	—
	Хрон. воспал. брюшины	—	—	—	—	—	1
	Новообразов. живота.	1	2	1	—	—	1
	Болѣзни печени	—	1	1	—	—	1
	Бол. почекъ и пузыря	2	—	—	2	1	—
	Ракъ языка	—	—	—	—	—	1
	Волчанка	—	—	—	1	—	—
	Ревматич. пор. суставовъ	—	1	—	—	1	—
	Б. костей, хрящей	—	2	—	—	2	1
	Хрон. язвы	2	—	—	3	—	—
	Старч. слабосиліе	1	1	1	3	—	1
	Малокровіе и цынга	—	1	—	1	—	1
	Б. нервныхъ центровъ	5	—	—	—	1	2
	Падучая бол.	—	—	—	—	1	1
	Дерматозы	—	—	2	—	—	—
	Катаракта	—	—	—	—	—	1
	Гинекологич. бол.	—	1	—	—	—	1
	Беременность	—	—	—	—	—	—
	По недоразумѣнію	—	—	—	—	—	—
		16	12	10	11	11	9
		15					

Ординаторъ Богомолецъ.

Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Всего.	Выписалось.	Умерло.	Къ 1 Января 1884 г. оставлось.	Числоднев провед. въ 1882 г.	Числоднев провед. въ 1883 г.
—	—	—	2	—	—	5	5	—	—	42	11
—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	28
1	1	—	2	1	—	23	12	11	—	113	424
1	2	—	—	—	2	8	3	3	2	21	153
1	1	2	—	—	2	9	8	—	1	—	263
—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	46
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	17
—	—	1	—	—	—	6	6	—	—	32	161
—	1	—	—	—	—	3	1	2	—	—	50
3	1	—	—	—	—	9	6	3	—	45	410
—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	4
—	1	—	—	—	—	3	3	—	—	—	96
2	—	—	—	1	1	6	4	—	2	—	128
—	—	—	—	—	1	7	4	2	1	—	273
—	—	—	—	—	—	7	7	—	—	299	554
1	1	—	2	2	2	16	6	6	4	34	411
—	1	—	—	—	—	4	4	—	—	—	175
—	2	1	—	—	1	14	11	1	2	604	1342
—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	25
—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	106
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	10
—	—	—	—	1	—	3	2	—	1	—	89
—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	17
1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1
12	12	6	6	5	10	135	91	30	14	1190	4794



# ОТЧЕТЪ

по психіатрическому отдѣленію Костромской губернской земской больницы за 1883 годъ.

Къ 1 Января 1883 года оставалось больныхъ въ психіатрическомъ отдѣленіи 133 человѣка: 91 мужчина и 42 женщины. Изъ этого числа признанныхъ психопатовъ было 81: 56 мужч. и 25 женщинъ; < на испытаніи и излѣченіи 52: 35 мужч. и 17 женщинъ. > Въ теченіи года прибыло въ отдѣленіе 149 человѣкъ: 106 мужчинъ и 43 женщины. Вышло изъ отдѣленія здоровыми 79 человѣкъ: 59 мужчинъ и 20 женщинъ; 29 челов.: 19 мужч. и 9 женщ. отдано на попеченіе родныхъ. Умерло въ теченіи года 36 челов.: 26 мужчинъ и 10 женщинъ. Къ 1 Января 1884 г. осталось больныхъ 138 человѣкъ: < 98-мь мужч. и 40 женщ., изъ нихъ признанныхъ 87: 61 мужч. и 26 женщ., находящихся на испытаніи и излѣченіи 51: 37 мужч. и 14 женщинъ.

Число всѣхъ больныхъ, пользовавшихся въ отдѣленіи было ровно 282 челов., болѣе противъ прошлаго года на 47 человѣкъ. Процентъ выбывшихъ здоровыми равенъ 29 общаго числа больныхъ и 40% больныхъ, находившихся собственно на испытаніи и излѣченіи.

Больные занимали въ этомъ году тѣ же зданія, что и въ прошломъ. Вслѣдствіе недостатка помѣщенія размѣщать больныхъ сколько нибудь сносно не было никакой возможности, особенно въ женскомъ отдѣленіи, гдѣ буквально не было свободнаго уголка, въ которомъ не лежала бы больная. Мужское отдѣленіе въ этомъ

отношеніи было только немногимъ лучше. Больные и тамъ были скучены въ ущербъ, конечно чистотѣ воздуха и противъ основныхъ правилъ, гигиены.

По формамъ душевныхъ страданій больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Всего.	Мужч.	Женщ.
Меланхолія . . . . .	55	37	18
Первичное помѣшательство . . . . .	28	16	12
Неистовство (Mania) . . . . .	52	33	19
Слабоуміе . . . . .	39	28	11
Идіотизмъ . . . . .	13	8	5
Прогрессивный параличъ и паралитическое слабоуміе . . . . .	38	29	9
Алкоголизмъ острый и хроническій . . . . .	20	15	5
Падучая болѣзнь и эпилептическое помѣшательство . . . . .	27	8	9
Атипическія формы . . . . .	10	7	3

Въ 121 случаѣ какъ причину болѣзни можно считать наследственность, включая сюда и пьянство родителей; въ 14—сифились, въ 8—онанизмъ, въ 10—ушибъ головы и сотрясеніе мозга, 11—пьянство, въ 9—старость, въ 10—плохое матеріальное состояніе, въ 3—беременность и роды и въ 5—правственное потрясеніе. Въ остальныхъ случаяхъ причина осталась неизвѣстной.

Изъ общаго числа больныхъ поступившихъ за 1883 г. было:

	Всего.	Мужч.	Женщ.
Крестьянъ . . . . .	67	41	26
Мѣщанъ . . . . .	40	34	6
Привилегированныхъ . . . . .	21	15	6
Арестантовъ . . . . .	10	7	3
Духовныхъ . . . . .	8	6	2
Военныхъ . . . . .	3	3	—
<b>Всего</b>	<b>149</b>	<b>106</b>	<b>43</b>

По мѣсту жительства они распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Всего.	Мужч.	Женщ.
Кострома . . . . .	55	38	17
Кинешма . . . . .	15	10	5
Юрьевецъ . . . . .	16	10	6
Нерехта . . . . .	11	7	4
Кологривъ . . . . .	8	5	3
Буй . . . . .	5	4	1
Ветлуга . . . . .	5	4	1
Макарьевъ . . . . .	6	4	2
Галичь . . . . .	10	8	2
Солигаличь . . . . .	2	2	—
Варнавинъ . . . . .	8	7	1
Другихъ губерній . . . . .	4	3	1
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Всего 149	106	43

Большое мѣсто сумашедшихъ домовъ—это прислуга. Служителя и служительницы являются главными дозорщиками за больными; на ихъ попеченіи они находятся большую часть времени. Отъ разумнаго ухода и точнаго выполненія врачебныхъ предписаній зависитъ весь ходъ болѣзни. Къ сожалѣнію, прислуга, по необходимости, набирается изъ людей совсѣмъ незнакомыхъ съ уходомъ за больными. Она смотритъ на поведеніе психопатовъ, какъ на проявленія злой воли и согласно съ этимъ взглядомъ относится къ больнымъ. Только страхъ предъ штрафомъ и потерей мѣста сдерживаетъ до нѣкоторой степени укротительныя стремленія прислуги. Перевоспитать отставныхъ солдатъ, изъ которыхъ обыкновенно вербуется прислуга, дѣло едва-ли возможное. Остается только слѣдить затѣмъ, чтобы она не слишкомъ ретиво умирала больныхъ и сколько нибудь сносно исполняла свою обязанность. Но надо сказать, что услѣдить за прислугой гораздо труднѣй, чѣмъ за больными. Занятый своимъ болѣзненнымъ міромъ, больной ма-

ло обращаетъ вниманія на окружающую обстановку и только въ случаѣ крупнаго нарушенія его правъ иногда заявляетъ свою претензію. Надо приписать счастливой случайности, что при такой скученности больныхъ, при такой мало опытной и не всегда трезвой прислугѣ случаи насилія и дракъ между больными сравнительно не часты. Для улучшения ухода и присмотра за психопатами было бы очень желательно во-первыхъ отвести фельдшеру квартиру при отдѣленіи и избавить его отъ занятій по больницѣ и во-вторыхъ соединить телефономъ разбросанныя больничные, корпуса. Устройство телефона потребуетъ сравнительно ничтожной единовременной затраты—максимумъ въ 300 руб., включая сюда же электрическіе звонки и микрофоны для 10—12 станцій. Между тѣмъ въ телефонѣ больничная администрація будетъ имѣть новое и довольно удобное средство для наблюденія за порядкомъ въ разбросанныхъ больничныхъ зданіяхъ, что, конечно, не преминетъ отозваться благопріятно и на отношеніи прислуги къ больнымъ.

Въ теченіи прошлаго года выписывались для больныхъ: „Сынъ Отечества“ и „Всемирная Иллюстрація“, для развлеченія больныхъ имѣлись шашки, шахматы, билліардъ и проч. Нѣкоторые больные охотно занимаются столярной, садовой и друг. работами; большинство однако скучаетъ безъ дѣла, потому что при настоящихъ условіяхъ организовать сколько нибудь правильно занятія больныхъ невозможно.

Завѣдующій отдѣленіемъ,

врачъ А. Богословскій.

## КРАТКІЙ ОТЧЕТЪ

по психіатрическому отдѣленію съ 1 Января  
по 1 Сентября 1884 года.

Въ 1 Января 1884 г. состояло больныхъ 138 челов.: 98 мужчинъ и 40 женщинъ. Изъ этого числа признанныхъ 87: 61 мужч. и 26 женщ. и 51 челов.: 37 мужч. и 14 женщ. находилось на испытаніи и излѣченіи. Прибыло 99 челоувѣкъ: 74 мужч. и 25 женщ.; выбыло изъ отдѣленія 76 челоувѣкъ: 54 мужч. и 22 женщ. Умерло 24 челоувѣка: 21 мужч. и 3 женщины. Въ 1 Сентября состоитъ больныхъ 137 челоувѣкъ: 82 признанныхъ и 65 находящихся на испытаніи и излѣченіи. Общее число больныхъ, пользовавшихся по Сентябрь равно 237.

Изъ общаго числа больныхъ, поступившихъ въ отдѣленіе съ 1 Января по 1 Сентября 1884 года было:

	Мужч.	Женщ.	Всего.
Крестьянъ . . . . .	16	19	35
Мѣщанъ . . . . .	20	5	25
Привиллегированныхъ . . . . .	12	2	14
Арестантовъ . . . . .	3	1	4
Духовныхъ . . . . .	7	1	8
Военныхъ . . . . .	9	—	9
Купцовъ . . . . .	2	—	2
Неизвѣстнаго званія . . . . .	1	1	2
Итого	70	29	99

По мѣсту жительства они распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Мужч.	Женщ.	Всего.
Кострома . . . . .	33	14	47
Кинешма . . . . .	8	2	10
Юрьевецъ . . . . .	3	5	8
Нерехта . . . . .	3	2	5
Кологривъ . . . . .	2	4	6
Буй . . . . .	2	1	3
Ветлуга . . . . .	2	1	3
Макарьевъ . . . . .	3	2	5
Галичъ . . . . .	2	—	2
Солигаличъ . . . . .	2	1	3
Варнавинъ . . . . .	2	1	3
Чухлома . . . . .	—	1	1
Другихъ губерній . . . . .	2	1	3
<b>Итого</b>	<b>64</b>	<b>35</b>	<b>99</b>

Завѣдующій отдѣленіемъ,

врачъ А. Богословскій.

# ОТЧЕТЪ

по Костромской губернской земской аптекѣ за 1883 годъ.

Къ 1 Января 1883 года.

Изъ имущества, подлежаща-  
го вольной продажѣ и отпуску  
въ заведеніи общественнаго при-  
зрѣнія въ аптекѣ находилось:

Медикаментовъ простыхъ и  
сложныхъ

4402 81

Патентованныхъ вещей .

446 19

Минеральныхъ водъ и солей

439 65

Косметическихъ средствъ .

143 26

Аптечныхъ принадлежностей

572 —

Аптечныхъ припасовъ .

376 59

Аптечной посуды и всѣхъ  
другихъ предметовъ, требующих-  
ся для отпуска лекарствъ .

656 3

7036 р. 53 к.

Съ 1 Января 1883 г. по 1  
Января 1884 г. было израс-  
ходовано:

А.) На предметы, подлежа-  
шіе продажѣ и отпуску:

Медикаментовъ куплено здѣсь  
и выписано изъ Москвы .

1845 91

Минеральныхъ и искусствен-  
ныхъ водъ сельтерской и со-  
довой .

275 39

Патентованныхъ средствъ .

66 48

Косметическихъ средствъ .

37 44

Аптечныхъ принадлежностей  
и инструментовъ . . . . .

379 49

Дезинфекционныхъ средствъ	127 96
Стеглянной и глиняной посуды для отпуска лекарствъ	204 72 <sup>1/2</sup>
При выпискѣ медикаментовъ и всѣхъ другихъ предметовъ, а также посуды уплачено за укупорку, ящики и доставку съ почтовыми расходами	149 82
Куплено здѣсь: виннаго спирта, водки, виноградныхъ винъ, деревяннаго, прованскаго масла, миндалю, сахару, бѣлой, сѣрой, ситцевой, почтовой и оберточной бумаги, стальныхъ и гусиныхъ перьевъ, карандашей, ручекъ для перьевъ, нитокъ и многихъ другихъ аптечныхъ припасовъ, принадлежностей и за пѣвки (105 шт.)	2002 68
Свинаго сала	78 70
Марли: суровой и крахмаленой	412 84
Ваты: бѣлой, сѣрой и гигроскопической	440 —
Коленкору для намазыванія липкаго пластыря и другихъ	39 78
Холста для бинтовъ и перевязокъ	23 28
Фланели для согрѣвающихъ компрессовъ	29 —
Льнянаго масла взято у поставщика	23 19 <sup>1/2</sup>
Сигнатуръ заказано здѣсь	18 —
Аптечныхъ коробокъ выписано изъ Москвы	60 —

6214 р. 69 к.

Б.) Выдано: За полуду и починку мѣдной лабораторной посуды и другихъ аптечныхъ

вещей, за мытье половъ и набивку погреба льдомъ . . . . .	45	2	
Употреблено на освѣщеніе . . . . .	53	16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	
— — отопленіе аптеки, лабораторіи и квартиры управляющаго аптекою . . . . .	306	—	
Выдано: жалованья управляющему аптекою . . . . .	850	—	
Ему же % денегъ отъ вольной продажи лекарствъ . . . . .	280	15	
Жалованья помощнику аптекаря . . . . .	600	—	
Жалованья аптекарскимъ ученикамъ . . . . .	1020	—	
Жалованья аптекарскимъ служителямъ . . . . .	264	—	
			3418 р. 33 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к.
<p>На приходъ по аптекѣ съ 1 Января 1883 г. по 1 Января 1884 г. поступило:</p> <p>Отъ рецептурной продажи съ уступкою 20% противъ аптекарской таксы . . . . .</p> <p>Отъ ручной продажи съ уступкою 10% противъ таксы отпуска лекарствъ . . . . .</p> <p>Въ Костромской тюремный замокъ съ уступкою 40% противъ таксы . . . . .</p> <p>Въ Костромское уѣздное земство съ уступкою 35% противъ таксы . . . . .</p> <p>Въ Костромскую духовную семинарію съ уступкою 30% противъ таксы . . . . .</p> <p>Въ Костромское духовное учи-</p>			9633 р. 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> к.
	1918	33	
	1230	46	
	79	15	
	37	36	
	148	25	

лище съ уступкою 30% противъ таксы . . . . .

49 56

Въ Костромскую ремесленную больницу съ уступкою 30% противъ таксы . . . . .

10 28

Въ аптекарскій магазинъ отпущено съ надбавкою 30% по цѣнамъ стоимости . . . . .

92 94

Ассигнованныхъ по смѣтному исчисленію на 1883 годъ за отпускъ медикаментовъ, аптечныхъ припасовъ и принадлежностей въ заведенія общественнаго призрѣнія, больнымъ амбулаторнымъ, въ учительскую семинарію и лазаревскую богадѣльню . . . . .

2190 —

И на содержаніе аптеки . . . . .

2837 25 1/2

8593 р. 58 1/2 к.

Къ 1-му Января 1884 г. изъ имущества, подлежащаго къ продажѣ и отпуску въ аптеку находится:

Медикаментовъ простыхъ и сложныхъ . . . . .

4243 76

Патентованныхъ вещей . . . . .

436 31

Минеральныхъ водъ и солей . . . . .

429 88

Косметическихъ средствъ . . . . .

110 18

Аптечныхъ принадлежностей . . . . .

633 42

Аптечныхъ припасовъ . . . . .

308 58

Аптечной посуды и всѣхъ другихъ предметовъ, требующихся для отпуска лекарствъ . . . . .

658 82

6820 р. 95 к.

15414 р. 53 1/2 к.

На основаніи приведенныхъ цифровыхъ данныхъ, дѣла аптеки за отчетный годъ состояли въ слѣдующемъ: > аптека имѣла медикаментовъ и аптечныхъ припасовъ на сумму 13251 р. 22 к., къ 1 января 1884 г. тѣхъ и другихъ осталось на сумму 6820 р. 95 к. Слѣдовательно израсходовано въ теченіи года медикаментовъ и припасовъ на сумму 6430 р. 27 к. Содержаніе аптеки стоило 3418 р. 33 1/2 к., слѣдовательно общій расходъ аптеки составлялъ сумму 9848 р. 60 1/2 к. (Въ стоимость содержанія аптеки 3418 р. 33 коп. слѣдуетъ зачесть смѣтныя назначенія на этотъ предметъ 3143 р. 25 1/2 к., остальные 275 р. 8 к. составляютъ расходъ аптеки отъ вольной продажи). Получила аптека <за отчетный годъ изъ смѣтныхъ суммъ по содержанію заведеній общественнаго призрѣнія> за отпускъ лекарствъ, припасовъ и принадлежностей въ эти заведенія<sup>х</sup> и на свое содержаніе 5027 р. 25 1/2 к., за вольную рецептурную и ручную продажу 3566 р. 33 к. Итого 8593 р. 58 1/2 к. <Разность между суммой 9848 р. 60 1/2 к. общаго расхода аптеки и суммой 8593 р. 58 1/2 к. общаго прихода аптеки выражается цифрой<sup>расп</sup> 1255 р. 2 к.

Что касается роли, какую играетъ аптека для заведеній общественного призрѣнія и губернскаго земства, то она вполне выясняется изъ слѣдующихъ соображеній: въ теченіи отчетнаго года во всѣ заведенія общественного призрѣнія отпущено лекарствъ по 38001 рецептамъ (считая 1394 даровыхъ амбулаторныхъ) и разныхъ припасовъ, не вошедшихъ въ число рецептовъ, а отпущенныхъ больницѣ по отдѣльнымъ требованіямъ, какъ то: фланель, марле, клеенка, полотно, коленкоръ, бумага, перья, карандаши, различные резиновыя издѣлія, бинты, бандажи, спринцовки, бужи, щетки зубныя, суспensorіи, клистирные трубки, кисточки, гуттап. пузыри, ручки для перьевъ, нитки, мыла, маточные наконечники, лайка, порошокъ для чистки, губки, кровососныя банки и проч. на сумму 857 р. 88 к. по цѣнѣ заготовительной.

На всѣ эти припасы и на приобретенные медикаменты аптека

израсходовала изъ суммъ земства 2465 р. 8 к., а на содержаніе собственно по отпуску въ заведенія общественнаго призрѣнія 1690 р. 54 к., всего 4155 р. 62 к., за вычетомъ изъ этой суммы стоимости припасовъ 857 р. 88 к., цѣнность каждаго рецепта будетъ равняться около  $8\frac{1}{2}$  к.

Само собою разумѣется, эта цифра слишкомъ низка по отношенію къ дѣйствительной стоимости лекарствъ. Результаты таксировки, представленные въ докладѣ губернской земской управой губернскому собранію сессіи 1876 г. (№ 32, стр. 80), показали, что дѣйствительная стоимость каждаго рецепта, не считая труда (Таха лаборум), равняется около 20 к., слѣдовательно за вычетомъ изъ нихъ  $8\frac{1}{2}$  к., составляющихъ стоимость рецепта, остальные  $16\frac{1}{2}$  к. составляютъ экономію, доставляемую аптекой, иначе говоря, если бы не было послѣдней при больницѣ, то удовлетвореніе лекарствами, припасами и принадлежностями заведенія общественнаго призрѣнія изъ частныхъ аптекъ обошлось бы около 7600 р., считая сумму 857 р. 88 к., а не 4155 р. 62 к. дѣйствительно на этотъ предметъ израсходованные. Разность между этими суммами, состоящая изъ 3347 р. 38 к., составляетъ для земства то сбереженіе, какое получаетъ оно отъ удовлетворенія заведеній общественнаго призрѣнія медикаментами, припасами и аптечными принадлежностями при условіи ихъ полученія изъ своей аптеки.

*Примѣчаніе.* Цѣнность рецепта за отчетный годъ понизилась на  $1\frac{1}{2}$  коп. противъ цѣнности рецепта за 1882 годъ.

# О Т Ч Е Т Ъ

## рецептамъ по Костромской губернской земской аптекѣ

съ 1 января 1883 года по 1 января 1884 года.

### ВСѢХЪ РЕЦЕПТОВЪ ПОСТУПИЛО:

1. По губернской земской больницѣ . . .	27484
2. — богадѣльному дому . . .	1524
3. — дому умалишенныхъ . . .	7343
4. — родильному отдѣленію . . .	256
5. — вольной продажѣ . . .	5035
6. Амбулаторныхъ . . .	1394

43036

Движеніе цифръ рецептовъ по мѣсяцамъ  
было слѣдующее:

### Въ январѣ 1883 года.

По больницѣ . . .	2800
— богадѣльнѣ . . .	106
— дому умалишенныхъ . . .	512
— родильному отдѣленію . . .	15
— вольной продажѣ . . .	450
Амбулаторныхъ . . .	143

4026

### Въ февралѣ.

По больницѣ . . .	2591
— богадѣльнѣ . . .	95
— дому умалишенныхъ . . .	409
— родильному отдѣленію . . .	13
— вольной продажѣ . . .	400
Амбулаторныхъ . . .	75

3583

**В ь м а р т ь.**

По больницъ . . . . .	2776
— богадѣльнѣ . . . . .	104
— дому умалишенныхъ . . . . .	483
— родильному отдѣленію . . . . .	37
— вольной продажѣ . . . . .	475
Амбулаторныхъ . . . . .	146

4021

**В ь а п р ѣ л ь.**

По больницъ . . . . .	2419
— богадѣльнѣ . . . . .	146
— дому умалишенныхъ . . . . .	509
— родильному отдѣленію . . . . .	19
— вольной продажѣ . . . . .	342
Амбулаторныхъ . . . . .	123

3558

**В ь м а ѣ.**

По больницъ . . . . .	2102
— богадѣльнѣ . . . . .	96
— дому умалишенныхъ . . . . .	548
— родильному отдѣленію . . . . .	23
— вольной продажѣ . . . . .	401
Амбулаторныхъ . . . . .	88

3258

**В ь і ю н ь.**

По больницъ . . . . .	2818
— богадѣльнѣ . . . . .	85
— дому умалишенныхъ . . . . .	559
— родильному отдѣленію . . . . .	3
— вольной продажѣ . . . . .	380
Амбулаторныхъ . . . . .	98

3943

**В ъ і ю л ъ .**

По больницъ . . . . .	1020	
— богадѣльнѣ . . . . .	76	
— дому умалишенныхъ . . . . .	705	
— родильному отдѣленію . . . . .	15	
— вольной продажѣ . . . . .	350	
Амбулаторныхъ . . . . .	92	
		2258

**В ъ а в г у с т ѣ .**

По больницъ . . . . .	1799	
— богадѣльнѣ . . . . .	46	
— дому умалишенныхъ . . . . .	617	
— родильному отдѣленію . . . . .	15	
— вольной продажѣ . . . . .	390	
Амбулаторныхъ . . . . .	99	
		2966

**В ъ с е н т я б р ѣ**

По больницъ . . . . .	1132	
— богадѣльнѣ . . . . .	43	
— дому умалишенныхъ . . . . .	709	
— родильному отдѣленію . . . . .	17	
— вольной продажѣ . . . . .	375	
Амбулаторныхъ . . . . .	96	
		2372

**В ъ о к т я б р ѣ .**

По больницъ . . . . .	2910	
— богадѣльнѣ . . . . .	76	
— дому умалишенныхъ . . . . .	966	
— родильному отдѣленію . . . . .	27	
— вольной продажѣ . . . . .	387	
Амбулаторныхъ . . . . .	218	
		4584

В ъ н о я б р ѣ .			
По больницѣ . . . . .		2485	
— богадѣльнѣ . . . . .		600	
— дому умалишенныхъ . . . . .		646	
— родильному отдѣленію . . . . .		35	
— вольной продажѣ . . . . .		487	
Амбулаторныхъ . . . . .		116	
			4369
В ъ д е к а б р ѣ .			
По больницѣ . . . . .		2039	
— богадѣльнѣ . . . . .		548	
— дому умалишенныхъ . . . . .		680	
— родильному отдѣленію . . . . .		37	
— вольной продажѣ . . . . .		598	
Амбулаторныхъ . . . . .		200	
			4102
		43030	43030

## А К Т Ъ .

1883 года, ноября 30 дня, старшій врачъ губернской земской больницы Д. П. Борейша съ ординаторами: М. П. Богомолецъ и А. А. Богословскимъ и г. членомъ Костромской губернской земской управы А. К. Бошнякъ, въ присутствіи г. управляющаго губернской земскою аптекою И. С. Прокопенко, производили ревизію губернской земской аптеки по отношенію къ правильности веденія отчетныхъ книгъ, вѣрности наличнаго количества медикаментовъ и припасовъ, ихъ качеству, мѣсту и способу храненія, приготовленія, отпуски, чистоты и порядка во всеѣхъ помѣщеніяхъ аптеки, нашли: въ аптекѣ находятся слѣдующія книги: для записыванія прихода и расхода медикаментовъ и припасовъ таковыхъ книгъ

четыре: 1-я) для записыванія прихода и расхода медикаментовъ простыхъ, 2-я) сложныхъ, 3) патентованныхъ, косметическихъ и аптечныхъ принадлежностей, 4-я) для записыванія аптечныхъ припасовъ и 5-я) вещевая книга для записыванія аптечныхъ вещей. Всѣ сии книги шнуровыя, выданныя за печатью губернской управы. Кромѣ того въ аптекахъ ведутся слѣдующія денежные книги: 1-я) для вписыванія рецептурной и вольной продажи, 2-я) для вписыванія отпуска лекарствъ въ тюремный замокъ, 3-я) въ Костромскую духовную семинарію, 4-я) въ духовное училище и 5-я) въ ремесленную и городскую больницы. Въ отношеніи всѣхъ сихъ книгъ усмотрѣно: 1-е) книга для вписыванія прихода и расхода простыхъ медикаментовъ. Названія медикаментовъ разложены по алфавиту, каждый листъ раздѣленъ на двѣ половины: въ первую вписывается остатокъ медикаментовъ въ отчетномъ году и приходъ по мѣсяцамъ, въ другую половину вписанъ расходъ этого же медикамента по мѣсячнымъ итогамъ, которые составляются на основаніи особыхъ счетовъ для каждаго медикамента, куда вписывается посуточно расходъ его по всѣмъ рецептамъ (больничнымъ, вольной продажи) и ручной продажи. Каждый медикаментъ въ приходѣ (съ обозначеніемъ цѣнности) и расходъ обозначенъ аптечнымъ вѣсомъ. При повѣркѣ этой книги съ документами дѣйствительнаго прихода найдено, что всѣ счета записаны въ книгу. 2-е) книга для вписыванія прихода и расхода сложныхъ медикаментовъ, косметическихъ и патентованныхъ средствъ и припасовъ ведется по тому же образцу какъ и предъидущая книга. 3-е) книга для записыванія вольной продажи, рецептурной и ручной ведется такъ, что на лѣвой страницѣ обозначены №№ рецептовъ (безъ обозначенія въ подробностяхъ) по порядку, исключая тѣхъ, по которымъ отпущено: въ тюремный замокъ, въ духовную семинарію, въ духовное училище, въ ремесленную и городскую больницы; они вписываются въ отдѣльныя книги. Противъ каждаго № рецепта проставлена цѣнность его по таксѣ, въ слѣдующей графѣ цѣна по отпуску со

скидкой известнаго процента. На правой страницѣ вносится отпускъ медикаментовъ, припасовъ патентованныхъ и косметическихъ средствъ, аптекарскихъ вещей по ручной продажѣ, съ обозначеніемъ ихъ количества и выручки, полученной при продажѣ; итоги подведены на обѣихъ страницахъ посуточно. Книги для записыванія отпуска медикаментовъ въ тюремный замокъ, въ духовную семинарію, духовное училище, ремесленную и городскую больницы ведутся такъ же какъ рецептурная часть предъидущей книги, съ тою только разницею, что подлинныхъ рецептовъ по отпуску въ аптекъ не имѣется, такъ какъ требованія вписываются въ особыхъ книгахъ, остающихся въ означенныхъ учрежденіяхъ. Книга вещевая,—по вещевой книгѣ внесено имущество аптеки, какъ то: мебель, посуда и другія вещи съ обозначеніемъ каждой вещи времени ея пріобрѣтенія, отмѣтками о негодности къ употребленію нѣкоторыхъ изъ нихъ, а равно отмѣчена и продажа нѣкоторыхъ вещей.

При повѣркѣ наличнаго количества нѣкоторыхъ медикаментовъ, взятыхъ на выдержку, какъ на примѣръ: chloralhydr., chininum sulfuricum et muriaticum, Castoreum sibiricum, Hyoscyamin, Morpium aceticum et muriaticum, Curare, Ol. rosarum, Ol. ricini, Chloroform, фланель, каленкоръ, бумага, и другія, оказалось, что наличное количество почти всѣхъ взвѣшенныхъ предметовъ превышаетъ тотъ остатокъ, который долженъ бы былъ быть по дѣйствительному приходу и расходу. (За исключеніемъ бобровой струи, которой недостало полтора золотника, цѣнностію 1 р. 35 к., недостатокъ этотъ выясняется тѣмъ, что бобровая струя получается въ сыромъ видѣ, а при взвѣшиваніи она была совершенно сухая, почти порошкообразная, что произошло, какъ и должно быть, чрезъ долгое время болѣе чѣмъ годъ со дня ея полученія). Избытокъ этотъ объясняется тѣмъ, что аптека пріобрѣтаетъ медикаменты торговымъ вѣсомъ, а отпускаетъ аптечнымъ, аптечный же вѣсъ даетъ въ каждомъ фунтѣ двѣ унціи прибыли.

Храненіе медикаментовъ и припасовъ, на сколько позволяет помѣщеніе аптеки, ведется соотвѣтственно извѣстнымъ правиламъ, въ размѣщеніи ихъ соблюдается надлежащій порядокъ, во всѣхъ помѣщеніяхъ поддерживается надлежащая чистота; постановили: объ изложенномъ результатѣ ревизіи изложить въ этомъ актѣ за надлежащимъ подписомъ и представить его въ губернскую земскую управу.

## КОНТРОЛЬ

### Костромской губернской земской аптеки.

1. Контроль аптеки состоитъ въ слѣдующемъ: въ аптекѣ имѣются приходо-расходныя книги: 1-я для простыхъ медикаментовъ, 2-я для сложныхъ, 3-я для патентованныхъ и косметическихъ вещей, 4-я аптечныхъ припасовъ и принадлежностей, 5-я вещевая книга, 6-я рецептурная книга, 7-я для вписыванія ежедневной выручки, 8-я лабораторная книга, 9-я для ядовитыхъ предметовъ и 10-я долговая книга. 2. Тетрадь для внесенія ежедневнаго расхода каждаго медикамента, припаса и принадлежностей и проч.

Нужные медикаменты въ аптеку и разныя принадлежности для отпуска въ заведенія общественнаго призрѣнія и вольной продажи приобретаются выпискою изъ Москвы и другихъ мѣстъ по составленнымъ каталогамъ управляющимъ аптекою и утвержденнымъ г. старшимъ врачомъ больницы, а контора больницы препровождаетъ въ губернскую земскую управу, послѣдняя же отправляетъ къ дрогисту. Полученный товаръ свидѣтельствуется въ аптекѣ въ качествѣ и количествѣ г. старшимъ врачомъ больницы или ординаторомъ и г. членомъ, завѣдующимъ заведеніями общественнаго призрѣнія, въ присутствіи управляющаго аптекою и всего аптечнаго персонала.

По надлежащемъ освидѣтельствѣ составляется актъ и препровождается въ управу вмѣстѣ со счетами, а послѣдняя уже производитъ уплату за доставленные медикаменты и принадлежности.

Каждый предметъ, полученный аптекою, свѣряется со счетомъ дрогиста и съ прейс-курантомъ, вносится на приходъ, а самый счетъ за подписью управляющаго аптекою, препровождается въ контору и пришивается къ аптечному дѣлу. Тѣ изъ предметовъ, которые приобрѣтаются здѣсь, въ Костромѣ, аптека забираетъ въ лавкахъ по книжкамъ, а по истеченіи мѣсяца представляется счетъ, который провѣряется г. старшимъ врачомъ больницы и управляющимъ аптекою, вносится на приходъ въ шнуровую книгу и препровождается въ управу за подписью управляющаго аптекою для уплаты, послѣдняя, сдѣлавъ расчетъ, возвращаетъ счетъ конторѣ, который пришивается къ аптечному дѣлу, рецепты, поступающіе въ аптеку изъ больницы, нумеруются за каждый мѣсяць, хранятся отдѣльно, а на требуемые больницею разные припасы и принадлежности имѣется особая тетрадь, гдѣ обозначается нужный предметъ за подписью врача. Рецепты, поступающіе по вольной продажѣ, нумеруются отдѣльно, на каждомъ рецептѣ обозначается цѣна, взятая аптекою за отпущенное лекарство и весь рецептъ вносится въ шнуровую книгу (№ 6 и въ книгу № 7; въ № 7 вносятся только № рецепта, цѣна и названіе отпущеннаго лекарства). Отпускаемыя лекарства по ручной продажѣ вносятся въ книгу № 7 съ точнымъ обозначеніемъ отпущеннаго предмета, взятой цѣны за него и вѣса. По истеченіи недѣли подводятся итоги въ книгѣ № 7, какъ за отпущенныя лекарства по рецептурной, такъ и по ручной продажѣ, провѣряется конторою, составляется недѣльный актъ о вырученныхъ деньгахъ и деньги управляющей аптекою сдаетъ г. члену управы, завѣдывающему заведеніями общественаго призрѣнія, который препровождаетъ ихъ въ управу. Каждый мѣсяць управляющей аптекою даетъ отчетъ конторѣ о приходѣ и

расходъ разныхъ припасовъ и принадлежностей въ теченіи мѣсяца, отчетъ провѣряется г. старшимъ врачомъ и имъ утверждается.

Общая и подробная ревизія аптеки производится гг. членами управы, завѣдующимъ заведеніями общественнаго призрѣнія, старшимъ врачомъ больницы и ординаторами въ присутствіи управляющаго аптекою и всего аптечнаго персонала. О результатахъ ревизіи составляется актъ и представляется въ губернскую земскую управу.





# О Т Ч Е Т Ы

губернскихъ земскихъ ветеринарныхъ врачей

за 188<sup>3</sup>/<sub>4</sub> годъ.



## О Т Ч Е Т Ъ

ветеринарнаго врача Гофманнъ съ 15 октября  
1883 г. по 10 октября 1884 года.

Представляя отчетъ за нынѣшній годъ, я долженъ упомянуть, что по случаю смерти уважаемаго нашего товарища, Якова Егоровича Оболенскаго, я, по личной просьбѣ, переведенъ изъ Кинешемскаго ветеринарнаго участка въ Костромской. По этому и отчетъ мой распадается на двѣ части: съ 15-го октября 1883 г. по 15-е мая 1884 года по Кинешемскому ветеринарному участку и съ 15-го мая по 10-е октября 1884 года по Костромскому.

Какъ уже извѣстно, въ теченіи зимы, обыкновенно, не бываетъ на домашнемъ скотѣ повально-заразительныхъ болѣзней, а если и бываетъ, то въ крайне ограниченномъ размѣрѣ, что зависитъ отъ многихъ причинъ. По этому въ теченіи времени съ 15 октября 1883 г. по 15 мая 1884 года въ Кинешемскомъ ветеринарномъ участкѣ, по отношенію къ повальнымъ болѣзнямъ на домашнемъ скотѣ, не было ничего заслуживающаго вниманія, кромѣ спорадическихъ случаевъ всякаго рода заболѣваній, вѣдомость которыхъ представляется при этомъ отчетѣ. Еще до нѣкоторой степени заслуживаютъ вниманія одинъ случай кожного сапа и одинъ же случай бѣшенства собаки въ г. Кинешмѣ. Въ обоихъ этихъ случаяхъ, къ счастію, оба животныя во время были убиты, а потому не принесли вреда ни людямъ, ни другимъ животнымъ.

Изъ командировокъ въ теченіи этого времени важны: въ дер. Липовку, Юрьевоцкаго уѣзда, и дер. Митрофаново, Сѣрково и Михальцево, Семеновской вол., Кинешемскаго уѣзда. Въ 1-й деревнѣ заболѣло два человѣка отъ сибирской язвы и заразились они отъ обрабатываемой ими шерсти, почему мѣстной полиціей она и была немедленно арестована. Вслѣдствіе телеграммы Юрьевоцкой уѣздной земской управы, извѣщавшей меня объ этомъ, я немедленно (21-го января сего года) отправился въ эту деревню для осмотра шерсти. Осмотръ этотъ показалъ, что арестованная шерсть хорошаго качества; дурная же, отъ которой заразились оба крестьянина уже вся вышла, т. е. была обработана на валенки. Валенки изъ дурной шерсти также уже были проданы и найти ихъ оказалось невозможнымъ. Къ счастью, оба крестьянина, благодаря своевременной медицинской помощи, выздоровѣли. Дальнѣйшее разслѣдованіе показало, что дурная, по заразительности, шерсть была привезена изъ Кинешемскаго уѣзда въ село Шимскину и здѣсь куплена. Въ базарные дни въ село Шимскину привозится масса подозрительной шерсти Кинешемскими шерсто-промышленниками, которые безконтрольно провозятъ ее изъ Нижняго Новгорода черезъ Кинешму. Хотя и существуетъ постановленіе Кинешемскаго земскаго собранія, чтобы всякая шерсть, идущая изъ Нижняго Новгорода подвергалась осмотру специалистовъ, но почему-то этотъ осмотръ не практикуется въ Кинешемскомъ уѣздѣ, а потому Юрьевоцкіе шерсто-промышленники, подвергаясь болѣе или менѣе стѣснительному для нихъ осмотру шерсти въ предѣлахъ Юрьевоцкаго уѣзда, предпочитаютъ провозить свою шерсть черезъ Кинешму. Желательно было бы, чтобы контроль надъ провозимой шерстью одновременно былъ-бы установленъ какъ въ Кинешемскомъ, такъ и Юрьевоцкомъ уѣздахъ, и тогда только можно было бы ожидать нѣкоторой пользы отъ этой предохранительной мѣры. т. е. въ Кинешемскій и Юрьевоцкій уѣздъ менѣе попадало бы зараженной сибирскою язвою шерсти.

Что касается командировки въ дер. Митрофаново, Сѣрково и Михальцево, Семеновской вол., Бинешемскаго уѣзда, то эта командировка сама по себѣ ничего особеннаго не представляетъ, такъ какъ въ этихъ деревняхъ развилась на лошадяхъ чесотка; но важно то, что крестьяне этихъ деревень указали на сосѣднюю деревню Кулаковку, изъ которой, по мнѣнію крестьянъ, и распространилась чесотка на ихъ лошадяхъ. Основано было это мнѣніе на томъ основаніи, что въ этой дер. живутъ 9 курасовъ, которые и скупаютъ всякаго рода падалъ, а равно и живыхъ животныхъ, одержимыхъ всякаго рода неизлѣчимыми заразительными болѣзнями съ цѣлью эксплуатаціи этихъ животныхъ на приготовленіе клея, а отброски (животныя ткани и кости) для удобренія полей. Промыселъ этотъ очень важенъ для сельскаго хозяйства, но при этомъ необходимо, чтобы были соблюдены нѣкоторыя гигиеническія предосторожности, въ противномъ случаѣ этотъ промыселъ принесетъ только пользу однимъ (занимающимся этимъ промысломъ), а огромный вредъ другимъ. И дѣйствительно, въ этой деревнѣ всего 9 курасовъ, которымъ отъ этого промысла достаются значительныя выгоды, остальнымъ же, въ количествѣ 21 домовладѣльца, только вредъ, такъ какъ отъ времени до времени въ подобныхъ мѣстахъ развиваются эпизоотіи, которыя и уносятъ весь скотъ всей деревни (это и случилось не однажды въ этой деревнѣ); это обстоятельство побудило меня освидѣтельствовать всѣ дворы этихъ курасовъ. Осмотръ дворовъ показалъ мнѣ слѣдующее: всѣ 9 дворовъ завалены всякаго рода падалью, какъ цѣлыми трупами, такъ и частями ихъ. Кромѣ того на всѣхъ дворахъ накопилась масса крови (весь навозъ пропитанъ ею) отъ убиваемыхъ на дворахъ живыхъ животныхъ и эта кровь и трупы (не смотря на зимнее время, 28 февраля) находились въ полномъ разложеніи, такъ что пребыть въ одномъ изъ этихъ дворовъ хотя пять минутъ представлялось невозможнымъ. Легко себѣ представить, какое было бы зловоніе съ

наступленіемъ весны. Эти же 9 курасовъ имѣютъ и клееваренные заводы, которые хотя и отстоятъ отъ деревни въ двухъ верстахъ, но за то не со всѣхъ сторонъ огорожены, а если и есть разломанная изгородь, то такъ близка къ заводамъ, что пасущійся на ближайшихъ полянахъ скотъ (лѣтомъ) легко можетъ подходить къ самымъ клеевареннымъ котламъ. Найдя подобныя дѣйствія этихъ курасовъ какъ антигигіеничными, такъ и противозаконными, я принялъ слѣдующія необходимыя мѣры: во 1-хъ, всѣ 9 человекъ курасовъ обязаны подпиской въ томъ, чтобы они впредь никогда не сваливали бы всякаго рода падалъ, а равно и не рѣзали бы живыхъ животныхъ во дворахъ, въ противномъ же случаѣ подвергать ихъ законной отвѣтственности; во 2-хъ, чтобы накопившійся въ 9-ти дворахъ зараженный (разложениемъ крови и труповъ) навозъ былъ бы вывезенъ немедленно, т. е. еще по санному пути; въ 3-хъ, чтобы клееваренные заводы были бы огорожены крѣпкой изгородью въ 15-ти сажennemъ разстояніи отъ крайняго зданія клееваренныхъ заводовъ (мѣсто допускаетъ это); въ 4-хъ, для того же, чтобы не стѣснить этого производства, я предложилъ этимъ курасамъ производить свои манипуляціи въ самыхъ клееваренныхъ заводахъ, для чего имъ нужно будетъ сдѣлать только нѣкоторыя приспособленія. Курасовъ съ подобнаго рода антигигіеничной обстановкой найдется въ уѣздахъ очень много, а потому, по моему мнѣнію, необходимо собрать свѣдѣнія о числѣ ихъ и сдѣлать провѣрку ихъ дѣйствій. Это важно потому, что случись какая либо не только эпизоотія, но и эпидемія, намъ (ветеринарамъ) будутъ извѣстны мѣста, гдѣ всевозможные заразительные яды могутъ найти благопріятную почву для ихъ развитія и слѣдовательно служить источникомъ распространенія повальныхъ болѣзней какъ на скотѣ, такъ и на людяхъ.

Что касается Костромскаго ветеринарнаго участка, то въ промежутокъ времени съ 15-го мая по 10-е октября, этого года, осо-

быхъ эпизоотій въ этомъ участкѣ не было. Были спорадическіе случаи повально-заразительныхъ болѣзней, но они не принимали повального характера, какъ напр. въ селѣ Куниковѣ пало 8 лошадей и 6 головъ рог. скота отъ сибирской язвы; но за то въ другихъ мѣстахъ не было ни одного случая такого рода заболѣванія. Былъ также въ дер. Ефимцевѣ, Кисилевской волости, Костромскаго уѣзда, случай носоваго сапа у лошади, которая и была убита.

Необходимо еще упомянуть о чумѣ рог. скота, которая могла перейти изъ Иваново-Вознесенска въ предѣлы Костромской губерніи, а именно въ Юрьевецкій или Нерехтскій уѣзды, прилегающіе къ Шуйскому, Владимірской губ. Благодаря принятымъ мѣрамъ, какъ въ самомъ городѣ Иваново-Вознесенскѣ (обязательный убой зачумленного скота, а равно и карантиннымъ мѣрамъ), а также на границѣ Нерехтскаго и Юрьевецкаго уѣздовъ, гроза эта, на нынѣшній годъ, миновала Костромскую губернію. На границѣ Костромской губерніи, противъ занесенія чумы, приняты были слѣдующія мѣры: всѣ пограничныя волостныя правленія обязаны были распорядиться о непроездѣ всякаго рода продуктовъ (сала, кожъ, соломы, сѣна, навоза и т. д.) изъ Шуйскаго уѣзда впредъ до прекращенія чумы въ Ивановѣ-Вознесенскѣ; чтобы крестьяне не покупали бы скотъ въ Шуйскомъ уѣздѣ для какой бы то ни было цѣли; чтобы тѣ продукты (сало, солома, кожи и т. д.), которые случайно были провезены изъ Нерехтскаго уѣзда въ Иваново-Вознесенскъ для продажи, никоимъ образомъ не были бы провозимы обратно, а продавались бы въ Ивановѣ; чтобы десятскіе, какъ полицейскіе, такъ и выборные (деревенскіе) строго бы слѣдили за исполненіемъ выше упомянутыхъ мѣръ; чтобы всѣ сельскія и полицейскія власти немедленно бы доносили о всякаго рода заболѣваніи рог. скота ветеринарнымъ фельдшерамъ, которые были размѣщены въ селѣ Зеленомъ, Нерехтскаго уѣзда, и селѣ

Ермолинъ, Юрьевецкаго уѣзда, а эти послѣдніе при малѣйшемъ подозрѣніи о свойствѣ болѣзни рог. скота немедленно давали бы знать врачамъ; чтобы урядники каждые три дня провѣряли дѣйствія десятскихъ и другихъ сельскихъ властей; населеніе ближайшихъ деревень къ Шуйскому уѣзду извѣщено особенными объявленіями (составленными г-мъ Кравченко) о появленіи чумы въ Ивановѣ на рог. скотѣ. При объѣздѣ мною части Нерехтскаго уѣзда (Малуевской волости), прилегающей къ Шуйскому, я успѣлъ убѣдиться, что выше упомянутыя мѣры строго исполнялись. Случалось, что меня лично крестьяне не хотѣли пропускать въ дальнѣйшій путь только потому, что я ѣхалъ изъ Иваново-Вознесенска.

Заканчивая свой отчетъ за этотъ годъ, я не могу умолчать объ одномъ бичѣ народнаго хозяйства—это о волкѣ. Во время лѣтнаго объѣзда многихъ деревень лѣсной части Костромскаго уѣзда, я почти въ каждой деревнѣ слышалъ жалобы крестьянъ, что волки ихъ окончательно раззоряютъ, т. е. нѣтъ деревни, въ которой бы этотъ хищникъ не произвелъ бы значительнаго урона овецъ, или «не забралъ» (народное выраженіе) бы коровы или теленка, или же, наконецъ, не поранилъ бы лошади. Около пяти такихъ болѣе или менѣе пораненныхъ лошадей мнѣ пришлось лѣчить въ теченіи только прошлаго лѣта. Въ нѣкоторыхъ деревняхъ отъ волковъ за іюнь, іюль и августъ гибло (отъ волковъ) отъ 5 до 10 овецъ, а въ одной деревнѣ даже 14 телятъ. Сожалѣю, что не записывалъ эти интересныя свѣдѣнія. На подобныя уроны, причиняемые волками, жаловались не только крестьяне, но и помѣщики. Каждое изъ этихъ сословіи выражало также и надежду, что губернское земство окажетъ какую либо помощь въ борьбѣ съ этимъ раззорителемъ народнаго хозяйства. Вкратцѣ постараюсь изложить тѣ способы, которыми можно было бы бороться съ хищниками: во 1-хъ, устраивать отъ времени до времени облавы, для

чего могутъ быть приглашаемы солдаты изъ мѣстныхъ войскъ; во 2-хъ, ходатайствовать предъ правительствомъ о уничтоженіи 3-хъ рублеваго ебора за охоту въ казенныхъ лѣсахъ, которые и служатъ притономъ этихъ хищниковъ. Хотя этотъ сборъ, какъ мнѣ извѣстно со словъ одного заслуживающаго довѣрія охотника, и не практикуется въ Костромской губерніи, тѣмъ не менѣе каждый объѣздчикъ, на основаніи закона, имѣетъ право воспретить охоту въ казенныхъ лѣсныхъ дачахъ; въ 3-хъ, имѣть всегда достаточный запасъ стрихнинныхъ пилель, для раздачи любителямъ охотникамъ отравленія волковъ; въ 4-хъ, предложить ветеринарамъ принять участіе въ обученіи приготовленія притравы, такъ какъ большинство охотниковъ крестьянъ незнакомы съ этими приемами, почему и охота бываетъ неудачна (брошюра г-на Шиманскаго); въ 5-хъ, выдавать охотникамъ крестьянамъ какое либо вознагражденіе за каждаго убитаго волка.

Костромской губернской земской ветеринарный  
врачъ *Гоффманъ*.

## ВЪ ДОМОСТЪ

о повальныхъ болѣзняхъ на домашнемъ скотѣ по Кинешемскому ветеринарному участку съ 15 октября 1883 г. по 15 мая 1884 г. и по Костромскому съ 15 мая по 10 октября того же года.

Названіе уѣзда, волости селенія; время появле- нія болѣзни.	Наличное чи- сло скота до появленія бо- лѣзни.			Сибирская язва.			Сапъ.			Бѣшенство.		
	Лошадей.	Рогатаго скота.	Овецъ.	Лошад.		Рогат. скота.	Лошад.		Собакаъ.			
				Заболѣло.	Вызоров.	Заболѣло.	Вызоров.	Заболѣло.	Пало.	Вызоров.	Заболѣло.	Пало.
<b>Кинешемскій уѣздъ.</b>												
<i>Горжовской волости,</i>												
Дер. Доброхотова (7 фе- враля 1883 г.)	—	—	—	—	—	—	—	—	1 (убита)	—	—	—
Г. Кинешма . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 (убита)	—
<b>Костромской уѣздъ.</b>												
<i>Мисковской волости.</i>												
Село Куниково (съ мая 1884 г.) . . . . .	143	271	—	8	8	—	6	6	—	—	—	—
Кислевской волости. Дер. Ефимцево . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 (убита)	—	—
Итого . . . . .	143	271	—	8	8	—	6	6	—	2 (убиты)	1 (убита)	—

Костромской губернской земскій ветеринаръ *Гюбфманъ*.









# О Т Ч Е Т Ъ

Костромскому губернскому земскому собранію ветеринарнаго врача Кинешемскаго участка Кравченко съ 15 октября 1883 г. по 15 октября 1884 года.

Въ настоящемъ 18<sup>83/84</sup> отчетномъ году изъ повальныхъ и заразительныхъ болѣзней животныхъ въ Кинешемскомъ ветеринарномъ участкѣ съ 15 мая и въ Галичскомъ—до 15 мая были: сибирская язва, мытъ лошадей и оводовая вертячка овецъ.

## 1. Сибирская язва.

Характеръ эпизоотіи сибирская язва имѣла въ настоящемъ году въ 7-ми селеніяхъ Подмонастырной волости, въ одномъ Семеновской и въ одномъ Якушевской, Юрьевецкаго уѣзда, и въ дер. Лодыгинѣ, Никитинской волости, Кинешемскаго, въ остальныхъ же селеніяхъ этихъ волостей, а также въ нѣсколькихъ селеніяхъ Благовѣщенской, Обжерихинской и Воскресенской, Юрьевецкаго уѣзда, въ Горковской и Дюпинской, Кинешемскаго, она ограничилась отдѣльными случаями заболѣванія. Кромѣ этого, въ концѣ марта, былъ еще одинъ спорадическій случай въ с. Бушневъ, Чухломскаго уѣзда.

Съ наступленіемъ весны, сибирская язва прежде всего обнаружилась въ Подмонастырной волости, Юрьевецкаго уѣзда: 20 мая въ дер. Пурковѣ, 30 въ Клешиинѣ и 11 іюня въ дер. Ворсинѣ, съ какаго времени и началась собственно эпизоотія.

Причиной первыхъ случаевъ заболѣванія послужило кладбище дер. Пуркова, на которомъ были зарыты животныя, павшія отъ сибирской язвы въ 1882 г. На кладбище это, какъ на старое уже, крестьяне не обратили вниманія: оно осталось не огороженнымъ и стадо имѣло къ нему свободный доступъ. Только ужъ послѣ того, какъ заболѣло и пало нѣсколько животныхъ, крестьяне сообразили о причинѣ болѣзни и порѣшили вновь огородить его. Отсюда, путемъ переноса заразы, сибирская язва появилась въ дер. Якушихъ, Семеновской волости и въ нѣсколькихъ селеніяхъ Благовѣщенской; въ Обжерихинской волости, причиной развитія ей послужили оставшіяся отъ зимы не зарытыми кости двухъ коровъ изъ сосѣдней дер. Митина; въ Якушевской и Воскресенской волостяхъ причины появленія ей не могли быть съ точностію выяснены. Въ дер. Лодыгинѣ, Никитинской волости, Кинешемскаго уѣзда, причина та же, что и для Подмонастырной волости (старое кладбище 1882 г.); для Дюпинской и Горковской волостей она осталась неизвѣстна. Въ с. Бушевѣ, Чухломскаго уѣзда, въ концѣ марта у крестьянина Николая Спасскаго пали лошадь и корова, заразившись, по всей вѣроятности, остатками яда сибирской язвы, бывшей у него осенью 1882 г.

Такимъ образомъ во всѣхъ почти случаяхъ приходилось констатировать, какъ причину, зараженіе отъ больныхъ или отъ раньше павшихъ животныхъ, особенно же въ эпизоотіи 1882 г. Кроме этихъ, всегда постоянныхъ причинъ, гдѣ только сибирская язва бываетъ болѣе или менѣе часто, для Подмонастырной волости существуетъ и своя особенная, это—заведенія для промывки шерсти, устроенныя въ наибольшемъ числѣ при дер. Ворсинѣ, на протекающей здѣсь небольшой рѣкѣ. Часть этихъ заведеній устроена на самомъ болотистомъ берегу ея, другая же часть—ближе къ деревнѣ; подъ послѣдними вырыты ямы, вода въ которыя проведена прямо изъ рѣки. Шерсть, промываемая на этихъ заведеніяхъ, час-

то бываетъ заражена ядомъ сибирской язвы, въ пользу чего говорятъ нерѣдкіе здѣсь случаи заболѣванія «язвою» самихъ рабочихъ, имѣющихъ дѣло съ шерстью. Проѣзжая лѣтомъ, черезъ дер. Ворсино, мимо этихъ заведеній, всегда слышишь запахъ разлагающихся органическихъ веществъ, которыхъ послѣ промывки шерсти всегда остается масса какъ въ ямахъ, такъ и на днѣ рѣки, почти не имѣющей теченія. Во время проливныхъ дождей и въ половодье вода выступаетъ изъ береговъ, разливается по со- сѣднимъ лугамъ и, унося съ собой заразительное начало, отда- гаетъ его, при спадѣ водъ, на сосѣднихъ лугахъ, имѣющихъ здѣсь огромную площадь. Слѣдовательно, въ почвѣ близъ такихъ за- веденій и на ближайшихъ къ нимъ лугахъ ежегодно накапливается ядъ сибирской язвы, который и служитъ постояннымъ источни- комъ зараженія при всякомъ благопріятномъ условіи.

За послѣдніе 8 лѣтъ отъ сибирской язвы въ Юрвецкомъ уѣздѣ пало:

	1877		1878		1879		1880		1881		1882		1883		1884		Итого.	
	Лошадей.	Рог. скота.																
Въ 1, Подмона- стырной . . . . .	28	42	63	17	—	—	6	—	145	25	100	17	3	3	39	9	384	113
— 2, Семенов- ской . . . . .	57	3	9	—	—	—	30	9	32	5	47	6	20	3	13	2	208	28
— 3, Воскре- сенской . . . . .	20	4	—	—	—	—	5	2	16	8	17	—	4	—	1	—	63	14
— 4, Благовѣ- щенской . . . . .	26	9	5	—	—	—	3	—	23	1	7	3	—	—	4	—	68	13
— 5, Мордви- новской . . . . .	10	2	4	48	—	—	—	3	4	3	1	—	—	—	—	—	19	56
— 6, Дьяконов- ской . . . . .	—	—	—	—	—	—	18	27	—	—	—	—	—	—	—	—	18	27
— 7, Ново-Во- скресенской . . . . .	8	5	—	—	—	—	3	—	—	—	2	5	—	—	—	—	13	10

Въ 8, Макатов- ской . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	16	—	—	—	—	—	—	21	—		
— 9, Соболев- ской . . .	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	1	19		
— 10, Горбуни- хинской . . .	—	—	—	—	10	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2		
— 11, Обжери- хинской . . .	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	5	
— 12, Бортниц- кой . . .	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	
— 13, Якушев- ской . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	
— 14, Мелеч- кинской . . .	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
— 15, Махлов- ской . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	
— 16, Покров- ской . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2
— 17, Худын- ской . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итого .	149	65	87	84	10	—	69	44	225	42	196	37	28	6	63	15	827	293				

За этотъ промежутокъ времени, въ 17 волостяхъ, пало: лошадей 827 и рогатаго скота 293, наиболѣе пострадали первыя четыре волости: Подмонастырная, Семеновская, Благовѣщенская и Воскресенская, въ которыхъ пало 723 лошади и 168 штукъ крупнаго рогатаго скота; слѣдовательно на долю остальныхъ 13 волостей остается только 104 лошади и 125 штукъ крупнаго рогатаго скота. По числу селеній, въ которыхъ была сибирская язва за тотъ же восьмилѣтній промежутокъ времени, эти 4 волости располагаются въ такомъ порядкѣ: Семеновская—35 селеній, Подмонастырная—32, Благовѣщенская—18 и Воскресенская—15. Чаше другихъ эпизоотія была въ слѣд. селеніяхъ первыхъ двухъ волостей: Ворсино, с. Сокольское, К्लешнино, Татариха, Палкино, Бурдино, Пурково, Патово, Подмонастырная слобода, Настасьино и Городокъ—Подмонастырной и Ивошино, М. и Б. Гойдорово, Ко-

мольцево, Глазуново, Морозиха, Окулово, Ворошилиха и Якушиха — Семеновской. Въ теченіи 8 послѣднихъ лѣтъ, въ каждомъ изъ перечисленныхъ здѣсь селеній эпизоотія была не менѣе 4-хъ разъ и не болѣе 6. По числу павшихъ животныхъ, селенія эти идутъ въ такомъ порядкѣ: въ Подмонастырной волости: с. Сокольское, Подмонастырная Слобода, Настасыно, Ворсино, Патово, Пурково, Татариха, Городокъ, Бурдино, Клешино, Палкино, и въ Семеновской: Окулово, Гойдорово Б. и М., Морозиха, Комольцево, Якушиха, Ворошилиха, Глазуново, Ивошино. Число павшихъ животныхъ въ 1-й волости достигало высшей цифры 80 въ селеніи и не было менѣе 11 крупнаго скота, въ Семеновской же эти цифры 18 и 3. Для другихъ двухъ волостей, Благовѣщенской и Воскресенской, нѣтъ подобнаго упорнаго повторенія эпизоотіи въ однихъ и тѣхъ же селеніяхъ, какъ это замѣчается въ Подмонастырной и Семеновской волостяхъ, слѣд. появленіе ея здѣсь болѣе случайное, заносное.

Итакъ, Подмонастырная волость занимаетъ первое мѣсто въ ряду другихъ волостей уѣзда, гдѣ появляется обыкновенно сибирская язва. Слѣдовательно, по отношенію къ Подмонастырной волости существуетъ какая либо причина, которой обуславливается такое упорное, почти ежегодное появленіе этой болѣзни въ однихъ и тѣхъ же селеніяхъ. Единственно вѣрнымъ объясненіемъ подобнаго явленія, по моему мнѣнію, нужно считать кустарный промыселъ населенія такъ называемой «Монастырщины», т. е. селеній, перечисленныхъ выше въ Подмонастырской волости и нѣкоторыхъ другихъ: всѣ они занимаются выдѣлкой суконъ, варишекъ и т. п. вещей изъ шерсти, которую привозятъ изъ Нижегородской ярмарки. Только еще въ недавнее время, лѣтъ 10 назадъ, вслѣдствіе усилившейся конкуренціи, кустари вынуждены были покупать болѣе дешевые сорта шерсти, идущіе обыкновенно съ южныхъ губерній и снятые съ палыхъ животныхъ. И именно съ этого времени на-

чалось и эпизоотическое развитіе сибирской язвы въ «Монастырщинѣ», между тѣмъ какъ раньше она являлась въ видѣ отдѣльныхъ случаевъ заболѣванія, заносимая изъ сосѣдней Никитинской волости, Кинешемскаго уѣзда. Словомъ, для Подмонастырной волости настало время, которое прошло уже, хотя еще и не такъ давно, для Никитинской: причины и условія развитія сибирской язвы для обѣихъ волостей однѣ и тѣ же. Изъ Подмонастырной волости сибирская язва лучеобразно распространяется во всѣ стороны (тоже самое, что нѣсколько лѣтъ замѣчалось въ Никитинской) и ближайшія къ ней волости страдаютъ болѣе, чѣмъ далѣе отстоящія. Почему въ Семеновской волости эпизоотія развивалась болѣе, чѣмъ въ другихъ, то это легко объясняется положеніемъ ея между двухъ главныхъ очаговъ сибирской язвы: Никитинской и Подмонастырной волостями; и теперь уже, по обилію своихъ кладбищъ и зараженію вообще почвы ядомъ этой болѣзни, Семеновская волость сама становится опасной для сосѣднихъ съ нею волостей.

Указавъ на причины развитія нынѣшней эпизоотіи, мнѣ остается еще упомянуть о ходѣ развитія ея и мѣрахъ, какія принимались мной къ ея прекращенію.

Въ концѣ іюня и въ первыхъ числахъ іюля число заболѣваній было наибольшее и громадное болъшинство ихъ въ острой формѣ, почему и успѣхъ леченія вышелъ ничтожный. Со второй половины іюля эпизоотія стала замѣтно ослабѣвать, а къ концу мѣсяца и совершенно прекратилась. Затѣмъ, въ половинѣ іюля, она появилась въ дер. Лодыгинѣ, Никитинской волости, Кинешемскаго уѣзда и 6 августа въ дер. Камешкахъ, Якушевской волости, Юрвецкаго; хотя изъ Лодыгина она и была занесена въ сосѣднія двѣ деревни, но къ первымъ числамъ августа прекратилась, въ Камешкахъ же послѣдній случай заболѣванія былъ въ концѣ августа.—Въ Подмонастырной волости было еще около 5 случаевъ заболѣванія людей *pustula maligna* и нѣкоторые изъ нихъ имѣли летальный исходъ.

Мѣры, принимаемыя мной къ прекращенію эпизоотіи, были тѣ же, что практиковались и въ предшествовавшіе годы. Признавая насѣкомыхъ (оводовъ и кусающихъ мухъ) главными разносителями сибирской язвы, я главнымъ образомъ заботился о помѣщеніи заболѣвающихъ животныхъ въ закрытые темные хлѣвы или сараи, чтобы препятствовать доступу насѣкомыхъ къ больнымъ, а помѣщенія, гдѣ послѣдніе находились, ежедневно дезинфицировались карболовой кислотой. Въ селеніяхъ, гдѣ число заболѣваній увеличивалось, стадо не выгонялось въ поле въ теченіи нѣсколькихъ дней и содержалось по дворамъ.

Лечение оставалось по прежнему антисептическимъ: применялись іодъ и карболовая кислота, но при острыхъ формахъ оно оставалось совершенно бесполезнымъ.

Въ заключеніе о сибирской язвѣ я долженъ сказать, что, въ видахъ устраненія на будущее время эпизоотическаго развитія сибирской язвы въ Юрьевоцкомъ уѣздѣ, необходимо: 1) всѣ заведенія для промывки шерсти въ Подмонастырной волости, расположенныя близь рѣкъ или сѣнокосовъ, закрыть и перенести въ мѣста болѣе безопасныя и на извѣстное разстояніе отъ селеній. Ямы съ водой для промывки шерсти, каждый разъ съ наступленіемъ весны, дезинфицировать карболовой кислотой. 2) Кладбища, на которыхъ зарыты животныя, павшія отъ сибирской язвы, съ наступленіемъ весны дезинфицировать карболовой кислотой и огородить и кладбища притомъ не только за послѣдній годъ, но по крайней мѣрѣ за послѣдніе 3 года.

## 2. Мытъ лошадей.

Мытъ лошадей встрѣчался повально въ усадьбѣ Кривцовъ, Солигаличскаго уѣзда и дер. Золотухинъ, Ногатинской волости, Галичскаго. Въ усадьбѣ Кривцовъ онъ явился вслѣдствіе крайняго

истощенія животныхъ отъ недостаточнаго питанія: число животныхъ было оставлено на зиму гораздо въ большемъ числѣ, чѣмъ позволяли то имѣвшіяся въ запасѣ кормовыя средства, отчего дача корма была доведена до minimum, а. Ослабленные такимъ содержаніемъ организмы не могли противустоять влиянію холода, животные легко простуживались, а разъ мытъ появился, онъ передавался другимъ животнымъ свободно, такъ какъ всѣ они имѣли общій водопой и одну и ту же прислугу какъ за больными, такъ и здоровыми животными. Изъ 18 заболѣвшихъ лошадей пала одна, остальные же выздоровѣли.—Въ дер. Золотухино былъ купленъ больной мытомъ жеребенокъ, отъ котораго заболѣло еще 6 животныхъ. Жеребенокъ этотъ палъ, остальные же всѣ выздоровѣли. Всѣмъ болѣвшимъ мытомъ лошадямъ назначено мной соответственное леченіе и для наблюденія за ходомъ болѣзни и примѣненія леченія былъ командированъ мной, на все время существованія болѣзни, ветеринарный фельдшеръ Хабаловъ.

### 3. Оводовая вертячка овецъ.


Болѣзнь эта, какъ извѣстно, состоитъ въ томъ, что овечьи оводы (*vestrus ovis*), при выгонѣ овецъ съ наступленіемъ весны на подножный кормъ, кладутъ своихъ живородящихся личинокъ въ ноздри преимущественно ягнятамъ, откуда личинки эти проникаютъ далѣе: въ носовую полость, лобныя пазухи и полныя ложи роговъ, вызывая своимъ движеніемъ воспаленіе этихъ частей, а также мозга и его оболочекъ. Чѣмъ болѣе попало такихъ личинокъ въ носовую полость, тѣмъ болѣзнь выражается сильнѣе, причѣмъ всѣ почти заболѣвшія животныя обыкновенно умираютъ. Леченіе, какъ видно изъ самой сущности болѣзни, весьма трудное и малоуспѣшное. Такъ какъ оводовая вертячка является въ Мордвинской и Махловской волостяхъ, Юрьевоцкаго уѣзда, почти ежегодно въ большемъ или меньшемъ размѣрѣ, то съ наступленіемъ весны

будущаго года слѣдовало бы разослать по всѣмъ селеніямъ этихъ волостей печатныя наставленія, въ которыхъ были бы указаны признаки болѣзни, ея причины и тѣ первоначальныя профилактическія и лечебныя мѣры, какія необходимо принять для устраненія развитія ея въ эпизоотию. Показанное въ моей вѣдомости число павшихъ животныхъ отъ оводовой вертячки далеко не отвѣчаетъ дѣйствительности: свѣденій этихъ я не имѣлъ возможности собрать тогда потому, что въ это время находился почти постоянно въ Подмонастырной волости, гдѣ развилась сибирская язва; судя же по разговорамъ крестьянъ, всѣхъ животныхъ пало болѣе полу-тысячи.

Ветеринарный врачъ *Кравченко.*



Село Палкино; 9 июля . . .	11	25	—	1	—	1															
Семеновская волость.																					
Дер. Якушиха; 21 июня.	27	60	—	8	3	5	4	3	1												
— Окулово; 23 — . . .	35	80	—	2	—	2															
— Горкино; 25 — . . .	15	30	—	1	—	1	1	—	1												
— Гайдорово Б.; 8 сент.	28	—	—	1	—	1															
— Гайдорово М.; 5 июля	24	—	—	4	—	4															
Обжерихинская волость.																					
— Ляндиха; 25 июня . . .	9	20	—																		
— Лиховская; 25 июня.	3	5	—																		
Благовѣщенская волость.																					
— Андреевская; 6 июля	13	20	—	1	—	1															
— Русино; 8 июля . . .	11	23	—	1	—	1															
— Степурино; 12 июля.	24	60	—	1	—	1															
— Сорокино; 21 июля . .	11	29	—	1	—	1															
Якушевская волость.																					
— Камешки; 6 августа	28	62	—	9	3	6															
Воскресенская волость.																					
— Шанино; 20 июля . . .	31	74	—	2	1	1															
Мордвиновская волость.																					
— Ростаново; 28 мая . . .				90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	14
— Федорково; 6 июня . .				100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6
Махловская волость.																					
— Хлопотиха; 20 мая . . .				190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	25
— Тарахово; 25 мая . . .				138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	—	40
— Б. Костяево; 26 мая . .				140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	17
— Тюриково; 27 мая . . .				60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7
— М. Костяево; 2 июня . .				160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	11
— Осинки; 4 июня . . . .				244	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7
— Гребенкино; 15 июня . .				116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	641	1170	1238	75	12	63	19	4	15										138	—	138
<b>5. Кинешемский уѣздъ.</b>																					
Никитинская волость.																					
— Лодыгино; 13 июля . . .	51	83	—	10	3	7															
— Шестаки; 19 июля . . .	10	21	—	1	—	1															
— Першино; 27 июля . . .	9	30	—	1	—	1															
Горковская волость.																					
— Мозолиха; 3 июля . . .	10	32	—	1	1																
Дюпинская волость.																					
Хим. зав. Кирпичникова																					
13 июля . . . . .	1	3	—	1	1																
Итого . . . . .	81	158	—	14	5	9															
<b>Всего . . . . .</b>	729	1397	1238	90	17	73	20	4	16	25	23	2	138	—	138						



# О Т Ч Е Т Ъ

губернскаго земскаго ветеринарнаго врача Макарьевского участка,  
А. Береснева, съ 15 октября 1883 года по 10 октября 1884  
года.

Въ настоящемъ отчетномъ году въ Макарьевскомъ участкѣ наблюдались слѣдующія заразительныя и повальные болѣзни: 1) сибирская язва, 2) сапъ и 3) оводовая вертячка.

Сибирская язва существовала въ шести селеніяхъ Сокольской волости, Макарьевского уѣзда; по характеру своего развитія и по степени распространенія, настоящая эпизоотія должна считаться одною изъ самыхъ слабыхъ: количество заболѣваній было весьма незначительно, распространеніе болѣзни шло крайне вяло, самая инфекция не отличалась интенсивностью, такъ что антраксъ здѣсь имѣлъ почти спорадическій характеръ.

Заболѣвали лошади и крупный рогатый скотъ; форма болѣзни была скоротечная, но, при поголовномъ осмотрѣ всего наличнаго скота во всѣхъ шести селеніяхъ, мною было замѣчено 2 случая и карбункулезной формы. Эта послѣдняя выражалась опуханіемъ подчелюстнаго пространства и наблюдалась у коровъ, лошади же падали отъ фульминирующаго антракса; изъ числа неблагополучныхъ селеній болѣе прочихъ пострадало селеніе Вшивково, гдѣ пало 2 коровы и 2 лошади.

Причину появленія болѣзни выяснить точно не удалось, за неимѣніемъ къ тому вѣрныхъ данныхъ, но нѣкоторые факты даютъ поводъ думать, что зараза была занесена съ Волги.

Мѣры, практиковавшіяся противъ распространенія болѣзни и лѣченіе заболѣвшихъ были тѣ же, что и въ эпизоотіи прошлыхъ лѣтъ.

Частно узнавъ, что въ д. Великушѣ, Марковицкой вол., Макарьевского уѣзда, оказалась лошадь, страдающая мытомъ, я отправился для изслѣдованія заболѣвшей, которое показало, что послѣдняя поражена сапомъ. Имѣя въ виду возможность зараженія этою болѣзнию и другой лошади, принадлежавшей тому же крестьянину, я изслѣдовалъ также и эту послѣднюю. причемъ оказалось, что и она тоже заражена сапомъ.

Такъ какъ въ Макарьевскомъ земствѣ не существуетъ постановленія убивать такихъ больныхъ лошадей съ выдачею вознагражденія потерпѣвшимъ владѣльцамъ убитаго скота, то мною и былъ сдѣланъ строжайшій карантинъ надъ означенными лошадьми, впредь до падежа ихъ.

О существованіи лошади, страдающей сапомъ, въ д. Исаковѣ, Нижне-Нейской вол., того же уѣзда, я также узналъ частно: мѣры по отношенію къ заболѣвшей мною приняты такія же, что и въ д. Великушѣ. Оводовая вертячка наблюдалась въ 5 селеніяхъ двухъ волостей Макарьевского уѣзда; какъ и въ прошлые года, вертячкою заболѣвали исключительно ягнята. Такъ какъ лѣченіе при этой болѣзни не достигаетъ цѣли, то и приходилось ограничиться принятіемъ только профилактическихъ мѣръ, въ числѣ которыхъ холодная вода, въ видѣ обливаній головы всѣхъ ягнятъ, занимала первое мѣсто. Въ Кологривскій уѣздъ была всего лишь одна командировка,—въ дер. Халогоры. Налбужской вол., гдѣ, какъ сообщалось телеграммой Кологривской управы, появился сапъ на лошадяхъ. По изслѣдованіи оказалось, что послѣднія, въ количествѣ 2-хъ головъ, страдаютъ хроническимъ носовымъ катарромъ; заболѣвшимъ было оказано пособіе.

Вообще нужно сказать, что санитарное состояніе Макарьев-

скаго ветеринарнаго участка въ настоящемъ отчетномъ году было весьма благопріятное, чему немало способствуетъ то, что населеніе, почти при всякомъ сомнѣніи относительно состоянія здоровья животнаго, обращается за помощью и это обстоятельство много содѣйствуетъ улучшенію санитарнаго состоянія, особенно при возникновеніи заразительныхъ болѣзней, ибо въ этомъ случаѣ зараза прекращается принятыми мѣрами въ самомъ зародышѣ, какъ это и было наблюдаемо въ нынѣшнее лѣто по отношенію къ сибирской язвѣ и ящуре въ Унженской вол., Макарьевского уѣзда.

Изъ спорадическихъ болѣзней чаще наблюдались: нагнеты холки, болѣзни копыта, желудочно-кишечные катарры, родильная лихорадка, ревматизмъ, тимпанитъ и пораненія различнаго рода.

При семъ прилагаю вѣдомость о заразительныхъ и повальныхъ болѣзняхъ на скотѣ по участку за отчетный 188<sup>3</sup>/<sub>4</sub> годъ.

Губернскій земскій ветеринарный врачъ Макарьевского участка *А. Бересневъ.*

Г. Макарьевъ, октября 1 дня, 1884 г.

Название уѣзда, волости селенія; время появле- нія болѣзни.	Наличное ко- лич. скота до появленія эпи- зоотіи.			Сибирская язва.					Саль.		Овдов. вертяч. овець.	
	Лошдей.	Круп. рог. скота.	Овецъ.	Лошад.		Крупн. рогат. скота.			Убито.	Заболѣло.	Выздоров.	Пало.
				Заболѣло.	Выздоров.	Пало.	Заболѣло.	Выздоров.				
<b>Макарьевскій уѣздъ.</b>												
<b>I. Сокольская волость.</b>												
1) Дер. Гарищи, 23 іюня.	7	13	—	1	—	1	1	—	1			
2) — Костенки, 6 іюля.	25	—	—	1	—	1	—	—	—			
3) — Вшивково, 10 іюля	12	23	—	2	—	2	2	—	2			
4) — Малое Пудово, 1 >	—	11	—	—	—	—	1	—	1			
5) — Слободки, 27 іюня.	—	38	—	—	—	—	3	—	3			
6) — Мошанкино, 12 іюля	11	23	—	1	—	1	4	2	2			
<b>II. Верхне-Нейская вол.</b>												
7) — Арзубово, 14 іюня	—	—	87	—	—	—	—	—	—	—	—	8 — 8
8) — Бабино, 14 —	—	—	166	—	—	—	—	—	—	—	—	22 1 21
9) — Новиково, 6 —	—	—	35	—	—	—	—	—	—	—	—	3 — 3
10) — Аниково, 25 —	—	—	125	—	—	—	—	—	—	—	—	10 — 10
<b>III. Нижне-Нейская вол.</b>												
11) — Кузнецово, 7 іюня	—	—	151	—	—	—	—	—	—	—	—	14 — 14
12) — Исаково, въ мартѣ	35	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
<b>IV. Марковицкая вол.</b>												
13) — Великуша, около 15 ноября 1883 г.	43	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
<b>Итого .</b>	<b>133</b>	<b>108</b>	<b>564</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>57 1 56</b>

Ветеринарный врачъ Макарьевского участка,  
А. Берсневъ.

# О Т Ч Е Т Ъ

губернскаго земскаго ветеринарнаго врача, Галичскаго участка, Розанова, съ 15 мая по 15 октября 1884 г.

За означенный періодъ времени (съ 15-го мая по 15-е октября 1884 г.) въ Галичскомъ ветеринарномъ участкѣ изъ повальныхъ и заразительныхъ болѣзней на домашнемъ скотѣ появлялись слѣдующія: сибирская язва, бѣшенство, чесотка и оводовая вертячка.

## 1. Сибирская язва.

Сибирская язва появилась около 15 іюня въ Буйскомъ уѣздѣ, сначала въ селеніяхъ Ферапонтовской волости, а послѣ занесена была еще въ три волости; болѣзнь эта была занесена изъ «Демьяновыхъ селъ», Солигаличскаго уѣзда, такъ какъ она тамъ появилась раньше 15 іюня, а сообщеніе между селеніями Буйскаго уѣзда и Солигаличскаго существуетъ постоянно и даже изъ Демьяновыхъ селъ въ Костромскую губернію можно не иначе проѣхать, какъ черезъ селенія Буйскаго уѣзда.

Въ Ферапонтовскую волость я прибылъ 21 іюня вслѣдствіе телеграммы Буйской уѣздной земской управы отъ 20 іюня и тамъ нашелъ уже ветеринарнаго фельдшера Филиппычева, который мнѣ

объяснилъ, что «сибирка» появилась въ 4 деревняхъ: Лытавинѣ, Топоровкѣ, Починкѣ и Обуховѣ; всѣ эти селенія прилегаютъ къ Солигаличскому уѣзду. До меня въ этихъ деревняхъ пало уже нѣсколько штукъ лошадей, а больныхъ было всего три лошади. Осмотрѣвъ тотчасъ же этихъ лошадей, я нашелъ, что онѣ дѣйствительно больны сибирской язвой карбункулезной формы (*febris carbunculosa*). Желая ограничить заразу только этими селеніями, я первымъ долгомъ считалъ необходимо нужнымъ устроить карантинъ между «Демьяновыми селами», какъ источниками заразы, и селеніями Буйскаго уѣзда; карантинъ дѣйствительно и былъ устроенъ на Топоровской водяной мельницѣ, черезъ которую только и можно проѣхать изъ «сель» въ Буйскій уѣздъ, а изъ зараженныхъ деревень Буйскаго уѣзда выѣздъ на лошадяхъ въ благополучныя деревни былъ строго воспрещенъ. Таковая мѣра особенно была необходима въ данномъ случаѣ въ виду того, что въ селѣ Ферапонтовскомъ 24 іюня бываетъ ярмарка, на которую много пріѣзжаетъ крестьянъ Буйскаго и Солигаличскаго уѣздовъ и даже изъ г. Буя пріѣзжаютъ торговцы съ своими товарами и за покупкою мѣстныхъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ. Кромѣ того, мною было предложено крестьянамъ принять слѣдующія мѣры къ прекращенію болѣзни: а) больныхъ животныхъ отдѣлять отъ здоровыхъ и держать ихъ въ отдѣльныхъ помѣщеніяхъ.

б) Десятскимъ каждодневно спрашивать крестьянъ о состояніи здоровья ихъ скота и о появленіи болѣзни немедленно давать знать въ волость, гдѣ находился ветеринарный персоналъ, состоящій изъ меня и 2-хъ фельдшеровъ: Буйскаго и Галичскаго.

в) Выѣздъ въ другія селенія прекратить и также не позволять пріѣзжающимъ останавливаться съ лошадьми въ деревняхъ, а, если гдѣ можно, проложить дорогу по заселенію.

г) Павшихъ животныхъ немедленно зарывать со шкурами на особо устроенныхъ скотскихъ кладбищахъ, которыя должны быть огорожены и окопаны канавами.

д) Оставлять ежедневно по очереди дежурныхъ изъ крестьянъ съ цѣлю немедленнаго зарыванія павшихъ животныхъ.

е) Вывозить трупы на особыхъ телѣгахъ, которыя должно оставлять на кладбищахъ и послѣ падежа сжигать.

ж) Трупы зарывать на 3 аршина глубины.

з) Навозъ и помѣщенія, гдѣ стояли больныя животныя, обливать растворомъ карболовой кислоты (эту мѣру, конечно, приходилось исполнять ветеринарнымъ фельдшерамъ).

и) Деревянную посуду, изъ которой кормили животныхъ, сжигать, а желѣзную и всѣ тѣ предметы, которые приходили въ соприкосновеніе съ зараженнымъ животнымъ, обмывать крѣпкимъ щелокомъ.

і) По возможности прекратить выгонъ скота на пастбища безъ надзора.

к) Наблюдать осторожность при обращеніи съ больными, чтобы не заразиться людямъ.

Всѣ таковыя мѣры мною были разъяснены какъ самимъ крестьянамъ, такъ и сельскимъ старостамъ, на обязанности которыхъ долженъ лежать надзоръ за исполненіемъ санитарныхъ мѣръ. Къ несчастію отсутствіе сознанія полезности предложеннаго мною, по крайней неразвитости крестьянъ въ данной мѣстности, а также и слабость надзора со стороны сельскихъ властей были причиною того, что зараза распространилась и въ другихъ селеніяхъ Буйскаго уѣзда и, если такъ можно выразиться, поплыла по рѣкамъ: Мозъ и Костромѣ, на берегахъ которыхъ были зараженныя селенія.

Къ 1-му іюля заражены были 7 деревень Ферапонтовской волости и 2 Шушкодомской. Въ это время мнѣ пришлось натолкнуться на необъяснимый случай появленія «сибирки» въ дер. Кусакинѣ, необъяснимый потому, что это селеніе расположено на правомъ берегу р. Костромы (всѣ зараженныя деревни находились

на лѣвомъ) и стоитъ гораздо выше по рѣкѣ, чѣмъ зараженныя деревни; крестьяне этой деревни не могли быть на лошадяхъ въ зараженныхъ деревняхъ, и тѣмъ болѣе рогатый скотъ, такъ какъ никакого моста или брода въ данной мѣстности черезъ рѣку нѣтъ, а между тѣмъ въ Кусакинѣ я нашелъ 2 коровъ больныхъ «*febris carbunculosa*». Послѣ я узналъ, что крестьяне Чудцовской волости купали больныхъ лошадей въ р. Костромѣ, гораздо выше по рѣкѣ, чѣмъ Кусакино, скотъ ихъ, который ежедневно ходилъ на рѣку на водопой. Это дало мнѣ поводъ предположить, что переносчикомъ заразы здѣсь была вода. Такое предположеніе какъ бы подтвердилось послѣ появленіемъ сибирки на лошадяхъ въ д. Княжевѣ, Александровской волости. Это селеніе расположено тоже на берегу р. Костромы ниже версты на 30, чѣмъ лежатъ зараженныя деревни. Появленіе здѣсь сибирки ничѣмъ инымъ нельзя объяснить, какъ только заносомъ ея по водѣ, такъ какъ крестьяне не могли сообщеніе имѣть на лошадяхъ въ виду того, что въ Феропонтовскую волость можно попасть изъ Княжева не иначе, какъ черезъ г. Буй, что составитъ около 80 верстъ. Впрочемъ, по малочисленности наблюдаемыхъ мною фактовъ, я не могу сказать утвердительно, что дѣйствительно проточная вода рѣки была дѣйствительнымъ распространителемъ заразы.

Болѣе всего распространенію заразы способствовали здѣсь выгоны скота на пастьбу. Извѣстно, что скотъ въ этой мѣстности, а особенно лошади, отпускаются въ лѣса безъ всякаго присмотра и на вопросъ: «гдѣ лошадь находится»? приходится слышать: «а кто ее знаетъ; онѣ у насъ заходятъ иногда въ Вологодскую губернію». Дѣйствительно, мнѣ не разъ приходилось тамъ видѣть крестьянъ, которые искали своихъ лошадей по недѣлямъ и находили ихъ иногда павшими. Трупъ такой лошади можетъ быть самымъ вѣрнымъ источникомъ заразы. Это же влекло за собою и то, что крестьяне очень часто обращались за помощію тогда, когда ничего

невозможно было сдѣлать, такъ какъ животному оставалось жить всего нѣсколько минутъ. Нельзя также не упомянуть и о томъ, что причиною распространенія заразы являлись могилы павшихъ животныхъ, которыя вначалѣ мною были найдены въ плохомъ состояніи: вырыты мелко и въ разныхъ мѣстахъ, а не на особыхъ кладбищахъ. Для обеззараженія таковыхъ могилъ мною было сдѣлано слѣдующее: всѣ могилы дезинфицированы растворомъ не очищенной карболовой кислоты, завалены сверху землею аршина на  $1\frac{1}{2}$ ; а отдѣльно расположенныя, кромѣ того, обнесены частнымъ плетнемъ изъ прутьевъ вышиною на  $1\frac{1}{2}$  ар. и въ нихъ доверху насыпалась земля и кругомъ могила огораживалась и окапывалась канавою. Таковая работа исполнялась крестьянами очень упорно и стоила не малыхъ хлопотъ, но мнѣ всетаки въ концѣ удалось устроить надъ могилами такія прочныя пробки.

Въ 1-му августа сибирская язва была наблюдаема въ 8-ми дд. Ферапонтовской волости, 3-хъ дд. Шушкодомской, 1-й д. Воскресенской и 1-й Александровской. Этими селеніями она и ограничилась и кончилась въ сентябрѣ мѣсяцѣ.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ Буйская земская управа еще сообщила мнѣ, что въ д. Перевозѣ Домнинской волости заболѣло и пало 4 коровы и 1 лошадь отъ сибирской язвы. Такъ какъ въ эту деревню я не былъ командированъ за прекращеніемъ падежа, то я и не могу точно опредѣлить самый родъ болѣзни и причины ея появленія.

Всего въ 13-ти деревняхъ Буйскаго уѣзда во время эпизоотіи заболѣвало 61 лошадь и 29 коровъ, изъ которыхъ пало: 38 лошадей и 18 коровъ и выздоровѣло 23 лошади и 11 коровъ.

Что же касается леченія, то оно состояло въ дачѣ внутрь раствора очищенной карболовой кислоты и *tinctur. chinoidini* и въ растираніи опухолей іодной настойкой и мазью изъ скипидара (*ol. terebinth.*), нашатырнаго спирта (*liq. ammon. caustic.*) и деревяннаго масла (*ol. olivarum*) въ равныхъ частяхъ. Въ большинствѣ

случаевъ въ нынѣшнюю эпизоотию животныя заболѣвали скоротечной формой сибирской язвы (антрах), когда заболѣвшія животныя погибали въ нѣсколько часовъ, почему невозможно было успѣть подать помощь, а если и подавалась иногда, то безъ успѣха. Лечение опухолей шло довольно успѣшно и смертныхъ случаевъ у животныихъ съ опухолями наблюдалось мало. Всѣ смертные случаи приходится на долю животныихъ, заболѣвшимъ антраксомъ и этимъ объясняется такой большой процентъ смертности. Относительно практикуемаго иногда способа леченія холодною водою могу сказать то, что онъ мною не практиковался и не былъ рекомендованъ крестьянамъ. Это дѣлалось мною въ виду того, что крестьяне, какъ мнѣ пришлось наблюдать нынѣ и прежде, когда я служилъ въ качествѣ ветеринара въ Казанской губерніи въ 1882 году, въ большинствѣ случаевъ вмѣсто обливаній холодною водою, заводятъ лошадей въ пруды, бочаги, проточныя рѣки и т. п., которые вслѣдствіе этого могутъ сдѣлаться самыми опасными источниками заразы.

Въ Галичскомъ уѣздѣ сибирская язва появлялась въ двухъ мѣстахъ, но нигдѣ не приняла характера эпизоотіи.

1. Отношеніемъ Галичской уѣздной земской управы отъ 14 іюня, за № 1003, я былъ командированъ въ д. Берелево, Вознесенской волости, гдѣ я нашелъ 1 лошадь больною сибирской язвой (febris carbunculosa). Лошадь эта была до моего пріѣзда изолирована отъ другихъ животныихъ и, послѣ дачи ей мною раствора очищенной карболовой кислоты внутрь и растиранія опухоли изъ скипидара, нашатырнаго спирта и деревяннаго масла, выздоровѣла. Въ эту же командировку я узналъ отъ частныхъ лицъ, что въ сосѣднихъ деревняхъ тоже есть больныя лошади такую же болѣзнь, а потому я счелъ за нужное побывать въ смежныхъ съ Берелевымъ деревняхъ, но нигдѣ больныхъ не оказалось. Источникъ зараженія я не могъ найти. Болѣзнь болѣе здѣсь не появилась.

и 2. Отношеніемъ Галичскаго уѣзднаго исправника отъ 19 іюня, за № 4371, я былъ приглашенъ въ Успенскую слободу, Фоминской волости, гдѣ мною была найдена 1 корова съ сибирской язвой (*febris carbunculosa*). Коровѣ тотчасъ же была подана помощь и она выздоровѣла. Причина заболѣванія и здѣсь осталась неизвѣстною. Заболѣваній болѣе не было.

## 2. Бѣшенство.

Бѣшенство наблюдаемо было нынѣ весной въ Буйскомъ уѣздѣ, въ усадьбѣ Шипиловѣ, куда я былъ командированъ Буйскою уѣздною земскою управою отношеніемъ отъ 29 мая, за № 789, въ которомъ было объяснено, что въ усадьбѣ Шипиловѣ появилась болѣзнь на рогатомъ скотѣ и одна корова уже пала, а фельдшеръ, командированный туда, затруднился опредѣлить болѣзнь. Прибывъ въ усадьбу 1-го іюня, я узналъ, что до меня пали уже 4 коровы и пятаю я засталъ издыхающей. Такимъ образомъ прижизненныхъ признаковъ болѣзни мнѣ не пришлось наблюдать; изъ разспросовъ у владѣльцевъ коровъ о симптомахъ болѣзни я узналъ, что коровы хворали отъ 2-хъ до 6-ти дней, сильно мычали, теряли позывъ на кормъ, переставали давать молоко, иногда лежали по нѣскольку часовъ неподвижно, а иногда приходили въ возбужденное состояніе и бросались на куръ и другихъ животныхъ, изъ рта валила пѣна. Такія показанія дали мнѣ возможность заподозрить здѣсь бѣшенство. Для болѣе точнаго опредѣленія болѣзни мною было произведено вскрытіе коровы, павшей при мнѣ, которое не дало никакой характерной картины какой либо другой болѣзни, какъ и должно быть при бѣшенствѣ. Изъ дальнѣйшихъ разспросовъ владѣльцевъ павшихъ коровъ оказалось, что коровы эти 1-го мая убѣгали въ лѣсъ, гдѣ пробыли цѣлый день и по возвращеніи вечеромъ домой замѣчено было, что одна изъ нихъ была оцарапана. Въ этотъ же день, въ томъ лѣсу, куда убѣгали

коровы, бѣгалъ волкъ, который искусалъ нѣсколько человѣкъ, которые какъ оказалось послѣ, заразились бѣшенствомъ. Этотъ фактъ еще болѣе убѣдилъ меня, что въ данномъ случаѣ я имѣю дѣло съ бѣшенствомъ, каковой діагнозъ мною и былъ поставленъ упавшихъ коровъ. Послѣ ни одна корова въ усадьбѣ не заболѣвала.

### 3. Чесотка.

Чесотка наблюдалась мною въ Галичскомъ уѣздѣ въ дд. Брюховѣ и Завалѣ Вознесенской волости.

Въ д. Брюхово я былъ командированъ Галичскою уѣздною земскою управою отношеніемъ отъ 25 іюня, за № 1078; по прибытіи въ д. Брюхово, я произвелъ осмотръ всего скота, причемъ нашелъ, что чесоткою заражено 18 коровъ и 2 лошади. Крестьяне объяснили мнѣ, что болѣзнь эта появилась на ихнемъ скотѣ около 15-го іюня, но откуда она была занесена мнѣ не удалось выяснить. Командированный мною послѣ ветеринарный фельдшеръ Хабазовъ въ эту деревню для наблюденія за леченіемъ больныхъ животныхъ и исполненіемъ другихъ предложенныхъ мною мѣръ къ прекращенію болѣзни донесъ мнѣ, что въ той же мѣстности въ д. Завалѣ появилась таже болѣзнь на скотѣ. По прибытіи моемъ туда, дѣйствительно оказалось, что чесоткою заболѣло 5 коровъ и 3 лошади. Стада этихъ двухъ деревень пасутся вмѣстѣ а потому, очевидно, въ Завалѣ болѣзнь перешла изъ Брюхова.

Мѣры къ прекращенію болѣзни мною были приняты слѣдующія: 1) Отдѣленіе больныхъ отъ здоровыхъ.

2) Прекращеніе выгона на пастбище больныхъ.

3) Воспрещеніе вывоза скота на продажу.

4) Очистка помѣщеній, посуды, изъ которой поили животныхъ и въ которой давали кормъ, сбруи и вообще всѣхъ предметовъ, которые приходили въ соприкосновеніе съ больными.

и 5) Лечение.

Последнее состояло въ размываніи сначала щелокомъ и смазываніи пораженныхъ мѣстъ карболовымъ масломъ, а также въ намазываніи керосиномъ мѣстъ, прилегающихъ къ пораженнымъ. Больные всѣ скоро выздоровѣли.

#### 4. Оводовая вертячка.

Проѣзжая черезъ г. Буй 21-го іюня въ Ферапонтовскую волость, я узналъ отъ члена Буйской земской управы г. Львова, что въ нѣкоторыхъ деревняхъ Буйскаго уѣзда сильно падаютъ овцы. Съ цѣлію развѣдать о сущности болѣзни на овцахъ и поданія имъ помощи, если это окажется возможнымъ, я и отправился въ деревни Жуково и Слободку Ильинской волости и Кренево Воскресенской, гдѣ и былъ падежъ. По прибытіи въ означенныя деревни 23 іюня, я не нашелъ ни одной больной овцы; крестьяне же мнѣ передавали, что до моего пріѣзда овцы у нихъ дѣйствительно сильно падали. Изъ разспросовъ о симптомахъ болѣзни можно было заключить, что овцы падали отъ вертячки; такое заключеніе подтверждается еще и тѣмъ, что, какъ видно изъ прошлогодняго отчета губернскаго земскаго ветеринарнаго врача г. Кравченко, въ д. Кренивъ оводовая вертячка наблюдалась и въ прошломъ году.

Кромѣ развѣздовъ по прекращенію упомянутыхъ эпизоотій, мною были исполнены слѣдующія отдѣльныя командировки:

1. Вслѣдствіе отношенія Галичской уѣздной земской управы отъ 13 іюня, за № 995, я произвелъ осмотръ случайнаго жеребца Починковской заводской конюшни, находящагося на случайномъ пунктѣ въ г. Галичѣ, причемъ оказалось, что жеребецъ боленъ «шанкромъ.» Къ излеченію болѣзни мною тотчасъ были приняты мѣры и жеребецъ въ непродолжительномъ времени излечился.

2. Тою же управою я былъ командированъ отношеніемъ отъ 2 іюля, за № 1107, въ д. Дехтяри, Костомской волости, для по-

данія помощи заболѣвшимъ лошадямъ. По прибытіи моемъ въ эту деревню того же числа, я нашель одну лошадь съ воспаленіемъ атланта, а раньше моего пріѣзда пала 1 лошадь, какъ оказалось, отъ старости и истощенія. Заболѣвшей лошади подано было пособіе и она поправилась.

3. По возвращеніи моемъ въ г. Галичъ изъ д. Дехтярей, мною было получено отношеніе отъ Галичскаго уѣзднаго полицейскаго управленія, отъ 2 іюля, за № 4718, которымъ оно просило меня отправиться въ усадьбу Китовразки, Галичскаго уѣзда, принадлежащую г. Дурново, у котораго пали 2 лошади, для опредѣленія рода болѣзни и принятія мѣръ къ прекращенію падежа. Пріѣхавъ въ усадьбу г. Дурново, я не нашель ни одной больной лошади. Изъ разспросовъ владѣльца о прижизненныхъ признакахъ болѣзни навшихъ лошадей опредѣлить болѣзнь было весьма трудно, но принимая во вниманіе ту воду, которую пили его лошади и которая, при моемъ изслѣдованіи, оказалась совершенно гнилою, я могъ заключить, что лошади пали отъ употребленія въ пойло этой воды, а потому я посоветовалъ владѣльцу перемѣнить водою, замѣнивъ его рѣчнымъ, что имъ и было сдѣлано. Болѣе заболѣвацій послѣ въ этой усадьбѣ не было.

4. Вслѣдствіе отношенія того же полицейскаго управленія, отъ 14 сентября, за № 6701, я былъ въ д. Рудинѣ, Богчинской волости, гдѣ, какъ было сказано въ отношеніи, заболѣла лошадь одного крестьянина, которой оно меня просило подать помощь заболѣвшей и узнать:—нѣтъ ли тамъ сибирской язвы. По осмотрѣ моемъ оказалось, что лошадь заболѣла коликами. Мною тотчасъ же ей было подана помощь и, по заявленію крестьянина, лошадь поправилась.

5. Галичская уѣздная земская управа, отношеніемъ отъ 17 сентября, за № 1470, командировала меня въ д. д. Залужицу. Подлужье и Исино, гдѣ, какъ донесено было управѣ Котельскимъ

волостнымъ правленіемъ, появился на лошадяхъ «сапъ.» При моемъ опросѣ крестьянъ упомянутыхъ деревень о заболѣваніи лошадей, оказалось, что никакой болѣзни у нихъ на лошадяхъ нѣтъ и только въ Исинѣ мнѣ передали, что около 15 августа палъ одинъ жеребенокъ 2-хъ лѣтъ отъ мыта, а болѣе этого ни въ одной деревнѣ во все лѣто не было даже больныхъ лошадей.

и 6. Съ 25 іюля по 20 августа въ свободное, отъ исполненія своихъ обязанностей по прекращенію сибирской язвы и исполненія другихъ командировокъ, по приглашенію частныхъ лицъ, время, я занимался собираніемъ свѣдѣній о количествѣ скота по своему участку, согласно порученія, даннаго мнѣ Костромскою губернскою земскою управою отъ 21 іюля за № 2614.

Свѣдѣнія эти были собраны мною и частію провѣрены по слѣдующимъ волостямъ Галичскаго уѣзда: Котельской, Нагатинской, Костомской, Быковской, Свинынской, Рылѣвской и Богчинской. Послѣ 20 августа собираніе свѣдѣній мною по распоряженію губернской управы, отъ 14 августа, за № 3145, было прекращено. При этомъ считаю долгомъ заявить, что при собираніи свѣдѣній я отступилъ отъ того порядка, какой мнѣ былъ предложенъ управою. Отступление это было сдѣлано въ видахъ какъ малаго срока (2 м. съ  $\frac{1}{2}$ ), такъ и того, что скотъ въ Галичскомъ и Буйскомъ уѣздахъ въ большинствѣ случаевъ пасется безъ пастуховъ, а потому провѣрка въ стадахъ невозможна и состояло оно въ томъ, что я не по деревнямъ провѣрялъ скотъ, что требовалось, а вызывалъ въ волостныя правленія въ заранѣе назначенный день сельскихъ старостъ и десятскихъ изъ каждой деревни и отъ нихъ отбиралъ свѣдѣнія по данной управою программѣ, каковую я сообщалъ правленіямъ заранѣе съ тою цѣлью, чтобы они разослали таковую предварительно сельскимъ старостамъ и десятскимъ. Такой способъ собиранія свѣдѣній, какъ оказалось при моихъ провѣркахъ на выборъ, вполне соотвѣтствовалъ желанію управы знать точное количество скота.

При этомъ честь имѣю приложить 2 вѣдомости: одну о повальныхъ и заразительныхъ болѣзняхъ и другую о спорадическихъ случаяхъ болѣзней домашнихъ животныхъ, которымъ подавалась мною медицинская помощь.

Послѣднихъ было за отчетное время около 100 штукъ.

Такое небольшое количество лечимыхъ мною животныхъ было потому, что служба моя по Галичскому ветеринарному участку началась съ 15 мая сего года, а въ лѣтнее время приводъ больныхъ бываетъ всегда менѣе по случаю того, что крестьяне заняты полевыми работами и потому рѣдко посѣщаютъ базары, когда болѣе всего приводится больныхъ животныхъ къ врачу.

Губернскій земскій ветеринарный врачъ, Галичскаго участка, *И. Розановъ*.





В Ъ Д О М О С Т Ъ

о спорадическихъ случаяхъ болѣзней домашнихъ животныхъ, съ 15 мая по 15 октября 1884 г., въ Галичскомъ ветеринарномъ участкѣ.

	Названіе болѣзней.	Лошад.			Рогат. скота.			Собакъ.			
		Заболѣло.	Пало.	Выздоров.	Заболѣло.	Пало.	Выздоров.	Заболѣло.	Пало.	Выздоров.	
1	Острый и хронич. катарръ дыхат. путей	5	—	5							
2	Острый и хронич. ревмат. конечностей	14	—	9							
3	Засѣчки	3	—	3							
4	Различнаго рода новообразованія	9	—	5							
5	Опухоль и нарывы	5	—	5							
6	Тельная горячка				2	—	2				
7	Задержание послѣда				1	—	1				
8	Чума собакъ							2	—	2	
9	Хронич. катарръ пищеварител. тракта	9	—	7							
10	Нагнеты холки, спины и плечь	5	—	5							
11	Наминки	7	—	5							
12	Мокрецы	2	—	2							
13	Воспаленіе соединит. оболочки глазъ							1	—	1	
14	Растяженіе связокъ	4	—	3							
15	Отравленіе ядовитыми веществами				1	—	1				
16	Различнаго рода пораненія	5	—	5							
17	— рода язвы и свищи	3	—	2							
18	Колики и тимпанить	7	—	7	1	—	1				
19	Поносъ	2	—	?							
20	Крапивная лихорадка	1	—	1							
21	Параличь зада	2	—	?							
22	Переломъ пушовой кости	1	—	1							
23	Воспаленіе слизистой оболоч. полости рта	1	—	1							
24	Задержание мочи	2	—	1							
25	Красное молоко				1	—	?				
26	Застреваніе инородныхъ тѣлъ въ пищеводѣ				1	—	1				
		87	—	166	7	—	2	4	3	—	3

Губернскій земскій ветеринарный врачъ, Галичскаго участка, *И. Розиновъ.*



# О Т Ч Е Т Ъ

губернскаго земскаго ветеринарнаго врача Солигаличнаго участка, съ 3 января по 10 октября 1884 года.

За отчетное время мнѣ пришлось завѣдывать двумя ветеринарными участками: Костромскимъ и Солигаличскимъ, изъ которыхъ первымъ я завѣдывалъ временно сначала за болѣзнію, а потомъ за смертію ветеринарнаго врача Якова Егоровича Оболенскаго, съ 3 января по 15 мая. Съ 15 же мая губернская управа поручила мнѣ завѣдываніе Солигаличскимъ ветеринарнымъ участкомъ. Въ настоящемъ отчетѣ я предполагаю изложить прежде общія условія, при которыхъ мнѣ приходилось дѣйствовать, а въ концѣ перечислю отдѣльныя командировки въ Костромскомъ и Солигаличскомъ участкахъ.

Характеръ дѣятельности ветеринара въ томъ и другомъ изъ участковъ совершенно различенъ. Между тѣмъ какъ въ Костромскомъ участкѣ (что, конечно, зависѣло отъ времени года) вся дѣятельность моя заключалась въ леченіи разнаго рода спорадическихъ больныхъ, какъ приводившихся ко мнѣ на квартиру въ Костромѣ, такъ и во время командировокъ въ уѣздъ, въ Солигаличскомъ участкѣ, какъ только что открытомъ, ветеринарія не настолько популярна и потому главное дѣло врача при эпизоотіяхъ; въ спорадическихъ же случаяхъ населеніе крайне рѣдко прибѣгаетъ къ его помощи. Считаая очень важнымъ пріучить народъ обращаться къ врачу при всякаго рода болѣзняхъ домашнихъ животныхъ, я по пріѣздѣ въ Солигаличъ предложилъ уѣздной земской управѣ опубликовать по уѣзду о даровомъ пріемѣ больныхъ животныхъ у меня на квартирѣ; но вмѣстѣ съ тѣмъ указалъ на необходимость въ этомъ случаѣ затратить извѣстную сумму на пріобрѣтеніе медикаментовъ для даровой ихъ раздачи крестьянамъ, такъ какъ всякая даже ничтожная плата за лекарства

въ высшей степени тормозить дѣло, какъ это показалъ уже опытъ въ Костромскомъ уѣздѣ. При условіи же покупки лекарствъ изъ вольной аптеки не можетъ быть и рѣчи о леченіи больного скота у крестьянъ. Уѣздная управа на мою просьбу о даровой выдачѣ лекарствъ отвѣтила, что она не имѣетъ на это ассигнованной земскимъ собраніемъ суммы, почему и не можетъ приобрести медикаментовъ для этой цѣли. Такимъ образомъ, мнѣ пришлось отложить устройство приѣма амбулаторныхъ больныхъ до очереднаго земскаго собранія, почему за время моего проживанія въ Солигаличѣ ко мнѣ пока очень мало крестьянъ обращались за помощью своему больному скоту. Потерпѣвъ неудачу съ устройствомъ приѣма больныхъ въ одномъ уѣздѣ, я обратился съ подобнымъ же предложеніемъ въ Чухломскій уѣздъ, но и здѣсь пока еще не могу рассчитывать на большой успѣхъ. Желая, чтобы оба уѣзда моего участка по возможности одинаково пользовались ветеринарной помощью, я предложилъ Чухломской уѣздной земской управѣ пригласить на свою службу ветеринарнаго фельдшера (въ Чухломскомъ уѣздѣ ветеринарнаго фельдшера нѣтъ до сихъ поръ) съ тѣмъ, чтобы онъ ежедневно осматривалъ приводимыхъ къ нему больныхъ животныхъ, я же съ своей стороны предлагалъ пріѣзжать для наблюденія за его дѣйствіями разъ или два въ мѣсяць, лишь бы уѣздная управа приняла на себя уплату расхода по этимъ выѣздамъ, такъ какъ ставить этотъ расходъ на счетъ губернскаго земства я не рѣшился. Предложеніе мое было встрѣчено управой сочувственно, но за неимѣніемъ пока суммы на жалованье фельдшеру, управа просила только меня пріѣзжать въ Чухлому одинъ разъ въ мѣсяць въ заранѣе назначенный срокъ, но отъ такихъ рѣдкихъ пріѣздовъ врача, особенно при отсутствіи фельдшера, который могъ бы постоянно заниматься леченіемъ больныхъ, конечно нельзя ожидать особенной пользы. Изъ этого видно, что и въ Чухломѣ приходится до земскаго собранія отказаться отъ болѣе правильной постановки ветеринарнаго дѣла.

Что касается эпизоотическихъ болѣзней, то изъ нихъ въ моемъ участкѣ встрѣчаются преимущественно сибирская язва, печеночно—глистная болѣзнь и мозговая вертячка на овцахъ. Послѣднія двѣ болѣзни, какъ поражающія менѣе цѣнный скотъ, овецъ, не обращаютъ на себя вниманія крестьянъ и послѣдніе не доносятъ о появленіи ихъ, между тѣмъ какъ уронъ овецъ отъ этихъ болѣзней очень значителенъ. О существованіи ихъ въ моемъ участкѣ я узналъ только при собираніи статистическихъ свѣ-

дѣній о количествѣ скота. Печеночно—глистная болѣзнь распространяется почти во всѣхъ волостяхъ Солигаличскаго и Чухломскаго уѣздовъ, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ изъ нихъ, которыя мнѣ пришлось объѣхать лично. Особенно большой уронъ въ овцахъ былъ три года тому назадъ, когда, какъ сообщали крестьяне, въ нѣкоторыхъ деревняхъ овцы выпадали почти поголовно. Въ настоящемъ году уронъ отъ этой болѣзни былъ, какъ говорятъ крестьяне, незначительный; точныхъ же свѣденій объ этомъ я не могъ получить, такъ какъ, какъ уже говорилъ, крестьяне никогда не сообщали до настоящаго времени о появленіи этой болѣзни. Что касается борьбы съ этой эпизоотіей, точно также и съ мозговой вертячкой, она возможна только при серьезномъ знакомствѣ врача съ мѣстными условіями содержанія овецъ и должна главнымъ образомъ заключаться въ мѣрахъ противъ ея появленія. Извѣстно, что болѣзни эти производятся особаго рода глистами: первая печеночной двуусткой (*distoma hepaticum*), а вторая мозговикомъ овечьимъ (*cenurus cerebralis*), представляющимъ собою переходную стадію глисты, живущей въ кишкахъ собаки и называемой *fenia cenurus*. Зародыши этихъ глисть свѣдаются животными на пастбищахъ вмѣстѣ съ кормомъ и затѣмъ достигаютъ своего окончательнаго развитія первая въ печени, а вторая на мозговой оболочкѣ овецъ и своимъ присутствіемъ въ названныхъ органахъ производятъ извѣстнаго рода болѣзнь. Лечение заболѣвшихъ уже животныхъ не можетъ принести почти никакой пользы, почему для врача въ высшей степени важно подмѣтить тотъ очагъ, гдѣ зародыши этихъ глисть развиваются и поѣдаются овцами, для этого же необходимо основательно познакомиться съ свойствомъ пастбищъ черезъ личный осмотръ ихъ.

Вертячка овецъ встрѣчается въ незначительномъ количествѣ, насколько мнѣ извѣстно, въ Плещеевской волости, Солигаличскаго уѣзда, и главнымъ образомъ въ деревнѣ Хорошевѣ, въ остальныхъ же 9 посѣщенныхъ мною для собиранія свѣдѣній о количествѣ скота волостяхъ болѣзни этой крестьянами не наблюдалось; но навѣрное при болѣе тщательномъ изслѣдованіи и эта болѣзнь окажется во многихъ изъ 25 волостей моего участка. Въ виду противодѣйствія двумъ означеннымъ болѣзнямъ я нахожу, что было бы очень полезно, если бы губернское земство разрешило мнѣ въ болѣе свободное по моему выбору время посѣтить тѣ мѣстности и селенія, гдѣ появляются эти болѣзни, съ цѣлю изученія условій содержанія овецъ и пастбищъ и тогда уже я предложилъ бы кре-

стьянамъ тѣ или другія мѣры противъ возникновенія этихъ болѣзней. Въ противномъ же случаѣ эти двѣ болѣзни еще долго будутъ наносить очень значительный вредъ мѣстному овцеводству, такъ какъ крестьяне, незнакомые съ причинами этихъ болѣзней, будутъ покупать, вмѣсто павшихъ, овецъ изъ свѣжихъ мѣстностей и пускать ихъ опять на тѣ же пастбища и такимъ образомъ будутъ только доставлять новую пищу названному эпизоотіямъ. Здѣсь кстати упомянуть, что большая свобода въ разѣздахъ по своему участку была бы очень желательна для ветеринарнаго врача. Въ настоящее время, когда намъ приходится исполнять только данныя намъ командировки, мы только урывками, безъ всякой системы знакомимся съ своимъ участкомъ въ отношеніи содержанія скота, качество пастбищъ и водопоевъ и болѣе часто встрѣчающихся въ данной мѣстности болѣзней домашнихъ животныхъ. Понятно по этому, что масса весьма важныхъ фактовъ совершенно ускользаетъ отъ нашего наблюденія и намъ нужно почти десятки лѣтъ употребить, чтобы вполнѣ познаться съ своимъ участкомъ. Другое дѣло было бы, если бы мы получили право посѣщать по своему усмотрѣнію ту или другую мѣстность своего участка помимо появляющихся въ ней падежей, тѣмъ болѣе, что во время падежа совершенно некогда заниматься изученіемъ данной мѣстности въ отношеніи гигиеническихъ условій содержанія въ ней скота и выработкой профилактическихъ мѣръ. Тогда каждый изъ насъ могъ бы заранѣе составить себѣ извѣстную программу дѣятельности въ этомъ направленіи и, дѣйствуя подобно съ ней, могъ бы вѣрнѣе и гораздо быстрѣе достичь тѣхъ или другихъ результатовъ. Для того же, чтобы факты, полученные отъ такого изученія своихъ участковъ ветеринарными врачами, и выводы изъ нихъ были болѣе однообразны для всей губерніи, было очень бы желательно учрежденіе ежегодныхъ съѣздовъ ветеринаровъ, на которыхъ они сообща могли бы выработать себѣ общую программу дѣятельности, чтобы всѣмъ идти къ одной предназначенной цѣли. Я увѣренъ, что всѣ мои уважаемые товарищи по службѣ найдутъ, что какъ устройство съѣздовъ ветеринарныхъ врачей, такъ и изученіе своихъ участковъ въ указанномъ мною направленіи должно дать очень полезные результаты, тѣмъ болѣе, что нѣкоторые изъ нихъ уже высказывались въ отчетахъ за прежніе годы въ пользу устройства съѣздовъ врачей. (Отчетъ ветер. врача В. К. Кравченко за 1877 г., стр. 81).

Теперь перехожу къ болѣе серьезной изъ встрѣчающихся въ мо-

емь участкѣ эпизоотій, съ которой еще много лѣтъ предстоитъ вести борьбу,—къ сибирской язвѣ. Сибирская язва появляется ежегодно какъ въ Чухломскомъ, такъ и въ Солигаличскомъ уѣздахъ и имѣетъ особо излюбленныя мѣстности, гдѣ можно ожидать ея появленія впередъ, лишь только наступить конецъ мая или начало іюня мѣсяца. Въ Чухломскомъ уѣздѣ болѣе опасныя въ этомъ отношеніи Муравьищенская и Бушневская волости, въ которыхъ въ 1882 году сибирская язва приняла довольно грандіозныя размѣры и въ которыхъ ежегодно время отъ времени появляется въ формѣ спорадическихъ случаевъ, хотя ни въ прошедшемъ, ни въ настоящемъ году не развилась до степени эпизоотіи. Въ настоящемъ году было два случая появленія сибирской язвы въ Чухломскомъ уѣздѣ: первый въ деревнѣ Воронинѣ, Муравьищенской волости, гдѣ заболѣла одна лошадь, но послѣ оказаннаго ей пособія, выздоровѣла; другой въ усадьбѣ Селивановѣ, Мирохановской волости, гдѣ заболѣли этой болѣзью двѣ лошади, одна изъ которыхъ пала, другая выздоровѣла. Предохранительныя противъ распространенія болѣзни мѣры принимались въ Чухломскомъ уѣздѣ немедленно по появленіи ея, и все дѣло ограничилось только этими тремя случаями заболѣваній.

Совершенно другой характеръ имѣетъ эпизоотія сибирской язвы въ Солигаличскомъ уѣздѣ. Здѣсь центромъ, изъ котораго обыкновенно распространяется болѣзнь, служитъ мѣстность, извѣстная подъ названіемъ Демьяновыхъ селъ. Мѣстность эта расположена въ углу между Буйскимъ и Грязовецкимъ уѣздами, включаетъ въ себѣ 4 деревни и одно село, населеніе которыхъ держитъ сравнительно очень много скота и отдѣлена отъ другихъ селеній Чудцовой волости Солигаличскаго уѣзда непроходимыми болотами. Сибирская язва очевидно была занесена сюда еще въ очень отдаленное время и ядъ этой болѣзни нашель очень удобную почву для своего развитія въ болотистыхъ мѣстахъ, окружающихъ эти селенія и служащихъ пастбищемъ для скота. Особенно въ этомъ отношеніи заслуживаетъ вниманія пастбище деревни Богданова, въ которой всегда являются первые случаи заболѣванія скота сибирской язвой. О состояніи выгона этой деревни и водопоевъ на немъ я уже имѣлъ случай говорить въ своемъ отчетѣ за 1882 годъ, когда мнѣ пришлось заниматься по прекращенію сибирской язвы въ означенной мѣстности. Пока не будетъ найдена возможность улучшить пастбище для скота деревни Богданова, до тѣхъ поръ эта деревня будетъ служить гнѣздомъ для развитія сибирской

язвы и распространения ея не только на смежныя деревни, но и на ближайшія селенія Буйскаго и Грязовецкаго уѣздовъ. Сами крестьяне указываютъ, какъ на причину болѣзни, на плохое состояніе выгона деревни Богданова и утверждаютъ, что, на сколько они запомнятъ, первые случаи падежа бывали всегда въ этой деревнѣ. Крайне апатичное отношеніе крестьянъ къ принятію мѣръ противъ распространенія болѣзни, основанное на убѣжденіи ихъ, что ничего нельзя подѣлать противъ воли Божіей, даетъ полную возможность болѣзни распространяться далѣе и далѣе. Такимъ образомъ въ настоящемъ году сибирская язва, появившись въ Богдановѣ, не замедлила перейти въ село Демьяново. деревни: Муниково. Горчаково и Меленку, а затѣмъ въ ближайшія деревни Грязовецкаго и Буйскаго уѣзда, изъ Буйскаго же уѣзда была занесена снова въ Чудцовскую волость Солигаличскаго уѣзда, преимущественно въ деревни, расположенныя по дорогѣ изъ Солигалича въ Буй. Форма болѣзни въ этой мѣстности, какъ я имѣлъ возможность убѣдиться во время эпизоотій 1882 и настоящаго 1884 годовъ, бываетъ самая злокачественная—аноплектическая, при которой процентъ смертности можетъ достигать до 100 изъ числа заболѣвшихъ и ни о какомъ леченіи больныхъ животныхъ не можетъ быть и рѣчи. Только изрѣдка встрѣчающіяся карбункулезныя формы, какъ поддающіяся леченію, и понижаютъ нѣсколько процентную убыль скота.

Мнѣніе мое о причинахъ появленія и формы сибирской язвы въ Чудцовской волости раздѣлялось, какъ видно, и моими предшественниками. Ветеринарный врачъ Оболенскій, еще въ отчетѣ за 1877 годъ, говорить относительно Чудцовской волости: «болѣзнь все таки была сибирская язва и исключительно въ формѣ аноплектической и, по рассказамъ крестьянъ, она бываетъ въ этой мѣстности ежегодно. Изслѣдуя причины болѣзни, я пришелъ къ убѣжденію, что болѣзнь развивается вслѣдствіе болотистой мѣстности и это предположеніе вполне подтверждается тѣмъ, что, какъ передавали мнѣ сами крестьяне, она прекращается, лишь только они перемѣняютъ пастбище». (Отчеты ветер. врачей за 1877 годъ, стр. 48). Къ сожалѣнію только онъ не указываетъ, о какой именно части Чудцовской волости идетъ здѣсь рѣчь. Кромѣ Чудцовской въ Солигаличскомъ уѣздѣ сибирская язва встрѣчается еще въ Нольско—Березовской, Зашугомской и Тормановской волостяхъ, но въ этихъ мѣстностяхъ она не принимала особенно сильнаго распространенія, являлась болѣе въ формѣ спорадическихъ случаевъ, а за послѣдніе два года даже не появлялась вовсе.

Указавъ въ краткихъ чертахъ условія развитія сибирской язвы въ Солигаличскомъ уѣздѣ вообще, перехожу къ болѣе подробному описанію эпизоотіи настоящаго года. Отношеніемъ отъ 16 іюня, за № 610, Солигаличская уѣздная земская управа извѣстила меня о появленіи сибирской язвы въ Чудцовской волости, почему я и выѣхалъ туда 17 числа. Прибывъ на мѣсто въ Демьяновы села, я узналъ, что болѣзнь появилась сначала въ деревнѣ Богдановѣ, именно 12 числа, а затѣмъ уже и въ остальныхъ 4-хъ смежныхъ селеніяхъ, такъ что ко времени моего пріѣзда въ этой мѣстности пало уже 25 лошадей и 1 корова. Около того же времени болѣзнь начинала уже показываться и въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Феррапонтовской волости. Буйскаго уѣзда, почему я и нашель нужнымъ просить Солигаличскую управу сообщить объ этомъ по телеграфу въ Буйскую земскую управу. Солигаличская управа, получивъ отъ меня сообщеніе, что эпизоотія угрожаетъ принять значительные размѣры, предоставила въ мое распоряженіе двухъ медицинскихъ фельдшеровъ и пригласила на службу ветеринарнаго фельдшера, которыхъ я и размѣстилъ такимъ образомъ: ветеринарнаго фельдшера помѣстилъ въ селѣ Демьяновѣ и ему же поручилъ навѣщать деревни: Горчаково и Меленку, медицинскаго фельдшера Иванова поселилъ въ дер. Богдановѣ и онъ же навѣщалъ деревню Муниково, третій же фельдшеръ Савиновъ былъ оставленъ мною на его пунктѣ въ деревнѣ Печенгѣ на случай появленія болѣзни въ этой и окрестныхъ деревняхъ. Сверхъ всего этого, я лично пробылъ тамъ до 24 числа, чтобы фельдшера, которымъ пришлось работать при эпизоотіи въ первый разъ, могли присмотрѣться къ дѣлу. 24 числа я рѣшилъ отправиться въ Солигаличъ, такъ какъ имѣлъ въ виду, что и въ другихъ мѣстностяхъ моего участка могла случиться необходимость въ моей помощи. Для принятія полицейскихъ мѣръ становымъ приставомъ Соколовымъ, который, вслѣдствіе исполненія другихъ обязанностей, не могъ явиться въ Чудцовскую волость лично, былъ командированъ туда урядникъ Ивановъ, который и остался послѣ моего отъѣзда въ деревнѣ Богдановѣ для наблюденія за исполненіемъ этихъ мѣръ. Полицейскія мѣры были направлены главнымъ образомъ противъ сообщенія между скотомъ различныхъ селеній, противъ возможности занесенія болѣзни въ здоровыя мѣстности и къ изолированію заболѣвшихъ животныхъ. Кромѣ того были огорожены пруды, служившіе общимъ водопоемъ и для купанья больныхъ животныхъ и т. д. Къ сожалѣнію устройство карантинныхъ, какъ показываетъ мнѣ опытъ

трехъ лѣтъ, столь стѣснительное для населенія, по большей части не достигаетъ цѣли и линію карантина приходится отодвигать все далѣе и далѣе. Причина этого главнымъ образомъ заключается, во первыхъ, въ томъ, что по большей части карантинъ устраивается черезчуръ поздно, во вторыхъ, крестьяне очень слабо соблюдаютъ его, благодаря тому, что онъ черезъ чуръ ихъ стѣсняетъ и наконецъ, въ третьихъ, потому что очень трудно изолировать зараженную мѣстность такимъ образомъ, чтобы совершенно устранить возможность занесенія болѣзни въ мѣстность здоровую. Если даже совершенно прекратить всякое сообщеніе на лошадяхъ, что очень трудно, такъ какъ пришлось бы ставить сторожки на всѣхъ лѣсныхъ дорогахъ, извѣстныхъ зачастую только крестьянамъ, то все таки останется цѣлая масса другихъ переносчиковъ болѣзни, почти неуловимыхъ ни для врача, ни для полиціи. Такъ было и въ настоящемъ году: при появленіи болѣзни въ деревнѣ Богдановѣ была учреждена сторожка на мельницѣ подъ деревней Топоровкой, чтобы прекратить возможность сообщенія на лошадяхъ изъ Демьяновыхъ сель съ Буйскимъ уѣздомъ, но она по всей вѣроятности опоздала, такъ какъ въ Буйскій уѣздъ болѣзнь была уже занесена ранѣе, еще до перваго моего приѣзда, хотя со времени появленія болѣзни въ Богдановѣ до выѣзда моего изъ Солигалича прошло всего 5 дней. При появленіи болѣзни въ Буйскомъ уѣздѣ была учреждена сторожка въ деревнѣ Григорьевѣ, Чудцовской волости, съ цѣлію главнымъ образомъ воспрепятствовать крестьянамъ Чудцовской волости проѣхать въ деревню Курилово на ярмарку, которая бываетъ тамъ въ Ивановъ день. Не смотря на это, крестьяне разныхъ деревень все таки проѣхали на эту ярмарку окольными, лѣсными доргами, а вскорѣ послѣ того въ различныхъ деревняхъ Чудцовской волости появились случаи падежа. Снова пришлось отодвигать карантинную линію, чтобы по крайней мѣрѣ предохранить деревни, расположенныя по рѣкѣ Туткѣ, съ какой цѣлью и была поставлена сторожка въ деревнѣ Богородскомъ. Но и эта сторожка не вполне достигла цѣли, такъ какъ крестьяне означенной деревни очень небрежно соблюдали ее и нѣсколько разъ даже самовольно снимали, такъ что въ концѣ концовъ на нихъ былъ составленъ приставомъ 2 стана актъ и переданъ мировому судѣ. Вслѣдствіе такой затруднительности установленія строгихъ полицейскихъ мѣръ во время падежей приходится еще болѣе убѣждаться въ важности профилактическихъ мѣръ и ставить главнѣйшей цѣлью ветеринарнаго врача предупрежденіе самого появленія

разныхъ эпизоотій, что возможно только при указанномъ уже мною выше изученіи ветеринарными врачами своихъ участковъ.

Установивъ полицейскія мѣры и давъ фельдшерамъ наставленіе къ леченію больныхъ животныхъ, я, какъ уже говорилъ, 24 числа уѣхалъ въ Солигаличъ, гдѣ меня уже ожидали двѣ командировки въ Чухломскій уѣздъ, въ деревни: Дудино и Воронино. Исполнивъ означенныя командировки, я прямо изъ Чухломскаго уѣзда проѣхалъ снова въ Чудцовскую волость, гдѣ нашелъ, что въ Демьяновыхъ селахъ надежь началъ значительно уменьшаться, но за то усилился въ деревнѣ Печенгѣ и нѣкоторыхъ окрестныхъ деревняхъ. Въ этотъ пріѣздъ я пробылъ тамъ пять дней и занимался въ это время объѣздомъ неблагополучныхъ селеній и провѣркой дѣйствій оставленныхъ мною тамъ фельдшеровъ. Такъ какъ больныхъ во время моего пребыванія въ Чудцовской волости было очепь незначительное число и для оказанія имъ помощи было вполнѣ достаточно однихъ фельдшеровъ, я нашелъ нужнымъ снова уѣхать въ Солигаличъ, пріѣхавъ куда 6 іюля, я 8 числа получилъ командировку въ усадьбу Селиваново, Мирохановской волости, Чухломскаго уѣзда, и изъ этой командировки вернулся 12 іюля. Такъ какъ изъ Чудцовской волости я получилъ къ этому времени довольно благопріятныя извѣстія отъ фельдшера Савинова, то и рѣшилъ отложить свой выѣздъ туда до полученія земскою аптекой черной карболовой кислоты, чтобы заодно произвести дезинфекцію падалищъ. Но мнѣ пришлось побывать въ Чудцовской волости еще разъ, а именно 17 іюля. 16 числа пріѣхалъ въ Солигаличъ г. врачевный инспекторъ, который проѣздомъ изъ Буя былъ въ Чудцовской волости и сообщилъ мнѣ, что сибирская язва въ той мѣстности угрожаетъ уничтожить весь скотъ поголовно, тѣмъ болѣе, что никакихъ мѣръ къ прекращенію болѣзни не принимается, павшія животныя зарываются гдѣ и какъ попало, никакого надзора за исполненіемъ полицейскихъ мѣръ нѣтъ и карантинъ не установленъ. Хотя, какъ я самъ лично убѣдился ранѣе и на основаніи послѣднихъ донесеній фельдшера Савинова, можно было на оборотъ надѣяться, что болѣзнь прекращается, я все таки немедленно отіравился въ деревню Печенгу, чтобы въ случаѣ надобности сдѣлать нужныя распоряженія. Одновременно со мною прибылъ туда же и приставъ 2 стана Соколовъ. Первымъ нашимъ дѣломъ по пріѣздѣ было освѣдомиться о числѣ больныхъ животныхъ, для чего въ Демьяновы села былъ посланъ нами конный сотскій, въ нѣкоторыя изъ деревень—урядникъ Ивановъ, а нѣкоторыя были посѣщены нами лично. По

собраннымъ свѣдѣніямъ оказалось, что въ Демьяновыхъ селахъ болѣзнь прекратилась окончательно; что же касается остальныхъ селеній, то только въ одной Печенгѣ было 2 или 3 больныхъ лошади, такъ что для леченія больныхъ было болѣе, чѣмъ достаточно жившихъ тамъ двухъ фельдшеровъ: Большакова и Савинова. Что касается зарыванія труповъ, то дѣйствительно первыя павшія въ деревнѣ Печенгѣ животныя зарывались на тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ онѣ пали, напр., въ гумнахъ и на выгонѣ, но когда было отведено кладбище, крестьяне стали возить трупы туда, для чего у нихъ были назначены особыя дроги, постоянно оставлявшіеся вдали отъ селенія. Въ Демьяновыхъ селахъ всѣ павшія животныя зарыты на отведенныхъ въ 1882 году кладбищахъ, за исключеніемъ одной коровы въ селѣ Демьяновѣ, которая пала за рѣкой Монзой и по необходимости была зарыта тамъ же. Глубина могилъ въ большинствѣ случаевъ оказалась при ихъ дезинфекціи достаточной и только немногія изъ нихъ были недостаточно глубоки и опять по большей части тѣ, въ которыхъ зарыты первыя изъ павшихъ животныхъ. Для надзора за исполненіемъ полицейскихъ мѣръ, какъ я говорилъ, на время падежа въ Чудцовскую волость былъ командированъ урядникъ Ивановъ, но 15 числа, т. е. предъ отъѣздомъ врачебнаго инспектора, онъ былъ отозванъ исправникомъ для исполненія какого то порученія, такъ что дѣйствительно къ пріѣзду г. врачебнаго инспектора никого изъ чиновъ полиціи въ Чудцовской волости не оказалось, но урядникъ, какъ видно, уѣхалъ не болѣе, какъ за день или два до этого времени.

Наконецъ и карантинъ былъ устанавливаемъ нѣсколько разъ и если врачебный инспекторъ не нашелъ его, то только потому, что крестьяне, узнавъ объ отъѣздѣ урядника и волостнаго старшины, самовольно сняли его, за что и были привлечены къ отвѣтственности. Такимъ образомъ оказалось, что г. врачебному инспектору были переданы неточныя и слишкомъ преувеличенныя свѣденія, что подтверждается и незначительностію случаевъ падежа послѣ его проѣзда и окончательнымъ прекращеніемъ болѣзни къ 1 августа, чего, конечно, нельзя было бы ожидать, если бы болѣзнь дѣйствительно приняла тамъ такіе угрожающіе размѣры, какъ было передано ему. Послѣдняя моя поѣздка въ Чудцовскую волость съ цѣлію дезинфекціи падалищъ продолжалась съ 23 по 28 іюля и въ это время я съ помощію становаго пристава Соколова, урядника Иванова и ветеринарнаго фельдшера Большакова успѣлъ дезинфецировать могилы всѣхъ пав-

шихъ отъ сибирской язвы животныхъ. Дезинфицированы могилы были черезъ вливаніе въ пробитыя въ нихъ отверстія черной карболовой кислоты съ водой, приче́мъ на 148 могилъ было израсходовано около 12 пудовъ кислоты, такъ что на каждую могилу пришлось болѣе трехъ фунтовъ. Кроме́ того тѣ изъ нихъ, которыя находятся на болѣе опасныхъ мѣстахъ (гумнахъ, выгонахъ и т. п.), или недостаточно глубоки, обнесены плотнымъ плетнемъ около аршина вышины, въ которой насыпана и утрамбована земля. Сверхъ всего этого, какъ отдѣльныя могилы, такъ и падалища обнесены прочнымъ огородомъ на достаточномъ отъ нихъ разстояніи.

Чтобы окончательно покончить съ описаніемъ заразительныхъ болѣзней на животныхъ въ моемъ участкѣ, мнѣ остается только упомянуть объ одномъ случаѣ собачьяго бѣшенства въ г. Чухломѣ, да объ чесоткѣ въ деревнѣ Тупикинѣ, Муравьищенской волости. О появленіи въ Чухломѣ бѣшеной собаки мнѣ никѣмъ не было сообщено и я случайно при прїѣздѣ въ Чухлому узналъ объ этомъ уже спустя 1½ мѣсяца, когда отъ укушенія бѣшеной собаки умеръ дѣлопроизводитель воинскаго начальника. Хотя передъ моимъ прїѣздомъ въ Чухлому уже достаточное количество собакъ, по совѣту уѣзднаго врача, было перебито на улицахъ и площади, я все-таки нашель необходимымъ предложить (отн. отъ 20 августа № 95) полицейскому управленію, вмѣсто этого избіенія собакъ, обязать всѣхъ владѣльцевъ ихъ подпиской, по крайней мѣрѣ въ продолженіи 6 мѣсяцевъ держать всѣхъ собакъ на привязи или въ намордникахъ, такъ какъ очень вѣроятно предположить, что въ число побитыхъ собакъ и не попали тѣ именно, которыя были покусаны бѣшеной собакой.

О появленіи чесотки въ деревнѣ Тупикинѣ я получилъ извѣщеніе Чухломской управы отъ 8 сентября, но такъ какъ вслѣдствіе болѣзни не могъ немедленно ѣхать туда самъ, то и просилъ управу командировать туда медицинскаго фельдшера, которому мною было дано наставленіе, какъ для леченія больныхъ, такъ и для принятія полицейскихъ мѣръ. 18 сентября отправился было въ Тупикино самъ, но, получивъ отъ мѣстнаго урядника Еякова свѣдѣніе, что больныя уже выздоровѣли, вернулся обратно.

Съ 8 по 22 августа я занимался исполненіемъ порученій губернской земской управы по собиранію свѣдѣній о количествѣ наличнаго скота и стоимости его у населенія Солнгаличскаго и Чухломскаго уѣздовъ. Такъ какъ въ назначенный управою двухмѣсячный срокъ, я находилъ совер-

шенно невозможнымъ лично объѣхать всѣ селенія своего участка. то принялъ другой способъ собиранія этихъ свѣдѣній. Въ заранѣ назначенныя числа я просилъ волостныя правленія собрать всѣхъ старостъ и десятскихъ по волости и, пріѣхавъ на назначенное число въ правленіе, отбиралъ отъ нихъ нужныя свѣдѣнія. Такимъ образомъ свѣдѣнія эти должны быть довольно вѣрны и я могъ ихъ представить къ назначенному сроку, т. е. къ 10 октября, но, получивъ 22 августа предписаніе губернской управы о пріостановленіи этихъ занятій до болѣе удобнаго времени, я долженъ былъ прекратить объѣзды по волостнымъ правленіямъ, успѣвъ объѣхать только 10 волостей. Если въ будущемъ времени намъ предстоитъ снова заняться этимъ же дѣломъ, то я съ своей стороны нахожу, что самое удобное время для этого зима, такъ какъ, во первыхъ, зимою у насъ гораздо болѣе свободнаго времени, чѣмъ въ другое время года, во вторыхъ, свѣдѣнія, собранныя зимой, будутъ гораздо болѣе вѣрны, такъ какъ въ нихъ войдетъ именно тотъ скоть, который оставляется на племя, и наконецъ, въ третьихъ, провѣрять количество скота на мѣстахъ зимою гораздо легче, такъ какъ скоть находится весь на дворахъ, провѣрить же его количество на пастбищахъ, какъ предлагала управа, нѣтъ никакой возможности, по крайней мѣрѣ, въ моемъ участкѣ, гдѣ въ большинствѣ случаевъ скоть пасется безъ пастуховъ и расходится по лѣсу иногда на очень большія разстоянія. Такимъ образомъ, если губернская управа желаетъ, чтобы мы лично собрали самыя точныя свѣдѣнія о количествѣ скота, то было бы самое удобное, если бы она предложила намъ заняться этимъ съ наступленіемъ зимы. Тогда, я полагаю, мы къ веснѣ могли бы доставить эти свѣдѣнія, въ особенности, если бы намъ было дозволено, пользоваться помощію нашихъ фельдшеровъ. Для облегченія канцелярской работы было бы желательно только, чтобы управа снабдила насъ въ достаточномъ количествѣ печатными бланками вѣдомостей, что потребуетъ со стороны управы весьма незначительнаго расхода, а намъ окажетъ очень большую услугу, избавивъ насъ отъ необходимости разграфлять эти вѣдомости, что отнимаетъ очень много времени.

Въ заключеніе настоящаго отчета я перечислю въ хронологическомъ порядкѣ всѣ отдѣльныя командировки, которыя мнѣ пришлось исполнить за отчетное время по Костромскому и Солигаличскому участкамъ. Всего за отчетное время я имѣлъ 25 командировокъ, для исполненія которыхъ мнѣ пришлось провести въ разъѣздахъ 65 дней.

- Января 3-го. Отношеніемъ губернской управы за № 24, былъ командированъ въ деревню Бочкино. Башутинской волости, Костромскаго уѣзда, для оказанія пособія коровѣ крестьянина Сергѣя Степанова.
- 8-го. Былъ командированъ губернской управой въ деревню Мирскую, Шишкинской волости, но такъ какъ единственная заболѣвшая тамъ корова была убита за нѣсколько дней до моего пріѣзда, то я и не могъ судить о характерѣ болѣзни.
- 12-го. Въ деревню Коряково той же волости для оказанія помощи лошади крестьянина Александра Карева (отн. губерн. управы отъ 11 января № 81).
- Февраля 2-го. По личной просьбѣ крестьянина села Крѣушева Михаила Соколова ѣздилъ для осмотра его лошади.
- 4-го. Въ деревню Улькино, Бычихинской волости, для леченія чесоточныхъ лошадей (отн. губ. управы отъ 3 февраля за № 379).
- 10-го. Въ дер. Зарѣчье, Коряковской волости, для леченія чесоточныхъ лошадей (отн. губ. упр. № 419).
- 23-го. Въ усадьбу Ивановское для оказанія помощи больнымъ коровамъ въ этой усадьбѣ (отн. губ. упр. отъ 21 февраля № 524).
- Марта 3-го. Въ деревню Ивакино, Ильинской волости, для оказанія помощи лошади крестьянина Михаила Григорьева.
- 23—24. Въ деревню Митинкино, Бычихинской волости, для леченія чесоточныхъ лошадей (отн. губ. упр. отъ 21 марта за № 961).
- 29-го. Въ деревню Пасынково, Шунгенской волости, для оказанія помощи лошади крестьян. Федора Степанова (отн. губ. упр. № 1056).
- Апрѣля 25-го. По личной просьбѣ крест. дер. Пахомова, Ильинской волости; Захара Осина для оказанія помощи его лошади.
- Мая 27—Іюня 1. Отправился для осмотра падалищъ въ Муравьинской и Бушневской волостей Чухломскаго уѣзда, вслѣдствіе отношенія Чухломской земской управы отъ 23 мая за № 507.

Июня 1—3-го. Въ деревню Горлово, Введенской волости, Чухломскаго уѣзда, для прекращенія болѣзни на лошадяхъ (отн. Чухл. упр. № 542).

Июня 14-го. Въ деревню Ченцово, Лосевской волости, Солигаличскаго уѣзда, вслѣдствіе дошедшихъ до меня свѣдѣній о надежѣ овецъ.

— 17—25. Въ Чудцовскую волость, Солигаличскаго уѣзда, для принятія мѣръ противъ сибирской язвы (отн. Солиг. земск. управы № 610).

— 26-го. Въ деревню Дудино для опредѣленія оказавшейся га одной лошади изъ лошадей этой деревни болѣзни (отн. Чухл. упр. отъ 23 іюня № 677).

— 28 го. Въ деревню Вороново, Муравьищенской волости, для принятія мѣръ противъ появившейся тамъ сибирской язвы (отн. Чухл. зем. управы № 680).

— 29-го. Въ Чудцовскую волость. (Вернулся 5 іюля).

Іюля 10—12. Въ усадьбу Селиваново, Мирохановской волости, Чухломскаго уѣзда, для принятія мѣръ противъ сибирской язвы (отн. Чухл. земск. упр. отъ 8 іюля № 734).

— 17—19. Въ Чудцовскую волость вслѣдствіе сообщенія врачабнаго инспектора.

— 23—28. Въ Чудцовскую волость для дезинфекціи скотскихъ падалищъ.

Августа 12—21. Для объѣзда волостныхъ правленій съ цѣлю собранія статистическихъ свѣдѣній о количествѣ скота.

— 21—22. Въ г. Чухлому для принятія предохранительныхъ мѣръ противъ бѣшенства.

Сентября 1-го. Въ усадьбу Лифаново по вызову мирового судьи въ качествѣ свидѣтеля по дѣлу крестьянъ деревни Богогородскаго о нарушеніи карантинныхъ правилъ.

— 18—20. Въ деревню Зеленцино, Муравьищенской волости, для леченія чесоточныхъ лошадей (отн. Чухл. земск. упр. отъ 8 сентября № 1057).

Я ограничился здѣсь только краткимъ перечнемъ всѣхъ этихъ командировокъ на томъ основаніи, что болѣе подробное описаніе ихъ частію было уже представляемо мною губернской земской управѣ въ теченіи

ни отчетнаго времени, частію же заключается и въ настоящемъ отчетѣ. почему я и счелъ излишнимъ писать два раза объ одномъ и томъ же. При этомъ прилагаю вѣдомость о количествѣ заболѣвшаго и павшаго скота въ Чудцовской волости, Солигаличскаго уѣзда.

Ветеринарный врачъ Солигаличскаго участка **В. Кривоноговъ.**

# ВѢДОМОСТЬ

о количествѣ заболѣвшаго и павшаго сибирской язвой скота, въ Чудцовской волости.

№ №	Названіе селеній.	Время появления болѣзн.	Общее количество скота.		Заболѣло.		Пало.		Выздоров.	
			Лош.	Р. с.	Лош.	Р. с.	Лош.	Р. с.	Лош.	Р. с.
			Юня							
1	Дер. Богданово . . .	12	101	219	49	7	34	5	15	2
2	Село Демьяново . . .	15	118	242	38	8	27	4	11	4
3	Дер. Муниково . . .	—	62	115	11	1	6	1	5	—
4	» Меленка . . .	—	25	42	6	1	5	1	1	—
5	» Горчаково . . .	—	8	17	2	—	2	—	—	—
6	» Печенга . . .	18	102	153	28	10	19	8	9	2
7	» Барское . . .		34	40	4	1	3	1	1	—
8	» Дьяконово . . .		78	126	8	—	4	—	4	—
9	» Бѣдино . . .		19	30	1	—	1	—	—	—
10	» Сосновка . . .		20	24	4	1	4	1	—	—
11	» Григорьево . . .		15	28	—	3	—	3	—	—
12	» Кузнецово . . .		13	21	1	—	1	—	—	—
13	» Пирогово . . .		11	18	1	—	1	—	—	—
14	» Алисаино . . .		27	36	4	1	4	1	—	—
15	» Холодилово . . .		40	86	2	—	2	—	—	—
16	» Гришино . . .		35	57	1	1	1	1	—	—
17	» Натальино . . .		34	50	1	—	—	—	1	—
18	» Вятка . . .		31	34	1	—	1	—	—	—
19	» Шумовица . . .		24	43	—	2	—	2	—	—
20	» Калинино . . .		27	42	1	—	—	—	1	—
21	» Тыково . . .	Юля	31	67	5	1	4	1	1	—
	Всего . . .	—	855	1464	168	37	119	29	49	8

Ветеринарный врачъ В. Кривоноговъ.

## О Т Ч Е Т Ъ

Костромскаго губернскаго земскаго ветеринарнаго врача, Ветлужскаго участка, К. Алякритскаго, съ 15 мая по 15 октября 1884 года.

Дѣятельность моя по ветеринаріи въ Ветлужскомъ участкѣ, къ которому принадлежать Ветлужскій и Варнавинскій уѣзды, началась съ 15 мая сего года. Весь кругъ дѣятельности можно раздѣлить на два отдѣла: первый и главный прекращеніе повальныхъ и заразительныхъ болѣзней на скотѣ, второй леченіе амбулаторныхъ больныхъ животныхъ.

### В е т л у ж с к і й у ѣ з д ъ .

Первое приглашеніе меня было Ветлужской уѣздной земской управой, отношеніемъ отъ 29 мая, за № 675, въ которомъ управа увѣдомила меня о появленіи болѣзни на скотѣ въ Николо-Шангской волости, въ селеніяхъ: Высоковкѣ, Подборной, Бычихѣ, Желнихѣ и Павловѣ, просила подать помощь заболѣвшему скоту и принять мѣры къ прекращенію падежа.

По прибытіи моемъ въ Николо-Шангское волостное правленіе, здѣсь волостной старшина и полицейскій урядникъ заявили мнѣ, что скотъ хвораеть еще въ деревняхъ: Средней, Хмѣлевицахъ, Коневкѣ, Федотовѣ и Поповѣ. Такъ какъ разстояніе отъ селеній, упомянутыхъ въ отношеніи Ветлужской земской управы, небольшое (весь разѣздъ по волости съ обратнымъ путемъ въ правленіе 20 верстѣ), а выяснить родъ болѣзни по рассказамъ старшины и урядника, не владѣльцевъ больныхъ и павшихъ животныхъ, не было никакой возможности, то я счелъ необходимымъ объѣхать всѣ селенія. При объѣздѣ селеній и осмотрѣ больныхъ животныхъ

я нашелъ: 7 лошадей хворають послѣдствіями опоя; 2 лошади имѣють доброкачественныя опухоли отъ сбруи; у 3 лошадей язвы; у 1 лошади растяженіе связокъ, у коровы искривленіе шейнаго позвоночника, 1 лошадь имѣеть каттаръ дыхательныхъ путей (Bronchitis); жеребенокъ имѣеть опухоль крайней плоти, какъ мнѣ кажется, раковаго свойства, что безъ микроскопа рѣшить трудно, паразиты --вши у телушки и жеребенка; въ д. Подборной оказалась одна лошадь больна хроническимъ каттаромъ слизистой оболочки носа и сосѣднихъ полостей, двѣ отъ таковой же болѣзни и у одного и того же крестьянина, какъ онъ мнѣ передалъ, начиная съ масляницы, пали. Проявленіе этой болѣзни я приписываю душному, грязному и скученному помѣщенію скота. Скотъ помѣщается подъ сѣнями и домомъ. Скота было: три лошади, три коровы и телушка. Я самъ осматривалъ помѣщеніе и нашелъ: грязь, корова только что родила тутъ же, высота—ростъ человѣка, объемъ весьма малый и нѣтъ окошечекъ. Теперь становится яснымъ, что одна лошадь получила насморкъ и заразила другихъ, обитающихъ бокъ о бокъ, какъ говорятъ «ѣвшихъ и пившихъ изъ одной чашки» (колоды, шайки и ясли). Большую лошадь, какъ нестѣющую труда при леченіи и могущую заразить другой скотъ, крестьянинъ убилъ. Съ таковыми же признаками болѣзни убита еще лошадь въ дер. Коневкѣ. Больныхъ животныхъ катарромъ дыхательныхъ и пищеварительныхъ путей найдено: 12 коровъ, 1 жеребенокъ и 4 коровы пало. Причина появленія таковой болѣзни отъ гнилага, покрытаго плѣсенью корма соломы. Проявленіе каттара дыхательныхъ путей я объясняю такъ: коровы находятся въ хлѣвахъ, вверху которыхъ помѣщается кормъ солома; здѣсь солома рубится, а въ устроенныя отверстія сыплется внизъ скоту въ ясли; при легкомъ встряхиваніи, какъ я пробовалъ, поднимается большое количество пыли съ примѣсью плесени (у меня вызвало чиханіе); скотъ же, получая дачу корма, вдыхаетъ громадное количество таковой пыли, а отчего требуетъ питья и ему даютъ тотчасъ взятую колодезную воду; при выгонѣ же на пастбище бросается пить изъ всякой лужи; предъ выгономъ, какъ говорили крестьяне, давали кормъ, «потому что нынѣ взять нечего скоту на пастбищѣ». Каттаръ же пищеварительныхъ путей имѣеть ясную причину гнилой кормъ. Въ д. Федотовѣ я встрѣтилъ больную корову злокачественной катарральной лихорадкой, проявившейся отъ сыраго и лѣснаго пастбища. Животное пало, а новыхъ случаевъ болѣзни не проявлялось послѣ принятія посовѣтованныхъ мною мѣръ. Въ д. Сред-

ней оказались болыны лошады и свинья карбункулезной формой сибирской язвы. Причина проявленія, какъ я предполагаю, таковая: у крестьянина владѣльца болыной свиньи лѣтъ шесть назадъ наліи вдругъ три коровы, которыхъ онъ спустилъ въ колодець, «потому что колодець сталъ старъ и лучше вырыть новый, чѣмъ поправить старый да и убрать падалъ нужно». Такъ и сдѣлалъ, какъ разсудилъ. Можно предполагать, что по водянымъ жиламъ попала инфекція въ новый колодець, а отсюда на волю къ колодцу, гдѣ въ грязи повалилась свинья, бродя же по усаду, гдѣ гуляла лошадь, передала болѣзнь и послѣдней. Не отрицаю проявленіе инфекціи отъ столь близкаго сообщества падали съ дворомъ (колодець вблизи двора). Вливаніемъ карболовой кислоты въ старый колодець я хотѣлъ провѣрить по запаху ея сообщеніе съ новымъ колодцемъ; но не личное наблюденіе, или малое количество карболовой кислоты не дали пока предполагаемыхъ результатовъ. Лошадь и свинья, какъ я узналъ въ послѣдствіи, поправилась отъ посовѣтованнаго мною леченія. Новыхъ случаевъ заболѣванія не проявлялось. Принимая во вниманіе два случая сибирской язвы и стеченіе различнаго рода другихъ болѣзней, я нашелъ нужнымъ командировать въ Николо-Шангскую волость ветеринарнаго фельдшера. Необходимость таковой командировки вызывало еще неудобство сообщенія (по случаю разлитія р. Ветлуги приходится семь верстъ ѣхать на лодкѣ), а также и дальность разстоянія (около 80 верстъ отъ г. Ветлуги). Хотя Ветлужская уѣздная земская управа и отказала мнѣ безплатный отпускъ лекарствъ для леченія больныхъ животныхъ, но въ данномъ случаѣ, принимая во вниманіе неудобства, указанные мною, получены были медикаменты безплатно и для леченія спорадическихъ болѣзней. Леченіе же инфекціонныхъ болѣзней и дезинфекція Ветлужскимъ земствомъ принимаются безплатно. Самъ же я не нашелъ нужнымъ находиться на мѣстѣ командировки до окончательнаго выздоровленія больныхъ животныхъ, сдѣлавши отношенія волостному правленію и полиціи о томъ, чтобы соблюдалось строгое раздѣленіе инфекціонныхъ больныхъ животныхъ отъ здоровыхъ; улучшены могилы павшихъ, а въ случаѣ летальнаго исхода больныхъ зарывать ихъ на отведенномъ кладбищѣ. Владѣльцамъ больныхъ животныхъ посовѣтовано леченіе, а за исходомъ и теченіемъ болѣзней поручено наблюдать фельдшеру и въ случаѣ надобности въ совѣтѣ врача дано право послать нарочнаго ко мнѣ.

Ветлужская уѣздная земская управа, отъ 1 іюня, за № 745, про-

сила меня принять мѣры къ прекращенію болѣзни, подозрѣваемой сибирской язвы, появившейся въ д. Плосковѣ, Рождественской волости, на лошади содержателя почтовой станціи.

Осмотрѣвъ больное животное, я нашель, что оно страдает болѣзнию мочевыхъ органовъ, происшедшей, какъ я полагаю, отъ продолжительнаго эксплуатированія животнаго работой и ускоренной ѣздой съ эстафетой. Тутъ же оказалась еще больная лошадь отъ дачи разгоряченному животному большаго количества травы, или воды и у одной лошади язвы отъ сбруи. Мною посовѣтовано соотвѣтствующее леченіе больныхъ животныхъ и успокоенъ владѣлецъ, что сибирской язвы, которую ему приходилось видѣть на своемъ дворѣ съ гибельными послѣдствіями, въ данное время не оказалось.

Больныя животныя отъ посовѣтованнаго мною леченія поправились.

Ветлужская уѣздная земская управа, отъ 30 іюня, за № 797, увѣдомила меня о появленіи въ д. Филихѣ, Печенкинской волости, болѣзни на скотѣ.

Посѣтивши селеніе и объѣхавши кладбище прежде бывшаго падежа, я нашель, что скотъ палъ отъ сибирской язвы апоплексической формы. Проявленіе болѣзни: или отъ больной телушки, которая пропадала у владѣльца трои сутки, или же отъ заноса собаками, которыя разрыли могилу навшаго, отъ невыясненной мною болѣзни, животнаго. Животныхъ пало: лошадь, корова и телушка до прибытія моего. Больныхъ же животныхъ не оказалось. Мною были приняты мѣры противъ распространенія падежа. Для дальнѣйшаго наблюденія командированъ ветеринарный фельдшеръ. Могилы огорожены, ульты карболовой кислотой и усыпаны негашеной известью. Новыхъ случаевъ заболѣванія не проявлялось.

Находясь въ командировкѣ въ Варнавинскомъ уѣздѣ вблизи Широковской волости, я счель нужнымъ объѣхать кладбища въ селеніяхъ этой волости, гдѣ въ прошломъ году проявлялась сибирская язва. Считаю нужнымъ сдѣлать дезинфекцію ихъ, я просиль Ветлужскую уѣздную земскую управу командировать ветеринарнаго фельдшера съ дезинфекционными средствами. Осмотръ и дезинфекція произведены были 24 и 25 іюля.

Вслѣдствіе отношенія Ветлужской уѣздной земской управы отъ 21 іюля за № 880, отъ 23 іюля за № 894 и отъ 28 іюля за № 907, полученныхъ мною на мѣстѣ командировки въ д. Тулагѣ, Варнавинскаго уѣзда, я былъ приглашенъ въ Глушковскую, Подгородную и Николо-Шанг-

скую волости для прекращенія открывшейся эпизоотіи «сибирской язвы». Одновременно были получены приглашенія въ Лапшанскую и Богоявленскую волости, Варнавинскаго уѣзда. Не находя возможнымъ обойтись помощью двухъ ветеринарныхъ фельдшеровъ, я просилъ Ветлужскую и Варнавинскую управы командировать мнѣ еще въ помощь фельдшеровъ медицины людей. Просьба моя была охотно удовлетворена. Обѣзжая селенія указанныхъ волостей, я нашелъ, что въ нихъ проявилась сибирская язва обѣихъ формъ. Причину проявленія и распространенія эпизоотіи, кромѣ совмѣстности пастбищъ, я усматриваю еще въ наносѣ р. Ветлугой падали въ наволоки рѣки и зарѣчные луга. Въ наволоки крестьяне выгоняютъ свой скотъ по спадѣ воды, а въ луга послѣ уборки сѣна. Во время же самой уборки сѣна также можетъ попасть въ деревню зараза съ лошадыю, которую беретъ крестьянинъ на покосѣ, какъ рабочую силу для свозки коненъ, если принять во вниманіе такое отношеніе къ падали, какое я встрѣтилъ въ Глушковской волости, въ д. Чухломкѣ. Здѣсь сбѣжала больная корова сибирской язвой и шестеры сутки крестьяне не могли найти ея, но, наконецъ, при розыскахъ по моему настоянію животное найдено было навшимъ на покосѣ. Крестьянинъ, косившій сѣно, чтобы избавиться отъ запаха, складывалъ около падали теплины, но не зарылъ и не заявилъ жителямъ ближайшихъ селеній. Въ той же волости старшина, занимающійся выдѣлкою кожъ, скупалъ плохихъ лошадей и кололъ, но кости съ мясомъ бросалъ не зарытыми въ оврагъ за деревню, въ полѣ, гдѣ гуляетъ скотъ. Мнѣ приходилось самому видѣть кости, лишеныя мясистыхъ частей, валяющіяся на полѣ. Весьма прискорбно видѣть такое отношеніе къ падали крестьянина старшины болѣе развитаго, чѣмъ другіе крестьяне. Конечно, уборка труповъ на кладбищѣ зимой, осенью, весной и даже лѣтомъ для крестьянина требуетъ труда, если дѣлается это не десяткомъ. Бросить же въ лѣсъ, въ болото, въ оврагъ, или забросать, гдѣ пало животное, бросить на ледъ, или въ воду, гораздо легче. а разсужденіе о томъ, какой вредъ можетъ нанести такая уборка труповъ, не имѣетъ значенія для нѣкоторыхъ крестьянъ, которые привыкли думать, что надежъ зависитъ отъ какой то «планиды». Мнѣ пришлось услышать отъ народа, «что это не надежъ, когда только хвораютъ животныя, или пало одно, два, три животныхъ». «Прежде они не имѣли кладбищъ, а прогоняли больную скотину нарочно за рѣку въ лѣсъ, чтобы глаза не глядѣли». Весьма же желательна уборка труповъ на кладбищахъ, прини-

мая во вниманіе стойкость контагія сибирской язвы и его проявленіе даже чрезъ червей и насѣкомыхъ. Я же съ своей стороны совѣтую вырывать осенью на кладбищахъ ямы, въ которыя валить падалъ зимой и направлять весной до выгона скота на пастбище. Также обычай крестьянъ нѣкоторыхъ селеній по спадѣ воды увозить своихъ свиней за р. Ветлугу въ лѣсъ и луга, а возвращать ихъ или поздней осенью, или по надобности, влечетъ за собой гибель ихъ, или распространеніе заразы. Эти животныя поѣдаютъ и падалъ, что несомнѣнно влечетъ за собою ихъ зараженіе и даже падежъ, а при выгонѣ на отаву другихъ животныхъ зараженіе и послѣднихъ. Послѣднее подтвердилъ мнѣ смотритель почтовой станціи въ д. Мошкинѣ, который видѣлъ за рѣкой какъ больныхъ свиней съ опухолями, такъ и павшихъ. Крестьяне передавали мнѣ, что во время сгонки плотовъ они видѣли туши палыхъ животныхъ по рѣкѣ. Осмотры выгоновъ и наволокъ, производимые по моему требованію народомъ подъ наблюденіемъ моимъ, или фельдшеровъ, или полиціи, подтвердили присутствіе падали въ избыткѣ, а также и упомянутую уборку труповъ животныхъ. Эпизоотія, какъ можно видѣть изъ прилагаемой вѣдомости, послѣ принятія мѣръ противъ распространенія и леченія больныхъ животныхъ, окончилась потерей весьма незначительною.

И такъ, перечисливши командировки Ветлужской уѣздной земской управы и указавши всѣ замѣченныя мною причины проявленія и распространенія инфекціонныхъ, заразительныхъ и спорадическихъ болѣзней, я перейду къ такому же перечисленію командировокъ Варнавинской уѣздной земской управы. Такое подробное описаніе причины проявленія и распространенія болѣзней я считаю необходимымъ для облегченія на будущее время труда въ отысканіи ихъ, а съ устраненіемъ ихъ, конечно, всегда получается хорошій результатъ въ послѣдствіяхъ. О мѣрахъ, принимавшихся мною для прекращенія и противъ распространенія повальныхъ и заразительныхъ болѣзней на скотѣ, я упомяну ниже.

### Варнавинскій уѣздъ.

Варнавинская уѣздная земская управа телеграммой 9 іюля пригласила меня въ Дмитріевскую волость, въ д. Елзиху, для прекращенія сапа.

Здѣсь оказалась одна лошадь съ явными признаками сапа. Причина

проявленія не выяснена. Крестьянинъ изъявилъ согласіе убить животное, что и сдѣлано было мною уколомъ въ продолговатый мозгъ. Осмотрѣнъ былъ весь скотъ деревни. Произведена тщательная дезинфекція двора и луга въ огородѣ, гдѣ бродило больное животное. Истреблены предметы, изъ которыхъ получало кормъ больное животное (коробъ, шайка) и изъ сбруи—узда. Больныхъ животныхъ по сіе время не проявлялось. Очередное земское собраніе постановило выдать крестьянину 10 р. и на будущее время выдавать за убитыхъ, по моему усмотрѣнію, 10 р. при санѣ и 3 р. въ эпизоотическихъ болѣзняхъ.

На обратномъ пути въ г. Варнавинѣ отъ 12 іюля, за № 3403. Варнавинская уѣздная земская управа извѣстила меня, что появилась эпизоотія въ селеніяхъ Уренской волости. Обѣзжая указанныя селенія, я встрѣтилъ очень бурное проявленіе сибирской язвы въ д. Тулагѣ. Несомнѣнность эпизоотіи «сибирской язвы» подтвердилась и при вскрытіи коровы. Бурное проявленіе эпизоотіи, какъ я нашелъ, зависѣло отъ слѣдующей причины: крестьяне хоронили павшую лошадь еще до прибытія моего въ деревню и оставили безъ вниманія кровь, вытекавшую изъ ноздрей и задняго прохода, около кладбища и на дорогѣ. Кладбище находилось въ полѣ—парѣ, въ которое выгонялся скотъ на пастбище. Коровы, что можно заключать по калу, найдя кровь, обнюхали, а, принимая во вниманіе своеобразные звуки этихъ животныхъ, указывающіе другимъ однороднымъ животнымъ, что животное напало кровь, можно думать, что зараза досталась на долю многихъ. Осмотръ выгона, въ которомъ пало первое животное, показалъ: присутствіе палыхъ костей и даже не лишенныхъ мясистыхъ частей, рѣчка, изъ которой пило скотъ, весьма была завалена всякими гніющими веществами. Причину проявленія эпизоотіи я усматриваю, или отъ падали, или отъ грязной воды. Народъ при осмотрѣ выгона безъ наблюденій, по недовѣрію, легко относился къ падали и за что, можно предполагать, одинъ крестьянинъ заплатилъ лошады. Последнее я вывожу изъ слѣдующаго факта: крестьянинъ, видя отсутствіе меня, фельдшера и урядника, послалъ своего сына пасти свою лошадь въ воспрещенный выгонъ и, какъ передаютъ, животное паслось около мѣста найденныхъ мною костей съ мясистыми частями и пило грязную воду изъ рѣчки. Этотъ горькій опытъ вызвалъ въ крестьянахъ довѣріе къ моимъ совѣтамъ, а почему указаны были и другія мѣста сваливанія падали. Вся падаля была собрана въ выгонъ и сожжена, а рѣчка очищена.

Новыхъ случаевъ заболѣванія не проявлялось, хотя скотъ пущенъ былъ въ очищенный выгонъ.

Вслѣдствіе отношеній: Варнавинской уѣздной земской управы отъ 23 іюня за № 3706 и отъ 25 іюля за № 3715, полицейскаго управленія отъ 24 іюля за № 4190 и пристава 1 стана Варнавинскаго уѣзда отъ 26 іюля за № 1568, полученныхъ мною въ д. Тулагѣ, я былъ въ Богоявленской и Лапшанской волостяхъ, гдѣ одновременно проявилась эпизоотія «сибирской язвы» во многихъ селеніяхъ, расположенныхъ по р. Ветлугѣ. Причину проявленія я усматриваю въ наносѣ падали рѣчкой Ветлугой въ наволоки и зарѣчные дуга, а распространеніе какъ описано выше. Во время осмотра выгоновъ подъ моимъ наблюденіемъ и въ присутствіи пристава 1 стана Варнавинскаго уѣзда найдено было очень много костей палыхъ животныхъ.

Такъ какъ у меня имѣлись на рукахъ командировки въ Ветлужскомъ уѣздѣ, а ветеринарный фельдшеръ Варнавинскаго земства имѣлъ еще на рукахъ недоконченное дѣло въ Уренской волости, то я пробылъ здѣсь только четверы сутки, поручивъ дальнѣйшее наблюденіе командированному въ помощь мнѣ фельдшеру медицины людей и мѣстному уряднику, давши наставленія какъ поступать при леченіи и прекращеніи болѣзни.

Принявши мѣры по командировкамъ Ветлужскаго земства, я снова съ 10 по 15 августа уже съ ветеринарнымъ фельдшеромъ работалъ въ Лапшанской, Богоявленской и Архангельской волостяхъ; въ послѣдней проявилась болѣзнь въ д. Мокрушахъ и Ложечной отъ наноса падали рѣчкой Воломъ, такъ какъ скотъ выгонялся въ это время къ упомянутой рѣчкѣ. Послѣ принятія мѣръ эпизоотія не приняла сильныхъ размѣровъ.

Варнавинская уѣздная земская управа отъ 20 августа за № 4016 уѣдомила меня о проявленіи болѣзни на скотѣ и случаяхъ падежа въ Медвѣдовской волости, въ д. Уткинѣ.

Здѣсь по изслѣдованіямъ оказалась болѣзнь перитонитъ (Peritonitis), происшедшая отъ усиленной гоньбы по пастбищу и побоевъ смотрителемъ государственнаго удѣла съ понятными. Фактъ весьма неприглядный, какъ обнаружено было мною при изслѣдованіи причины болѣзни. Смотритель хотя и имѣеть въ данной ему инструкціи статью, по которой онъ можетъ брать скотъ съ земли удѣла, если послѣдній можетъ нанести вредъ, но не имѣеть права брать его съ арендной земли.

Данная же мѣстность и прежде отдавалась удѣломъ въ арендное содержаніе подь выгонъ скота и въ этотъ годъ тоже отдана, а почему я предполагаю, что удѣль не рассчитываетъ на вредъ отъ скота. Загонъ же скота смотритель дѣлалъ по просьбѣ мѣщанина, проживающаго въ дер. Чащихѣ, жена котораго арендовала у удѣла 7 десятинъ съ небольшими покоса. Мужъ, не получивши уполномочія отъ жены, являлся въ деревню и требовалъ отъ крестьянъ подь угрозой внести ему плату за выгонъ. Не получивши платы отъ крестьянъ, онъ сталъ угощать смотрителя удѣла и просить его вмѣшательства. 12 августа смотритель удѣла, два сторожа удѣла, трое понятыхъ и мѣщанинъ начали загонку скота въ деревню, въ которой скотъ никогда не бывалъ, да и съ утра, когда скотъ только что выгнанъ былъ на пастбище и требовалъ корма. Перегонялся скотъ вблизи мельницы на ходу чрезъ рѣчку въ бродъ. Скотъ, конечно, отбивался и, какъ передавали, смотритель заганивалъ взятымъ у сторожа ружьемъ, а другіе хворостинами, бросали глыбами земли и наносили удары. Разспросы симптомовъ болѣзни, а равно и произведенное мною вскрытіе коровы подтвердило побой, причинившіе перитонитъ, отъ котораго пало 4 коровы, одна корова хворала сутки двои и у одной оказалась рана на боку. Къ сожалѣнію несчастіе въ потерѣ трехъ коровъ обрушилось на домъ одного крестьянина. Такъ какъ смотритель удѣла заявилъ мнѣ, что онъ опять будетъ продолжать свои дѣйствія, не доказавши статьями инструкціи, имѣющейся у него на рукахъ, но будто бы только по словесному приказанію окружнаго надзирателя удѣла, то я просилъ полицейское управленіе и земскую управу сдѣлать зависящее отъ нихъ распоряженіе о томъ, чтобы дѣйствія смотрителя, по моему мнѣнію лишеныя здраваго смысла, не сопровождались такими гибельными послѣдствіями для народа.

На обратномъ пути въ г. Варнавинѣ получены были мною отношенія изъ Варнавинской уѣздной земской управы отъ 29 августа за № 4087 и № 4088, по которымъ я былъ въ Варнавинской волости и Шудской. Въ Варнавинской волости, въ д. Антонихѣ, подозрѣвалась лошадь съ сапомъ. Явныхъ признаковъ сапа я не нашелъ, но есть хроническій катарръ слизистой оболочки носа и дыхательныхъ путей. Принимая во вниманіе передачу болѣзни другимъ животнымъ, я отдѣлилъ животное на 14 дней, поручивъ наблюденіе ветеринарному фельдшеру. Полицейскаго урядника, бывшаго со мною, просилъ обязать крестьянина владѣльца лошади подпиской о выполненіи указанныхъ мною мѣръ предосторожности и де-

ненія больного животнаго. Фельдшеръ увѣдомилъ меня, что животное значительно поправилось.

Въ Шудской волости, въ д. Югорахъ, заявлено было о «шатуиѣ» на двухъ лошадахъ и коровѣ. По изслѣдованіямъ оказалось ревматическое воспаленіе ногъ отъ болотистаго пастбища. Корову крестьянинъ прикололъ и зарылъ на кладбищѣ, не рѣшившись употребить отъ больной коровы мясо въ пищу. Лошадямъ дано соответствующее леченіе и онѣ поправились.

Вслѣдствіе отношенія Варнавинской уѣздной земской управы, отъ 28 сентября за № 4331, я былъ въ Моисѣевской волости, въ дер. Чухломѣ.

Здѣсь оказалось бѣшенство тихой формы отъ укусовъ бѣшенаго волка 5 сентября. Крестьяне хотя и видѣли волка и даже стрѣляли въ него дробью, но не могли убить его, потому что онъ, какъ выражались они, «оборотень». Здѣсь терапія бессильна, потому что я засталъ трехъ животныхъ съ признаками паралича. Мною воспрещено было леченіе въ виду опасности зараженія. Я просилъ земскую управу назначить какое либо вознагражденіе, чтобы убить больныхъ животныхъ. Управа назначила вознагражденіе 10 руб. и сообщила мнѣ телеграммой, но животные уже поколѣли. Двѣ коровы, заподозрѣнныя мною, отдѣлены въ устроеныя загородки съ отдѣльной колодой для корма и шайкой для поила. Владѣльцы заподозрѣнныхъ животныхъ обязаны подпиской тотчасъ увѣдомить полицію при проявленіи признаковъ бѣшенства и обязаны выполнять мѣры предосторожности. Животныхъ пало: 14 коровъ, бычекъ и свинья. У трехъ коровъ при наружномъ осмотрѣ ранъ не оказалось. Мною вскрыта была одна корова, имѣвшая рану на лицѣ. По снятіи кожи, оказался пораненъ кровеносный сосудъ. Осмотръ другихъ органовъ подтвердилъ патологическую анатомію бѣшенства. Во время этой командировки крестьянинъ села Ильинскаго, Баковской волости, просилъ меня подать помощь двумъ больнымъ коровамъ. По осмотрѣ оказалось ревматическое воспаленіе ногъ отъ простуды на пастбищѣ. Мною посовѣтовано леченіе, но чрезъ сутки сообщено было мнѣ, что у этого же крестьянина пала лошадь и корова. Я снова прибылъ въ село Ильинское и изъ наблюденій и разспросовъ узналъ, что лошадь хворала давно послѣдствіями опоя и лечилась коноваломъ дачею какой то кледи; коровѣ тоже давали дегтю и др. лекартвѣ, какъ передавали, «всячишой лечили». Можно думать, что

такowymъ методомъ леченія задушили животное. Другая же корова, послѣ моихъ убѣжденій, стала получать данное мною лекарство и обнаружила признаки къ выздоровленію. Находиться здѣсь до полнаго выздоровленія животнаго я не считъ нужнымъ.

Мѣры, принимавшіяся мною противъ распространенія и для прекращенія поваральныхъ и заразительныхъ болѣзней, слѣдующія:

### I. При сибирской язвѣ:

1. Усмотрѣнное больное животное тотчасъ отдѣлялось и содержалось особо до полнаго выздоровленія;

2. Устраивался за деревней дворъ изъ жердей, прикрытый сверху, гдѣ больныя животныя получали леченіе, а по окончаніи эпизоотіи экскременты убирались и дворъ дезинфицировался и даже во время нахождения животныхъ пометъ ихъ убирался и производилась дезинфекція;

3. Выгонъ, въ которомъ заболѣвало, или пало животное, при возможности перемѣнялся;

4. Выгоны скота осматривались всѣми обывателями деревни, гдѣ проявилась эпизоотія и вся падалъ и даже кости палыхъ животныхъ сожигались на мѣстѣ, или собирались и зарывались на кладбищѣ, а мѣста, гдѣ найдена падалъ, дезинфицировалась. (Осмотры производились подъ наблюденіемъ моимъ, или фельдшеровъ, или полиціи);

5. Дворы и мѣста нахождения больныхъ, или павшихъ животныхъ тотчасъ очищались и дезинфицировались;

6. Принимались карантинныя мѣры: ставились изгороди, ворота, воспрещался въѣздъ и выѣздъ въ селеніе и ставились караульные, чтобы скотъ одного селенія не сходился съ другаго селенія скотомъ;

7. Выбиралось отдѣльное лицо, не имѣющее своего скота, для ухода за больнымъ скотомъ;

8. Для леченія употреблялось: острия втиранія въ опухоли и вскрытіе ихъ, слабительныя средства, карболовая кислота и салициловая внутри, холодныя обливанія и др. средства, смотря по симптомамъ болѣзни;

9. Павшія животныя зарывались на отведенныхъ кладбищахъ, на законную глубину, а могилы дезинфицировались и усыпались негашеной известью;

10. Для наблюдений всегда до окончанія эпизоотіи находился ветеринарный фельдшер съ какимъ либо представителемъ полиціи и мое присутствіе было по нѣсколько сутокъ.

## II. При сапѣ и III Бѣшенствѣ:

1. Какъ можно скорое раздѣленіе здоровыхъ отъ больныхъ и строгій надзоръ за послѣдними;

2. Убой больныхъ животныхъ и тщательная дезинфекція.

Относительно леченія спорадическихъ болѣзней скота я поступалъ такъ: въ Варнавинскомъ уѣздѣ я провѣрялъ во время пріѣздовъ въ г. Варнавинъ у фельдшера книгу для записыванія больныхъ животныхъ и дѣлалъ ему указанія и совѣты, а также давалъ совѣты для леченія больныхъ животныхъ во время разѣздовъ и въ г. Ветлугѣ. Въ Ветлужскомъ уѣздѣ я принимаю больныхъ животныхъ въ своей квартирѣ и по требованіямъ хожу къ больнымъ животнымъ. Въ Варнавинскомъ уѣздѣ разрѣшенъ безплатный отпускъ лекарствъ, но въ Ветлужскомъ уѣздѣ предъидущее очередное земское собраніе не постановило безплатнаго отпуска лекарствъ и управа не разрѣшила мнѣ. Весьма желательно было бы, чтобы слѣдующее земское собраніе разрѣшило мнѣ отпускъ лекарствъ, хотя бы такой, какой данъ врачами медицины людей. Г. Ветлуга 15 октября 1884 года.

Ветеринарный врачъ К. Алякритскій.

---

# Вѣдомость

о поварьныхъ и заразительныхъ болѣзняхъ на  
скотѣ въ Ветлужскомъ участкѣ

*съ 15 Мая по 15 Октября 1884 года.*

## ВЕТЛУЖСКИЙ УЪЗДЪ.

№ №	Название волости, селенія, время появленія болѣзни.	Наличное число скота до появленія эпизоотіи.			Сибирская язва.						Сапъ.			
		Рогатого.	Лошад.	Мелкаго.	Пало.			Выздор.			Пало.	Убито.		
					Лошад.	Коров.	Телят.	Лошад.	Коров.	Свин.	Лошад.	Лошад.		
<i>Никола-Шамской волости.</i>														
1	Дер. Коневка, съ 6 Мая .	56	21	127	<	<	<	<	<	<	<	<	2	
2	» Среднее, съ 24 Мая .	65	44	185	<	<	<	1	<	<	<	<		
3	» Надежино, съ 24 Юля	57	38	170	<	<	<	1	<	<	<	<		
4	« Поповка, съ 22 Юля .	80	72	203	<	<	<	1	<	<	<	<		
5	« Павлово, съ 25 Юля .	170	113	373	<	<	<	1	1	<	<	<		
6	» Рѣшетиха, съ 26 Юля	59	56	114	<	<	<	<	<	<	<	1	<	
7	» Уткино, съ 3 Августа	62	46	100	<	<	<	<	1	<	<	<	<	
8	» Васенева, съ 7 Августа	75	60	120	<	<	<	<	1	<	<	<	<	
<i>Печенкинской волости.</i>														
9	Дер. Филиха, съ 22 Юня .	157	77	252	1	1	1	<	<	<	<	<	<	
<i>Глушковской волости.</i>														
10	Дер. Кулемиха, съ 28 Юля	64	37	40	<	<	<	1	1	<	<	<	<	
11	» Раздерегино, съ 25 Юля	81	53	170	<	<	<	<	11	<	<	<	<	
12	» Кривошеиха, съ 13 Юля	22	15	53	<	3	<	<	6	<	<	<	<	
13	» Чухломка, съ 20 Юля	72	44	123	2	18	<	<	12	<	<	<	<	
14	» Валово съ 19 Юля .	53	36	91	<	7	<	<	26	<	<	<	<	
15	» Верхняя-Слутка, съ 28 Юля . . . . .	74	43	121	<	1	<	<	19	<	<	<	<	
<i>Подгородной волости.</i>														
16	Дер. Минино, съ 1 Августа	51	37	128	<	<	<	<	2	<	<	<	<	
17	» Сергино, съ 1 Августа	46	15	39	<	<	<	1	1	<	<	<	<	
Итого . .		1244	807	2409	3	30	1	6	81	1	1	1	2	

Ветеринарный врачъ К. Алякритскій.



14	Д Сѣжа, съ 23 Юля	66	32	221	5	3	<	<	<	1	<	<	<	<	<
15	> Иваново, съ 29 Юля . . . . .	69	32	177	1	1	<	<	<	1	<	<	<	<	<
16	> Жарнава, съ 2 Августа . . . . .	54	27	81	1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
<i>Лапшанской волости.</i>															
17	Д. Михаленино, съ 23 Юля . . . . .	48	28	80	<	2	<	<	3	<	<	1	6	<	<
18	> Заболотье, съ 17 Юля . . . . .	78	43	100	1	3	<	<	<	<	<	2	<	<	<
19	> Братухино, съ 28 Юля . . . . .	41	23	74	1	1	<	<	<	<	<	<	<	<	<
<i>Барнавической волости.</i>															
20	> Ляпуново, съ 3 Августа . . . . .	29	15	96	1	1	<	<	<	<	<	<	<	<	<
<i>Архангельской волости.</i>															
21	> Мокруши, съ 15 Августа . . . . .	104	78	249	<	<	<	<	<	2	1	<	<	<	<
22	> Ложечное, съ 28 Августа . . . . .	32	21	68	<	<	<	<	<	<	<	1	<	<	<
Итого .		1544	856	3608	24	31	2	2	3	5	1	15	7	<	1

№	Название волости, селенія, время появленія болѣзни.	Б Ъ Ш Е Н С Т В О.						
		Наличное число скота до появленія болѣзни.			П а л о.			
		Рогат.	Лошад.	Мелк.	Коров.	Телуш.	Свиной.	
<i>Моисѣевской волости.</i>								
1	Д. Чухлома, съ 5-го Сентября . . . . .	63	24	164	14	1	1	

# Вѣдомость

амбуляторныхъ больныхъ животныхъ въ Ве-  
тлужскомъ участкѣ


*съ 15 Мая по 15 Октября 1884 года.*

## ВЕТЛУЖСКИЙ УЪЗДЪ.

№ №	НАЗВАНІЕ БОЛЪЗНЕЙ.	Лошадѣй.	Жеребятъ.	Коровъ.	Телятъ.	Собакаъ.	Птиць.
1	Катарръ слизистой оболочки носа . . . . .	2	—	—	—	—	—
2	Воспаленіе дыхательныхъ путей	11	—	19	—	—	—
3	— легкихъ . . . . .	2	—	6	—	—	—
4	Глазныя болъзани . . . . .	3	—	2	—	—	—
5	Искривленіе шейнаго позвоноч- ника . . . . .	—	—	1	—	—	—
6	Катарръ желудка и кишекъ .	21	1	21	1	—	—
7	Употребленіе вреднаго корма, (гороху, солоду, кочвей) . . . . .	—	—	3	—	—	—
8	Колнки . . . . .	3	—	—	—	—	—
9	Запоръ . . . . .	—	—	9	—	—	—
10	Болъзани мочевыхъ органовъ .	4	—	1	—	—	—
11	Уменьшеніе отдѣл. молока . . . . .	—	—	8	—	—	—
12	Воспаленіе вымени . . . . .	—	—	5	—	—	—
13	Ревматическое воспаленіе ногъ (отъ оной) . . . . .	19	—	1	—	—	—
14	Мокрецъ . . . . .	3	—	—	—	—	—
15	Растяженіе связокъ и сухихъ жилъ . . . . .	37	—	3	—	—	—
16	Язвы . . . . .	26	—	5	—	—	—
17	Раны . . . . .	11	—	3	—	1	—
18	Опухоли . . . . .	15	1	2	—	1	—
19	Ушибы . . . . .	4	—	3	—	—	—
20	Болъзани копытъ . . . . .	9	—	—	—	—	—
21	Чесотка . . . . .	1	—	—	—	—	—
22	Паразиты-вши . . . . .	—	1	1	1	—	1
23	Солнечный ударъ . . . . .	2	—	—	—	—	—
24	Роды . . . . .	—	—	1	—	1	—
25	Отравленіе . . . . .	1	—	—	—	1	—
Итого . . . . .		174	3	94	2	4	1

ВАРНАВИНСКИЙ УѢЗДЪ.

№ №	НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Лошадей.	Жеребятъ.	Коровъ.	Овецъ.	Свиней.	Собакъ.
1	Катарръ слизистой оболочки носа . . . . .	2	—	—	—	—	—
2	Воспаленіе дыхательныхъ путей	18	—	1	1	—	1
3	— легкихъ . . . . .	3	—	2	—	—	—
4	Неровность зубовъ . . . . .	1	—	—	—	—	—
5	Катарръ желудка и кишекъ.	11	1	9	—	—	—
6	Колнки . . . . .	4	—	—	—	—	—
7	Запоръ . . . . .	—	—	4	—	—	—
8	Ревматическое воспаленіе ногъ (отъ оной) . . . . .	5	—	3	—	—	—
9	Болѣзни мочевыхъ органовъ .	7	—	—	—	—	—
10	Изнуреніе животнаго (запаль)	2	—	—	—	—	—
11	Растяженіе связокъ и сухихъ жилъ . . . . .	6	—	2	—	—	—
12	Язвы . . . . .	35	2	6	—	1	—
13	Рапы . . . . .	5	—	1	2	—	1
14	Опухоли . . . . .	20	—	3	—	—	—
15	Мокрецъ. . . . .	8	—	—	—	—	—
16	Сыпи . . . . .	1	—	2	—	—	—
17	Глисты . . . . .	—	—	—	—	—	1
18	Гниеніе стрѣлки . . . . .	1	—	—	—	—	—
19	Фистула холки . . . . .	1	—	—	—	—	—
20	Наминки . . . . .	1	—	—	—	—	—
21	Задержаніе послѣда . . . . .	—	—	1	—	—	—
22	Чума собакъ . . . . .	—	—	—	—	—	2
23	Ожега . . . . .	2	—	—	—	—	—
Итого . . . . .		133	3	34	3	1	5



2007065694