


F $\frac{93}{85}$

1890/1891



10
3
2



МЕДИЦИНСКІЕ ОТЧЕТЫ
ПО
КОСТРОМСКИМЪ ЗАВЕДЕНІЯМЪ
ОБЩЕСТВЕННАГО ПРИЗРѢНІЯ

Доктора медицины Д. П. Борейша

и врача И. С. Лебедева,

И

общій обзоръ дѣятельности губернскихъ зем-
скихъ ветеринарныхъ врачей.

за 18⁹⁰₉₁ годъ.

КОСТРОМА.
Въ Губернской Типографіи.
1891.

17
100

F $\frac{93}{85}$

25 2/3

МЕДИЦИНСКІЕ ОТЧЕТЫ

ПО КОСТРОМСКИМЪ ЗАВЕДЕНІЯМЪ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРѢНІЯ

Доктора медицины Д. П. Борейша

и врача И. С. Лебедева,


И

общій обзоръ дѣятельности губернскихъ земскихъ ветеринарныхъ врачей.

за 18⁹⁰|₉₁ годъ.

КОСТРОМА.
Въ Губернской Типографіи.
1891.

Печатано съ разрѣшенія Г. Костромскаго Губернатора. Ноября 19-го дня 1891 г.



8512-61



2007065700

МЕДИЦИНСКІЙ ОТЧЕТЪ

по Костромскимъ заведеніямъ общественнаго призрѣнія ЗА 1890 ГОДЪ.

Въ губернской земской больницѣ въ 1-му января 1890 года оставалось 78 человекъ; въ теченіе отчетнаго года прибыло 1469 человекъ, всего за отчетный годъ пользовано 1547 человекъ. Менѣе противъ прошлаго года на 41 человекъ.

Изъ нихъ было: мужчинъ	. 658
женщинъ и дѣтей	. 889
Итого	. 1547

1. Лицъ съ платою денегъ за леченіе	было	1206
2. Лицъ безъ платы денегъ за леченіе	было:	
сифилитиковъ	.	153
съ разными болѣзнями		188
Итого		341

Общее число больныхъ по сословіямъ распредѣляется такъ:

крестьянъ	.	. 917
мѣщанъ	.	. 260
чиновниковъ	.	. 100
духовнаго званія	.	. 71
воспитанниковъ	.	. 73
дворянъ	.	. 43
почетныхъ гражданъ	.	. 17
купцовъ	.	. 5
иностранныхъ подданныхъ		4
неизвѣстныхъ	.	. 26

военныхъ	21
арестантовъ	10
Итого 1547	

Движеніе больныхъ по мѣсяцамъ было слѣдующее:

М ѣ с я ц ы .		Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоитъ.	Число дней, проведенныхъ больными.
1	Январь	78	119	106	8	83	2724
2	Февраль	83	120	81	7	115	2532
3	Мартъ	115	105	133	11	76	3161
4	Апрѣль	76	104	91	3	86	2482
5	Май	86	102	96	11	81	2584
6	Іюнь	81	154	133	12	90	2539
7	Іюль	90	152	141	11	90	2870
8	Августъ	90	109	108	12	79	2657
9	Сентябрь	79	120	113	10	76	2663
10	Октябрь	76	132	105	10	93	2979
11	Ноябрь	93	130	115	12	96	2789
12	Декабрь	96	122	128	10	80	2971
Итого		78	1469	1350	117	80	32951

Изъ этой таблицы видно, что среднее ежедневное число больныхъ въ больницѣ было 90,3 человѣкъ, а каждымъ изъ нихъ среднимъ числомъ проведено въ больницѣ 21,3 дня.

Общая смертность въ отчетномъ году составляетъ 7,5%. Таковой большой процентъ смертности въ нашей больницѣ можетъ быть объясненъ, какъ и въ прошломъ году, большою смертностью между больными скарлатиною, дифтеритомъ и крупомъ, смертность которыхъ составляетъ 27,2% и также большою смертностью между чахоточными больными, которая составляетъ 25,0%. Исключивъ изъ общаго числа использованныхъ больныхъ скарлатиною, дифтеритомъ, чахоткою и боль-

наго крупомъ, смертность отъ другихъ болѣзней выразится 2,8%. Абсолютное число умершихъ было 117 человекъ, изъ нихъ умерло: отъ скарлатины 27, дифтерита 11, крупа 1, чахотки 21, родильной горячки 4, крупознаго воспаления легкихъ 7, брюшнаго тифа 9, старческаго маляриа 6, ожоги 5, и отъ другихъ болѣзней въ общей сложности 26 человекъ.

По формѣ болѣзней больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Названіе болѣзней.	Состояло.	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоитъ.
<i>I-я группа.</i>					
Оспа	»	2	2	»	»
Скарлатина	2	113	79	27	9
Дифтеритъ	»	27	16	11	»
Крупа	»	1	»	1	»
Корь	»	5	5	»	»
Гриппъ	»	7	7	»	»
Сыпной тифъ	»	5	4	1	»
Брюшной тифъ	3	88	77	9	5
Формы тифа, оставшіяся безъ точнаго распознаванія	»	3	3	»	»
Кровавый поносъ	»	9	9	»	»
Холера (cholera nostras)	»	1	»	1	»
Заушница	»	1	»	1	»
Рожа	1	13	10	3	1
Септикемія у родильницъ	»	16	12	3	1
Сибирская язва	»	6	6	»	»
Сифилисъ	8	100	101	»	7
Венерическія болѣзни	4	28	30	»	2
Бугорчатка	»	5	5	»	»
Крупозное воспаленіе легкихъ	1	20	14	7	»
<i>II-я группа.</i>					
Малярія	»	12	12	»	»

<i>III-я группа.</i>					
Чесотка	»	6	6	»	»
Глисты	1	»	1	»	»
<i>IV-я группа.</i>					
Катарръ дыхательныхъ органовъ	2	62	64	»	»
Воспаленіе плевры	»	15	14	»	1
Хроническое воспаленіе легкихъ	5	79	51	22	11
Прочія болѣзни дыхательныхъ органовъ	1	»	»	»	1
<i>V-я группа.</i>					
Воспаленіе сердца и его оболочекъ	»	1	»	»	1
Органическія болѣзни сердца	1	17	14	3	1
— — — — — сосудовъ	1	1	2	»	»
<i>VI-я группа.</i>					
Желудочно-кишечный катарръ	»	6	6	»	»
Болѣзни желудка	2	28	28	2	»
— — — — — кишекъ	»	23	23	»	»
— — — — — печени	»	9	6	2	1
— — — — — селезенки	»	1	1	»	»
— — — — — брюшины	1	4	4	1	»
Грыжи	»	5	4	1	»
<i>VII-я группа.</i>					
Воспаленіе мочевыхъ органовъ	»	17	17	»	»
Брайтова болѣзнь	2	19	16	4	1
Каменная —	1	16	14	»	3
<i>VIII-я группа.</i>					
Болѣзни мужскихъ половыхъ органовъ	1	29	29	»	1
<i>IX-я группа.</i>					
Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ	8	57	60	»	5
<i>X-я группа.</i>					
Разстройство умственныхъ способностей	»	7	6	»	1
Эпилепсія	1	3	4	»	»
Воспаленіе головного мозга	»	4	3	1	»
— — — — — спинного мозга	»	5	5	»	»
Апоплексія и параличъ	3	7	9	1	»
Невралгія и судорожныя болѣзни	2	17	16	»	3
Мышечный ревматизмъ	1	16	16	»	1
<i>XI-я группа.</i>					
Хроническія сыи	»	12	12	»	»
Воспаленіе подкожной влѣтчатки	1	59	57	»	3

Карбункулъ	»	1	1	»	»	
<i>XII-я группа.</i>						
Глазныя болѣзни	1	4	5	»	»	
<i>XIII-я группа.</i>						
Ушныя болѣзни	»	5	5	»	»	
<i>XIV-я группа.</i>						
Переломы	2	20	21	1	»	
Воспаленіе надкостницы и костоѣда	1	21	20	»	2	
Сочленованный ревматизмъ	»	15	14	»	1	
Болѣзни большихъ суставовъ	1	4	5	»	»	
Вывихи	1	11	11	»	1	
Сведенія	»	2	2	»	»	
<i>XV-я группа.</i>						
Болѣзни беременныхъ	»	13	12	»	1	
Послѣродовыя болѣзни	»	10	9	»	1	
Родильницы	6	192	192	1	5	
<i>XVI-я группа.</i>						
Маразмъ и старческій антоновъ огонь	2	12	5	6	3	
Золотуха	»	10	9	»	1	
Доброкачественныя опухоли	»	12	12	»	»	
Злокачественныя опухоли	1	17	16	1	1	
Худосочныя язвы	1	9	7	»	3	
Анемія и хлорозъ	2	6	8	»	»	
<i>XVII-я группа.</i>						
Ушибы	1	24	25	»	»	
Раны	1	27	28	»	»	
<i>XVIII-я группа.</i>						
Отравленіе минеральными ядами	»	3	2	1	»	
— алкоголемъ	2	30	31	»	1	
<i>XIX-я группа.</i>						
Ожоги	1	15	11	5	»	
Замерзаніе	1	2	1	1	1	
<i>XX-я группа.</i>						
На испытаніи	1	16	17	»	»	
<i>XXI-я группа.</i>						
Неопредѣленныя болѣзни	»	1	1	»	»	
Итого		78	1469	1350	117	80

По родильному отдѣленію.

Къ 1-му января 1890 года оставалось 5 родильницъ, 1 роженица (на мукахъ) и 3 ребенка. Прибыло въ отчетномъ 192, отказано въ приемъ за недостаткомъ мѣстъ одной; выбыло, не разрѣшившись по прекращенію родовыхъ болей, 3, по разрѣшеніи отъ бремени 190, умерла 1 и осталось къ 1-му января 1891 года 4. Изъ 192, вновь поступившихъ въ родильное отдѣленіе, больныхъ до разрѣшенія было: родильною горячкою 5, эклампсией 2, крупознымъ воспаленіемъ легкихъ 3 и сифилисомъ 2.

Изъ 198 родильницъ было:

крестьянокъ	126
мѣщанокъ	34
необъявившихъ званія	26
чиновницъ	8
дворянокъ	1
почетныхъ гражданокъ	2
духовнаго званія	1
Итого	198

Между ними замужнихъ было 108, а вдовъ и дѣвицъ 90, родившихъ въ 1-й разъ 60, многородящихъ 138. Всѣми ими проведено въ родильномъ отдѣленіи 1088 дней, слѣдовательно каждая изъ нихъ среднимъ числомъ пробыла въ родильномъ отдѣленіи 5,5 дня. Платящихъ между ними было 138 и бесплатныхъ 60. Родовъ двойнями было 4, тройнями 1, выкидышей безъ опредѣленія пола 8 и преждевременныхъ родовъ 9. Дѣтей родилось: живыхъ: мальчиковъ 78, дѣвочекъ 92; мертвыхъ: мальчиковъ 8 и дѣвочекъ 10; отправлено дѣтей матерями въ воспитательный домъ 27, умерло въ родильномъ отдѣленіи отъ врожденной слабости 8, осталось къ 1-му января 1891 года 5 и взято матерями при выпискѣ изъ отдѣленія съ собою 133.

Изъ акушерскихъ операцій въ родильномъ отдѣленіи были произведены: наложеніе акушерскихъ щипцовъ 5, поворотовъ ребенка на

ножки и извлечение 3, прободение головки ребенка (кефалотрипси) 2 и отделение послѣда съ оболочками 7.

Больных послѣ родовъ родильною горячкою было 15 (въ томъ числѣ заболѣвшихъ дома въ родахъ 5), изъ нихъ трудно 6 и легко 9. Трудно болѣвшія почти всѣ были доставлены въ родильное отдѣленіе уже больными, такъ что въ родильномъ отдѣленіи собственно заболѣло только 10 родильницъ, а потому средняя заболѣваемость между родильницами въ отчетномъ году выразится 5^o/о, меньшею противъ прежняго года на 1,6^o/о. Чѣмъ объяснить на столько значительную заболѣваемость? Недатка въ акушеркахъ и прислугѣ въ отчетномъ году не было (акушеровъ 2, сидѣловъ 2), запасныхъ кроватей достаточно и родильницы послѣ родовъ всегда владутся на свѣжіе соломенники; въ самомъ помѣщеніи поддерживается примѣрная чистота. Если и возможно еще на что указать, какъ на причину значительной заболѣваемости, то: во 1-хъ, на близкое сосѣдство ретирадныхъ, а особенно помойной ямъ, въ послѣднюю, надо замѣтить, выбрасываются послѣды и сливается кровь, необходимые остатки при родахъ; естественно, что эта яма, всегда открытая, даетъ не мало міазмъ и, находясь подъ самыми окнами родильнаго отдѣленія, снабжаетъ ими въ достаточномъ количествѣ и родильное отдѣленіе. Во 2-хъ, на стѣны и потолки во всемъ отдѣленіи. Они окрашены обыкновенной клеевой краской и какъ таковыя не могутъ быть, по мѣрѣ надобности, промыты, т. е. дезинфицированы. Послѣ первой же, попавшей изъ города или деревни больной послѣродовою горячкою, что бываетъ не рѣдко, микробы послѣродовой горячки, не смотря на чистое содержаніе самой больной, имѣютъ прекрасный для себя пріютъ на стѣнахъ и потолкахъ, а слѣдовательно при первомъ удобномъ случаѣ и заявляютъ о своемъ присутствіи. Что касается умершей родильницы, то она была доставлена въ отдѣленіе со всѣми явленіями воспаления брюшины, туловище ребенка было уже рождено и въ полости матки задерживались только голова и ручки ребенка. Тотчасъ же по доставленіи больной въ родильное отдѣленіе ей было подано акушерское пособіе, т. е. освобождены ручки и выведена головка,

родовые пути и полость матки промыты, но не смотря на всё принятыя мѣры, явленія воспаленія брюшины не стихли, а усилились и больная на 2-й день по доставкѣ въ отдѣленіе умерла.

По заразному отдѣленію.

Въ этомъ отдѣленіи помѣщались больные: оспою, скарлатиною, дифтеритомъ, крупомъ, корью, сибирскою язвою и рожею. Всего ихъ въ теченіе отчетнаго года перебивало въ отдѣленіи 170 человекъ, болѣе противъ прошлаго года (140) на 30 человекъ.

По богадѣльнѣ.

		Состояло.	Прибыло.	Вышло.	Умерло.	Состоятъ.	
Военныхъ чиновъ		2	3	1	»	4	
Солдатокъ		5	»	1	»	4	
Разнаго званія.	Съ платою	мужчинъ	1	6	1	2	4
		женщинъ	3	2	»	1	4
	Безъ платы	мужчинъ	19	20	19	4	16
		женщинъ	11	2	»	»	13
Итого		41	33	22	7	45	

Въ числѣ безплатныхъ призрѣваемыхъ въ теченіе года бродягъ было 20 человекъ. Число дней, проведенныхъ всѣми призрѣваемыми въ отчетномъ году было 15.490, среднее ежедневное число призрѣваемыхъ въ отчетномъ году было 42,5 человекъ.

	Состояло.	Прибыло.	Вышло.	Умерло.	Состоятъ.
Инвалидовъ	8	4	»	3	9

Число дней, проведенныхъ ими въ заведеніи 3527, среднее ежедневное число призрѣваемыхъ было 9,6 челов.

Амбулаторныхъ больныхъ было:

мужчинъ	.	2150
женщинъ	.	2564
<hr/>		
Итого	.	4714

Посѣщеній ими сдѣлано 6061. Приѣмъ приходящихъ больныхъ ежедневный, безплатный; бѣднымъ больнымъ лекарства давались безплатно, изъ губернской земской аптеки, а перевязки во всѣхъ нужныхъ случаяхъ дѣлались въ приѣмныхъ врачей; амбулаторныхъ больныхъ принимали гг. ординаторы и въ нѣкоторыхъ случаяхъ старшій врачъ больницы.

Врачебный персоналъ больницы: старшій врачъ докторъ медицины Д. П. Борейша, ординаторы врачи: М. П. Богомолецъ, П. В. Раздеришинъ и при нихъ три фельдшера, двѣ фельдшерицы и двѣ сестры милосердія. Занятія между врачами распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: старшій врачъ больницы завѣдывалъ отдѣленіями:—хирургическимъ, женскимъ терапевтическимъ, гинекологическимъ и родильнымъ; М. П. Богомолецъ: мужскимъ и женскимъ сифилитическимъ, заразнымъ и одною половиною мужскаго терапевтическаго; П. В. Раздеришинъ: второю половиною мужскаго терапевтическаго, арестантскимъ, хроническими отдѣленіями и богадѣльнею. Визитація больныхъ производилась утромъ, каждымъ врачомъ въ своемъ отдѣленіи и вечеромъ—однимъ изъ врачей по очереди.

Операцій за отчетный годъ произведено:

Камнесѣченій	14
Уретротомій	4
Резекцій на костяхъ	4
Секвестротомій	5
Выскабливаній на костяхъ	9
Вывуцженій: кисти	1
— плеча	1

Вылученіе: мелкихъ сочлененій	7
Ампутаціи: голени	3
— стопы	1
Удаленіе доброкачественныхъ опухолей	19
— злокачественныхъ —	6
— перерожденныхъ желѣзъ	3
Прободеніе грудной кѣтки	2
— стѣнокъ живота	10
Сшиваніе пузырно-влагалищныхъ свищей	6
Выскабливаніе полости матки	17
Операціи водянки яичка	3
— фимоза и парафимоза	2
Вскрытіе большихъ нарывовъ (Phlegmone)	34
— перипроктитовъ	1
Извлеченіе инородныхъ тѣлъ	2
Перевязка артерій	3
Наложеніе швовъ при свѣжихъ раненіяхъ	2
Амигдалотоміи	4
Вправление вывиховъ	7
Акушерскихъ щипцовъ	5
Поворотовъ ребенка на ножки	3
Прободеніе головки ребенка (кефалотрипсиа)	2
Отдѣленіе послѣда и оболочекъ	7
<hr/>	
Итого	187

Зубныя операціи производились старшимъ фельдшеромъ больницы
зубнымъ врачомъ А. И. Кротковымъ, — ихъ сдѣлано:

вскрытіе нарывовъ десенъ	123
извлеченіе корней и зубовъ	873
очистка и пломбировка зубовъ	573

Итого 1533

Оспопрививаніе выписаннымъ детритомъ производилось фельдшерами больницы.

Изъ оперированныхъ умершихъ было 3 человека.

Одинъ больной, страдавшій гнойнымъ экссудатомъ (эмпиемой) лѣвой половины грудной вѣтви. Этому больному два раза было произведено выкачиваніе гноя аппаратомъ Потэна и наконецъ произведено вырѣзываніе части ребра (резекція ребра). Послѣ послѣдней операціи онъ и умеръ черезъ 20 дней отъ истощенія силъ при общемъ развитіи туберкулеза легкихъ.

Другіе двое оперированныхъ были доставлены въ больницу съ явленіями послѣродовой горячки, вслѣдствіе задержанія дѣтскаго мѣста съ оболочками. Произведенныя имъ операціи выскабливаніе полости матки не могли уже принести пользы и онъ умерли при развитіи дальнѣйшихъ явленій послѣродовой горячки.

Всѣ другіе оперированные больные выздоровѣли и сдѣланными имъ операціями достигнуть болѣе или менѣе желанный результатъ. Всѣ важнѣйшія операціи производятся старшимъ врачомъ больницы и только въ его отсутствіи, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, штатнымъ ординаторомъ М. П. Богомолецъ. Во всѣхъ оперативныхъ случаяхъ, а также при леченіи больныхъ съ наружными болѣзнями, принимался антисептическій способъ леченія; свѣжія раны, безъ значительныхъ ушибовъ, зашивались и заживлялись первичнымъ натяженіемъ, въ другихъ же—онѣ заживлялись чрезъ нагноеніе (вторичнымъ натяженіемъ).

Перевязочный матеріалъ и дезинфецирующіе растворы изготовлялись фельдшерами хирургическаго отдѣленія и губернскою земскою аптекою, благодаря чему больница могла пользоваться ими въ нужномъ количествѣ при сравнительно недорогой стоимости.

Въ отношеніи госпитальныхъ болѣзней, какъ-то: рожи, гангрены, отчетный годъ былъ также благопріятенъ, какъ и предыдущіе, т. е. гангрены наблюдать не приходилось, а если и встрѣчались отдѣльныя (случаи) заболѣванія рожейю, то ихъ вполне можно объяснить заносомъ заразы изъ города.

На приобретение новых и починку старых хирургических инструментов израсходовано 199 р. 14 к.; на приобретение медицинских книг и журналов употреблено 103 р. 45 к.

Новые инструменты записаны в инвентарь, а книги и журналы в каталог медицинской библиотеки.

Старший врач Костромской губернской земской больницы,
доктор медицины *Д. Борейша*.

Краткій медицинскій отчетъ по Костромскимъ заведеніямъ общественнаго призрѣнія съ 1-го января по 1-е октября 1891 г.

Въ 1-му января 1891 года оставалось больныхъ 80 человекъ, прибыло за отчетное время 1030, выздоровѣло и выписалось 936, умерло 68 и осталось къ 1 октября 106 человекъ. Въ числѣ лечившихся было мужчинъ 499, женщинъ и дѣтей 611.

Изъ числа лечившихся платящихъ было 862 и бесплатныхъ 248, изъ нихъ сифилитиковъ 117.

Общая смертность за отчетное время равняется 6,1%. Въ сифилитическихъ отдѣленіяхъ оставалось отъ прошлаго года 9, прибыло 108, выписалось 94, умерло 1 и осталось къ 1 октября 22.

Родильное отдѣленіе въ текущемъ году, по случаю передѣлки въ теченіи мѣсяца, было закрыто и къ 1-му января 1891 года въ немъ оставалось 4 родильницы, за отчетное время отказано въ приемъ, за недостаткомъ мѣстъ, 2 родильницамъ и принято въ отдѣленіе 137, изъ нихъ больныхъ въ родахъ родильною горячкою 6, эклампсией 2, болѣзнями легкихъ 4, выписалось по прекращеніи родовыхъ болей 10, по разрѣшеніи отъ бремени 129, умерло 1 и осталось къ 1 октября 2. Изъ поступившихъ для родоразрѣшенія въ отчетномъ году было: платящихъ 105 и 32 бесплатныхъ, вдовъ и дѣвицъ 75, замужнихъ 62, крестьянокъ 68, мѣщанокъ 29, необъявившихъ званія 28, чиновницъ 8, почетныхъ гражданокъ 1, духовнаго званія 2 и арестантокъ 1. Первородящихъ было 32 и многородящихъ 105. Преждевременныхъ родовъ было 8, выкидышей 3, родовъ двойнями 4. Дѣтей за отчетное время родилось живыхъ: мальчиковъ 51, дѣвочекъ 64; мертвыхъ: мальчиковъ 7, дѣвочекъ 5. Отправлено въ воспитательный домъ дѣтей 17, умерло въ родильномъ отдѣленіи отъ врожденной слабости 2, взято матерями съ собою 94 и осталось къ 1 октября 2.

Всѣми родильницами проведено 751 день, каждая родильница среднимъ числомъ пролежала 5, 3 дня. Больныхъ послѣ родовъ было 18, слѣдовательно средняя заболѣваемость, по выключеніи 6 привезенныхъ больныхъ, будетъ между родильницами 8,4%.—Операций слѣдано: акушерскихъ щипцовъ 5, поворотовъ ребенка на ножки 5, прободенію головки ребенка 2, эмбриотоміи (выведеніе ребенка по частямъ) 2, отдѣленіе послѣда и оболочекъ 6. Изъ послѣднихъ цифръ видно, что за 8 мѣсяцевъ, въ теченіе которыхъ функционировало родильное отдѣленіе, было патологическихъ родовъ 14,6%.—Такое большое количество сказанныхъ родовъ естественно должно было отразиться усиленнымъ заболѣваніемъ между родильницами. Смертность между родильницами за отчетное время достигаетъ только 0,7%, такъ какъ изъ 141 пользованной родильницы умерла только одна женщина, доставленная въ родильное отдѣленіе съ явленіями септического воспаленія брюшины еще въ родахъ. По окончаніи родовъ извлеченіемъ головки ребенка, которая была ущемлена въ тазу съ ручкою, не удалось остановить дальнѣйшаго развитія унадка силъ и больная умерла на второй день послѣ родовъ.

По богадѣльнѣ.		Оставалось	Прибыло.	Выбыло.	Умерло.	Состоитъ.
Военныхъ чиновъ		4	3	1	2	4
Солдатокъ		4	„	„	„	4
Разнаго званія: {	мужчинъ	20	13	8	3	22
	женщинъ	17	1	„	2	16
	Итого	45	17	9	7	46
По инвалидному дому		9	4	2	1	10

За отчетное время 1891 года произведено въ больницѣ операций:

Камнесѣченій		3
Камнедробленій		1

Уретротоміі	1
Резекція костей	2
Секвестротоміі	2
Выскабливаній на костяхъ	6
Ампутацій предплечья	1
„ стоны	1
Вылуценіе медвѣихъ сочлененій	6
Удаленіе злокачественныхъ опухолей	5
„ доброкачественныхъ опухолей	16
„ вросшихъ ногтей	4
Вскрытіе грудной вѣтки	1
Прободеніе стѣнокъ живота	1
Вправленіе грыжъ	1
Грыжесъченіи	3
Вылуценіе желѣзъ	1
Выскабливаніе полости матки	13
Операцій водянки яичка	2
„ фимоза	1
Вскрытіе большихъ нарывовъ (Phlegmone)	24
Извлеченіе нуль	1
Сшиваніе свѣжихъ ранъ	2
Вскрытіе карбункуловъ	1
Амигдалотоміі	1
Вправленіе вывиховъ	3
Акушерскихъ щипцовъ	5
Поворотовъ ребенка на попки	5
Прободеніе головки ребенка	2
Эмбриотоміі	2
Одѣленіе послѣда и оболочекъ	6
Итого	123

Изъ оперированныхъ большихъ умерла только одна женщина послѣ выскабливанія полости матки. Эта больная доставлена была въ

больницу черезъ нѣсколько дней послѣ родовъ со всеми явленіями послѣродовой горячки, вслѣдствіе задержанія дѣтскаго мѣста. Не смотря на очищеніе матки отъ загнившаго послѣда, явленія послѣродовой горячки не стихли и больная умерла на 7-й день послѣ операціи при явленіяхъ септического воспаленія брюшины.

Запятія между врачами распредѣлились также, какъ и въ прошломъ году.

Амбулаторныхъ больныхъ за отчетное время было 3798, посѣщенной же ими сдѣлано 4970; принимаютъ ихъ гг. ординаторы.

Въ отчетномъ году произведены слѣдующія улучшенія: 1) въ главномъ корпусѣ больницы, родильномъ и заразномъ отдѣленіяхъ закладныя колоды оконъ и паружныхъ дверей проконопачены паклей, залиты известкой и гдѣ оказались подгнившими передѣланы заново; 2) въ верхнемъ этажѣ больницы, аптекѣ и родильномъ отдѣленіи заново переложены почти всѣ печи. Благодаря такому капитальному ремонту надо предполагать, что предстоящая зима не будетъ давать себя чувствовать и въ палатахъ температура уже не будетъ доходить до 8° — 9° R. 3) Въ банѣ для больныхъ подведены новыя бревна, стѣны проконопачены и на потолокъ насыпано достаточно земли, благодаря чему баня должна сдѣлаться значительно теплѣе.

Въ виду частаго привоза больныхъ родильницъ изъ города и деревень и во избѣжаніе значительной заболѣваемости вслѣдствіе этого между родильницами, необходимо въ родильномъ отдѣленіи произвести еще слѣдующія передѣлки: 1) сосновый паркетъ за невозможностью его содержать въ требуемой чистотѣ, выкрасить масляною краскою; 2) стѣны родильни, водогрѣйной и палаты выѣто клеевой краски окрасить масляною, чтобы ихъ во всякое время, въ случаѣ пужды, можно было вымывать дезинфицирующими растворами, что при обыкновенной клеевой окраскѣ стѣнъ не возможно и 3) выгребную яму (мусорную), находящуюся подъ окнами родильни отнести дальше отъ родильнаго отдѣленія и наконецъ 4) уничтожить возможность пропикновенія газовъ изъ ртутнаго мѣста, находящагося при здаши, въ которомъ помѣщается родильное отдѣленіе.

Старшій врачъ больницы Д.: *Борейша.*

МЕДИЦИНСКІЙ ОТЧЕТЪ

по психіатрическому отдѣленію Костромской губернской земской больницы за 1890 г.

Къ 1-му января 1890 г. состояло: муж. 122 чел.
жен. 71
Всего 193

Изъ нихъ признанныхъ администраціей: 64
Въ 1890 г. прибыло: муж. 113
жен. 55
Всего 168

выбыло: муж. 107
жен. 54
Всего 161

Изъ нихъ, по отношенію ко всемъ пользовавшимся,
Выписано здоровыми: муж. 50
жен. 16
Всего 66 — 18,3%

Выписано съ улучшеніемъ: муж. 11
жен. 7
Всего 18 — 5%

въ томъ же состояніи: муж. 15
жен. 8
Всего 23 — 6,3%

Умерло: муж. 31
жен. 23
Всего 54 — 14,9%

Къ 1-му января 1891 г. состояло: муж. 128
жен. 72
Всего 200

Изъ нихъ признанныхъ администраціей умалишенными 58.

По формамъ душевныхъ страданій прибывшіе больные распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

(Таблица 1-я).

		Муж.	Жен.	Всего
	Mania	10	7	17
	Melancholia	13	3	16
	Paranoia { acuta	11	4	15
	{ chronica	12	5	17
	Dementia { consecutiva	13	17	30
	{ senilis	2	"	2
	Psychoses { epilepticae	6	5	11
	{ periodicae	1	3	4
	{ hystericacae	1	4	5
	Paralysis general. progress.	6	"	6
	Delirium tremens	9	"	9
	Idiotismus	6	3	9
	(Degenerat. nervo psych.)			
	Ps. post pleuritim			
	Alcoholismus			
Особые случаи	Polynевритис	19	3	22
	Scleros. dissemin.			
	Ps. attonita			
	— post thyphum			
	Умственно здоровые	4	1	5
	Итого	113	55	168

По сословію (Таблица 2-я).

Дворяне	3	"	3
Чиновники	10	3	13
Духовные	3	5	8
Мѣщане	28	14	42
Крестьяне	68	33	101
Неизвѣстные	1	"	1
Итого	113	55	168

По семейному положению (Таблица 3-я).

	Муж	Жен.	Всего
	Холостыхх	39	16
Женатыхх	61	27	88
Вдовыхх	13	12	25
Итого	113	55	168

По образованию (Таблица 4 я).

	Муж	Жен.	Всего
	Высшаго	5	"
Средняго	3	2	5
Грамотныхх	59	14	73
Неграмотныхх	46	39	85
Итого	113	55	168

По возрасту (Таблица 5-я)

Отъ	до	лѣтъ	Муж	Жен.	Всего
10	20	лѣтъ	3	2	5
"	20	" 30	30	14	44
"	30	" 40	33	17	50
"	40	" 50	30	13	43
"	50	" 60	13	8	21
"	60	" 70	3	1	4
"	70	" 80	1	"	1
Итого			113	55	168

Движеніе больныхъ по мѣсяцамъ (Таблица 6-я).

	Прибыло.		Выбыло.		Умерло.	
	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.
Январь	8	2	8	1	3	1
Февраль	8	6	2	1	1	1
Мартъ	16	5	7	2	8	2

Апрѣль	13	5	7	5	"	"
Май	5	5	11	3	"	2
Іюнь	13	10	7	3	3	2
Іюль	10	4	4	4	2	2
Августъ	8	6	7	3	4	2
Сентябрь	10	4	4	3	3	2
Октябрь	6	1	5	1	1	2
Ноябрь	9	2	2	2	"	4
Декабрь	7	5	2	3	6	3
Итого	113	55	66	31	31	23

По мѣсту жительства (Таблица 7-я).

	Муж.	Жен.	Всего
Кострома	19	14	33
Костромской-уѣздъ	21	11	32
Буйскій	4	5	9
Варнавинскій	6	"	6
Юрьевецкій	10	9	19
Макарьевскій	2	1	3
Кийетемекій	8	3	11
Галичскій	6	3	9
Нерехтскій	18	3	21
Ветлужскій	4	2	6
Кологривскій	3	1	4
Солигаличскій	3	2	5
Чухломскій	2	"	2
Другихъ губерній	7	1	8
Итого	113	55	168

Причины заболѣванія (Таблица 8-я).

Алкоголизмъ и послѣдствешность	66	15	81
Нравственное потрясеніе	3	3	4
Сифилисъ	3	1	4
Роды и послѣродовыя явленія	3	1	1

Травма	1	1
Старость	2	3
Неизвѣстныя причины	32	23
Плохое питаніе	1	4
Отравленіе спорыи	1	"
Умственно здоровые	4	1
Физическія болѣзни	3	3
Итого	113	55
		168

Поступили отъ: (Таблица 9-я).

Окружнаго Суда	4	"	4
Губернскаго правленія	1	3	4
Тюремнаго замка	2	1	3
Полицейскихъ учрежденій	47	20	67
Уѣздныхъ управъ	25	15	40
Больницъ	21	10	31
По желанію родныхъ	13	6	19
Итого	113	55	168

Причины смерти (Таблица 10-я).

Inanitia commuhis	13	10	23
Pneumonia croupos. et chron	7	5	12
Status epilepticus	4	4	8
Paralysis gener. progres.	5	"	5
Hydrocephalus externus	"	1	1
Peritonitis	1	1	2
Apoplexia cerebri	"	1	1
Septicaemia	"	1	1
Inanitia scorb.	1	"	1
Итого	31	23	54

Движеніе больныхъ по формамъ ду

	Состояло къ 1 января 1890 года.			Прибыло въ 1890 году.		
	муж.	жен.	Всего.	муж.	жен.	Всего.
Mania	8	10	18	10	7	17
Melanholia	17	2	19	13	3	16
Paranoia { acūta	7	1	8	11	4	15
{ chronica	13	3	16	12	5	17
Psychoses { epilepticae	9	6	15	6	5	11
{ periodicae	5	3	8	1	3	4
{ hystericae	1	3	4	1	4	5
Dementia { consecutiva	37	32	69	13	17	30
{ senilis	5	4	9	2	"	2
Paralys. gener. progress	3	"	3	6	"	6
Delirium tremens	"	"	"	9	"	9
Imbecillitas	2	1	3	"	"	"
Idiotismus	2	3	5	6	3	9
Degener. nervo psych	"	"	"	"	1	1
Psych. post pleurit	"	"	"	1	"	1
Alcoholismus	3	1	4	13	"	13
Nevrastenia	2	1	3	"	"	"
Polynavritis	"	"	"	1	"	1
Scleros dissemin.	2	"	2	1	"	1
Psych. attonita	"	"	"	2	2	4
" post. thyphum	"	1	1	1	"	1
Chorea	1	"	1	"	"	"
Hebephrenia	3	"	3	"	"	"
Умственно здоровые	2	"	2	4	1	5
Итого	122	71	193	113	55	168

Особые случаи.

Изъ числа поступившихъ въ 1890 году были на испытаніи: отъ
Изъ которыхъ обвинялись: въ богохульствѣ—1, убійствѣ—1, под

шевныхъ страданій (Таблица 11-я).

Выписаны въ 1890 году.									Умерло.			Состоить въ 1 января 1891 г.		
Здоровыми.			Съ улучше- ниемъ.			Въ томъ же состояніи.								
муж.	жен.	Всего.	муж.	жен.	Всего.	муж.	жен.	Всего.	м.	ж.	Всего.	муж.	жен.	Всего.
8	8	16	"	2	2	"	2	2	1	"	1	9	5	14
6	"	6	2	1	3	"	3	3	4	1	5	15	3	18
8	1	9	1	"	1	1	"	1	2	"	2	8	4	12
"	"	"	"	"	"	1	"	2	2	"	2	22	6	28
2	"	2	"	"	"	"	2	2	2	3	5	11	6	17
"	2	2	1	"	1	1	"	1	1	2	3	3	2	5
"	1	1	"	2	2	"	"	"	1	1	2	1	3	4
"	1	1	2	2	4	2	2	4	12	10	22	34	34	68
"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	5	4	9
1	"	1	"	"	"	2	"	2	5	"	5	1	"	1
9	"	9	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	1	"	1	2	"	2	1	1	2	1	"	1
"	"	"	1	"	1	2	"	2	"	2	2	5	4	9
1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
8	"	8	3	"	3	2	"	2	"	1	1	3	"	3
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	"	2
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1
"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	2	"	2
1	1	2	"	"	"	"	"	"	"	1	1	1	"	1
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2
"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3
6	1	7	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
50	16	66	11	7	18	15	8	23	31	23	54	128	72	200

окружнаго суда—7 челов., губернскаго правленія—1.

жогахъ—3, кражъ—1 и оскорбленіи должностныхъ лицъ 2.

Процентъ смертности—14,9%. Безспорно это значительно высокая цифра для учреждения, повысившаяся съ 11,4%, показателя смертности до 1-е октября, почти до 15%. На первый взглядъ, конечно, это даетъ нѣкоторое основаніе судить объ исключительно дурныхъ гигиеническихъ условіяхъ нашего психиатрическаго учрежденія. Но это только на первый взглядъ. Самая главная причина, на которую я ежегодно указываю въ своихъ медицинскихъ отчетахъ, это поступленіе въ зданія прямо умирающихъ больныхъ, паралитиковъ, чахоточныхъ и затѣмъ такихъ вторичныхъ формъ, при которыхъ послѣдовательное истощеніе организма неизбежно завершаетъ весь болѣзненный процессъ. Съ этимъ весьма нежелательнымъ явленіемъ поступленія умирающихъ больныхъ уже достаточно *in visu* ознакомилъ я контору заведеній. Наконецъ, третью причину въ объясненіи этого явленія надо искать отчасти въ ухудшеніи гигиеническихъ условій бывшаго отдѣленія для поспратныхъ больныхъ, заново ремонтировавшаго въ текущемъ году. Разсматривая таблицу XI, мы видимъ, что наибольшій процентъ смертности дали консекutiveныя формы *dementiae*, затѣмъ эпилептика и меланхолика. Таблица X наглядно говоритъ о ближайшей причинѣ летальнаго исхода. Такъ общій маразмъ далъ 42%, острое и хроническое воспаление легкихъ 22%, *status epilepticus* 14% и параличъ 9%.

Скажемъ нѣсколько словъ о внутренней и вѣншей сторонѣ за прошлый годъ. По прежнему, на сколько возможно въ условіяхъ нашего отдѣленія, примѣняемъ былъ трудъ больныхъ, которые и занимались преимущественно внутренними работами. Въ женской швейной и мужской портняжной мастерскихъ шито было все бѣлье и платье для отдѣленія. Наибольшее число работающихъ были женщины. Въ мужской портняжной постоянныхъ рабочихъ было трое. Въ сапожной мастерской шились сапоги и туфли для больныхъ; постоянныхъ рабочихъ — одинъ больной, въ которому присоединялись иногда больные выздоравливающіе. Въ наружныхъ работахъ по прежнему чувствовался большой недостатокъ свободной земли. На старомъ участкѣ земли былъ посаженъ картофель, который, благодаря новому способу посадки, далъ урожай

самъ 8, вмѣсто обычнаго самъ 4. По примѣру прошлыхъ лѣтъ производилась большими рубка капусты и другія мелко-хозяйственныя работы. Общій заработокъ больныхъ при небольшой оплатѣ поштучной работы достигъ 455 р. 11 к.

Привожу отчетъ по мастерскимъ психіатрическаго отдѣленія за 1890 годъ.

Оставалось въ подѣ-отчетѣ къ 1 января 1890 г. 32 р. 96 к.

Въ теченіе 1890 г. получено изъ управы въ подѣ-отчетъ	208	66
Въ возвратъ израсходованныхъ изъ собственности	37	64
Итого	279	26

Въ теченіе 1890 г. израсходовано подѣ-отчетныхъ:

По сапожной мастерской	72	11
„ швейной	137	83
„ огородническимъ занятіямъ	59	43
Итого	269	43

Остается въ подѣ-отчетѣ къ 1 января 1891 г. 9 83

Перечислено управою въ доходъ мастерскихъ:

сапожной	185	„
заработано паличными въ 1889 г.	5	„
Итого	190	„
швейной	209	21
заработано паличными въ 1890 г.	8	80
Итого	218	1
по огородническимъ занятіямъ	47	10

Итого заработано и перечислено . 455 11

Изъ нихъ въ 1890 г. израсходовано:

въ награду служащимъ	136	„
уплачено Бекеневу за рамки	16	„
губ. типографіи за бланки	51	50
Итого	203	50

И заработанных налично сапожной и швейной	. 13	80
Всего израсходовано	. 217	30
Остается къ 1 января 1891 г.	. 237	81

Крупный ремонтъ, производимый прошлымъ лѣтомъ по устройству новыхъ изоляторовъ и другія поправки здачій усложняли до нѣкоторой степени правильное теченіе въ ходѣ всего дѣла. Устройствомъ новыхъ изоляторовъ при бывшемъ буйномъ женскомъ отдѣленіи и приспособленіемъ больничнаго барака подъ пріютъ неизлечимыхъ женщинъ въ значительной степени облегчена была задача врачей по распредѣленію болѣзненныхъ формъ и ихъ индивидуализаціи. Прежнее мужское буйное отдѣленіе отведено теперь подъ спокойныхъ и буйныхъ женщинъ, въ числѣ которыхъ есть большія спокойныя и неопытныя. Последнюю категорію больныхъ за неимѣніемъ другаго помѣщенія приходилось держать въ этомъ здачии, отъ чего происходилъ дурной воздухъ въ пристройкѣ для изоляторовъ, что также зависѣло и отъ недостаточно правильной очистки печистотъ. Новыхъ назначеніемъ здачій съ пристройкою семи изоляторовъ, достигалась полная возможность избавить отдѣленія отъ напряженности, являвшейся прежде въ силу неимѣнія мѣста для буйныхъ больныхъ. Въмѣсто прежняго проекта о прибавкѣ изоляторовъ къ каждому изъ двухъ здачій, что оказалось несогласнымъ съ требованіемъ строительнаго устава, болѣе удобнымъ и целесообразнымъ явился проектъ приспособленія всѣхъ изоляторовъ къ одному женскому зданію и превращеніи его въ мужское буйное.

Внутренній бытъ больныхъ заключенъ въ тѣже рамки распредѣленія порядка дня и возможнаго развлеченія больныхъ. Существеннымъ пробѣломъ является здѣсь отсутствіе средствъ для разнообразнаго приложенія физическаго труда больныхъ путемъ наружныхъ работъ. Формы развлеченія больныхъ извѣстны изъ предыдущихъ отчетовъ и повторяютъ о нихъ является лишнимъ. Изъ нововведеній слѣдуетъ указать на вечернее богослуженіе по воскресеньямъ съ участіемъ хора больныхъ. Въ составѣ служебнаго персонала произошли перемѣны: увели-

ченъ штатъ фельдшеровъ на три человѣка, согласно постановленію собранія 1889 г. Надзоръ за отдѣленіями сталъ полнѣе, но я не могу сказать, чтобы онъ вполне удовлетворялъ желаемымъ требованіямъ. Причиною этому было отсутствіе квартиръ—для фельдшерлицы буйнаго отдѣленія и фельдшера для отдѣленія неопытныхъ. Это былъ очень важный и существенный пробѣлъ въ организаціи должнаго надзора. Въ мужскомъ буйномъ недостатокъ этотъ устранялся назначеніемъ постоянного дежурства въ особой комнатѣ. Штатъ палатной прислуги увеличенъ: въ категорію ихъ обязанностей входитъ также чернорабочій хозяйственный трудъ. Для служащихъ и всей палатной прислуги сохраняются прежнія правила, начатныя въ отдѣльныхъ книжкахъ.

Распределенію занятій между врачами таково: врачъ помощникъ ординировалъ въ трехъ женскихъ отдѣленіяхъ—буйномъ, полубезнокойномъ, приютѣ—и хроническомъ мужскомъ; врачъ завѣдующій въ мужскомъ буйномъ, хроническомъ, полубезнокойномъ, спокойномъ и женскомъ отдѣленіи для выздоравливающихъ. Между врачами установлена вечерняя визитація каждому чрезъ день на все отдѣленія. Утренняя визитація производится ординированіемъ своихъ отдѣленій. Какъ штата фельдшеровъ одинъ назначенъ исполнять главнымъ образомъ обязанности старшаго фельдшера по общему надзору всѣхъ мужскихъ отдѣленій. Консультантами по хирургическимъ и гинекологическимъ вопросамъ были д-ра Борейша и Богомолецъ.

Врачъ завѣдующій психіатрическимъ отдѣленіемъ *И. С. Лебедевъ*.

МЕДИЦИНСКІЙ ОТЧЕТЪ

по психіатрическому отдѣленію Костромской губернской
земской больницы.

Съ 1-го января по 1-е октября 1891 года.

Къ 1-му января 1891 года состояло:	муж.	128	чел.
	женщ.	72	"
	Всего	200	"
Прибыло по 1-е октября:	муж.	110	"
	женщ.	46	"
	Всего	156	"
Выбыло:	муж.	87	"
	женщ.	50	"
	Всего	137	"

Изъ нихъ, ко всему числу пользовавшихся,

Выписано здоровыми:	муж.	27	"
	женщ.	14	"
	Всего	41	"
съ улучшеніемъ:	муж.	14	"
	женщ.	11	"
	Всего	25	"
въ томъ же состояніи:	муж.	13	"
	женщ.	7	"
	Всего	20	"

Умерло	муж.	33
	женщ.	18
	Всего	51
Къ 1-му октября состоятъ	муж.	151
	женщ.	68
	Всего	219

Къ 1-му января 1891 г. находилось больныхъ, при-
павшихъ администрацію умалишенными 58 чел.

Къ 1-му октября находится 60 чел.

По формамъ душевныхъ страданій прибавшіе больные распредѣ-
ляются слѣдующимъ образомъ:

ТАБЛИЦА I.

		Муж.	Жен.	Всего.
Особ. случаи.	Mania	7	2	9
	Melancholia	5	3	8
	Paranoia acuta	16	10	26
	„ chronica	7	3	10
	Psychoses: epilepticae	14	1	15
	„ periodicae	1	3	4
	„ hystericacae	1	3	4
	Hystero epilepsia	1	1	2
	Dementia consecut.	10	9	19
	„ senilis	8	5	13
	Paralysis progressiva general.	8	1	9
	Delirium tremens	3	„	3
	Idiotismus	5	„	5
	Degener. nervo psychic.	3	1	4
	Psychos post influenz	„	1	1
	Alcoholismus	7	2	9
Neurastenia	1	„	1	
Psychosis attonita	1	„	1	
Умственно здоровые	9	1	10	
На испытаніи	3	„	3	
Итого		110	46	156

Изъ числа поступившихъ въ 1891 г. было на испытаніи отъ окружнаго суда 15 чел. (12 муж. и 3 женщ.), изъ которыхъ обвинялись: въ поджогѣ 5 чел., въ кражѣ 5 чел., покушеніи на убійство 1, изнасилованіи женщины 1, нанесеніи побоевъ 1, бродяжничествѣ 1.

По сословію.

ТАБЛИЦА II.

	Муж.	Жен.	Всего
Дворяне	1	2	3
Чиновники	10	3	13
Духовные	6	2	8
Мѣщане	23	12	35
Крестьяне	66	27	93
Неизвѣстные	2	"	2
Бурды	1	"	1
Военные	1	"	1
Итого	110	46	156

По семейному положенію.

ТАБЛИЦА III.

Холостыхъ	36	11	47
Женатыхъ	54	24	78
Вдовыхъ	18	11	29
Неизвѣстныхъ	2	"	2
Итого	110	46	156

По образованію.

ТАБЛИЦА IV.

Высшаго	4	"	4
Средняго	1	2	3
Грамотныхъ	61	17	78
Неграмотныхъ	44	27	71
Итого	110	46	156

По возрасту.

ТАБЛИЦА V.

		Муж.	Жен.	Всего
Отъ 10 до 20 лѣтъ	.	7	5	12
" 20 " 30 "	.	30	6	36
" 30 " 40 "	.	29	20	49
" 40 " 50 "	.	25	5	30
" 50 " 60 "	.	9	5	14
" 60 " 70 "	.	8	3	11
" 70 " 80 "	.	2	1	3
" 80 " 90 "	.	1	1	1
Итого	.	110	46	156

Движеніе больныхъ по мѣсяцамъ.

ТАБЛИЦА VI.

		Прибыло.		Выбыло.		Умерло.	
		Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.
Январь	.	12	4	8	3	3	1
Февраль	.	10	4	4	4	3	1
Мартъ	.	10	1	6	4	6	1
Апрѣль	.	6	2	9	1	5	1
Май	.	15	12	8	3	4	5
Іюнь	.	18	5	4	6	4	4
Іюль	.	16	6	7	5	2	2
Августъ	.	11	5	5	5	5	2
Сентябрь	.	12	7	3	1	1	1
Итого	.	110	46	54	32	33	18

По мѣсту жительства.
ТАБЛИЦА VII.

	Муж.	Жен.	Всего
Кострома	23	10	33
Костромской уѣздъ	19	7	26
Буйскій "	2	7	9
Варнавинскій "	5	1	6
Юрьевецкій "	13	4	17
Макарьевскій "	7	1	8
Кинешемскій "	7	6	13
Галичскій "	3	1	4
Нерехтскій "	8	1	9
Велдужскій "	3	2	5
Кологривскій "	4	1	5
Солигаличскій "	5	1	6
Чухломскій "	4	"	4
Прочихъ губерній	5	4	9
Неизвѣстно	2	"	2
Итого	110	46	156

Причины заболѣванія.
ТАБЛИЦА VIII.

Алкоголизмъ и наследственность	52	15	67
Неизвѣстныя причины	32	23	55
Умственно здоровые	9	1	10
На испытаніи	3	"	3
Старость	7	6	13
Грубое обращеніе	1	"	1
Физическія болѣзни	2	1	3
Нравственное потрясеніе	2	"	2
Intoxicatio ergotini	1	"	1
Syphilis	1	"	1
Итого	110	46	156

Особые случаи.	Degener neuro-psychic	"	"	3	1	"	"	"	1	2	"	"	"	1	"
	Neurasthenia	2	"	1	"	2	"	1	"	"	"	"	"	"	"
	Alcoholismus	3	"	7	2	1	1	"	1	"	"	1	"	8	"
	Polyneuritis	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"
	Sclerosis dissem	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"
	Psychos post thyphum	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1
	Hebephrenia	3	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	1
	Psychos post influenz. attonita	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2
Итого	128	72	110	46	27	14	14	11	13	7	33	18	151	68	

Причины смерти.

ТАБЛИЦА XI.

	Муж.	Жен.	Всего
Острое и хроническое воспаленіе легких	8	3	11
Общее истощеніе	17	11	28
Параличь сердца	1	"	1
Рожистое воспаленіе	1	"	1
Параличь помѣшанныхъ	2	"	2
Отекъ мозга	1	2	3
Параличь мозга	1	"	1
Отекъ гортани	1	"	1
Status epilepticus	1	2	3
Итого	33	18	51

Процентъ чистаго выздоровленія	. 11,5%
" улучшенія	. 7%
" выздоровленія и улучшенія	. 18,5%
" въ томъ же состояніи	. 5,6%
" смертности	. 14%

Цифры эти требуютъ нѣкотораго поясненія. Прежде всего бросается въ глаза повиженіе $\%$ выздоровленія сравнительно съ предыдущими годами. Въ сущности явленіе это зависитъ отъ случайныхъ причинъ поступленія въ этомъ году преобладающаго числа неизлечимыхъ формъ. Изъ 156 человекъ поступившихъ, какъ показываетъ первая таблица, около 110 человекъ явились съ безусловно неизлечимыми формами. Это—одна причина. Другая—это принятая мною болѣе строгая оцѣнка въ состояніи выписанныхъ. Наибольшій $\%$ въ группѣ выписанныхъ съ улучшеніемъ я знаю, многія больницы обозначили бы какъ здоровыхъ. Мнѣ извѣстны отчеты, гдѣ выбывшихъ эпилептиковъ показываютъ здоровыми. Впрочемъ по $\%$ выздоровленія, и, добавлю, смертности, едва ли можно судить всецѣло о качественной пользѣ учрежденія. Объ этомъ я уже достаточно говорилъ въ своемъ прошлогоднемъ отчетѣ по осмотру психіатрическихъ учреждений. Процентъ смертности нельзя не признать высокимъ. Причины такого повышенія смертности я уже указывалъ во всѣхъ предыдущихъ отчетахъ и здѣсь считаю умѣстнымъ сказать, что десять человекъ больныхъ поступили въ отдѣленіе въ текущемъ году съ признаками сильнаго маразма и чахотки, при первомъ взглядѣ на которыхъ предрѣшался летальный исходъ. Нѣкоторые изъ нихъ пробыли въ отдѣленіи не болѣе пяти дней. Къ числу побочныхъ причинъ, усилившихъ процентъ смертности относится и бывшая скученность зданій, а также дурныя гигиеническія условія прежняго отдѣленія для неопытныхъ больныхъ. Прискорбное явленіе въ жизни отдѣленія обнаружилось въ фактѣ самостоятельно развившейся чахотки у нѣкоторыхъ больныхъ, не имѣвшихъ ея при поступленіи. Въ послѣдніе два года отмѣчены девять случаевъ начавшейся чахотки въ зданіяхъ. Впрочемъ легочныя заболѣванія въ нашемъ отдѣленіи далеко еще не имѣютъ тѣхъ размѣровъ, которые наблюдаются, наприм., въ образцовой Тверской колоніи. Тамъ $\%$ умершихъ отъ чахотки въ отношеніи всего числа смертныхъ случаевъ возросъ среди женщинъ съ 10 на 21, среди мужчинъ съ 25 на 36. Съ открытіемъ у насъ новыхъ зданій надо думать процентъ самостоятельнаго легоч-

наго заболѣванія понизится, такъ какъ прежней скучности не будетъ. Благодаря существовавшей тѣснотѣ въ психіатрическомъ отдѣленіи, особенно въ бывшемъ отдѣленіи для неопытныхъ, за текущій годъ наблюдались случаи рожи и крупозной пневмоніи, — не въ формѣ впрочемъ эпидемическихъ заболѣваній, а скорѣе въ видѣ единичныхъ явленій. Случаевъ рожи отмѣчено шесть и притомъ въ разныхъ зданіяхъ. На переполненіе зданій и вытекающія отсюда неблагоприятныя сторовы для внутренней жизни отдѣленія я уже указывалъ въ медицинскомъ отчетѣ прошлаго года.

Что касается т. н. несчастныхъ случаевъ, то въ текущемъ году ихъ отмѣчено пять. Одинъ больной, благодаря оплошности старшаго служителя, воспользовался незапертой форточкой и ночью убѣжалъ изъ нея въ садъ, гдѣ и хотѣлъ повѣситься. Побѣгъ былъ замѣченъ дежурнымъ и вовремя успѣли спасти больного. Этотъ же больной бѣжалъ утромъ рано изъ зданія, продавивши подушкой окно и былъ пойманъ на улицѣ полицейскимъ. Въ данномъ случаѣ побѣгъ произошелъ благодаря неудобному для цѣлей надзора типу оконныхъ рамъ. Вообще же побѣги — явленіе обычное для всѣхъ психіатрическихъ больницъ, какого бы типа онѣ ни были, пожалуй въ такой же степени, какъ и для Сахалина. Другой больной бѣжалъ во время гулянья на глазахъ надзора, перескочивши моментально черезъ заборъ, но былъ пойманъ служителями въ полѣ. Третій, ударивши стоявшаго у незапертой двери служителя, бѣжалъ въ садъ, но вовремя былъ схваченъ. Наконецъ четвертой случай — больной въ банѣ поскользнулся на полу, сходя съ полка, упалъ и переломилъ шейку плечевой кости. Говоря вообще, явленіе известныхъ несчастныхъ случаевъ въ психіатрическихъ учрежденіяхъ надо рассматривать какъ слѣдствіе, или, вѣрнѣе, — неизбежное зло отъ неподготовленности и ненадежности надзора. Жалоба на прислугу присуща всѣмъ психіатрическимъ заведеніямъ, даже самымъ образцовымъ, въ которыхъ годичное содержаніе больного доходитъ, напр., до 240 рублей. Это неизбежное зло, но которое надо доводить до *minimum'a*. Съ этой точки зрѣнія я не имѣю причины быть недоволь-

нымъ нашей прислугой. Сравнительно нашъ надзоръ я считаю хорошимъ, но конечно есть недостатки и въ немъ, недостатки, устранить которые не во власти врачебной администраціи; улучшить надзоръ возможно только затратой большихъ средствъ.

Въ текущемъ году выстроено новое деревянное зданіе на 55 человекъ больныхъ, и заново отремонтировано бывшее отдѣленіе для неопратныхъ. Я полагаю, что теперь нелишнимъ будетъ высказать краткую характеристику отдѣленія путемъ объективнаго описанія достоинствъ и недостатковъ нашего учрежденія. Съ открытіемъ дверей новыхъ зданій психіатрическое отдѣленіе будетъ располагать шестью корпусами съ такимъ размѣщеніемъ больныхъ. Мужскія отдѣленія: первое на 25 чел. буйныхъ и безпокойныхъ, включая сюда и тихихъ, но опасныхъ больныхъ. Помѣщеніе это является достаточно приспособленнымъ съ пристройкой семи изоляторовъ, и если есть въ немъ существенный недостатокъ, такъ это несоотвѣствующій характеру зданія типъ оконныхъ рамъ, какъ и въ другихъ двухъ павильонахъ. Отдѣленіе это есть также наблюдательная станція для всѣхъ прибывающихъ больныхъ. Второе отдѣленіе—новый домъ на 55 человекъ покойныхъ хрониковъ, вельчая сюда группу неопратныхъ безпокойныхъ и отчасти эпилептиковъ. Зданіе это, хотя еще и не функционируетъ, тѣмъ не менѣе даетъ опредѣленное впечатлѣніе прекраснаго въ отношеніи воздуха и свѣта помѣщенія. Что касается внутреннего плана, то такъ его детальная разработка нижняго этажа принадлежитъ мнѣ, то я, стараясь быть объективнымъ, не вижу сколько нибудь замѣтныхъ недостатковъ ни въ расположеніи двухъ отдѣльныхъ самостоятельныхъ помѣщеній, ни въ извѣстныхъ приспособленіяхъ. Единственный упрекъ, который я дѣлаю себѣ, это ошибка, допущенная мною въ величинѣ окшмееъ четырехъ изоляторовъ. Ихъ слѣдовало бы сдѣлать нѣсколько больше. Типъ оконныхъ рамъ, хотя и выполненъ исключительно по моему указанію, но я тѣмъ не менѣе лично не могу быть имъ доволенъ: онъ недостаточно специализированъ по приспособленіямъ для цѣлей надзора и пожалуй вентиляціи въ лѣтнее время. Но этого типа, какъ наиболѣе простаго,

и потому наиболее дешевого, я долженъ былъ держаться въ соображеніяхъ экономическаго характера. Я подчеркиваю послѣднее обстоятельство въ особенности потому, что критическую оцѣнку новаго зданія долженъ дѣлать, не забывая смѣты, назначенной земскимъ собраніемъ на его постройку. Съ этой точки зрѣнія зданіе выстроенное на 55 чел. стоитъ несомнѣнно внѣ всякаго упрека. Что касается половъ, то въ новомъ домѣ въ крылѣ для неопрятныхъ—асфальтовые, въ остальной и большей половинѣ деревянные. Вопросъ объ устройствѣ половъ въ психіатрическихъ зданіяхъ всегда возбуждаетъ много споровъ и колебаній, ибо приходится принимать въ расчетъ различныя и подчасъ несомнѣстимыя требованія. Выстроенные въ отремонтированномъ корпусѣ и новомъ зданіи, въ одномъ изъ его крыльевъ, асфальтовые полы удовлетворяютъ многимъ требованіямъ и въ тоже время обнаруживаютъ извѣстные недостатки. Къ числу послѣднихъ относится, во-первыхъ, то, что асфальтовый полъ легко выбивается ножками коекъ, затѣмъ въ углубленіяхъ и шероховатостяхъ его застываетъ моча, такъ что эти полы требуютъ большой чистки и мытья, чтобы избѣжать дурнаго запаха; *) въ-третьихъ—на асфальтѣ непрочно держится масляная краска и, наконецъ, въ-четвертыхъ. Возможность болѣе сильныхъ ушибовъ объ него эпилептиковъ. Зато асфальтовый полъ имѣетъ цѣнныя достоинства сравнительно съ другими полами—большая прочность, отсутствіе растрескиванія и щелей, непроницаемость жидкихъ частей.— Существеннымъ недостаткомъ новаго зданія (также и отремонтированнаго) въ смыслѣ приспособленій, я нахожу постановку самодѣйствующихъ печей ваннахъ, комнатъ. Еще въ прошломъ году въ пояснительной запискѣ къ проекту лечебницы, колоній и пріютовъ (6 іюля 1890 г.) я высказывалъ критическую оцѣнку этихъ самодѣйствующихъ печей. Привожу ее *in toto*.

*) Въ настоящее время мы практикуемъ рациональный способъ дезинфекціи и дезодоризаціи асфальтоваго пола чрезъ негашеную известь и *acid. sulfuric.*, способъ, предложенный г. Каратыгинымъ.

Устройство ваннъ комнатъ.

Согласно § 10 циркуляра г. министра внутреннихъ дѣлъ по департ. медиц., отъ 27 августа 1887 г. за № 1413, въ ваннъ комнатахъ ставится самодѣйствующая печь, въ видѣ колонны, для нагрѣванія воды и возвышенія t° комнаты. Опытъ новыхъ лечебницъ съ подобной самодѣйствующей печью показалъ ея практическія неудобства, именно: 1) t° печи во время топки настолько повышается, что нижніе и отчасти средніе отдѣлы печи наиболѣе накалываются и могутъ быть причиной ожоговъ буйныхъ больныхъ, такъ какъ самодѣйствующая печь должна помѣщаться вблизи ваннъ: 2) самая печь, доходя во время топки до сильной степени нагрѣванія, особенно при большомъ количествѣ ваннъ, обуславливаетъ черезчуръ высокую t° ванной комнаты, могущую неблагоприятно вліять на нервную систему больнаго, особенно возбужденнаго, которому назначена продолжительная ванна; 3) защита печи футлярчатой сѣткой (какъ это сдѣлано въ Нижегородской лечебницѣ), помимо непроизводительнаго расхода, не можетъ предохранить отъ ожоговъ, и само собой разумѣется высокой t° ванной комнаты. Означенныя неудобства отъ присутствія въ ванной комнатѣ самодѣйствующей печи, устраняются нагрѣвательнымъ кубомъ, который помѣщается въ комнатѣ, смежной съ ванной; носка дровъ для печи производится непосредственно со двора въ эту комнату. Для достиженія этой послѣдней цѣли ванная комната, главнымъ образомъ, комнаты съ нагрѣвательнымъ кубомъ, или котломъ, должны быть расположены около наружныхъ стѣнъ, чѣмъ и устраняется носка дровъ чрезъ помѣщенія больныхъ.

Къ этимъ соображеніямъ я могу на основаніи опыта прибавить слѣдующее: механизмы этихъ печей, я говорю про наши, едва ли будутъ въ состояніи выдерживать производство подрядъ многихъ ваннъ, особенно въ субботніе дни, когда приходится дѣлать въ однихъ отдѣленіяхъ по 30 ваннъ сразу. Я полагаю, что развитіе пара въ водяномъ цилиндрѣ, при этихъ условіяхъ, будетъ производить постоянную

порчу, именно сдавленія дымоваго хода. И всетаки я сомнѣваюсь, что бы можно было сдѣлать такое количество ваннъ при сомодѣйствующихъ печахъ; въ противномъ случаѣ нельзя будетъ оставаться въ ваннахъ комнатахъ отъ непомерно высокой t° . Единственное достоинство этихъ печей экономія въ топливѣ, — не можетъ искупить ихъ многихъ неустрашимыхъ недостатковъ. Впрочемъ—жизнь и практика покажетъ ихъ значеніе въ нашемъ отдѣленіи. Къ числу недостатковъ новаго зданія можно было бы отнести наимѣнне особыхъ буфетныхъ комнатъ; но, во-первыхъ, съ точки зрѣнія назначенной смѣты, это едва ли недостатокъ, а во вторыхъ можетъ быть возмѣщенъ для этой цѣли приспособленіемъ прихожей. Къ числу важныхъ достоинствъ зданія я отношу постройку мезонина для квартиры фельдшера—надзирателя. Какъ удобство надзора—это очень полезное приспособленіе. Въ мезонинѣ имѣется также помѣщеніе для провѣтриванія и просушки бѣлья изъ подъ нечистоплотныхъ больныхъ, несомнѣнно важное добавленіе къ цѣлямъ предназначеннаго зданія. Что касается подвального этажа, проектированнаго для прислуги, то я по практическимъ соображеніямъ не рѣшился бы отвести это помѣщеніе для прислуги, такъ какъ новый корпусъ слишкомъ великъ, чтобы оставлять его на ночное время безъ достаточнаго количества запаснаго надзора. Если же держаться мысли отвести подвальное помѣщеніе для прислуги, то я думалъ бы утилизировать его вообще для прислуги всѣхъ мужскихъ зданій, и именно той, которая послѣ дежурствъ нуждается въ отдыхѣ внѣ больничныхъ помѣщеній. По моему мнѣнію подвальную комнату новаго дома всего правильнѣе было бы предназначить для цейхауза одежды больныхъ. Какъ теплое, и вѣроятно въ будущемъ году сдѣлающееся сухимъ, помѣщеніе это гарантировало бы сохраненіе одежды отъ порчи, и, какъ находящееся подъ руками, избавило бы насъ отъ проволочекъ времени при выпискѣ больныхъ. Переходя къ остальнымъ приспособленіямъ—освѣщенію и системѣ ватерклозетовъ, новое зданіе ничѣмъ не отличается отъ принятой у насъ системы стационарнаго освѣщенія керосиномъ и существующей системы ватерклозетовъ и выгребныхъ ямъ. Относительно послѣдней было

бы болѣе рациональнымъ замѣнить ее центральной канализаціей для всѣхъ больничныхъ зданій. Надо сознаться, что система ватерклозетовъ удовлетворяющая всѣмъ требованіямъ практической психіатріи въ частности и гигиены вообще, какъ стоящая внѣ всякихъ упрековъ, до сихъ поръ еще не придумана. Третье отдѣленіе—это двухъэтажный корпусъ, рассчитанный теперь на 60 чел., достаточно уже извѣстенъ, чтобы на немъ останавливаться. Въ распредѣленіи болѣзненныхъ категорій онъ видоизмѣняется только въ томъ смыслѣ, что въ нижнемъ этажѣ будутъ находиться всѣ тѣ больные, которые помѣщены теперь въ богадѣльнѣ изъ бывшаго отдѣленія для неопрятныхъ больныхъ, за исключеніемъ слабыхъ, подъ которыхъ *volens—volens* приходится отводить бывшее женское отдѣленіе средняго павильона. Оно и будетъ составлять четвертое отдѣленіе мужскихъ корпусовъ. Главной причиной, побудившей меня видоизмѣнить это отдѣленіе, является усиленный наплывъ мужскихъ поступленій сравнительно съ предыдущими годами. Такъ, въ прошломъ году по 1-е октября прибыло 91 чел. мужчинъ, женщинъ 47, въ нынѣшнемъ году по это же число—мужчинъ 110, женщинъ 46 челов. Не отводя бывшаго женскаго отдѣленія подъ помѣщеніе мужчинъ на 15—17 человѣкъ, намъ пришлось бы усиленно скучить больныхъ въ трехъ корпусахъ, что разумѣется было бы весьма нежелательнымъ явленіемъ. Если почему либо процентное отношеніе въ поступленіи мужчинъ и женщинъ продержится *in statu quo* еще годъ, то является роковая неизбежность расширить мужскія зданія новымъ корпусомъ въ возможно близкомъ будущемъ. Мнѣ кажется поступленія должны наростать въ слѣдующемъ году,—за это предположеніе говоритъ неурожайный годъ.

Женскія зданія состоятъ изъ трехъ корпусовъ. Первое отдѣленіе для буйныхъ и безпокойныхъ, своего рода наблюдательная станція для вновь поступающихъ больныхъ, рассчитано на 25 человѣкъ. Помѣщеніе это, какъ и соотвѣтствующее мужское, имѣетъ существенныя достоинства по плану вообще и наличности отдѣльныхъ комнатъ. Недостатки этого зданія: 1) уже порядочно загрязненные четыре заднихъ изолаторъ, ко-

торые современемъ не мѣшало бы обновить обшивкой и полами; 2) близость единственнаго клозета, очень темнаго, къ самымъ изоляторамъ и 3) узкій корридоръ при изоляціонныхъ комнатахъ. Предназначая это зданіе преимущественно для хрониковъ, въ недостаткахъ этихъ надо признать уже меньшее значеніе. Второе отдѣленіе—ремонтированный корпусъ на больничномъ дворѣ, рассчитанный на 45—50 человѣкъ. Зданіе это въ настоящее время настолько прекрасно передѣлано заново, что напоминаетъ прежнее помѣщеніе по одному только общему плану. Семь новыхъ изоляторовъ въ правомъ крылѣ составляютъ важное подспорье въ основномъ требованіи практической психіатріи—индивидуализированіи буйныхъ и опасныхъ больныхъ. Изоляторы эти обособлены отъ общаго корпуса, имѣютъ особый выходъ. Какъ правое, такъ и лѣвое крыло прежняго зданія расширены соотвѣтствующими пристройками для ваннхъ комнатъ, клозетовъ, вестибюлей, помѣщенія надзирательницы и докторскаго кабинета. Въ гигиеническомъ отношеніи воздуха и свѣта ремонтированное зданіе, по числу призрѣваемыхъ больныхъ, является вполнѣ рациональнымъ помѣщеніемъ. Есть въ немъ и недостатки, одни, которыхъ нельзя избѣгнуть, другіе устранимы при добромъ желаніи. Къ числу первыхъ я отношу прежде всего систему боковаго корридора бывшаго плана, неудобнаго въ отношеніи надзора, отсутствіе отдѣльныхъ комнатъ и затѣмъ уже самый фактъ помѣщенія зданія на больничномъ дворѣ и его обособленность отъ центральной площади всего учрежденія. Къ числу вторыхъ—отсутствіе двери къ изоляціонному отдѣленію праваго крыла и нѣкоторые другіе. О самодѣйствующихъ печахъ я уже говорилъ. Третье отдѣленіе на 12 человѣкъ, предназначено, какъ и раньше, для спокойныхъ острыхъ больныхъ и выздоравливающихъ.—Всѣ женскія отдѣленія могутъ вмѣстить максимумъ 87—90 челов.—Въ настоящее время на лицо состоитъ въ отдѣленіи 67 женщиянъ, слѣдовательно женскіе корпуса пока застрахованы отъ излишней скученности. Чтобы покончить съ внѣшней и внутренней характеристикой зданій относительно ихъ размѣщенія вообще и степени ихъ удовлетворяемости для психіатрическихъ нуждъ, я полагаю

возможнымъ сказать въ заключеніе такъ. Зданія наши въ томъ видѣ, въ какомъ представляется теперь ихъ расположеніе, нѣсколько скучены и не даютъ нужнаго простора для жизни больницы душевно больныхъ и въ случаѣ надобности для ея расширенія. Приобрѣтенный участокъ земли малъ и къ тому же необходимъ для наружныхъ работъ. Затѣмъ внутренняя распланировка нашихъ зданій въ частности лишаетъ возможности разграничить лечебныя формы отъ хроническихъ; для этой цѣли потребовалась бы постройка специальной лечебницы, однимъ словомъ выполнение проекта, сопряженнаго съ расходомъ сотенъ тысячъ. Но эти требованія, прежде всего суть требованія для лечебницъ, а земскія заведенія душевно больныхъ, уже по самому существу дѣла призрѣнія душевно больныхъ въ имперіи, должны удовлетворять превалирующимъ цѣлямъ призрѣнія неизлечимыхъ и едва ли выполнимы для многихъ земствъ, особенно теперь, въ годину неурожая.

Какъ типъ закрытаго учрежденія наше отдѣленіе стоитъ безспорно въ наилучшихъ условіяхъ содержанія больныхъ. Съ приобретеніемъ участка земли является возможность занять на будущій годъ больныхъ наружными работами въ болѣе широкихъ размѣрахъ, чѣмъ это было до сихъ поръ. Нынѣшній годъ больные лишены были всякой возможности заниматься огородничествомъ, такъ какъ площадь огорода отведена была подъ постройку новаго дома и потому выполнялись только обычныя формы наружныхъ работъ въ закрытыхъ заведеніяхъ,—уборка и чистка садовъ, двора, рубка капусты, носка бѣлья и др. Изъ внутреннихъ работъ по прежнему функционировали мастерскія, въ которыхъ шилось все бѣлье, платье и туфли для психіатрическаго отдѣленія. Здѣсь умѣстно привести цифровой показатель въ дѣятельности мастерскихъ съ 1888 года.

Мастерскими заработано въ 1888 г.	. . .	638 р. 71 ¹ / ₂ в.
”	”	” 1889 г. . . 503 р. 19 в.
”	”	” 1890 г. , . 450 р. 11 в.

Итого . . . 1592 р. 1 в.

Паденіе заработка больныхъ изъ года въ годъ объясняется не пониженіемъ степени продуктивности работъ вообще, а пониженіемъ платы по штучной стоимости въ необходимыхъ экономическихъ цѣляхъ при учрежденіи работъ.

Израсходовано мастерскими:

въ 1888 году	.	213	р.	79	к.
„ 1889 „	.	429	р.	26	к.
„ 1890 „	.	487	р.	83	к.

Итого . . 1130 р. 88 к.

Въ этой таблицѣ видимъ обратное явленіе—постепенное увеличеніе расходуемой суммы. Увеличеніе расходовъ падаетъ отчасти на чай и сахаръ больнымъ, но главнымъ образомъ на принятую въ послѣднее время систему вознагражденія прислуги въ праздникъ Пасхи изъ заработной платы. Причину этого факта надо искать въ томъ, что остатковъ отъ смѣтнаго назначенія на жалованье не остается, а между тѣмъ награду прислугѣ я считаю необходимой.

Заканчивая отчетный годъ, я долженъ подчеркнуть тѣ тяжелыя условія, въ которыя было поставлено психіатрическое отдѣленіе въ виду капитальнаго ремонта одного корпуса и поправки въ другихъ. Врачебной администраціи отдѣленія приходилось напрягать все вниманіе, чтобы избѣжать насколько возможно дурныхъ и опасныхъ послѣдствій скученности. Были дни, когда положительно не хватало изоляторовъ для изолированія безпобойныхъ больныхъ, что и держало въ напряженіи служебный персоналъ учрежденія. Если не произошло несчастныхъ случаевъ, то причины этого я вижу въ добросовѣстномъ исполненіи обязанностей надзора какъ со стороны всего медицинскаго персонала, такъ и со стороны низшей прислуги. Съ открытіемъ дверей новыхъ корпусовъ психіатрическое отдѣленіе вступить въ лучшей фазисъ своего существованія: важныя принципы индивидуализированія больныхъ въ смыслѣ размѣщенія будутъ достигаемы съ большимъ успѣхомъ, а основныя начала психической терапіи душевно больныхъ—внесеніе въ ихъ бытъ

интересовъ труда, съ большею полнотою могутъ быть примѣняемы на пріобрѣтенномъ участкѣ земли и другихъ предстоящихъ работахъ. Развитіемъ этого послѣдняго элемента наше закрытое заведеніе, въ предѣлахъ, конечно, возможнаго, будетъ приближаться къ типу открытыхъ учрежденій.

*Врачъ завѣдывающій психіатрическимъ
отдѣленіемъ И. С. Лебедевъ.*

29 октября 1891 г.

1. The first part of the document is a list of names.

2. The second part of the document is a list of names.

3. The third part of the document is a list of names.

4. The fourth part of the document is a list of names.

5. The fifth part of the document is a list of names.

6. The sixth part of the document is a list of names.

7. The seventh part of the document is a list of names.

8. The eighth part of the document is a list of names.

ОБЩІЙ ОБЗОРЪ

Костромской губерніи въ ветеринарно-санитарномъ отношеніи за 18⁹⁰ годъ.

Въ отчетномъ году въ Костромской губерніи наблюдались слѣдующія заразныя болѣзни: 1) сибирская язва; 2) саль; 3) бѣшенство; 4) злокачественный катарръ рогатаго скота, 5) ящуръ; 6) пакожныя болѣзни (чесотка, лишай, вши и др.); 7) мнть; 8) печеночно-глистная болѣзнь овецъ; 9) оводовая вертячка овецъ; 10) острый инфекціонный катарръ пищеварительнаго тракта овецъ; 11) дифтеритъ; 12) бугорчатка; 13) пятнистая горячка лошадей и 14) инфлюенца.

I. Сибирская язва.

Сибирская язва въ отчетномъ году имѣла наибольшее развитіе сравнительно съ другими эпизоотіями, въ теченіи лѣтнихъ и частью осеннихъ мѣсяцевъ, она появилась въ 8 уѣздахъ. По степени развитія болѣзни уѣзды распредѣляются въ слѣдующемъ порядкѣ: Нерехтскій (399 заболѣваній), Макарьевскій (229), Костромской (185), Варнавинскій (172), Юрьевецкій (148), въ остальныхъ 3-хъ уѣздахъ (Кипешемскомъ, Кологривскомъ и Галичскомъ) число заболѣваній было менѣе 20. Всего въ губерніи въ 242 селеніяхъ заболѣло 1179 животныхъ (796 лошадей, 377 гол. круп. рог. ск. и 6 овецъ), пало 757 — (498 лош., 253 гол. круп. рог. ск. и 6 овецъ).

Общій % смертности = 64,20; для лошадей % смертности = 26,56; для круп. рог. скота = 67,10 и для овецъ = 100. На каждый неблагополучный пунктъ въ среднемъ приходилось почти по 5 заболѣваній и по 3 случая смерти.

Причины появления сибирской язвы участковыми ветеринарными врачами указываются тѣ же, что и въ предшествовавшіе годы, а именно: небрежное содержаніе скотскихъ кладбищъ, на которыя нерѣдко имѣютъ доступъ домашнія животныя, зарытіе труповъ на мѣстахъ выпаса, на дворахъ и т. п., а также зараженіе животныхъ отъ выбрасыванія обоевъ недоброкачественной шерсти при валяномъ производствѣ въ тѣ мѣста, гдѣ находятся животныя. Подробныя свѣдѣнія о мѣрахъ предупрежденія и прекращенія заразныхъ болѣзней помѣщены въ приложенныхъ при семъ отчетахъ гг. губерскихъ земскихъ ветеринарныхъ врачей.

II. Сапъ.

Сапъ былъ обнаруженъ въ 5-ти уѣздахъ (Костромскомъ, Нерехтскомъ, Варнавинскомъ, Макарьевскомъ и Кологривскомъ). Всего заболѣло 11-ть лошадей, которыя и были убиты съ выдачей владельцамъ денежнаго вознагражденія изъ суммъ уѣздныхъ земствъ.

III. Бѣшенство.

Бѣшенство въ отчетномъ году было, сравнительно съ предшествовавшими годами, развито сильнѣе. Такъ, въ 7 уѣздахъ заболѣло: лош. 2, круп. рог. ск. 19, овецъ 10, собакъ 6 и гусей 2; всѣ заболѣвшія животныя пали, за исключеніемъ 1 лошади и 4 собакъ, которыя были убиты. Наибольшее число заболѣваній наблюдалось въ Галичскомъ уѣздѣ, гдѣ заболѣло: 15 гол. кр. рог. ск., 10 овецъ и 2 гуся. Причины развитія бѣшенства заключались въ укусы животныхъ бѣшеными собаками и волками.

IV. Злокачественный катарръ рогатаго скота.

Эта болѣзнь ежегодно наблюдается въ Нерехтскомъ уѣздѣ; въ отчетномъ году она была замѣчена и въ Кологривскомъ. Всего заболѣло 17 головъ крупнаго рогатаго скота, пало—16.

V. Ящуръ.

Ящуръ былъ незначительно распространенъ въ Нерехтскомъ и Галичскомъ уѣздахъ. Всего заболѣло 66 гол. круп. рог. скота и 12 овецъ; пало — 2 коровы. Причину появленія болѣзни въ Нерехтскомъ уѣздѣ участковый врачъ относитъ къ заносу ея больнымъ животнымъ, которое было куплено въ Шуйскомъ уѣздѣ. Эпизоотія не достигла большихъ размѣровъ, какъ въ предшествовавшіе годы, благодаря тому обстоятельству, что она совпала съ началомъ хлѣвнаго содержанія животныхъ, когда они, слѣдовательно, не могли передавать другъ другу заразы.

VI. Пакожныя болѣзни.

(Чесотка, лишай, вши и др.).

Эти болѣзни (въ особенности чесотка) постоянно наблюдаются въ Костромской губерніи. Въ 10 уѣздахъ всего заболѣло: 529 лощ., 228 гол. кр. рог. скота, 1 овца и 1 свинья; пало: 15 лощ., 2 гол. кр. рог. скота и 1 овца; 11 лошадей убито въ виду безпачежности ихъ на излеченіе и въ 35 гол. круп. рог. скота осталось больными.

Наибольшее число больныхъ было въ Костромскомъ уѣздѣ (206), затѣмъ въ Нерехтскомъ (108) и въ Варнавинскомъ (89), въ остальныхъ уѣздахъ количество больныхъ было менѣе 50. Общая потеря отъ чесотки выразилась въ 2,37% по отношенію къ числу заболѣвшихъ.

Распространенію болѣзни помогаютъ сами владѣльцы больныхъ животныхъ, разѣзжая на нихъ и ставя вмѣстѣ со здоровыми животными на базарахъ, ярмаркахъ, постоянныхъ дворахъ и т. п., гдѣ больное животное и передаетъ заразу здоровому. Искорененію названной болѣзни не мало тормазятъ несвоевременныя заявленія владѣльцевъ больныхъ животныхъ, которыя приводятся къ врачу, когда болѣзненный процессъ разовьется во всей силѣ и обезобразитъ животное. Лечение подобныхъ животныхъ въ плохомъ хлѣвѣ у крестьянина, въ особенности въ зимніе мѣсяцы, почти невысказимо, такъ какъ животное прихо-

дится не разъ мыть. Приемъ въ селеніяхъ теплыхъ хлѣбовъ для содержанія чесоточныхъ, какъ это иногда практикуется въ Костромскомъ уѣздѣ, на дѣлѣ часто бываетъ непримѣнимъ, ибо нерѣдко такихъ помѣщеній нельзя бываетъ вовсе отыскать.

Съѣздомъ земскихъ ветеринарныхъ врачей въ 1887 году были проектированы «чесоточныя лечебницы», которыя и желательно было-бы устроить въ мѣстахъ наибольшаго развитія болѣзни.

VII. Мыть.

Мыть наблюдался въ доброкачественной формѣ въ 6-ти уѣздахъ. Всего заболѣло и выздоровѣло 100 лошадей; обыкновенно мыть поражалъ молодыхъ животныхъ, преимущественно въ весенніе мѣсяцы.

VII. Болѣзни овецъ.

(Печеночно-глистная, оводовая вертячка, инфекціонный катарръ пищеварительнаго тракта и дифтеритъ).

Первая болѣзнь наблюдалась въ 5-ти уѣздахъ; всего заболѣло 369 овецъ и пало 275; эта болѣзнь наблюдается въ Костромской губерніи ежегодно въ мѣстностяхъ, изобилующихъ сырыми, болотистыми пастбищами. Вторая существовала въ 4 уѣздахъ и дала 104 заболѣванія со смертнымъ исходомъ. Причина болѣзни заключалась въ выпасѣ овецъ на кустарниковыхъ пастбищахъ, гдѣ обитаетъ овечій оводъ, откладывающій въ носовыя полости овецъ, преимущественно-же ягнятамъ, яички, изъ которыхъ развиваются личинки и проникаютъ нерѣдко въ самое вещество мозга. Крестьяне хорошо знакомы съ этой болѣзью и при первомъ ея появленіи немедленно убиваютъ всѣхъ ягнятъ на мясо.

Острый инфекціонный катарръ пищеварительнаго тракта овецъ былъ наблюдаемъ въ 3-хъ селеніяхъ Верхне-Нейской волости Макарьевскаго уѣзда. Заболѣло 16-ть овецъ, пало 6-ть. О причинахъ появленія означенной болѣзни участковый врачъ ничего не упоминаетъ.

Дифтеритъ овецъ наблюдался въ д. Закозурьѣ, Гридинской во-

лости, Костромскаго уѣзда. Заболѣло: 2 овцы и 9 ягнятъ; всѣ заболѣвшіе пали. Причина появленія болѣзни осталась невыясненной.

Пятнистая горячка и инфлюенца были констатированы въ Нерехтскомъ уѣздѣ; первой болѣзнь заболѣла и пала 1 лошадь, — вторая же не дала летальнаго исхода. Причинъ появленія упомянутыхъ заболѣваній выяснитъ не удалось. Кромѣ всего вышеназложеннаго, было 2 случая заболѣванія крупнаго рогатаго скота бугорчаткою, причѣмъ одно животное пало, а другое было убито.

Подводя итоги обзору заразныхъ болѣзней въ Костромской губерніи, слѣдуетъ отмѣтить тотъ фактъ, что въ отчетномъ году въ 519-ти пунктахъ, 119-ти волостей, 11-ть уѣздовъ всего заболѣло 2686 животныхъ, изъ нихъ 1226-ть пало, 38 убито и 35-ть осталось больныхъ (накожными болѣзнями). Общій % смертности = 47,06.

% смертности для лошадей . . . = 37,43

— — — кр. рог. ск. . . = 41,45

— — — овецъ . . . = 78,20.

На каждый неблагополучный пунктъ въ среднемъ приходилось по 5-ти заболѣваній и почти по 5-ти случаевъ смерти на каждые 2 пункта.

Такое, сравнительно, небольшое распространеніе эпизоотій при весьма благоприятныхъ для ихъ развитія лѣтнихъ мѣсяцахъ отчетнаго года всецѣло объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что увеличенный штатъ ветеринарнаго персонала, имѣющій въ своемъ завѣдываніи меньшіе участки, нежели въ предшествовавшіе годы, является немедленно на мѣста возникновенія эпизоотіи и принимаетъ своевременно всѣ необходимыя мѣры при самомъ, такъ сказать, ихъ зарожденіи.

Обращаясь къ обзору приѣма ветеринарнымъ персоналомъ больныхъ животныхъ спорадическими болѣзнями (см. табл. о спорадич. болѣзняхъ животныхъ въ Костром. губ.) видно, что болѣе всего было зарегистрировано больныхъ въ Костромскомъ ветеринарномъ участкѣ (1558), затѣмъ въ Кипешемскомъ (1522), въ Варнавинскомъ (1383)

и Буйскомъ (1356), въ остальныхъ участкахъ число больныхъ было менѣе 1000.

По роду животныхъ, на первомъ мѣстѣ стоятъ лошади (7870), на второмъ—крупный рогатый скотъ (1869) и затѣмъ другія домашнія животныя.

По количеству заболѣваній 1-е мѣсто занимаютъ болѣзни органовъ пищеваренія (2271), затѣмъ—дыханія (1198), различныя поврежденія, ревматизмъ, болѣзни кожи, копытъ и т. д. Всего въ губерніи зарегистрировано 10012 больныхъ животныхъ и произведено 495 операций.

Въ отчетный годъ ветеринарнымъ персоналомъ было исполнено 1665 командировокъ, пройдено 84854 версты, проведено сутокъ въ уѣздѣ 2719 и посѣщено 3048 селеній (см. свѣд. о разъѣздахъ вет. персонала по дѣламъ службы въ Костр. губ.):

При семъ прилагаются годовые отчеты и вѣдомости участковыхъ ветеринарныхъ врачей.

Завѣдывающій ветеринарнымъ бюро *Н. Бекаревичъ.*

С В Э Д З Н И Я

О СПОРАДИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ В КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ ЗА 1890 ГОДЪ (СЪ 15 ОКТЯБРЯ 1890 ГОДА ПО 15 ОКТЯБРЯ 1891 ГОДА).

Table with columns for districts (e.g., Kostromskaya, Nerehtskaya, Kineshenskaya) and rows for various diseases (e.g., Cholera, Typhoid, Diphtheria). Includes a 'Всего' (Total) column at the end.



О Т Ч Е Т Ъ

губернскаго земскаго ветеринарнаго врача Костромскаго участка В. Кравченко за 18⁹⁰/₉₁ годъ.

Въ отчетномъ 18⁹⁰/₉₁ г. въ Костромскомъ ветеринарномъ участкѣ были слѣдующія заразные болѣзни: 1) сибирская язва, 2) саль, 3) бѣшенство, 4) мытъ, 5) оводовая вертячка овецъ, 6) дифтеритъ овецъ и 7) болѣзни кожи: чесотка, лишай и экзема. Всѣми перечисленными болѣзнями заболѣло въ уѣздѣ: 408 лошадей, 45 головъ рогатаго скота и 15 овецъ; изъ нихъ пало 137 лошадей и 2 убито (саль), 31 голова рогатаго скота и 15 овецъ.

I. Сибирская язва. Сибирскую язвою въ отчетномъ 18⁹⁰/₉₁ г. заболѣло въ 7 волостяхъ и 49 селеніяхъ Костромскаго уѣзда 146 лошадей и 39 головъ рогатаго скота (случаевъ заболѣванія овецъ не было); изъ нихъ выздоровѣло 20 лошадей и 12 головъ рогатаго скота, остальные же животныя, въ числѣ 126 лошадей и 27 головъ рогатаго скота пали.

Первый случай заболѣванія сибирскую язвою былъ, какъ и въ прошломъ году, въ с. Черной-Заводи, Чернозаводской волости: 17 іюня пала отъ апоплексической формы сибирской язвы лошадь крестьянина Дмитрія Назарова. Съ 17 іюня по 1 іюля сибирская язва появилась въ 12 новыхъ пунктахъ: въ одномъ селеніи Чернозаводской волости, 9-ти Левашевской и 2 хъ Бычихинской. Въ іюлѣ мѣсяцѣ новыхъ пунктовъ обнаруженія сибирской язвы было болѣе: въ 6-ти волостяхъ она появилась въ 36 селеніяхъ, а въ августѣ мѣсяцѣ всего въ 2-хъ пунктахъ Левашевской и Бычихинской волостяхъ. Нѣсколько первыхъ случаевъ обнаруженія сибирской язвы были въ тѣхъ же селеніяхъ, въ которыхъ она была и въ прошломъ году. Единственная причина этого, по моему мнѣнію, загрязненіе почвы заразительнымъ началомъ сибир-

своей язвы какъ больными животными, которыя нерѣдко выгонялись на пастбище вмѣстѣ со здоровыми (д. Новодашково, Климовской волости, д. Крутець Бычихинской вол. и с. Черная Заводь, Чернозаводской и др.) или навязывались на веревкахъ по гумнамъ, такъ и трупами павшихъ животныхъ во время уборки или перевозки ихъ на кладбище. Зарытіе труповъ не всегда происходило на особо отведенныхъ мѣстахъ—скотскихъ кладбищахъ: они не рѣдко зарывались тамъ, гдѣ животныхъ наступала смерть, обыкновенно на пастбищахъ, иногда въ разстояніи 2, 4 и даже 7 верстъ отъ селенія. Такая разбросанность и дальность разстоянія зарытыхъ труповъ отъ селенія дѣлаетъ крайне затруднительнымъ наблюдение за ними; въ большинствѣ случаевъ они медленно зарыты, остаются неотгороженными или огороженными очень плохо, не обрты канавами, а иногда разрыты собаками и волками, причемъ кости растасканы вокругъ могилъ. Между тѣмъ могилы эти, находясь на пастбищахъ, гдѣ ежедневно ходитъ скотъ, легко могутъ служить причиной зараженія животныхъ. Такія могилы въ лѣсистыхъ пастбищахъ, отличающихся обыкновенно своею обширностью, съ большимъ трудомъ розыскиваются самими крестьянами. Одно изъ такихъ пастбищъ, которыми пользуются крестьяне окрестныхъ селеній (с. Черная Заводь, Песочная слобода, Лихобразово, Лапино и др.) извѣстно въ населеніи подъ названіемъ „Бараньей Горы“. Оно расположено между Лихобразовымъ, с. Черной Заводью и Песочной слободой, занимаетъ около 25 квадратныхъ верстъ, покрыто лѣсомъ, въ которомъ мѣстами имѣются лужайки, гдѣ въ лѣтнее время собираются крестьяне изъ различныхъ селеній на сѣнокосъ. Лужайки эти не отличаются большими размѣрами, почему, чтобы поставить стогъ сѣна, необходимо свести его съ нѣсколькихъ лужаекъ на одну. Работа въ такихъ мѣстахъ безъ лошадей не мыслима, почему, при одновременномъ стеченіи большого числа лошадей изъ различныхъ селеній, случаи заболѣванія сибирскою язвою животныхъ бывають каждый годъ какъ потому, что крестьяне пріѣзжаютъ иногда на сѣнокосъ на больныхъ уже сибирскою язвою лошадяхъ, такъ и потому, что зарытыя здѣсь въ прежніе годы павшія отъ сибирской язвы

животных, могилы которых оставлены не огороженными и не обрытыми канавой, передают заразу пасущимся на них лошадямъ. Отъ крестьянъ я много разъ слышалъ о той опасности, какой подвергаются лошади, на которыхъ выѣзжаютъ для сѣнокоса на „Баранью Гору“. Изъ своихъ наблюденій я знаю случаи за 1890 и 1891 г., когда крестьяне Песочной слободы, выѣхавъ для сѣнокоса на „Баранью Гору“ заразили тамъ своихъ лошадей, изъ которыхъ въ 1890 г. пало 8, а въ нынѣшнемъ—22 лошади. При просьбѣ крестьянъ разрѣшить имъ выѣздъ для сѣнокоса на „Баранью Гору“; я каждый разъ указывалъ имъ на опасность потерять лошадей, на что они всякій разъ отвѣчали мнѣ, что имъ приходится выбирать одно изъ двухъ: или остаться безъ сѣна, или рискнуть жизнью лошадей. Я старался по возможности откладывать время сѣнокоса на „Бараньей Горѣ“, такъ какъ въ концѣ лѣта острота заболѣвапій животныхъ сибирскою язвою обыкновенно сильно падаетъ, но тѣмъ не менѣе дапное мною въ нынѣшнемъ году разрѣшеніе выѣхать для сѣнокоса на „Баранью Гору“ уже во второй половинѣ іюля, все-таки окончилось массовымъ заболѣваніемъ животныхъ (заболѣло около 30 лошадей).

Чтобы по возможности ослабить, если не совершенно устранить зараженія животныхъ на „Бараньей Горѣ“, я просилъ гг. земскихъ начальниковъ, Унковскаго и Купріянова, собрать крестьянъ тѣхъ селеній, которые пользуются сѣнокосами и пастбищами на „Бараньей Горѣ“ и тщательно осмотрѣть всю мѣстность съ цѣлью отысканія старыхъ могилъ и обезвреживанія ихъ путемъ огораживанія и обрытія канавой, а также исправленіемъ разрытыхъ могилъ. Днемъ для осмотра „Бараньей Горы“ было назначено 29 августа и пунктомъ сбора—Песочная слобода, Левашевской волости. Къ 10 часамъ утра собрались крестьяне около 350 человекъ, пріѣхалъ я и оба земскіе начальника. Подняли вопросъ о томъ, съ какого мѣста начинать осмотръ „Бараньей Горы“, и рѣшили начать съ той части ея, которая примыкаетъ къ Ярославскому тракту въ 2 верстахъ по направленію къ с. Левашеву. Здѣсь намъ показали три могилы, устроенныя въ 3-хъ различныхъ

мѣстахъ, плохо огороженныя и не обрытыя канавой. Мѣсто находженія этихъ могилъ было намъ извѣстно и раньше. Передъ нами по бугру стояла такая лѣсная чаща, что только съ большими усиліями можно было проникнуть въ нее. Для всѣхъ стало очевиднымъ, что ходить по такой чащѣ розыскивать старыя могилы—дѣло почти не возможное. Стали спрашивать крестьянъ, не знаетъ ли кто изъ нихъ, гдѣ въ прежніе годы зарывали на „Бараньей Горѣ“ животныхъ, навшихъ отъ сибирской язвы. Крестьяне отвѣчали намъ, что положительно ничего не знаютъ объ этихъ могилахъ, что въ лѣтніе мѣсяцы большинство мужчинъ уѣзжаютъ на заработки въ Москву и Петербургъ, въ деревняхъ остаются одни старики да бабы, которые и зарывали навшихъ животныхъ на „Бараньей Горѣ“, если случался падежъ въ стадѣ. Рѣшили, по этому, опросить бабъ и, по отобранію отъ нихъ свѣдѣній, въ будущемъ году вновь осмотрѣть „Баранью Гору“. Собраннымъ на сборномъ пунктѣ крестьянамъ приказано было явиться съ заступами и топорами, на случай немедленнаго исправленія могилъ, если бы таковыя найдены были въ безпорядкѣ. Крестьяне, хорошо понимая, что падъ такими могилами имъ придется не мало поработать и можетъ быть не одинъ день, просто отказались, по моему мнѣнію, умешленно незнаніемъ этихъ могилъ, не признавая за ними того значенія, какое мы имъ придаемъ.

Всѣ тѣ затрудненія, которыя встрѣчаются при стремленіи нашемъ провести въ жизнь такія мѣры, которыя бы обезпечили благосостояніе крестьянскаго населенія, сильно подрываемое ежегодными падежами скота, создаются тѣми же крестьянами: во всѣхъ своихъ несчастіяхъ большинство видитъ одну волю Божию, наказаніе за грѣхи свои и борьбу съ народными бѣдствіями считаетъ для себя грѣхомъ. При такомъ взглядѣ населенія на эпизоотическія заболѣванія трудно провести какія либо мѣры къ устраненію этихъ заболѣваній. Проведеніе такой мѣры должно быть обставлено всѣми возможно благоприятными условіями для обезпеченія полнаго успѣха, такъ какъ одинъ успѣхъ въ предпріятіи даетъ вѣру въ самое дѣло. Для каждаго изъ крестьянъ ясно, что за-

рытіе на пастбищахъ зараженныхъ труповъ животныхъ и невозможность надлежащаго надзора за ними по причинѣ удаленности ихъ отъ жилыхъ мѣстностей ведетъ къ ежегодному появленію сибирской язвы въ селеніяхъ съ такими пастбищами; но разъ появляется сибирская язва, они забываютъ о своихъ могилахъ на пастбищахъ и обыкновенно говорятъ: „посланіе Божіе“. Перевозка труповъ на дальнія разстоянія на обыкновенной крестьянской телегѣ всегда сопровождается истеченіемъ жидкостей изъ трупа по дорогамъ и мѣстамъ, по которымъ провозится трупъ; крестьянинъ понимаетъ это и для того, чтобы не загрязнять почву, зарываетъ своихъ павшихъ животныхъ тамъ, гдѣ они пали, т. е. на пастбищахъ, сохраняя при этомъ трудъ и время.

Для того, чтобы устранить всѣ невыгоды разбрасыванія труповъ по пастбищамъ и въ тоже время уберечь дороги и мѣста, по которымъ провозится трупъ, отъ зараженія, я просилъ земскихъ начальниковъ, не найдутъ ли они возможнымъ обязать населеніе непременно зарывать всѣ трупы на особо отведенныхъ мѣстахъ (кладбищахъ), гдѣ бы животные ни пали. Чтобы не заражать дорогъ и мѣстъ, по которымъ будетъ перевозиться трупъ, жидкостями, вытекающими изъ него, необходимо завести при волостныхъ правленіяхъ, за счетъ волостныхъ суммъ, по нѣскольку покрашенныхъ или просмоленныхъ брезентовъ, завернувши въ которые трупы, вытекающія изъ труповъ жидкости оставались бы въ брезентахъ и не ронялись бы по дорогамъ. При смерти животнаго въ какой либо мѣстности, гдѣ уже появилась сибирская язва на скотѣ, назначенное въ каждомъ селеніи для наблюденія за исполненіемъ населеніемъ ветеринарно-полицейскихъ мѣръ лицо (санитаръ) должно быть обязано немедленно явиться въ волостное правленіе за брезентомъ, вмѣстѣ съ которымъ ему должно быть выдано волостнымъ правленіемъ известное количество дезинфицирующей жидкости (водный концентрированный растворъ сулемы и неочищенной карболовой кислоты), доставляемой волостнымъ правленіемъ уѣздной земской управой заблаговременно. Санитаръ, по составленному съѣздомъ земскихъ ветеринарныхъ врачей наставленію, отпечатанному губернской земской управою въ необходимомъ

количествѣ экземпляровъ, распоряжается заворачиваніемъ трупа въ брезентъ, зарытіемъ его со всѣми мѣрами предосторожности на кладбищѣ и, растворивъ полученную въ волостномъ правленіи дезинфицирующую жидкость въ показанномъ въ наставленіи количествѣ воды, дезинфицируетъ его и возвращаетъ волостному правленію, которое, по полученіи брезента, вторично дезинфицируетъ его подъ наблюдениемъ кого либо изъ начальствующихъ лицъ. Съ предложеніемъ моимъ — завести брезенты при волостныхъ правленіяхъ изъ волостныхъ суммъ — гг. земскіе начальники согласились и обѣщали къ будущему году заготовить ихъ въ необходимомъ количествѣ въ тѣхъ волостяхъ, гдѣ сибирская язва бываетъ ежегодно.

Устранивъ такимъ образомъ загрязненіе почвы по дорогамъ и мѣстамъ, гдѣ провозятся трупы павшихъ отъ сибирской язвы животныхъ, а также и возможность зарытія павшихъ животныхъ на пастбищахъ, благоприятный результатъ этого не замедлитъ сказаться въ самомъ непродолжительномъ времени прекращеніемъ эпизоотіи или уменьшеніемъ числа заболѣваній животныхъ сибирскою язвою, а это всего вѣрнѣе убѣдитъ населеніе въ необходимости принимаемыхъ мѣръ.

Что сибирская язва имѣетъ свои постоянные очаги въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Костромскаго уѣзда, отъ которыхъ она получаетъ свое начало съ наступленіемъ теплаго времени года (май, іюнь), на это указываютъ факты послѣднихъ 2-хъ лѣтъ: въ с. Черной Заводы, Чернозаводской волости, сибирская язва первоначально появилась въ 1890 г. 15 мая, а въ настоящемъ 17 іюня, когда нигдѣ еще въ уѣздѣ ея не было. Точно также при распространенности эпизоотіи прошлаго года въ Левашевской и Вычихинской волостяхъ и небрежнаго отношенія населенія къ кладбищамъ животныхъ, павшихъ здѣсь отъ сибирской язвы, она уже въ іюнь мѣсяцѣ нынѣшняго года стала принимать угрожающіе размѣры; въ Левашевской волости въ іюнь мѣсяцѣ она обнаружилась въ 8 селеніяхъ. Близость этихъ селеній къ Чернозаводской волости и смежность пастбищъ ихъ съ этой послѣдней даютъ нѣкоторое основаніе предполагать, что она могла быть и занесенной изъ Чернозавод-

ской волости въ нѣкоторыхъ случаяхъ. Въ Бычихинской волости она появилась совершенно самостоятельно, по всей вѣроятности отъ владбищъ прошлаго года, гдѣ она была въ нѣсколькихъ селеніяхъ; заносъ же ея сюда изъ Чернозаводской и Левашевской волостей, отъ которыхъ она отдѣлена рр. Волгой и Костромой и 30 верстнымъ разстояніемъ, едва ли возможенъ. При вѣдѣ крестьянъ на больныхъ сибирскою язвою лошадяхъ и при смежности пастбищъ благополучныхъ селеній съ заразными, заносъ ея весьма легко можно допустить; это подтверждается также и тѣмъ обстоятельствомъ, что сибирская язва шла отъ центра (с. Черная Заводъ) по всѣмъ направленіямъ, занимая по порядку почти всѣ смежныя селенія. Не маловажное значеніе въ развитіи сибирской язвы имѣло и то, что съ уборкой сѣна на лугахъ, стада были выпущены на нихъ, болшею частью расположенныхъ въ одной мѣстности, а какъ я упомянулъ выше, въ стадахъ этихъ часто ходилъ и больной сибирскою язвою скоть. Для наглядности того, какимъ образомъ эпизоотія развилась въ уѣздѣ по волостямъ, мѣсяцамъ и населеннымъ пунктамъ, привожу нижеслѣдующую таблицу, изъ которой видно, какъ по числу занятыхъ ею волостей, населенныхъ пунктовъ и заболѣвшихъ животныхъ.

1890 ГОДЪ.

Волости.	Число пунктовъ, въ которыхъ появилась сибирская язва.				Общее число пунктовъ въ волостяхъ, гдѣ появилась сибирская язва.	Время появленія сибирской язвы.	Взростаго рогатаго скота.	
	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.			Заболѣло.	Пало.
1. Чернозаводская	1	1	„	„	2	V—15	95	62
2. Бычихинская	„	6	1	„	7	VII—2	21	18
3. Левашевская	„	9	1	„	20	VII—10	94	72
4. Коряковская	„	7	5	„	12	VII—18	33	31
5. Климовская	„	2	4	„	6	VII—22	28	16
6. Вѣлдорѣчинская	„	1	8	„	9	VI—26	16	11
7. Челпановская	„	2	9	„	11	VI—26	52	36

8. Богословская .	"	"	1	"	1	VII—10	1	"
9. Шунгенская .	"	"	1	"	1	VII—13	8	8
10. Пушкинская .	"	"	1	"	1	VIII—1	5	4
11. Гридинская .	"	"	1	"	1	VIII—1	4	3
Волостей 11	1	28	40	2	71	"	357	262

1891 ГОДЪ.								
Волости.	Число пунктовъ, въ которыхъ появи-лась сибирская язва.				Общее число пунктовъ въ волостяхъ, гдѣ появи-лась сибирская язва.	Время появленія сибирской язвы.	Крупнаго рогатаго скота.	
	Май.	Юнь.	Юль.	Августъ.			Заболѣло.	Пало.
1. Черпозаводская .	"	2	"	"	2	VI—17	29	25
2. Бычихинская .	"	2	10	1	13	VI—21	37	33
3. Левашевская .	"	8	5	1	14	VI—24	74	55
4. Коряковская .	"	"	10	"	10	VII—1	12	12
5. Климовская .	"	"	7	"	7	VII—11	26	21
6. Шунгенская .	"	"	3	"	3	VII—2	5	5
7. Семеновская .	"	"	2	"	2	VII—17	2	2
	"	12	37	2	51	"	185	153

Эпизоотія прошлаго года была болѣе распространенною и сильною, чѣмъ эпизоотія нынѣшняго года, причемъ въ прошломъ году она появилась на цѣлый мѣсяць раньше, чѣмъ въ нынѣшнемъ году и первоначально въ однѣхъ и тѣхъ же волостяхъ: Черпозаводской, Бычихинской и Левашевской.

Признавая за владбищами животныхъ, павшихъ отъ сибирской язвы, высокое этиологическое значеніе, я ежегодно, съ наступленіемъ весны, осматривалъ ихъ и по возможности заботился о дѣйствительномъ принятіи тѣхъ мѣръ, какія могли бы сдѣлать владбища безопасными

въ смыслѣ передачи заразы ходящимъ по нимъ на пастбищахъ стадамъ мѣстнаго скота. Такъ, въ нынѣшнемъ году я уже 28 апрѣля началъ осматривать кладбища Чернозаводской волости, а къ 20 мая всѣ кладбища въ уѣздѣ были уже осмотрѣны мною и ветеринарнымъ фельдшеромъ Кулаковымъ; мною въ волостяхъ: Чернозаводской, Климовской, Левашевской и Коряковской, а Кулаковымъ: въ Вѣлорѣчинской, Вычихинской, Богословской, Гридинской, Пушкинской и Шугенской. Такимъ образомъ къ 20 мая состояніе устройства кладбищъ въ уѣздѣ было приведено въ извѣстность. Изъ этого осмотра выяснилось, что многія кладбища, особенно въ Коряковской, частью въ Левашевской и Вычихинской волости были или совсѣмъ не огорожены или огорожены очень плохо, могилы обвалились, а нѣкоторыя разрыты собаками и волками (с. Малыя Соли, Климовской вол. и др.) и кости растасканы вокругъ кладбища. Поэтому, кромѣ требованій, продъявляемыхъ мною волостнымъ правленіямъ при объѣздѣ волостей, я просилъ Костромское уѣздное полицейское управленіе, отъ 2 мая № 89, сдѣлать съ своей стороны распоряженіе объ исправленіи кладбищъ животныхъ, павшихъ въ эпизоотію прошлаго года отъ сибирской язвы, при чемъ мною было указано на опасность, какую могутъ представить подобныя кладбища, устроенныя на пастбищахъ. Исправленіе кладбищъ должно было состоять въ слѣдующемъ: 1) изгородь вокругъ кладбища должна быть устроена прочная, высокая и плотная, которая совершенно могла бы пренятствовать доступу къ кладбищу скота; 2) кладбища обрыть канавой, которая должна находиться внутри изгороди; 3) обвалившіяся и разрытыя могилы засыпать землей и утрамбовать ее.

Мѣры, какія принимались мною при появленіи сибирской язвы, заключались, главнымъ образомъ, въ слѣдующемъ: 1) при обнаруженіи перваго случая заболѣванія животнаго въ селеніи, весь паличный скотъ въ немъ запирался по дворамъ на 3—5 дней до выясненія новыхъ случаевъ заболѣванія животныхъ, зараженіе которыхъ могло произойти еще въ стадѣ. Если по истеченіи этого времени оказывались вновь заболѣванія животныхъ, то таковыя отдѣлялись и ставились въ особня

помѣщенія, а остальной здоровый скотъ выгонялся на пастбище. Точно также и въ тѣхъ случаяхъ, когда въ запертомъ по дворахъ стадѣ, больныхъ животныхъ не оказывалось, черезъ известное число дней оно выпускалось на пастбище. Этой мѣрой предупреждалось зараженіе животныхъ въ стадѣ тѣми, которые уже раньше заболѣли. 2) Въ селеніи, въ которомъ обнаруживалась сибирская язва, тотчасъ запирались въѣзды и выѣзды изъ него, ставились очередные караулы, отводились объѣздиня дороги вокругъ зараженнаго селенія и на дорогахъ къ нимъ, въ нѣкоторомъ разстояніи, выставлялись на шестахъ черные флаги, которые должны были указывать проезжающимъ, что карантинированное селеніе опасное, что въ немъ существуетъ сибирская язва на скотѣ. 3) Вывозка труповъ павшихъ животныхъ на кладбище производилась на особо отведенныхъ для этой цѣли телѣгахъ, которыя, по минованіи въ нихъ надобности, оставлялись на кладбищахъ. Для предотвращения истеченія жидкостей изъ трупа, которыя могли бы заражать собою дороги и мѣста, по которымъ провозился трупъ, естественныя отверстія послѣдняго (задній проходъ, ротъ и носъ) плотно заткнута пучками травы и тогда уже трупъ взваливался на телѣгу. Подъ трупъ подкладывался бывший подъ животнымъ навозъ, который вмѣстѣ съ трупомъ зарывался въ могилу. Конечно, всѣ эти мѣры, которыя должны были предупреждать засореніе почвы ядомъ сибирской язвы, не всегда приводили въ цѣли: естественныя отверстія трупа заткнутъ кое-какъ, въ дорогѣ до кладбища все это вываливается и дороги, по старому обычаю, поливаются трупными жидкостями. 4) Выѣздъ на лошадяхъ изъ зараженныхъ селеній безусловно воспрещался, за исключеніемъ необходимыхъ полевыхъ работъ въ предѣлахъ крестьянскихъ надѣловъ, вблизи селенія. 5) Сосѣднія съ зараженнымъ благополучныя селенія каждый разъ предупреждались о необходимости избѣгать сгона стадъ на смежныхъ пастбищахъ. 6) Для предупрежденія зараженія животныхъ черезъ укусы насѣкомыхъ, раньше кусавшихъ больныхъ животныхъ, крестьянамъ выдавался водный растворъ карболовой кислоты для обмыванія животныхъ передъ выгономъ ихъ на пастбище или при выѣздѣ

на лошадей на полевые работы. 7) Для устранения распространения сибирской язвы путем укуса животных зараженными пастбищами, от владѣльцевъ большого скота требовалось ставить его въ закрытыя и по возможности, безъ свѣта помѣщенія. 8) Карантинъ съ зараженныхъ селеній снимается только по истеченіи 14 дней со дня послѣдняго случая смерти или выздоровленія заболѣваго животного. 9) Дезинфекція производилась смачиваніемъ, посредствомъ гидропульта, помѣщенія и вещей воднымъ растворомъ сулемы и неочищенной карболовой кислоты. 10) Во всѣхъ зараженныхъ и смежныхъ съ ними благополучныхъ селеніяхъ прочитывались ветеринарно-полицейскія и предохранительныя мѣры, изложенныя въ объявленіи губернской земской управы. Ветеринарный персоналъ въ мѣстностяхъ уѣзда, занятыхъ эпизоотіей сибирской язвы, былъ размѣщенъ слѣдующимъ образомъ: 1) ветеринарный фельдшеръ Кулаковъ, со дня перваго случая обнаруженія сибирской язвы въ Черпозаводской волости, былъ помѣщенъ въ с. Черной Заводи и оставался тамъ до совершеннаго прекращенія эпизоотіи (съ 17 іюня по 12 августа), только во второй половинѣ іюля, когда случаи заболѣванія стали учащаться въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Климовской волости (въ д. Новодашковѣ и Пищальниковѣ), находящихся въ недалекомъ разстояніи отъ с. Черной Заводи, я предложилъ фельдшеру Кулакову, имѣя постоянную квартиру въ с. Черной Заводи, объѣзжать черезъ сутки селенія Климовской волости для оказанія врачебной помощи заболѣвающимъ животнымъ и для наблюденія за исполненіемъ населеніемъ ветеринарно-полицейскихъ мѣръ. 2) Когда въ Левашевской и Коряковской волостяхъ въ концѣ іюня и началѣ іюля сибирская язва стала каждый день занимать новые пункты, причемъ и число заболѣвацій стало увеличиваться, я обратился въ губернскую земскую управу съ просьбой назначить въ мой участокъ кого либо изъ студентовъ ветеринарнаго института или же хотя бы ветеринарнаго фельдшера для помѣщенія его въ указанныя выше волости съ тѣмъ, чтобы, при ежедневныхъ разѣздахъ по зараженнымъ селеніямъ, онъ по возможности во всѣхъ пунктахъ обнаруженія сибирской язвы могъ оказывать за-

болѣвающимъ животнымъ врачебную помощь и слѣдить за исполненіемъ населеніемъ ветеринарно-полицейскихъ мѣръ. Губернскою управою былъ тотчасъ вызванъ изъ Юрьевецкаго уѣзда, приглашенный туда раньше въ помощь участковому ветеринарному врачу для принятія мѣръ противъ развившейся тамъ сибирской язвы, студентъ VI курса Базанскаго ветеринарнаго института г. Кордобовскій, которому я и назначилъ мѣстою постоянного жительства с. Левашево, представлявшее собою центральный пунктъ среди другихъ зараженныхъ селеній въ той части уѣзда. О мѣстѣ постоянного жительства г. Кордобовскаго было объявлено населенію всѣхъ зараженныхъ селеній, которое, въ случаѣ заболѣванія животныхъ, приглашалось являться въ с. Левашево къ г. Кордобовскому за врачебной помощью. Раздѣливъ такимъ образомъ запятую эпизоотіей заволжскую часть уѣзда на два участка, изъ которыхъ въ одномъ былъ помѣщенъ фельдшеръ Кулаковъ, а въ другомъ студентъ Кордобовскій, я въ свою очередь, по менѣе 2 разъ въ недѣлю объѣзжалъ селенія этихъ участковъ, выѣзжая въ то же время и въ другія волости уѣзда, гдѣ стала появляться сибирская язва—въ Бычихинскую, Шунгепскую и Семеновскую. Кромѣ того, по сообщеніямъ уѣздной полиціи и волостныхъ правленій, приходилось мнѣ выѣзжать и въ другія волости, гдѣ каждую шишку или опухоль у животныхъ принимали за сибирскую язву, при проверкѣ же на мѣстѣ всѣ эти шишки и опухоли оказывались обыкновенными нарывами.

Къ 10 августа новыхъ случаевъ заболѣванія нигдѣ въ уѣздѣ не обнаружилось и потому эпизоотію сибирской язвы можно было считать оконченной.

Сибирская язва за послѣдніе 2 года принесла много горя и заботъ какъ крестьянскому населенію уѣзда, такъ и тѣмъ лицамъ, которыя, по своему положенію, вынуждены были принимать противъ ея развитія и распространенія тѣ или другія мѣры. А между тѣмъ дѣло борьбы съ этой эпизоотіей далеко еще не окончено: оно еще только начинается, пастбища по всѣмъ волостямъ уѣданы плохо зарытыми трупами сибирязвенныхъ животныхъ, о мѣстѣ пахожденія которыхъ даже

сами крестьяне иногда не могут дать указаний. Население относится съ недоверіемъ ко всѣмъ нашимъ заботамъ предупредить развитіе и распространеніе сибирской язвы и тѣмъ сохранить его благополучіе. Ознакомленіемъ его путемъ хорошо и интересно написанныхъ брошюръ о сибирской язвѣ и причинахъ ея появленія и развитія можно многое выяснитъ въ понятіяхъ народа объ этой болѣзни, а съ измѣненіемъ этихъ понятій измѣнится и настоящее его недоверчивое отношеніе къ ней. Правильное понятіе объ этой болѣзни при помощи упомянутыхъ брошюръ можно было одновременно дать подростающему поколѣнію въ школахъ, при помощи народныхъ учителей, и даровой раздачей (или продажей по самой дешевой цѣнѣ) брошюръ взрослому населенію, все же до нѣкоторой степени можно повліять на понятія, составившіяся у населенія о сибирской язвѣ; среди крестьянъ есть много людей любознательныхъ, которые, познакомившись по брошюрѣ со многими интересными свойствами этой болѣзни, найдутъ себѣ слушателей и послѣдователей.

II. Чесотка въ Костромскомъ уѣздѣ стала обнаруживаться съ октября мѣсяца 1890 года. Свѣдѣнія о пунктахъ ея появленія въ это время получались мною отъ самихъ владѣльцевъ чесоточныхъ животныхъ, которые являлись ко мнѣ за совѣтомъ и лекарствами. По мѣрѣ полученія этихъ свѣдѣній, я и фельдшеръ Кулаковъ выѣзжали въ селенія, въ которыхъ были чесоточныя лошади и принимали слѣдующія мѣры: 1) отъ владѣльцевъ чесоточныхъ животныхъ требовалось, чтобы они держали ихъ отдѣльно отъ другихъ, здоровыхъ лошадей и не вѣзали бы въ мѣста, гдѣ скопляется большее число лошадей: на базары, мельницы и т. п. — Заболѣвшимъ животнымъ назначалось леченіе карболовой кислотой; обмываніе воднымъ растворомъ ея тѣхъ изъ нихъ, владѣльцы котораго имѣли для этого теплыя помѣщенія, а для остальныхъ — смазываніе пораженныхъ чесоткою мѣстъ кожи карболовымъ масломъ.

Мѣры противъ развитія чесотки были рекомендованы слѣдующія: 1) отдѣлить заболѣвшихъ чесоткою животныхъ въ отдѣльныя отъ

здоровыхъ помѣщенія; 2) воспретить выѣздъ на чесоточныхъ лошадяхъ до совершеннаго ихъ выздоровленія; всѣхъ владѣльцевъ чесоточныхъ лошадей, перечисленныхъ мною въ помянутомъ спискѣ, обязать подпискою о невыѣздѣ на чесоточныхъ лошадяхъ до совершеннаго ихъ выздоровленія и подписки эти доставить мнѣ; право выѣзда на выздоровѣвшихъ животныхъ можетъ быть предоставлено только тѣмъ владѣльцамъ чесоточныхъ лошадей, которые представятъ чинамъ полиціи, волостному или сельскому начальству удостовѣреніе на печатномъ бланкѣ за моей подписью, что животное было мною осмотрѣно и найдено совершенно выздоровѣвшимъ отъ чесотки.

При моихъ и фельдшера Кулакова разъѣздахъ по чесоточнымъ селеніямъ въ уѣздѣ, въ февралѣ мѣсяцѣ, было замѣчено, что по-прежнему крестьяне вездѣ ѣздили на чесоточныхъ лошадяхъ, на базары и мельницы и распространяли чесотку по другимъ селеніямъ, гдѣ ея раньше не было, черезъ сообщеніе больныхъ животныхъ со здоровыми. Въ мою амбулаторію стали приводить уже заболѣвшихъ чесоткою лошадей въ самой Костромѣ. Объяснивъ положеніе дѣла, я обратился во врачебное отдѣленіе съ просьбой принять съ своей стороны мѣры къ нераспространенію чесотки. Врачебное отдѣленіе, чтобы уберечь городскихъ лошадей отъ заболѣванія чесоткою и сдѣлать извѣстнымъ въ селеніи, что ѣзда на чесоточныхъ лошадяхъ преслѣдуется, поручило правительственному ветеринарному врачу г. Бекаревичу осматривать на городскихъ площадяхъ и у лавокъ всѣхъ лошадей, особенно крестьянскихъ, здѣсь обывковенно останавливающихся, и чесоточныхъ лошадей отправлять въ полицейскіе участки для составленія протоколовъ и привлеченія виновныхъ за ѣзду на чесоточныхъ лошадяхъ къ законной отвѣтственности.

При объѣздѣ мною и фельдшеромъ Кулаковымъ селеній, въ которыхъ была обнаружена чесотка, оказалось, что къ концу января и половинѣ февраля многія лошади, заболѣвшія чесоткою, были въ значительной степени истощенія, а дѣло леченія во многихъ селеніяхъ, гдѣ еще съ осени появилась чесотка и гдѣ болѣзнь была залуплена, попрежнему

давало не утѣшительные результаты. Занятый служебными обязанностями въ губернской земской управѣ, какъ завѣдывающій ветеринарнымъ бюро-я не могъ часто посѣщать чесоточныя селенія и потому просилъ въ половинѣ февраля губернскую земскую управу, не найдетъ ли она возможнымъ временно назначить въ Костромской уѣздъ еще одного ветеринарнаго фельдшера специально для наблюденія за леченіемъ чесоточныхъ лошадей и за выполненіемъ населеніемъ ветеринарно-полицейскихъ мѣръ. Губернская управа постановила исполнить мое ходатайство и назначенный мнѣ фельдшеръ Коробовъ былъ помѣщенъ мною въ мѣстность, гдѣ развилась чесотка съ особенною силою (с. Селище, Коряковской волости, и сосѣднія съ нимъ селенія, той же волости), съ тѣмъ, чтобы онъ по возможности чаще осматривалъ больныхъ животныхъ въ своемъ районѣ, наблюдалъ бы за исполненіемъ населеніемъ ветеринарно-полицейскихъ мѣръ и производилъ бы леченіе чесоточныхъ лошадей не иначе, какъ подѣ своимъ наблюденіемъ. Въ остальныхъ волостяхъ, гдѣ въ большинствѣ случаевъ въ началѣ наблюдались только отдѣльныя заболѣванія, по одной, по двѣ и по три лошади, я объѣзжалъ ихъ съ фельдшеромъ Кулаковымъ, посѣщая иногда и Коряковскую волость для повѣрокъ дѣйствій фельдшера Коробова. Къ концу февраля и началу марта чесотка появилась въ 51 селеніи, 16 волостей, а въ мартѣ всего въ 62 селеніяхъ тѣхъ же волостей. Къ концу марта число больныхъ стало значительно уменьшаться, благодаря установленнымъ правиламъ леченія чесотки; въ мартѣ и апрѣлѣ выздоровѣвшихъ лошадей въ большомъ числѣ ежедневно приводили ко мнѣ въ Кострому для осмотра и полученія удостовѣренія въ состояніи ихъ здоровья на печатномъ бланкѣ, безъ котораго ветеринарно-полицейскій надзоръ во многихъ мѣстностяхъ не разрѣшалъ выѣзда на чесоточныхъ лошадяхъ.

Къ началу мая чесоточныхъ лошадей оставалось уже очень мало и временно назначенный въ уѣздъ фельдшеръ Коробовъ былъ уволенъ губернскою управою отъ службы.

Съ первыхъ чиселъ мая начался осмотръ кладбищъ животныхъ, навишихъ въ прошломъ году въ 11 волостяхъ уѣзда отъ сибирской язвы.

Наступало жаркое лѣтнее время и приходилось торопиться съ этимъ осмотромъ, чтобы найденные на кладбищахъ безпорядки могли быть своевременно исправленными. Такицъ образомъ прѣшло время когда чesоткѣ удѣлялось все вниманіе ветеринарнаго персонала, необходимо было заяться болѣе серьезными наступавшими дѣлами, между которыми первымъ было скорое и почти одновременное обнаруженіе въ трехъ волостяхъ уѣзда сибирской язвы.

Главное затрудненіе въ борьбѣ съ чesоткою въ зимніе мѣсяцы, это—трудность пайти въ селеніяхъ теплыя помѣщенія, гдѣ можно было бы вымытъ чesоточную лошадь и вообще продѣлать надъ ней всю процедуру леченія. Такия теплыя помѣщенія (кормовыя избушки) имѣются только у не многихъ крестьянъ, которые весьма неохотно уступаютъ ихъ, за извѣстную плату отъ губернской управы, для чesоточныхъ лошадей, такъ какъ имъ приходится свой скотъ выводить на холодный дворъ, гдѣ кормить его яровой соломой, по принятому у крестьянъ способу, не возможно (кладутъ въ корыта яровую солому, посыпаютъ ея слегка мукой и солью, обливаютъ горячей водой, все это перемишиваютъ палкой и даютъ скоту ѣсть). Вымыты въ такихъ помѣщеніяхъ чesоточныя лошади не успѣютъ еще обсохнуть, какъ владѣлецъ, у котораго свой скотъ забнетъ на холодномъ дворѣ и пришло время его кормить, требуетъ немедленнаго удаленія чesоточныхъ лошадей изъ занятаго ими помѣщенія, что при рѣзкой перемишѣ температуры не рѣдко ведетъ къ заболѣванію чesоточныхъ животныхъ разнаго рода простудными болѣзнями (острымъ бронхитомъ, мышечнымъ ревматизмомъ и т. п.).

Единственный, по моему миѣнію, исходъ изъ такого затруднительнаго положенія при появленіи чesотки на крестьянскихъ лошадяхъ въ зимнее время, это—обязательное для владѣльца, не исполняющаго карантинныхъ мѣръ, леченіе чesоточной лошади въ устроенныхъ, въ мѣстахъ жительства врачей, особо приспособленныхъ помѣщеніяхъ (лечебницахъ для животныхъ), куда каждый скотовладѣлецъ могъ бы помѣстить еѣ съ увѣренностью, что, безъ всякой для него непріятной возни съ леченіемъ у себя дома, гдѣ ничего для этого не приспособлено, онъ возьметъ

еще изъ лечебницы въ скоромъ времени совершенно здоровою, избавившись въ то же время отъ массы непрятностей при ѣздѣ на чесоточной лошади въ многочисленныхъ мѣстахъ. Такія земскія лечебницы могли быть современемъ приспособленными для леченія другихъ заразныхъ болѣзней, какъ, напр., мытъ, формы заболѣванія которымъ въ зимнее время по рѣдко бывають очень тяжелы и кончаются смертельнымъ исходомъ. Затѣмъ, для многихъ спорадическихъ заболѣваній, какъ, напр., нагнетъ холки, затылочныя фистулы, язвы, болѣзни копытъ и проч., при леченіи которыхъ необходимы теплое помѣщеніе и умѣлый уходъ, такія лечебницы пезамѣнны. Кастрація жеребятъ, производимая перьяхами коповалами, не имѣющими никакого понятія о необходимости соблюденія нѣкоторыхъ антисептическихъ правилъ при операціи и дѣлающихъ ее обыкновенно въ пьяномъ видѣ, не рѣдко кончается смертью кастратовъ, происходящею вслѣдствіе такихъ осложненій, какъ гнойное зараженіе, кровотеченія и т. п. Мой опытъ прошлаго года показалъ, насколько охотно крестьяне кастрировали бы своихъ животныхъ у ветеринарныхъ врачей. При приемѣ амбулаторныхъ больныхъ, мнѣ часто приходится слышать отъ крестьянъ о несчастныхъ случаяхъ съ животными при кастраціи ихъ коповалами. Врачебная помощь, къ которой прибѣгаютъ всегда слишкомъ поздно, рѣдко бываетъ удачною; напр., перевязать кровоточащій сосудъ, глубоко закрытый огромной опухолью половыхъ частей, почти не возможно, точно такъ же, какъ и при наступившемъ гнойномъ зараженіи трудно что либо сдѣлать. Въ мартѣ и апрѣлѣ мѣсяцахъ отчетнаго года я, по просьбѣ крестьянъ, кастрировалъ только шесть животныхъ; многимъ же пришлось отказать за невѣніемъ помѣщенія (у меня въ конюшнѣ была свободной всего одна стойка).

Всякому скотовладѣльцу изъ личнаго опыта извѣстно, сколько возни, хлопотъ и часто денегъ стоитъ заболѣвшее животное. При такихъ упорныхъ заболѣваніяхъ, какъ затылочная фистула, нагнетъ холки (парывы), болѣзни копытъ, изъязвленія кожи разнаго рода и т. п., владѣлецъ не рѣдко ставится въ весьма затруднительное положеніе и обыкновенно кончаетъ тѣмъ, что продаетъ за безцѣнокъ большое животное.

III. Лишай. Случаи заболѣванія лишаемъ были весьма незначительны: въ 4-хъ селеніяхъ и одной усадьбѣ заболѣло 4 лошади и 2 головы рогатаго скота, которыя послѣ назначеннаго имъ леченія все въ выздоровѣли.

IV. Экзема наблюдалась только въ одномъ селеніи (д. Суворовѣ) Климовской волости, гдѣ у трехъ лошадей на большихъ поверхностяхъ кожи появились мокнуція поверхности и изъязвленія отъ расчесыванія, которыя вскорѣ все поджили послѣ назначеннаго леченія.

V. Оводовая вертячка овецъ. Болѣзнь эта обнаружилась только въ одномъ селеніи Гридинской волости (Большое Андрейково), гдѣ она осенью появляется ежегодно. Крестьяне хорошо знаютъ здѣсь оводовую вертячку, не рѣдко вскрывали трупы павшихъ животныхъ и всегда находили въ мозгу пузырчатую глисту. Заболѣваютъ оводовою вертячкою преимущественно ягнята и, какъ только болѣзнь появляется, крестьяне тотчасъ убиваютъ всехъ ягнятъ на мясо, что они сдѣлали и въ нынѣшнемъ году. Четырехъ павшихъ животныхъ они зарыли у края оврага, на поточникѣ, почему весенней водою могилы эти будутъ размыты. Крестьянамъ предложено мпой съ паступлепиемъ весны устроить кладбище.

VI. Дифтеритъ овецъ. Дифтеритъ овецъ въ половинѣ іюня появился въ одномъ селеніи Гридинской волости (с. Закозурѣ). Осмотрѣвъ стадо, я распорядился отдѣленіемъ заболѣвшихъ животныхъ, а для наблюденія за исполненіемъ этой мѣры былъ высланъ въ с. Закозурье ветеринарный фельдшеръ Кулаковъ. Болѣзнь вскорѣ прекратилась. Пало всего 2 овцы и 9 ягнятъ.

VII. Бѣшенство. Случаевъ бѣшенства животныхъ въ отчетномъ году было 2, одинъ въ усадьбѣ г. Ахлебицина (близъ с. Ильинскаго, Бѣлорѣчинской волости) и другой въ д. Гусевѣ, Богословской волости, гдѣ отъ укушенія бѣшеной собаки пало 2 коровы. Въ усадьбу Ахлебицина 22 іюля неизвѣстно откуда забѣжала пестрая собака, бросилась въ стадо на одну изъ коровъ г. Ахлебицина, вѣпилась въ верхнюю губу такъ сильно, что корова только съ большими усиліями могла отъ нея освободиться, и затѣмъ собака эта неизвѣстно куда исчезла. 28 іюля

она вновь появилась во дворѣ усадьбы и, набросившись на проходившаго мимо гимназиста Лебедева, искусала ему руку и вновь исчезла. Одинъ изъ мѣстныхъ охотниковъ, къ дому котораго она подбѣжала, сообразивъ по нѣкоторымъ признакамъ, что эта собака должна быть бѣшеной, выстрѣлилъ въ нее изъ ружья, послѣ чего собака опрокинулась, завертѣлась по землѣ, вновь вскочила на ноги и неизвѣстно куда убѣжала. Такая же пестрая собака забѣжала въ д. Гусево, Богословской волости, находящуюся (по прямому направленію) отъ усадьбы г. Ахлебинина въ 4 верстахъ и искусала здѣсь около 22 іюля одну изъ коровъ крестьянина Тимофея Кузнецова. Я выѣзжалъ въ оба эти пункта, осматривалъ всѣхъ животныхъ въ стадѣ, по подозрительныхъ на заболѣваніе бѣшенствомъ не пашелъ. Обѣ коровы были зарыты, а кожа съ павшей коровы крестьянина Кузнецова спята, но я распорядился еѣ изрубить и зарыть на скотскомъ кладбищѣ. По возвращеніи въ г. Кострому, я сейчасъ сообщилъ губернской земской управѣ о случившемся, и гимназистъ Лебедевъ былъ немедленно отправленъ въ Москву для контрольной прививки.—Новыхъ случаевъ заболѣванія животныхъ бѣшенствомъ болѣе не повторялось.

VIII. Сапъ. Въ д. Свотиновѣ, Ильинской волости, осенью прошлаго 1890 г. были убиты по моему распоряженію 3 лошади съ несомнѣнными признаками кожного и носоваго сапа, а 2 другихъ, заподозрѣнныхъ въ заболѣваніи сапомъ, были поставлены въ особія помѣщенія подъ ветеринарно-полицейскій надзоръ на 2 мѣсяца, до выясненія болѣе характерныхъ признаковъ сапа. 15 декабря 1890 г. я выѣзжалъ въ д. Свотиново, осматривалъ обоихъ карантинированныхъ лошадей и пашелъ у одной изъ нихъ, принадлежавшей крестьянину Федору Леванину, несомнѣнные признаки кожного сапа, почему тотчасъ, при содѣйствіи командированнаго, по моей просьбѣ, г. приставомъ 3-го стана полицейскаго урядника, лошадь эта была въ моемъ присутствіи убита и зарыта на отведенномъ кладбищѣ. Другая лошадь, за исключеніемъ небольшихъ, не поджившихъ еще язвъ на боку, не представляла еще никакихъ другихъ признаковъ, которые бы указывали на заболѣ-

ваію сапомъ, почему эта лошадь была мною освобождена отъ надзора, но съ тѣмъ, что владѣлецъ обязанъ былъ пріѣзжать на ней въ Кострому и приводить ее ко мнѣ для смотра.

IX. Спорадическія и заразныя заболѣванія животныхъ. Осмотръ животныхъ, приводимыхъ ко мнѣ для совѣта, производится у меня на особенномъ дворѣ, на которомъ устроенъ и станокъ для укрѣпленія неспокойныхъ животныхъ и гдѣ производятся всѣ необходимыя операціи.

Изъ спорадическихъ заболѣваній всего болѣе было животныхъ съ болѣзнями пищеварительныхъ и дыхательныхъ органовъ; за ними слѣдовали болѣзни копытъ, парывы и язвы; меньше всего было нервныхъ и болѣзней половыхъ органовъ, а также кровеносныхъ и лимфатическихъ сосудовъ.

По волостямъ больныя животныя расположились слѣдующимъ образомъ: изъ Шунгенской волости было 149, изъ Гридинской 131, изъ Бычихинской 94 животныхъ, и т. д.; въ остальныхъ 19 волостяхъ число больныхъ колебалось между 3 и 80 животными.

Изъ заразительныхъ болѣзней, съ которыми животныя были приводимы ко мнѣ, чаще другихъ встрѣчалась чесотка, но были и такія болѣзни, какъ сибирская язва, сапъ и ящуръ.

По роду животныхъ число больныхъ расположилось такимъ образомъ: 1229 лошадей, 114 головъ рогатаго скота, 5 овецъ, 44 собаки, 10 кошекъ и 5 птицъ.

Тѣ заболѣвшія животныя спорадическими болѣзнями, которыя, по разнымъ причинамъ, не могли быть приведены въ Кострому для осмотра, осматривались мною и фельдшеромъ Кулаковымъ въ уѣздѣ, по мѣсту ихъ нахожденія. Всего въ отчетномъ году было мною осмотрѣно такихъ больныхъ животныхъ 130 лошадей и 95 головъ рогатаго скота, а фельдшеромъ Кулаковымъ 41 лошадь, 11 головъ рогатаго скота и 1 овца. Всего такимъ образомъ за годъ было сдѣлано выѣздовъ въ уѣздъ по мѣсту нахожденія больныхъ животныхъ къ 171 лошади, къ 106 головамъ рогатаго скота и къ 1 овцѣ.

Приведенныя въ вѣдомости цифры спорадическихъ больныхъ въ сущности далеко не достаточны для Костромскаго уѣзда, въ которомъ земская ветеринарія существуетъ уже болѣе 17 лѣтъ; но принявъ во вниманіе размѣры разъѣздовъ ветеринарнаго персонала, который около половины года не бываетъ дома, вслѣдствіе пойметъ причину этого.

Изъ общей вѣдомости по уѣзду видно, что заразными болѣзнями заболѣло: 1) сибирской язвой 185 животныхъ; 2) чесоткою 199; 3) лишасмъ 6; 4) экземой 3; 5) оводовой вертячкой овецъ 4; 6) дифтеритомъ овецъ 11; 7) бѣшенствомъ 2 и 8) сапомъ 1. Итого 411.

1) Со спорадическими болѣзнями было осмотрѣно въ Костромѣ 1307 животныхъ; 2) съ заразными болѣзнями было приведено въ Кострому для осмотра 193; 3) со спорадическими болѣзнями было осмотрѣно въ уѣздѣ 278; итого 1778; а всего 2189.

Ветеринарный врачъ *В. Кравченко.*

ВѢДОМОСТЬ

о заразныхъ болѣзняхъ на скотѣ въ Костромскомъ ветеринарномъ участкѣ

съ 15-го октября 1890 г. по 15-е октября 1891 года.

Наваніе эпизоотіи.	НАЗВАНИЕ ВОЛОСТЕЙ И СЕЛЕНІЙ.		
Сибир. язва Чесотка Сибирская язва. Мыть Ч о с о т к а Сибирская язва.	I. Вычихинская волость		
	1. Пестрютино		
	2. Бердикиво		
	3. Горки		
	4. Крутець		
	5. Бѣлово		
	6. Юриово		
	7. Перепотѣво		
	8. Пруднице		
	9. Холя		
	10. Болтолово		
	11. Почнокъ		
	12. Захарово		
	13. Погорѣлка		
	14. Вычиха		
	15. Абабурово		
	16. Абабково		
	17. Константиново		
	18. Костеницино		
19. Охочево			
II. Чернозаводская волость			
1. С. Черная Заводь			
2. Д. Ульково			
III. Левашевская волость			
1. Д. Шутромино			

Время появления бо- лѣзни.	Наличное коли- чество скота.			Лошадей.				Крупнаго рогатаго скота.			Овецъ.		
	Лошадей.	Крупнаго рог. скота.	Овецъ.	Заболѣло.	Выздоров.	Пало.	Убито.	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Пало.	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Пало.
—	561	490	439	41	11	30	"	6	2	4			
24—VI	27	41	36	6	1	5	"	1	"	1			
Зимой													
21—VI	18	34	32	1	1	"	"	"	"	"			
9—VII	19	43	58	2	"	2	"	"	"	"			
6—VII	31	64	56	11	"	11	"	"	"	"			
17—VII	14	28	19	1	"	1	"	"	"	"			
18—VII	55	44	56	3	"	3	"	"	"	"			
19—VII	22	39	38	2	"	2	"	"	"	"			
28—VII	18	31	19	1	"	1	"	"	"	"			
11—VII	21	43	32	1	"	1	"	"	"	"			
18—VII	36	69	70	1	"	1	"	"	"	"			
24—VIII	17	31	16	1	"	1	"	"	"	"			
11—VIII	10	19	7	1	1	"	"	"	"	"			
Августъ 1891 г.	29	"	"	2	1	1	"	"	"	"			
Зима 1890 г.	66	"	"	1	1	"	"	"	"	"			
73	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"			
32	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"			
Осень 1891 года	21	"	"	1	1	"	"	"	"	"			
Апрѣль 1890 года	26	"	"	1	1	"	"	"	"	"			
Январь 1891 года	26	"	"	2	2	"	"	"	"	"			
—	239	709	365	15	1	14	"	14	3	11			
17—VI	182	589	315	13	1	12	"	14	3	11			
21—VI	57	120	50	2	"	2	"	"	"	"			
—	462	913	734	64	14	50	"	10	5	5			
27—VI	24	60	100	5	2	3	"	"	"	"			

Сибирская язва.	2. Д. Кокорево	
	3. „ Гуменово	
	4. „ Лапино	
	5. С. Левашево	
	6. Д. Ядрово	
	7. „ Подсосенье	
	8. „ Лихобразово	
	9. „ Степанчиково	
	10. „ Горипо	
	11. Песочная Слобода	
	12. Назаретская пустынь	
	13. Бурохино	
	14. Васенино	
	IV. Клиновская волость	
Чесотка	} 1. Пъшково	
		} 2. Пицальниково
Экзема	} 3. Суворово	
		} 4. Новодашево
Чесотка	} 5. Климово	
		} 6. Огарково
Сибирская язва.	7. Шителово	
	8. Баладино	
	9. Пирогово	
	10. Кудрино	
	V. Коряковская волость	
	1. Цеплино	
	2. Зарубино	
	3. Бакшейка	
	4. Злобино	
	5. Васильево	
6. Дельгино		
7. Косина-Гора		
Чесотка	8. Борщипо	
Сибир. язва		
Сибир. язва		
Чесотка		
Сибир. язва.		

26—VI	31	75	60	4	„	4	„	„	„	„	„	„	„
24—VI	8	41	4	2	„	2	„	2	1	1	„	„	„
26—VI	24	41	38	6	1	5	„	2	2	„	„	„	„
9—VI	47	86	94	1	„	1	„	1	„	1	„	„	„
1—VII	22	41	36	2	„	2	„	„	„	„	„	„	„
28—VI	10	25	46	2	„	2	„	„	„	„	„	„	„
27—VI	63	96	78	4	„	4	„	„	„	„	„	„	„
30—VI	41	89	63	1	„	1	„	„	„	„	„	„	„
28—VI	35	67	60	2	„	2	„	„	„	„	„	„	„
9—VII	94	167	80	32	9	23	„	2	„	2	„	„	„
21—VII	11	32	„	3	2	1	„	„	„	„	„	„	„
27—VII	16	35	29	„	„	„	„	1	„	1	„	„	„
18—VIII	36	58	36	„	„	„	„	2	„	2	„	„	„
—	319	466	414	28	9	19	„	5	2	3	„	„	„
Зима	29	„	„	2	2	„	„	„	„	„	„	„	„
1890 года	46	97	86	6	2	4	„	2	1	1	„	„	„
Зима	36	„	„	3	3	„	„	„	„	„	„	„	„
1890 года	22	116	78	10	1	9	„	1	1	„	„	„	„
Зима	61	„	„	1	1	„	„	„	„	„	„	„	„
1890 года	26	42	38	2	„	2	„	1	„	1	„	„	„
26—VII	41	94	70	2	„	2	„	„	„	„	„	„	„
11—VII	16	35	40	1	„	1	„	„	„	„	„	„	„
12—VII	18	38	41	„	„	„	„	1	„	1	„	„	„
25—VII	24	44	61	1	„	1	„	„	„	„	„	„	„
21—VII	792	511	348	102	84	18	„	2	„	2	„	„	„
—	27	49	19	1	„	1	„	„	„	„	„	„	„
18—VII	24	46	13	2	„	2	„	„	„	„	„	„	„
11—VII	36	59	48	5	5	„	„	„	„	„	„	„	„
Зима 1891	19—VII	21	44	36	1	1	„	„	„	„	„	„	„
26—VII	21	47	60	„	„	„	„	1	„	1	„	„	„
26—VII	14	27	11	1	„	1	„	„	„	„	„	„	„
23—VII	19	32	14	1	„	1	„	1	„	1	„	„	„
23—VII	41	86	76	4	4	1	„	„	„	„	„	„	„
Зима 1891	26—VII	„	„	1	„	1	„	„	„	„	„	„	„
26—VII	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„

Сибирская язва.	Чесотка.	XIII. Каримовская волость							
		1. Д. Паптусово							
		2. „ Клобушново							
		3. „ Симоново							
	Чесотка	}	4. „ Становщиково						
			XIV. Семеновская волость						
	Ч о с о т к а .	}	1. Д. Новинки						
			2. Усадьба „Вирюково“						
			3. Д. Гушино						
			4. „ Клещенки						
XV. Андреевская волость									
1. Данутино									
Въшенство.	}	2. Шелепино							
		3. Ръпниково							
		4. Пырино							
		5. Мальгино							
		6. Степково							
		XVI. Богословская волость							
Чесотка.	}	1. Грудки							
		2. Радилово							
		XVII. Бѣлорѣцкая волость							
Мыть	}	1. Ус. Ахлебниина							
		2. Д. Гусево							
		3. „ Нагорское							
И т о г о :	}	XVIII. Челпановская волость							
		1. Калинино							
Сибирская язва	}	XIX. Мисковская волость							
		1. С. Спасъ							
		2. „ Погость Вежи							

—	75	46	„	5	5	„	„	1	1
Июль 1891	„	46	„	„	„	„	„	1	1
Зима	25	„	„	3	3	„	„	„	„
1891 года	18	„	„	1	1	„	„	„	„
—	32	„	„	1	1	„	„	„	„
—	76	26	„	11	10	1	„	1	1
17—VII	11	28	20	1	„	1	„	1	1
21—VII	„	26	„	„	„	„	„	1	1
Декабрь	39	„	„	9	9	„	„	„	„
1891 года	26	„	„	1	1	„	„	„	„
Февраль	26	„	„	1	1	„	„	„	„
1891 года	146	„	„	21	21	„	„	„	„
—	Декабрь	24	„	„	3	3	„	„	„
1890 года	24	„	„	2	2	„	„	„	„
Январь	24	„	„	1	1	„	„	„	„
1891 года	7	„	„	6	6	„	„	„	„
Осень	28	„	„	8	8	„	„	„	„
1890 года	21	„	„	1	1	„	„	„	„
Январь	42	„	„	2	2	„	„	„	„
1891 года	39	„	„	1	1	„	„	„	„
—	19	„	„	1	1	„	„	„	„
Зима	20	„	„	1	1	„	„	„	„
1890 года	20	40	„	1	1	„	„	2	2
—	20	9	„	„	„	„	„	1	1
25—VIII	„	31	„	„	„	„	„	1	1
18—VIII	20	„	„	1	1	„	„	„	„
Зима 1891	27	„	„	1	1	„	„	„	„
—	27	„	„	1	1	„	„	„	„
Зима 1891	81	„	„	29	29	„	„	„	„
—	38	„	„	17	17	„	„	„	„
Весна	43	„	„	12	12	„	„	„	„
1891 года	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого:	1528	3269	2410	146	20	126	„	39	12 27

Чесотка	—	—	—	—	—
Лишай	—	—	—	—	—
Мышь	—	—	—	—	—
Оводовая	—	—	—	—	—
вертячка	—	—	—	—	—
Дифтеритъ	—	—	—	—	—
овець	—	—	—	—	—
Бѣшенство	—	—	—	—	—
Сапъ	—	—	—	—	—
В с о г о . . .					

Ветеринарный врачъ

—	2168	"	"	199	190	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	108	16	"	4	4	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
—	246	"	"	58	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	"	"	98	"	"	"	—	—	—	—	—	—	4	—	4
—	"	"	44	"	"	"	"	"	"	"	"	"	11	"	11
—	"	40	"	"	"	"	"	2	"	"	2	"	"	"	"
—	"	"	"	1	"	"	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4050	3325	2552	408	272	135	1	43	14	29	15	—	—	—	15

В. Кравченко.

О Т Ч Е Т Ъ

губернскаго земскаго ветеринарнаго врача Нерехтскаго участка С. Невтерова, съ 15 октября 1890 года по 15 октября 1891 года.

Въ теченіе отчетнаго года въ Нерехтскомъ уѣздѣ было десять повально-заразительныхъ болѣзней на скотѣ: ящуръ, инфлюэнца, сапъ, мытъ, сибирская язва, злокачественная катарральная горячка рогатаго скота, пятнистая горячка или головная болѣзнь лошадей, бѣшенство, оводовая вертячка овецъ и чесотка.

I. *Ящуръ* былъ наблюдаемъ на крупномъ рогатомъ скотѣ и мелкомъ въ 2-хъ селеніяхъ Дмитріевской волости: въ д. Михѣевѣ и с. Дмитріевскомъ. Въ первомъ селеніи онъ появился въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1890 года и имъ было поражено 46 головъ рогатаго скота и 12 овецъ, а во второмъ—появленіе его относится къ первымъ числамъ января мѣсяца 1891 года и имъ заболѣло 8 головъ рогатаго скота. Не смотря на свою сильную заразительность, доходящую до 100% больныхъ къ наличному числу скота, въ описываемыхъ мѣстностяхъ ящуръ выразился въ слѣдующемъ % отношеніи больныхъ къ наличному числу животныхъ: для д. Михѣева 61,3% рогатаго скота и 60% овецъ, для с. Дмитріевскаго только 7,27%.

Такая рѣзкая разница % заболѣванія объясняется тѣмъ, что въ д. Михѣевѣ ящуръ появился въ концѣ пастбищнаго содержанія животныхъ и передался непосредственнымъ соприкосновеніемъ больныхъ со здоровыми, въ селѣ же Дмитріевскомъ онъ обнаружился во время хлѣвнаго содержанія скота, а потому и не имѣлъ значительнаго развитія. Причину появленія ящура въ послѣднемъ селеніи выяснить не удалось, въ деревню же Михѣево онъ былъ занесенъ купленнымъ въ Шуйскомъ уѣздѣ больнымъ животнымъ.

Болезнь протекала в легкой формѣ и ею почти исключительно поражалась полость рта, частью вымя, но не было ни одного случая пораженія копытъ.

Леченіе, по преимуществу, было діетическое: больнымъ животнымъ предлагалось давать въ кормъ муку, или толченныя зерна, чистую воду; въ хлѣвахъ совѣтывалось чаще мѣнять подстилку. Нѣкоторые больныя животныя получали 3% растворъ квасцовъ для обмыванія полости рта.

II. *Инфлюэнца* была наблюдаема на одной лошади, приведенной ко мнѣ въ Нерехту на излеченіе. Животное было поставлено въ особое помѣщеніе во дворѣ его владѣльца впродѣ до выздоровленія, послѣдовавшаго черезъ 2 недѣли. Леченіе состояло во впрыскиваніи холодной воды (одинъ разъ) въ прямую кишку для пониженія внутренней температуры тѣла и возбужденія перистальтики кишекъ и въ дачѣ глауберовой соли по 3 унца на пріемъ.

Причина появленія этой болѣзни осталась неизвѣстною.

III. *Сапъ*. Эта болѣзнь была въ с. Андреевскомъ, Толпыгинской волости,—убито 2 лошади; въ приселѣ Кулигахъ, Кулиго-Марьинской волости,—убита 1 лошадь. У всѣхъ трехъ лошадей сапнымъ процессомъ были поражены слизистая оболочка носа и кожа туловища (чильчакъ). Въ Кулигахъ лошадь была куплена больною съ цѣлью излеченія.

IV. *Мытъ* констатированъ въ трехъ пунктахъ: д. Михаловѣ, Митицкой волости, с. Андреевскомъ, Толпыгинской волости и д. Перепьковѣ, Ковалевской волости. Начало болѣзни въ первыхъ двухъ селеніяхъ относится въ апрѣлю мѣсяцу, а въ послѣднемъ обнаружена въ сентябрѣ.

Леченіе состояло во втираніи въ опухшія подчелюстныя железы іодной настойки и приснецовскихъ укутываніяхъ.

V. *Сибирская язва* въ отчетномъ году имѣла значительное распространеніе въ уѣздѣ; ею было поражено въ 28 волостяхъ 90 селеній, изъ которыхъ только въ 6 она была въ прошедшемъ 1890 году, въ

остальныхъ же 84 пунктахъ anthrax, по сообщеніямъ населенія или никогда не былъ, или, если и былъ, то давно.

Причиною появленія сибирской язвы въ уездѣ служили:

1) Зараженіе скота ядомъ anthrax'a, оставленнымъ больными животными на пастбищахъ въ прошедшемъ лѣтѣ 1890 года, что было въ дд. Непоровъ, Власовъ, Андреевской.

2) Зараженіе животныхъ оводами посредствомъ укусовъ, такой случай былъ въ д. Большомъ Алексинѣ.

3) Небрежное и тайное зарываніе и даже вовсе пезарытіе труповъ антраксныхъ животныхъ, что имѣло мѣсто въ дд. Крупышовъ и Михалковъ, Митинской волости. Крестьянинъ д. Крупышова, Новинской волости, зарылъ, не сообщивъ своимъ одноподверенцамъ о мѣстѣ зарытія, въ прошедшемъ лѣтѣ 1890 года въ болотѣ свою павшую отъ сибирской язвы лошадь, едва приерывъ трупъ ея землею, нынѣ же лѣтомъ, когда скотъ былъ выпущенъ для пастбы на это болото, произошли зараженія и падежь. Въ д. Михалковъ, Митинской волости, трупы павшихъ отъ заразныхъ болѣзней животныхъ бросались въ теченіи около 20 лѣтъ въ глубокую, находившуюся въ лѣсу верстахъ въ 2-хъ отъ селенія, яму и прикрывались только вѣтвями деревьевъ. Въ настоящее время яма эта залита известью и засыпана землею.

4) Болотистыя почвенныя условія нѣкоторыхъ выпасовъ, напримѣръ, въ дд. Высоковъ, Малугевской волости и Молоковъ, Федоровской, гдѣ пали 2 коровы спустя нѣсколько часовъ послѣ того, какъ напились воды изъ болота, около котораго паслись.

5) Разносъ заразы разѣздами крестьянъ на больныхъ лошадяхъ. Такихъ случаевъ мною замѣчено два: крестьянинъ д. Панина, Митинской волости, возилъ поклажу въ с. Писцово на бельной своей лошади и крестьянка д. Ябшина, Березниковской волости, водила свою лошадь лечить въ с. Писцово, которая возвратясь въ тотъ же день домой, пала. Въ Березниковской волости причиною появленія сибирской язвы послужилъ трупъ лошади, найденный въ первыхъ числахъ

іюня мѣсяца вблизи с. Гробищева и принадлежавшій, судя по его величинѣ, извощичьей лошади.

Кромѣ изложенныхъ пяти причинъ, значительному, по количеству зараженныхъ животныхъ, развитію сибирской язвы способствовало и народное суевѣріе. Въ д. Власовѣ, напр., первозаболѣвшая и павшая корова зарыта была на томъ самомъ мѣстѣ пастбища, гдѣ окопѣла, а остальной скотъ бродилъ по этому зараженному пастбищу еще болѣе недѣли, почему и явилось 22 заболѣнія съ смертельнымъ исходомъ для 13. Зарытіе первопавшей коровы на пастбищѣ, не смотря на имѣющееся хорошо устроенное кладбище, по словамъ крестьянъ, сдѣлано было съ цѣлью, такъ сказать, задушить заразу въ самомъ ея началѣ. У власовцевъ существуетъ повѣрье, что зараза прекращаетъ свое развитіе тогда только, когда первопавшее животное зарывается на мѣстѣ падежа.

Изъ Березниковской волости *anthrax* перешелъ и быстро распространился въ Писцовской, Сорохтской, Дмитріевской, Митинской, Малуевской, Федоровской волостяхъ, благодаря с. Писцову, какъ торговому пункту, куда стекалось деревенское населеніе разнѣхъ волостей для купли и продажи.

Сибирская язва нанесла скотовладѣльцамъ уѣзда потерю, выразившуюся въ слѣдующемъ $\%$ отношеніи заболѣвшихъ животныхъ къ наличному ихъ числу въ зараженныхъ селеніяхъ: для лошадей 7,12 $\%$, рогатаго скота 1,09 $\%$ и овецъ 0,037 $\%$, а павшихъ къ заболѣвшимъ: для лошадей 58,3 $\%$, рогатаго скота 74 $\%$ и овецъ 100 $\%$.

Мѣры къ предупрежденію *anthrax*'а были аналогичны съ прошлогодними, т. е. 1) въ неблагополучныхъ селеніяхъ назначалась изъ мѣстныхъ жителей карантинная стража, на обязанности которой лежало наблюденіе за невѣздомъ въ селенія лицъ изъ другихъ мѣстностей и указаніе объѣздныхъ дорогъ; 2) для видимаго отличія зараженныхъ селеній отъ благополучныхъ, на дорогахъ первыхъ ставились на длинныхъ пестяхъ черные флаги и доски съ надписью о родѣ болѣзни; 3) жителямъ неблагополучныхъ селеній воспрещался выѣздъ

на лошадахъ въ другія какія либо мѣстности, кромѣ какъ на полевыхъ работъ вблизи ихъ деревень. Надзоръ за выполненіемъ этой мѣры лежалъ на полицейскихъ урядникахъ, командированныхъ уѣзднымъ исправникомъ въ неблагополучныя мѣстности для постоянного за ними наблюденія; 4) пастухамъ воспрещался стогъ табуновъ разныхъ селеній на пастбищахъ и водопояхъ; они обязывались не брать въ стадо больного скота и, въ случаѣ обнаруженія такового во время пастбы, немедленно выдѣлять его изъ табуна и отдавать владѣльцамъ для помѣщенія въ особые сараи; 5) скотъ предлагалось поить изъ рѣвъ и колодцевъ и чаще мѣнять мѣста выпаса; 6) павшій скотъ вывозился на кладбища въ общественныхъ телѣгахъ, оставляемыхъ тамъ по минованіи въ нихъ надобности и сжигаемыхъ или дезинфецируемыхъ по прекращеніи болѣзни; 7) трупы въ могилахъ и поверхность ихъ (могилъ) засыпались негашеною известью; 8) мѣста падежа животныхъ на пастбищахъ выжигались наибольшее пространство огнемъ; 9) дворы и сараи, въ которыхъ стоялъ больной скотъ, дезинфецировались изъ гидросульфатовъ растворомъ сулемы или карболовой кислоты.

Для предохраненія здоровыхъ животныхъ отъ заболѣванія давалась въ пойль очищенная карболовая кислота отъ 30—60 капель на ведро воды.

Леченіе больныхъ животныхъ было внутреннее и наружное. Внутрь давалась очищенная карболовая кислота отъ 1—2 чайныхъ ложекъ на бутылку воды 4—7 разъ въ день. Снаружи—въ опухоли втиралась неочищенная карболовая кислота, іодная настойка, примѣнялись или припарки изъ льнянаго сѣмени, сѣнной трухи, или холодъ, смотря по надобности.

Мѣропріятія противъ сибирской язвы дѣлались ветеринарнымъ персоналомъ въ количествѣ 4 человекъ: 1 врача, 2 фельдшеровъ и 1 студента, временно командированнаго губернскою земскою управою въ помощь первымъ тремъ лицамъ, постоянно находящимся въ уѣздѣ на службѣ земства. Здѣсь я считаю умѣстнымъ высказаться о похвальной дѣятельности фельдшера Статейкина, который съ усердіемъ испол-

няли свои обязанности и быстро являлся въ зараженные селенія, назначеннаго въ его вѣдѣніе района для принятія надлежащихъ мѣръ.

VI. *Злокачественная катарральная горячка* наблюдалась въ 4 селеніяхъ уѣзда: с. Рождественномъ и д. Лодыгинѣ, Одѣлевской волости, д. Неданкѣ и д. Колышинѣ, Красинской волости. Въ первыхъ двухъ селеніяхъ болѣзнь эта существуетъ изъ года въ годъ болѣе 10 лѣтъ, такъ что жители ихъ, изъ боязни потери отъ нея, значительно сократили разведеніе крупнаго рогатаго скота и замѣнили его козами.

Причиною этой инфекціонной болѣзни служить вещество, до настоящаго времени съ положительностью не извѣстное. Предполагаютъ (Френеръ и Фридбергеръ), что сущность болѣзни состоитъ въ хлѣвной міазмѣ, которая особенно развивается во влажныхъ, грязныхъ помѣщеніяхъ съ недостаточнымъ стокомъ навозной жижи и плохую вентиляцію. Нужно замѣтить, что злокачественная горячка почти не поддается леченію и отъ нея нерѣдко погибаетъ до 90% и болѣе скота. Въ нашемъ случаѣ въ с. Рождественномъ изъ 8 больныхъ выздоровѣло только одно животное, т. е. пало 85,5%, а въ д. Неданкѣ изъ 5 больныхъ пали всѣ, т. е. 100%.

Леченіе состояло въ дачѣ внутрь карболовой кислоты по 1 драхмѣ на бутылку воды раза 4 въ день и холодныхъ компрессахъ на голову.

Дезинфекція помѣщеній скота была произведена по-дворно въ дд. Лодыгинѣ, Неданкѣ и с. Рождественномъ, въ д. Колышинѣ въ одномъ дворѣ, гдѣ пало одно животное.

VII. *Пятнистую горячку* я наблюдалъ на одной лошади въ д. Волосовѣ, Федоровской волости. Признаки болѣзни были слѣдующіе: нижняя часть головы опухла; изъ носа выдѣлялось незначительное количество слизи, слизистая его оболочка была обухшею, покрасѣвшею и имѣла кровяныя пятна величиною до 10 коп. монеты. На слизистой оболочкѣ полости рта находились изъязвленія; кормъ животное не принимало; каловыхъ массъ не выдѣлялось; на нижней поверхности живота имѣлась опухоль въ видѣ валика длиною до $\frac{1}{2}$ аршина; внутренняя

температура тѣла $36,7^{\circ}$ C. Въ виду безпачежнаго состоянія животнаго, леченія не было назначено никакого; лошадь пала въ день моего осмотра, проболѣвъ 8 дней.

Что касается причинъ, вызывающихъ эту болѣзнь, онѣ остаются до настоящаго времени ветеринарною медициною не выясненными.

VIII. *Бъшенство* было констатировано одинъ разъ въ приселкѣ Кулигахъ, Кулиго-Марьиинской волости, на убитой крестьянами бродячей собакѣ, укусившей на улицѣ дѣвочку. Вскрытіе трупа собаки показало слѣдующую патолого-анатомическую картину: кровь черная, мало свернутая; слизистая оболочка зѣва и гортани гиперемирована; желудокъ, кромѣ неудооваримыхъ предметовъ:—шерсти, соломы, камней, обрывковъ топкой бечевы, питательныхъ веществъ не содержалъ; слизистая его оболочка была обухша и гиперемирована; кишки были пусты и слизистая ихъ оболочка найдена въ томъ же видѣ, въ какомъ и оболочка желудка; легкія гиперемированы; мозгъ гиперемированъ и имѣлъ пезначительныя кровоизліянія.

IX. *Оводоная вертячка овецъ*. Это болѣзнь, по сообщенію жителей, почти ежегодно бывающая въ с. Новинскомъ, Новинской волости, поражаетъ исключительно молодыхъ овецъ и въ настоящемъ лѣтѣ отъ нея пало 11 ягнятъ въ теченіи одной недѣли. Къ развитію вертячки овецъ мѣстность, окружающая с. Новинское, благопріятна, такъ какъ выпасъ животныхъ этого населенія съ начала весны и до первыхъ чиселъ іюля мѣсяца происходитъ на лугахъ около лѣса, гдѣ исключительно и держится овечій оводъ, откладывающій свои яички въ полость носа ягнятъ, мало этому сопротивляющихся.

Радикальною мѣрою къ прекращенію смертности отъ этой болѣзни ягнятъ можетъ только быть прекращеніе ихъ выпаса у опушекъ лѣса, по крайней мѣрѣ до начала іюня мѣсяца, т. е. до того времени, съ котораго наичаще производится крестьянами перемѣна луговыхъ и лѣсныхъ пастбищъ на паровья, гдѣ уже овечій оводъ не летаеть. Принимая же во вниманіе то обстоятельство, что крестьянину до начала іюля, т. е. до времени перегона скота на паровья поля, хлѣв-

ное содержаніе ягнать въ матеріальномъ отношеніи обойдется дорого и онъ поэтому едвали будетъ держать ихъ во дворѣ, утвердительно можно сказать, что падежь ягнать отъ оводовой вертячки можетъ быть ежегодной данью, которая будетъ выражаться тѣмъ или другимъ ‰ смертности ихъ, смотря по большому или меньшему количеству въ данный годъ овечьихъ оводовъ. Въ настоящемъ году ‰ смертности ягнать къ общему количеству овецъ въ селеніи былъ 5,26 ‰.

Х. Чесоткою въ 16 волостяхъ уѣзда было поражено 28 селеній, заболѣло 108 лошадей, или 9,32 ‰ всѣхъ наличныхъ лошадей въ зараженныхъ мѣстностяхъ.

Причиною распространенія чесотки служили: купля и продажа чесоточныхъ животныхъ обыкновенно по дешевой цѣнѣ. Одни крестьяне покупали больныхъ лошадей по невѣдѣнію, другіе, — зная болѣзнь, рассчитывали на ея излеченіе, но мѣръ къ предупрежденію разноса заразы не принимали, пуская своихъ больныхъ новокуповъ въ общіе табуны, гдѣ онѣ заражали здоровыхъ лошадей. Кромѣ этого, крестьяне сами въ рѣдкихъ случаяхъ заявляютъ о первыхъ чесоточныхъ заболѣваніяхъ ихъ животныхъ (не сочувствуя, вѣроятво, ветеринарно-полицейскимъ мѣрамъ противъ болѣзни), въ большинствѣ же даютъ знать тогда, когда въ деревнѣ появится нѣсколько больныхъ чесоткою лошадей съ значительнымъ развитіемъ процесса болѣзни. Разумѣется, скрывающая болѣзнь, они въ тоже время развѣзжаютъ по селеніямъ, разнося заразу.

Мѣрою къ нераспространенію чесотки служили: воспрещеніе выѣзда на больныхъ лошадяхъ и ихъ выпаса въ общественныхъ табунахъ и продажи такихъ животныхъ впродъ до выздоровленія; виновные въ нарушеніи этой мѣры привлекались полиціей къ отвѣтственности.

Леченіе состояло въ обмываніи больныхъ щелокомъ и во втираніи въ пораженные мѣста кожи мази изъ равныхъ частей скипидара, сѣрнаго цвѣта и зеленого мыла.

Пріемъ животныхъ съ спорадическими болѣзнями начался мною съ переѣзда моего на жительство въ г. Перехту, съ января мѣсяца

1891 года, съ каковаго времени по 15-е октября была подана помощь въ 611 случаяхъ. Превалирующими болѣзнями были: желудочно-кишечные катарры, ушибы, пораженія дыхательныхъ путей, раны, язвы и свищи. Причинами развитія этихъ болѣзней я считаю: плохое, мало-питательное кормленіе, простуду, которой подвергаются животныя особенно послѣ работы, не рѣдко непосильныя работы и варварское обращеніе съ животными ихъ владѣльцевъ.

Большое количество разныхъ больныхъ доставили близъ Нерехты лежащія волости: Федоровская, Марьинско-Александровская, Сараевская, Борисоглѣбская, Ковалевская и Рождественская. Во время разтѣздовъ былъ на одной ярмаркѣ въ с. Арменкахъ. Въ г. Нерехтѣ не рѣдко выходилъ на базары для осмотра скота, кожъ и мяса. Выдалъ семь свидѣтельствъ на отправку по желѣзной дорогѣ изъ г. Нерехты въ разные города имперіи: рогатаго скота 10 головъ, лошадей 3 головы и сухихъ телячьихъ шкуръ 290 штукъ.

Ветеринарными фельдшерами Статейкинымъ и Забалуевымъ оказано медицинское пособіе 362 спорадическимъ больнымъ животнымъ; первымъ въ 301 случаѣ, а послѣднимъ въ 61.

Въ развитіи скотоводства урожаи хлѣбовъ и травъ имѣютъ самое важное значеніе; изобиліе хлѣба и травы ведетъ къ улучшенію качества скота и увеличенію его количества въ хозяйствахъ, недороды же производятъ обратное явленіе. Во время скуднаго питанія у животныхъ легко развиваются разные спорадическія болѣзни, которыя хотя и медленно подтачиваютъ жизнь ихъ. Съ количествомъ скота особенно въ Костромской губерніи, гдѣ почва родитъ хлѣбъ только при удобреніи, тѣсно связано количество запашекъ и, слѣдовательно, количество урожая хлѣба.

Въ Нерехтскомъ уѣздѣ не у всѣхъ скотовладѣльцевъ скотъ избалованъ хорошимъ содержаніемъ, даже и въ урожайные годы. Крестьянскія лошади, за нѣкоторыми исключеніями, овса во время работъ не получаютъ; лѣтомъ ихъ кормятъ травой, зимою мѣшениною, приготовляемою изъ соломы съ незначительнымъ количествомъ муки. Ясно,

что при такомъ скудномъ кормленіи, животныя истощаются, теряютъ значительную долю физической силы, заболѣваютъ разными болѣзнями и отказываются отъ работъ, не смотря на побои разными побудительными орудіями. Удѣлъ такихъ животныхъ—клееваренные заводы, куда они продаются за стоимость кожи.

Нынѣшній годъ для Нерехтскаго уѣзда какъ для хлѣба, такъ и для травы можно назвать средне урожайнымъ, но миѣ приходилось видѣть во время пашни подъ озимой хлѣбъ лошадей, пользовавшихся только подножнымъ кормомъ невдалекѣ отъ обрабатываемыхъ полей, который едва можно было захватить зубами и то, вѣроятно, съ землею, и затѣмъ опять работающихъ. Въ виду малаго урожая травъ и соломы крестьяне весьма замѣтно стали уменьшать количество скота. Въ гор. Нерехтѣ на базарахъ можно видѣть много лошадей, продаваемыхъ на убой клеевареннымъ заводчикамъ и рогатаго скота мясникамъ. Осень только что началась, а живодерь, проживающій верстахъ въ 10 отъ Нерехты, уже имѣетъ у себя до 300 штукъ шкуръ, снятыхъ съ купленныхъ лошадей; цѣна этимъ животнымъ отъ 1 р. 20 коп. до 3 р. за голову. Такая же бойкая (печальная) продажа скота идетъ и на другихъ рынкахъ уѣзда.

Ветеринарный врачъ *С. Неостеровъ.*

ВѢДОМОСТЬ

о заразныхъ болѣзняхъ на скотѣ въ Нерехтскомъ ветеринарномъ участкѣ

съ 15 октября 1890 г. по 15 октября 1891 года.

а. к т о с е в ч	д. Волосково	Мартъ 1891 года.
	Х. Ковалевская волость:	Августъ
	д. Иголкино	1891 г.
	ХI. Сидоровская волость:	Осень 1890
	д. Алѣево	года.
	с. Сидоровское	Мартъ 1891
	ХII Середская волость:	года.
	д. Льгово	Декабрь 1890
	ХIII. Писцовская волость:	года.
	д. Юрьцно	Апрѣль 1891
с о с е в ч	XIV. Ильинско-Введенская волость:	года.
	д. Панино	Осень 1890 г.
	д. Бакшеево	Мартъ 1891
	Никитская волость.	года.
	д. Влеггово	Январь 1891
	с. Ногино	года.
	д. Субботино	Осень 1890 г.
	Рождественская волость:	Апрѣль 1891
	с. Бардаково	года.
	Яковлевская волость:	Въ началѣ
Салт. б. т н	д. Костенево	1890 г.
	Мар.-Александровская д. Петелиха	Февраль 1891
	Толпыгинская вол. с. Андреевское	года.
	Кулиго-Марьинская волость	Апрѣль 1891
	Приселокъ Кулиги	года.
	Митинская вол. д. Михалково	Декабрь
	Ковалевская вол. д. Переньково	1890 г.
	Толпынская вол. с. Андреевское	Апрѣль 1891
	Ильинско-Введенская волость:	года.
	с. Медвѣдково	20/у
д. Панино	11/у	

46	—	—	1	1		
45	—	—	1	1		
36	—	—	1	1		
150	—	—	1	1		
29	—	—	2	2		
105	—	—	1	1		
58	—	—	1	1		
42	—	—	2	2		
19	—	—	1	1		
42	—	—	3	2	—	1
12	—	—	2	2		
75	—	—	1	1		
34	—	—	3	3		
14	—	—	1	1		
68	—	—	2	—	—	2
87	—	—	1	—	—	1
55	—	—	2	2		
24	—	—	1	1		
68	—	—	7	7		
55	83	52	1	—	1	
58	82	46	3	—	3	

С и б и и р с е а я в а .	" Власово	12/vi	
	" Бол. Алексино	2/vii	
	" Твердислово	22/vii	
	Митинской вол. д. Михалково	29/v	
	д. Папино	19/vi	
	" Холевичь	25/vi	
	с. Островъ	28/vi	
	д. Слобода	29/vi	
	" Киселево	27/vi	
	Березниковская волость:		
	д. Таганово	26/vi	
	с. Нискульское	27/vi	
	д. Долматово	14/vi	
	" Яшино	13/vi	
	" Торкацево	18/vi	
	" Овсяники	21/vi	
	" Новоселки	20/vi	
	" Балахна	24/vi	
	" Гробицево	8/vi	
	" Окулово	13/vii	
	" Лыково	28/vi	
	" Крюково	9/vii	
	Марьинско-Александровская волость:		
	д. Клытино	9/vii	
	" Папино	30/vi	
	Рождественская волость:		
	с. Бардаково	4/vii	
	д. Попадейкино	7/vii	
	Кунестинская вол. д. Дудеино	10/vii	
	д. Кунестино	2/viii	
	Малуевская вол. д. Кошелево	1/viii	
	д. Душилово	8/vii	
	" Стуфорово	13/vii	
	" Максее	23/vii	
" Иванково	10/vii		
" Высоково	29/vii		
" Жары	28/vii		
Новинская вол. д. Крупышево	23/vi		
д. Шульгино	19/vii		

44	74	104	7	4	3	—	15	5	10			
41	48	20	1	—	1	—	1	—	1			
29	44	52	1	—	1	—	1	—	1			
55	129	91	—	—	—	—	2	—	2			
61	156	40	1	—	1	—						
46	93	21	5	2	3							
85	183	50	3	2	1							
84	40	110	1	—	1							
41	83	23	1	—	1							
36	113	15	6	4	2							
32	47	33	3	3	—							
26	65	37	7	3	4							
68	112	35	2	—	2							
32	50	15	1	—	1							
22	33	33	4	—	4							
38	59	12	12	3	9	—	2	1	1			
13	45	40	1	—	1							
82	189	73	6	2	4							
22	38	42	1	—	1	—	1	—	1			
27	51	25	1	1	—	—	2	1	1			
45	62	65	2	1	1							
70	74	50	2	1	1							
50	81	49	2	—	2							
75	111	115	3	1	2							
102	141	120	1	—	1							
35	62	56	2	1	1							
32	60	77	—	—	—	—	6	2	4			
18	27	9	1	—	1	—	1	—	1			
52	87	205	9	4	5	—	2	—	2	1	—	1
48	72	45	3	2	1							
42	71	50	1	—	1							
27	49	30	1	—	1	—	2	—	2			
16	26	65	—	—	—	—	1	—	1			
32	50	151	1	—	1							
19	37	12	2	—	2	—	9	3	6			
50	95	36	3	—	3							

Сибирская изва.	Арменской вол. д. Ломки . . .	21/vii
	Острцовской вол. д. Пестово . . .	29/vii
	Сараевской вол. с. Кочерово . . .	2/viii
	Одѣлевской вол. д. Рогулово . . .	19/vii
	Красинской вол. с. Еронкино . . .	30/vii
	Толпыгинской вол. с. Андреевское . . .	vii
	Борисоглѣбской вол. д. Вѣжино . . .	5/v
	Середской вол. д. Свистелево . . .	18/vii
	д. Реутово . . .	17/vii
	Спасской вол. д. Неворова . . .	2/v
	Кулиго-Марьинской вол. д. Скозово . . .	26/vii
	Никольской вол. д. Андреевское . . .	1/viii
	Яковлевской вол. д. Рогачево . . .	15/viii
	Одѣлевской вол. с. Рождественно . . .	10/viii
	д. Лодыгино . . .	12/viii
Красинской вол. д. Неданка . . .	Сентябрь	
д. Колышино . . .	1891 г.	
Пятнистая горячка.	Федоровской вол. д. Волосово . . .	Августь 1891 г.
	Итого . . .	

Ветеринарный врачъ

19	38	8	4	1	3	—	—	—	—			
41	64	72	—	—	—	—	3	—	3			
21	38	32	—	—	—	—	1	—	1			
22	14	56	—	—	—	—	5	3	2			
52	140	115	—	—	—	—	1	—	1			
74	157	258	7	1	6	—	—	—	—			
21	29	31	4	—	4	—	—	—	—			
30	40	40	2	—	2	—	—	—	—			
46	78	65	1	—	1	—	—	—	—			
44	73	113	2	—	2	—	—	—	—			
49	75	55	1	—	1	—	—	—	—			
81	35	156	1	1	—	—	—	—	—			
45	174	85	—	—	—	—	3	—	3			
42	35	113	—	—	—	—	8	1	7			
37	45	108	—	—	—	—	1	—	1			
24	37	65	—	—	—	—	5	—	5			
54	74	56	—	—	—	—	1	—	1			
55	—	—	1	—	1	—	—	—	—			
5599	7290	5609	440	243	191	5	149	78	71	25	12	13
							1	осталась				

С. Нестеровъ.

О Т Ч Е Т Ъ

губернскаго земскаго ветеринарнаго врача Кинешемскаго участка, съ 15 октября 1890 г. по 15 октября 1891 года.

Въ настоящемъ отчетномъ 1890/91 году въ Кинешемскомъ ветеринарномъ участкѣ существовали слѣдующія инфекціонныя болѣзни: 1) сибирская язва, 2) мятъ, и 3) бѣшенство; инвазіонныя: 1) чесотка лошадей и 2) оводовая вертячка овецъ.

Сибирская язва наблюдалась въ слѣдующихъ волостяхъ: Углецкой, Вичугской и Тезинской; болѣзнь появилась впервые въ Углецкой волости, именно—съ 3 іюля, а впоследствии обнаружилась и въ 2-хъ послѣднихъ волостяхъ; наивысшаго развитія болѣзнь достигла около 15 числа, а прекратилась въ концѣ іюля. Болѣзнь наблюдалась чаще въ скоротечной формѣ, чѣмъ въ карбункулезной, не смотря на то, что первая форма превалировала, антраксъ все-таки не распространился на большое пространство и не похитилъ большого числа жертвъ,—словомъ, эпизоотія выразилась въ весьма небольшомъ количествѣ павшихъ, не причинивъ населенію особеннаго вреда.

Условія, не благоприятствовавшія распространенію болѣзни, будутъ выяснены мною ниже. Причина возникновенія болѣзни въ означенныхъ волостяхъ заключается въ болотистыхъ пастбищахъ и дурныхъ водопояхъ (застойныя воды). Изслѣдуя пастбища и водопой во всѣхъ неблагополучныхъ селеніяхъ, я нашелъ, что всѣ они отличаются указанными выше свойствами, почему, въ числѣ мѣръ противъ распространения болѣзни, мною особенно строго проводились тѣ, которыя имѣли въ виду недопущеніе скота на болота и неупотребленіе застойной воды для питья скоту; кромѣ этого, немаловажной благоприятствующей причиной къ развитію болѣзни служило то обстоятельство, что скотъ

въ самое жаркое время дня оставался на выгонахъ; при выгонѣ же скота на пастбище, послѣдній, проголодавшись за ночь, обыкновенно съ жадностью пожиралъ покрытую росой траву. Это обстоятельство тоже имѣло серьезное значеніе въ дѣлѣ заболѣваемости. При всеѣмъ этомъ недостаточное питаніе животныхъ, благодаря неурожаю травъ, нынѣшній годъ, дополняло комплексъ причинъ, содѣйствовавшихъ зараженію, а слѣдовательно, и заболѣванію животныхъ; антраксомъ заболѣвали только крупныя животныя: лошади и коровы.

Мѣры противъ распространенія болѣзни.

1) Черезъ все неблагополучныя селенія воспрещался проѣздъ, а также и прогонъ скота, для чего устраивались объѣздныя дороги; если же гдѣ либо, въ силу мѣстныхъ условій, нельзя было привести въ исполненіе означенной мѣры, то проѣздъ допускался черезъ неблагополучныя селенія отнюдь не останавливаясь ни у дворовъ, ни, тѣмъ болѣе, у колодцевъ, или кормовыхъ колодъ; для соблюденія этой мѣры, у выѣздовъ въ селеніи должны стоять день и ночь караульные; тѣхъ же лицъ, которыя будутъ упорствовать въ неисполненіи этого требованія, привлекать къ отвѣтственности. 2) Задержать скотъ по дворамъ, до прекращенія падежа: если же кто не можетъ исполнить этого, то можетъ гонять на пастбище, но строго соблюдая при этомъ слѣдующія предосторожности: при выгонѣ животнаго на пастбище дать ему нѣсколько сухого корма, дабы оно не такъ жадно поѣдало кормъ-траву; изъ другихъ водоемовъ скотъ не поить, а давать ему дома чистую колодезную воду, для чего его нужно пригнать домой въ самую жаркую пору дня. Означенной мѣрой я стремился достигъ того, что бы животныя были лишены возможности заразиться посредствомъ травы и воды; самый выгонъ скота на пастбища разрѣшался мною не ранѣе того времени, когда обсохнетъ роса на пастбищахъ. 3) Отнюдь не допускать ходить животному въ болотистой мѣстности, а тѣмъ болѣе—пить изъ болотъ; неупотребленіе животными въ питье застойной болотной воды было самымъ существен-

нымъ правиломъ изъ числа всѣхъ прочихъ мѣръ, тѣмъ болѣе, что его исполнять было очень не трудно; между тѣмъ озпаченная вода, какъ показали личныя наблюденія, была самымъ главнымъ факторомъ возникновенія и развитія сибирской язвы, что видно изъ того обстоятельства, которое замѣчено мною.

Въ неблагополучномъ селеніи вскорѣ прекращалась болѣзнь, какъ только начали животныхъ поить чистой грунтовой водой; болѣзнь продолжала существовать тамъ, гдѣ скотъ поили застойной водой; отсюда видно, какимъ важнымъ факторомъ является вода въ появленіи и развитіи сибирской язвы; вотъ почему я и обращалъ особенное, можно сказать, исключительное вниманіе на доброкачественность той воды, которую пьютъ животныя. Я имѣю основаніе думать, что хорошая грунтовая вода при сибирской язвѣ принесетъ неизмѣнно больше пользы, въ дѣлѣ прекращенія озпаченной болѣзни, чѣмъ значительное большинство практикуемыхъ при этой болѣзни мѣръ; въ виду этого весьма желательно, чтобы каждое селеніе имѣло-бы хорошую грунтовую воду для поенія скота, разъ оно жаждетъ не пести огромныхъ потерь отъ антракса. Къ сожалѣнію, я долженъ сказать, основываясь на личномъ знакомствѣ со многими районами губерній, что хорошая грунтовая вода, которой бы скотъ пользовался во время лѣта, составляетъ не правило, а исключеніе.

4) Озаботиться о хорошей, свѣжей и проточной водѣ для поенія животныхъ; гнилые прудки, застойныя лужи, и т. п. огородить и не допускать къ нимъ животныхъ. 5) Воспретить вывозъ животныхъ продуктовъ изъ неблагополучныхъ селеній, а равно кормовъ; воспрепятствъ также выводъ всякаго рода животныхъ изъ неблагополучныхъ мѣстностей въ другія, какъ съ цѣлью продажи, такъ и съ цѣлью выпаса. 6) Всѣ жители неблагополучныхъ селеній должны осматривать свой скотъ поголовно два раза въ день—утромъ и вечеромъ и, въ случаѣ, если при осмотрѣ замѣтятъ у животнаго недомоганіе или припухлости, то такихъ животныхъ немедленно отдѣлять отъ здоровыхъ въ особое помѣщеніе, не отпуская ихъ на

выгонъ, впредь до выясненія болѣзни. 7) Всякія операціи живодеровъ во время эпизоотіи воспрещаются, а равно сниманіе кожъ и т. п.

8) Постоялые дворы, находящіеся въ неблагополучныхъ селеніяхъ, должны быть прикрыты на все время существованія эпизоотіи. 9) Выгоны, гдѣ наблюдались случаи падежа, должны быть немедленно перемѣнены на новые; то мѣсто, гдѣ лежалъ трупъ, выжечь или срыть.

10) Строго наблюдать затѣмъ, чтобы на выгонахъ не валялись трупы. 11) Всѣ тѣ предметы, которые были у больныхъ, уничтожить. 12) Поверхность кладбища послѣ зарытія трупа выжигать. 13) Телѣги, веревки, лопаты и т. п., бывшія при уборкѣ труповъ, должны находиться всегда на кладбищѣ. 14) Лица, ухаживающія за больными животными, должны соблюдать при этомъ чистоту,—чаще мыть лицо и руки, во избѣжаніе зараженія. 15) Всякій, участвующій въ уборкѣ трупа, долженъ на руки надѣть рукавицы, которыя слѣдуетъ послѣ падежа уничтожить или дезинфицировать. 16) Отъ больныхъ и подозрительныхъ коровъ отнюдь не употреблять молока въ пищу.

17) Убой скота на мясо мясникамъ и другимъ лицамъ въ неблагополучныхъ селеніяхъ воспрещается. 18) Воспрещается пастухамъ неблагополучныхъ селеній сообщаться съ пастухами благополучныхъ. 19) Всѣ тѣ селенія, которыя своими выгонами граничатъ съ выгонами неблагополучныхъ деревень, должны имѣть пастуховъ, которые строго наблюдали бы за несообщеніемъ скота съ животными неблагополучной мѣстности. Чтобы предупредить возможность зараженія людей антраксомъ, вмѣнено было въ обязанность жителямъ уничтожать ту посуду, въ которой хранилось молоко больныхъ или подозрительныхъ животныхъ. 20) Торговля кожами, рогами и т. п. въ неблагополучной мѣстности воспрещалась, во время существованія эпизоотіи. 21) Лошади и рогатый скотъ изъ неблагополучныхъ мѣстностей не допускались на базары. Словомъ—изоляция неблагополучныхъ селеній производилась строго во всѣхъ отношеніяхъ. На кладбища павшаго скота было обращено особенное вниманіе: мѣста для нихъ отводились, на сколько возможно, удобныя, именно—вдали отъ селеній и проѣзжихъ дорогъ,

при чемъ, самый грунтъ земли выбирался, по возможности, песчаный, всѣ кладбища были осмотрѣны мною лично, а нѣкоторыя изъ нихъ были осмотрѣны даже нѣсколько разъ; исправленіе многихъ кладбищъ было произведено въ моемъ присутствіи, за устройствомъ же другихъ наблюденіе поручалось фельдшеру, если я самъ, почему либо, не могъ при этомъ находиться. Кладбища обносились высокой изгородью, отъ которой, отступя сажени двѣ внутрь, вырывалась глубокая канава; трупы зарывались на законную глубину, сверхъ могилъ насыпался курганъ земли, вышиною въ аршинъ; самые курганы обладывались дерномъ; поверхность cadaго кладбища выжигалась хворостомъ. Дезинфекція дворовъ производилась посредствомъ продолжительнаго провѣтриванія послѣднихъ, очищенія отъ навоза и обеззараживанія негашеной и хлорной известью, карболовой кислотой и т. п.

Профилактика заключалась въ хорошемъ питаніи животныхъ, на сколько это было возможно, въ поеніи свѣжей, чистой, грунтовой воды и въ даваніи сѣрникоксислаго желѣза внутрь, два раза въ день.

Леченіе состояло въ употребленіи внутрь борной кислоты и салициловыхъ препаратовъ; припухлости растирались раздражающими втираніями; кромѣ этого, больныхъ подвергали окачиванію холодной водой нѣсколько разъ въ день; успѣхъ леченія былъ хорошей.

Теперь я выясню причины, благодаря которымъ болѣзнь не могла распространиться на большое пространство. Какъ извѣстно, весна и начало лѣта этого года не отличались высокой температурой, столь необходимой для культуры антракснаго яда и большей его жизнеспособности, что и не дало возможности, такъ сказать, окрѣпнуть яду, стать ему болѣе интенсиивнымъ и занять болѣе или менѣе обширный районъ; словомъ — предшествовавшія неблагопріятныя атмосферическія и теллурическія условія не могли подготовить для него хорошей и удобной почвы. Июль же мѣсяцъ, хотя и отличался сравнительно высокой температурой, все-таки не могъ сдѣлать для культуры яда того хорошаго момента, благодаря которому ядъ пріобрѣлъ бы свѣжія силы, благодаря которымъ, онъ вспыхнулъ бы яркимъ пожаромъ и разлился на

большое пространство; проще говоря—недостатокъ тепла весной и въ началѣ лѣта былъ причиною того, что эпизоотія не приняла обширныхъ размѣровъ. Съ другой же стороны, нужно указать и на то, что всякое заболѣваніе животныхъ въ уѣздѣ всегда строго и намѣстѣ подвергалось изслѣдованію и всякій подозрительный случай заболѣванія влекъ за собою немедленное примѣненіе мѣръ изоляціи, по отношенію къ заболѣвшему животному, а иногда—и цѣлому селенію; словомъ, усиленный контроль при появленіи всякаго рода болѣзней животныхъ много содѣйствовалъ къ нераспространенію большинства заразныхъ болѣзней. Эта возможность строгого контроля при всякомъ появленіи болѣзни произошла отъ уменьшенія района участка, благодаря его раздѣленію на двѣ части, изъ которыхъ одною, съ марта нынѣшняго года, завѣдуетъ другой врачъ; отсюда видно, насколько велика польза отъ увеличенія количества врачебнаго персонала и отъ уменьшенія вѣдаемыхъ имъ участковъ.

Мышь наблюдался въ одномъ селеніи Георгіевской волости; первое заболѣваніе относится къ концу августа; въ послѣдствіи же, количество больныхъ увеличилось до 7 головъ; болѣли, большею частью, молодые лошади; причина болѣзни кроется въ атмосферическихъ вліяніяхъ. Мѣры противъ распространенія болѣзни заключались въ изоляціи больныхъ и въ оказаніи имъ надлежащаго пособія; всѣ заболѣвшіе выздоровѣли.

Бѣшенство наблюдалось на двухъ крупныхъ животныхъ (лошадь и корова) въ деревнѣ Поповѣ, Дюпинской волости, и городѣ Кипешнѣ; эти животныя были покусаны взбѣсѣвшимися собаками. Хотя укушеннымъ и были прижжены раны, но, сравнительно, поздно, благодаря тому обстоятельству, что владѣльцы животныхъ обратились за помощію по прошествіи извѣстнаго времени послѣ момента укуса; въ концѣ перваго мѣсяца послѣ зараженія, покусанныя заболѣли бѣшенствомъ и изъ нихъ одна (корова) пала сама, а лошадь-же была пристрѣлена. Въ нынѣшнемъ году, вообще случаи бѣшенства у собакъ и, даже, кошекъ наблюдались довольно часто, особенно весной и въ концѣ лѣта; въ слѣдствіе чего даже пострадало людей сравнительно большое количество—

(до 15 человекъ). Бѣшенство наблюдалось какъ на городскихъ собакахъ, такъ и на сельскихъ—въ волостяхъ: Дюпинской, Комаровской, Зименковской и Ивашевской.

Причина появления болѣзни, какъ извѣстно, заключается въ передаче яда бѣшенства отъ больного индивидуума здоровому, посредствомъ укусовъ (въ большинствѣ случаевъ), слѣдовательно и въ данномъ случаѣ болѣзнь распространялась сейчасъ указаннымъ способомъ; когда, при какихъ обстоятельствахъ и къмъ была укушена первая собака въ настоящую эпизоотию бѣшенства, рѣшить это чрезвычайно трудно; но, тѣмъ не менѣе тѣ факты, которые собраны были мною, при появлении перваго случая бѣшенства въ уѣздѣ, заставляютъ серьезно думать, что бѣшенство вначалѣ появилось среди волковъ.

Я имѣю также свѣдѣнiя о томъ, что бѣшенство въ повальномъ видѣ среди собакъ наблюдалось и въ другихъ губернiяхъ, напримѣръ, Владимiрской; такимъ образомъ, оказывается, что эта болѣзнь въ настоящемъ году существовала на обширномъ пространствѣ (случаи бѣшенства наблюдались въ Польшѣ).

Послѣ появления перваго же случая бѣшенства, былъ собранъ комитетъ общественнаго здравiя, на которомъ и были выработаны слѣдующiя мѣры: 1) всѣхъ собакъ, какъ завѣдомо покусанныхъ, такъ и подозрѣваемыхъ въ укушенiи бѣшенымъ животнымъ, немедленно истребить; 2) собакъ выпускать на улицу въ намордникахъ или водить на привязи; 3) всѣхъ бродячихъ собакъ забирать въ указанное мѣсто и, въ случаѣ неотысканiя хозяина этихъ животныхъ, ихъ истреблять, въ селенiяхъ обыватели должны держать своихъ собакъ на привязи; крупныя покусанныя животныя должны быть совершенно изолированы въ особыя крѣпкiя помѣщенiя на извѣстное время и отнюдь не употребляемы въ работу. Всѣ покусанныя, въ весьма непродолжительномъ времени, обыкновенно отправлялись въ Москву, въ лечебницу имени Императора Александра III, въ отдѣленiе Пастера, для прививокъ; трупы всѣхъ бѣшенныхъ собакъ, а также и кошекъ, вскрывались мною, о чемъ составлялся протоколъ, который и отсылался вмѣстѣ съ большими въ

Москву; головы вскрытыхъ животныхъ, закупоренныя въ крѣпеія металлическія банки съ глицериномъ, отправлялись тудже, для болѣе, точнаго изслѣдованія *),

Чесотка лошадей въ повальномъ видѣ наблюдалась въ нѣсколькихъ селеніяхъ Колшевской волости; причина появленія болѣзни—приводъ чесоточныхъ лошадей изъ другихъ уѣздовъ (Костромской губ.), гдѣ коноводы и барышники скупаютъ такихъ животныхъ вслѣдствіе крайней дешевизности ихъ; купивъ такую лошадь, они обыкновенно не соблюдаютъ никакихъ мѣръ предосторожности: вьзять на нихъ, работаютъ и отпускаютъ въ общее стадо, и только усиленный протестъ населенія заставляеть ихъ принимать тѣ или другія мѣры. Для прекращенія болѣзни, предпринималось слѣдующее: владѣльцевъ больныхъ животныхъ обязывали подпиской строго исполнять всѣ мѣры изоляціи, при чемъ больныя подвергались леченію; въ случаѣ неисполненія этого, виновные подвергались отвѣтственности, при чемъ само населеніе строго наблюдало за всякими нарушеніями правилъ изоляціи. Больные, при леченіи, обыкновенно всѣ выздоравливали.

Оводовая вертячка наблюдалась въ одномъ селеніи Есиплевской волости; заболѣвали исключительно одни только ягнята. Причина болѣзни, какъ извѣстно, заключается во входеніи личинокъ овечьяго овода въ носовую полость животнаго, откуда онѣ пробираются и далѣе: въ лобныя пазухи и въ самое вещество головного мозга, чѣмъ и вызываютъ означенное заболѣваніе, влекущее за собою почти всегда летальный исходъ. Способствующими условіями къ развитію болѣзни служатъ также такіе выгоны, вблизи которыхъ въ изобиліи находится мелкій лѣсъ и всякаго рода кустарники, которые обыкновенно и привлекаютъ къ себѣ овечій оводъ, гнѣздящійся въ послѣднихъ; отсюда оводъ и дѣлаеть нападеніе на вблизи пасущихся овецъ и ягнятъ,

*) Во всякомъ случаѣ, безусловно необходимо систематическое и постоянное истребленіе волковъ для того, чтобы значительно сократить число заболѣваній бѣшенствомъ среди домашнихъ животныхъ.

откладывая свои яички въ носовую полость послѣднихъ. Для прекращенія болѣзни мною было рекомендовано населенію не гонять овецъ на такіе выгоны, а пользоваться для пастбища открытыми мѣстами; какъ для предупрежденія заболѣванія вертячкою, такъ и для излеченія уже заболѣвшихъ, мною рекомендовалось примѣненіе холода, въ видѣ частыхъ обливаній головы водою низкой температуры.

Бросая взглядъ на эпизоотіи настоящаго отчетнаго года, мы видимъ, что нынѣшній годъ долженъ считаться самымъ благопріятнымъ въ санитарномъ отношеніи; напримѣръ, — антраксъ въ этомъ году существовалъ въ самыхъ минимальныхъ размѣрахъ, тогда какъ прежде бывали года, когда онъ развивался на обширное пространство, развиваясь до грандіозныхъ размѣровъ и унося многія сотни жертвъ; въ послѣдніе же годы болѣзнь поразительно ослабла; теперь, если она и появляется гдѣ либо, то, обыкновенно, процентъ заболѣванія бываетъ весьма небольшою: заболѣетъ въ селеніи 2—5 и рѣдко больше головъ; скоротечная форма похищаетъ тоже весьма незначительный процентъ. Причины уменьшенія злокачественности болѣзни, а равно и другихъ инфекціонныхъ заболѣваній, какъ я сказалъ выше, заключаются въ увеличеніи врачебнаго персонала и въ уменьшеніи вѣдаемыхъ ими участковъ, что и дало возможность прекращать эпизоотіи въ самомъ ихъ зародышѣ; словомъ, уменьшеніе заболѣваемости животныхъ отъ заразныхъ болѣзней идетъ рука объ руку съ увеличеніемъ врачебныхъ силъ; а какая масса спорадическихъ больныхъ животныхъ, въ силу увеличенія означенныхъ силъ, стала пользоваться строго научнымъ пособіемъ и излечиваться, что сберегаетъ массу животныхъ отъ преждевременной смерти, а благодаря этому, является увеличеніе народнаго богатства.

Число спорадическихъ больныхъ въ частяхъ въ нынѣшнемъ году достигаетъ солидной цифры (около 1500); больныя были приводимы на-домъ, къ нѣкоторымъ изъ нихъ дѣлались визитаціи по мѣсту ихъ нахожденія; наконецъ, совѣты давались во время разѣздовъ по участку; въ нѣкоторыхъ случаяхъ совѣты давались заочно. Самое большое

количество амбулаторныхъ больныхъ падаетъ на зимніе и весенніе мѣсяцы; это происходитъ влѣдствіе того, что зимой крестьяне заняты усиленной возкой дровъ къ вокзалу желѣзной дороги и въ другія мѣста (фабрики); число лошадей, работающихъ въ этомъ извозѣ, достигаетъ большой цифры—около 8000 головъ, это по приблизительному счету. Вслѣдствіе усиленной работы, тяжелыхъ, подчасъ непосильныхъ, грузовъ, которые накладываютъ на воза, мѣстами—крайне дурное состояніе зимнихъ дорогъ, (возка дровъ обыкновенно производится съ выпаденіемъ перваго снѣга и кончается тогда, когда уже является абсолютная невозможность въ ѣздѣ, благодаря полному нарушенію сап-паго пути), отсутствіе удобныхъ подъѣздовъ и подъемовъ во многихъ мѣстахъ, отсутствіе всякаго рода тормазовъ при спускѣ возовъ съ горъ, поеніе вспотѣвшихъ лошадей въ прорубяхъ на Волгѣ, жестокіе побой, которымъ весьма часто подвергаются животныя, недостатокъ отдыха, недостатокъ корма, подчасъ полное отсутствіе со стороны хозяина какой бы то ни было заботы и попеченія о томъ, чтобы какъ нибудь предохранить свою лошадь отъ всякихъ вредныхъ моментовъ пли, хотя бы даже, не многихъ,—все это въ высшей степени пагубно вліяетъ на здоровье работающихъ лошадей и производитъ многія болѣзни, словомъ, все это содѣйствуетъ усиленной заболѣваемости животныхъ. Были случаи, что лошадь, поработавъ не болѣе недѣли, становилась уже негодной для работъ, благодаря нажитымъ ею болѣзнямъ при такой тяжелой работѣ. Весной же, особенно въ началѣ полевыхъ работъ, является снова усиленная заболѣваемость лошадей, благодаря усиленнымъ работамъ въ полѣ; только осень является сравнительно легкимъ временемъ для этихъ тружениковъ. Известно, что раціональная медицина имѣетъ въ виду не столько самое леченіе заболѣвшихъ, какъ предупрежденіе заболѣваній, устраниемъ тѣхъ моментовъ, которые содѣйствуютъ появленію послѣднихъ; въ силу этого положенія, я и стараюсь, по возможности, устранять всѣ тѣ моменты при работахъ лошадей, которые вызываютъ заболѣванія. Вотъ уже три года, какъ я состою членомъ общества покровительства животныхъ и, въ силу этого званія,

нѣю возможность, насколько позволяютъ обстоятельства, устранять многіе причинныя моменты заболѣваній, регулировать производство самыхъ работъ, словомъ — обстаивать интересы этихъ труженниковъ.

Крупный рогатый скотъ заболѣваетъ большею частью различными послѣродовыми болѣзнями, болѣзнями желудочно-кишечнаго тракта и болѣзнями вымени; всѣ эти болѣзни происходятъ или отъ общей слабости, вслѣдствіе недостатка корма, или отъ раздраженія пищеварительнаго тракта дурнымъ, грубымъ кормомъ, или же, наконецъ, отъ дурныхъ холодныхъ и грязныхъ хлѣбовъ; овцы большею частью страдаютъ болѣзнями мочеполовыхъ органовъ, особенно агпта.

При разъѣздахъ по участку я пользовался слѣдующимъ правиломъ: всѣ командировки по повальнымъ болѣзнямъ исполнялись лично мною, а также и тѣ по спорадическимъ болѣзнямъ, которыя требовали, по своей серьезности, моего личного присутствія; большинство же командировокъ по спорадическимъ болѣзнямъ, не отличающимся опасностью для жизни животнаго, поручались фельдшеру.

Какъ извѣстно, въ прошломъ году урожай хлѣбовъ и травъ былъ весьма недостаточный; нынѣшній годъ тоже не можетъ похвалиться изобиліемъ хлѣбовъ и травъ. По собранымъ свѣдѣніямъ объ этомъ предметѣ, оказывается, что во многихъ волостяхъ участка является положительный недостатокъ въ пищевыхъ и кормовыхъ средствахъ; на примѣръ, въ Вячугской волости замѣчается недостатокъ, какъ въ хлѣбахъ, такъ и травахъ довольно большой — на $\frac{1}{3}$ нормальнаго урожая; подобный недостатокъ можно встрѣтить и въ другихъ волостяхъ; все это идетъ рука объ руку съ состояніемъ скотоводства въ участкѣ. Недостатокъ кормовъ влечетъ за собой невозможность содержанія необходимаго количества скота въ хозяйствѣ, что повлечетъ за собой недостатокъ удобрительнаго матеріала для полей, столь драгоценнаго въ сельскомъ хозяйствѣ, уменьшеніе рабочихъ силъ и проч. Крестьяне уже и теперь, боясь безкормицы, начинаютъ распродаютъ болѣе или мѣнѣе излишній, скотъ за сравнительно небольшую цѣну; я былъ самъ свидѣтелемъ того, какъ одинъ крестьянинъ продалъ свою лошадь,

которыхъ у него было двѣ, за 7 рублей и вторая въ другое время по своимъ качествамъ стоила бы непременно 20 рублей.

Словомъ нынѣшній урожай весьма неблагопріятенъ для скотоводства, благодаря своимъ плохимъ качествамъ.

Ветеринарный врачъ *А. Бересневъ.*

В Ъ Д О М О С Т Ъ

О поварныхъ болѣзняхъ на скотѣ въ Кинешемскомъ участкѣ за 18⁹⁰/₉₁ годъ.

В Ъ Д О

о повальных болѣзняхъ на скотѣ въ

Уѣздъ, волость и селеніе.	Время появленія бо- лѣзни.	Названіе болѣзни.	
Кинешемскій уѣздъ:			
Углецкая волость дер. Косачево .	3 іюля	Сибирская язва.	
— Гольцовка .	9 —		
Вичугская волость село Вичуга .	6 —		
Тезинская волость дер. Горки .	7 —		
— Нефедово .	7 —		
— Ежовка .	12 —		
— Бисериха .	17 —		
Дюпинская волость село Введенское .	4 мая		
Зямеповская волость дер. Малая Мишуриха	30 апр.		
Дюпинская волость дер. Поповка .	18 февраля		
Городъ Кинешма .	17 іюня		Бѣшен- ство. Мыть.
Георгіевская волость село Новлянское .	съ конца авг.		
Колшевская волость дер. Авдотьино .	съ февраля		
— Сожерино .	съ начала апр.		
— Подѣлово .	съ февраля		
Троицкая волость — Вязовка .	съ марта		
Георгіевская волость село Георгіевское .	съ апрѣля		
Есиплевская волость дер. Якимцево .	20 апрѣля		
— Крапивки .	съ конца мая		
Итого .		Овод. верт.	

Ветеринарный врачъ

М О С Т Ъ

Кинешемскомъ участкѣ за 1890/91 годъ.

Родъ животныхъ.			И з ъ н и х ъ.								
Лошадей.	Крупнаго рог. скота.	Мелкій рог. скотъ.	Лошадей.			Крупнаго рогата-го скота.			Мелкаго.		
			Заболѣло.	Выздорѣло.	Пало.	Заболѣло.	Выздорѣло.	Пало.	Заболѣло.	Выздорѣло.	Пало.
Наличное число скота.			Заболѣло.	Выздорѣло.	Пало.	Заболѣло.	Выздорѣло.	Пало.	Заболѣло.	Выздорѣло.	Пало.
»	53	»	»	»	»	6	2	4	»	»	»
»	24	»	»	»	»	10	3	7	»	»	»
75	150	»	2	»	2	1	»	1	»	»	»
30	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»
»	21	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»
»	18	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»
65	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»
18	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»
»	18	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»
»	»	»	»	»	убита	»	»	»	»	»	»
»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»
25	»	»	7	7	»	»	»	»	»	»	»
35	»	»	8	8	»	»	»	»	»	»	»
35	»	»	2	2	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	2	2	»	»	»	»	»	»	»
32	»	»	5	5	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	2	2	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»
»	»	68	»	»	»	»	»	»	15	»	15
399	284	68	34	29	5	20	5	15	15	»	15

А. Бересневъ.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include direct observation, interviews, and the use of statistical techniques. Each method has its own strengths and limitations, and it is important to choose the most appropriate one for the specific situation.

3. The third part of the document describes the process of data analysis. This involves identifying patterns, trends, and anomalies in the data. It also involves testing hypotheses and drawing conclusions based on the results.

4. The fourth part of the document discusses the importance of reporting the results of the analysis. This involves presenting the findings in a clear and concise manner, and providing a summary of the key conclusions.

5. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining the confidentiality of the data. This is especially important when dealing with sensitive information, such as financial records or personal data.

6. The sixth part of the document discusses the importance of maintaining the accuracy of the data. This involves ensuring that the data is collected and recorded correctly, and that it is not subject to manipulation or tampering.

7. The seventh part of the document discusses the importance of maintaining the integrity of the data. This involves ensuring that the data is not subject to unauthorized access or modification.

8. The eighth part of the document discusses the importance of maintaining the security of the data. This involves implementing appropriate security measures to protect the data from theft, loss, or damage.

9. The ninth part of the document discusses the importance of maintaining the availability of the data. This involves ensuring that the data is accessible to those who need it, and that it is not subject to downtime or unavailability.

10. The tenth part of the document discusses the importance of maintaining the consistency of the data. This involves ensuring that the data is collected and recorded in a consistent manner, and that it is not subject to variations or discrepancies.

11. The eleventh part of the document discusses the importance of maintaining the reliability of the data. This involves ensuring that the data is accurate and trustworthy, and that it is not subject to errors or inaccuracies.

12. The twelfth part of the document discusses the importance of maintaining the validity of the data. This involves ensuring that the data is relevant and meaningful, and that it is not subject to misinterpretation or misuse.

13. The thirteenth part of the document discusses the importance of maintaining the transparency of the data. This involves ensuring that the data is open and accessible, and that it is not subject to secrecy or concealment.

14. The fourteenth part of the document discusses the importance of maintaining the accountability of the data. This involves ensuring that the data is subject to review and oversight, and that it is not subject to abuse or misuse.

О Т Ч Е Т Ъ

губернскаго земскаго ветеринарнаго врача Юрьевецкаго участка Б. О. Млодковскаго за 18⁹⁰/₉₁ годъ.

Въ настоящемъ отчетномъ году дѣятельность моя распадается на два періода: первый съ 15 октября 1890 г. по 15 марта въ Солигаличскомъ участкѣ и второй съ послѣдняго времени по 15 октября въ Юрьевецкомъ участкѣ, вновь открытомъ постановленіемъ прошлогодняго очереднаго губернскаго земскаго собранія, который и отдалъ въ мое завѣдываніе распоряженіемъ губернской управы, отъ 22 февраля сего года за № 1087. Вслѣдствіе этого и отчетность моя будетъ касаться отдѣльно сначала Солигаличскаго, а потомъ уже Юрьевецкаго участка.

Солигаличскій участокъ.

Такъ какъ Солигаличскимъ участкомъ завѣдывалъ я только первые пять зимнихъ мѣсяцевъ отчетнаго года, то и дѣятельность моя за этотъ періодъ времени была довольно ограничена. Инфекціонныхъ и инвазіонныхъ болѣзней животныхъ за это время не было никакихъ. Что касается спорадическихъ заболѣваній домашнихъ животныхъ, то количество скотовладѣльцевъ, обращающихся за ветеринарною помощью, хотя медленно, но все-таки постепенно возрастаетъ. Увеличеніе это надо приписать одному лишь развивающемуся довѣрію къ ветеринарной помощи, такъ какъ скотовладѣльцамъ медикаменты до сихъ поръ приходится получать изъ земской вольной аптеки за деньги.

Изъ операций, произведенныхъ надъ животными, были только: двѣ кастраціи жеребцовъ, одно извлеченіе плода при затруднительныхъ родахъ коровы и одно вправленіе паховой грыжи тоже у коровы.

Служебные разъѣзды по участку заключались лишь въ посѣщеніи армаровъ въ г. Чухломѣ и селахъ этого уѣзда: Оудаѣ, Ношкинѣ и

Бушневъ и селѣ Митино-Верховье, Солигаличскаго уѣзда, гдѣ мною были свидѣтельствованы какъ рогатый скотъ, такъ и невидѣланныя сырыя кожи.

Какъ видно изъ этого краткаго настоящаго да и прошлогоднихъ отчетовъ, Солигаличскій участокъ въ ветеринарно-санитарномъ отношеніи занимаетъ одно изъ благопріятнѣйшихъ положеній въ Костромской губерніи. Эпизоотій, какъ, напр., сибирская язва, являются въ немъ только въ нѣкоторые годы, чему благопріятствуетъ географическое положеніе его и относительная изолированность, затрудняющая приносъ заразы извнѣ. Раньше, правда, былъ одинъ мѣстный очагъ сибирской язвы, который въ жаркія лѣта вызывалъ падежъ скота, но и этотъ источникъ возникновенія заразы устраненъ теперь, когда въ лѣто 1890 года, крестьяне, по моему совѣту, рѣшились отгородить часть зловреднаго пастбища, указаннаго имъ мною.

Такимъ образомъ ветеринарный персоналъ участка могъ бы всецѣло отдаться другому, очень важному отдѣлу своей дѣятельности, а именно врачеванія спорадическихъ больныхъ животныхъ и такимъ образомъ предохранять сельскихъ бѣдныхъ скотовладѣльцевъ отъ экономическаго разстройства въ ихъ скудномъ хозяйствѣ. Но въ сожалѣнію этотъ видъ помощи со стороны ветеринарной медицины до сихъ поръ незначителенъ, такъ какъ мѣстное земство, хотя бы и могло, вслѣдствіе отсутствія расходовъ на прекращеніе эпизоотій, придти въ помощь народонаселенію и ветеринарной медицинѣ, но до сихъ поръ отказывается въ этомъ благомъ дѣлѣ.

Юрьевецкій участокъ.

Въ Юрьевецкомъ участкѣ въ настоящемъ отчетномъ году были слѣдующія повальные и заразительныя болѣзни: 1) сибирская язва, 2) чесотка, 3) дистоматозъ овецъ и 4) одинъ случай бѣшенства лошади.

1. Сибирская язва, первоначально появилась въ д. Петровѣ, Худынской волости 16-го мая. По прекращеніи ея, наступилъ про-

межутокъ почти на цѣлый мѣсяць и съ 20-хъ чиселъ іюня зараза сталъ вспыхивать то тамъ, то сямъ въ разныхъ пунктахъ уѣзда, но ни гдѣ не развивалась до большихъ размѣровъ. Последнему обстоятельству много благопріятствовало то, что населеніе, проученное ежегоднымъ появленіемъ сибирской язвы въ уѣздѣ, не очень медлило съ заявленіемъ о появленіи у нихъ заразы и давало такимъ образомъ возможность къ скорѣйшему прекращенію ея въ данномъ селеніи. Этимъ было достигнуто то, что появившаяся въ какомъ нибудь одномъ или одновременно въ двухъ смежныхъ селеніяхъ зараза, своевременными мѣропріятіями была изолирована и ни разу не случалось, чтобы прорвалась и распространялась дальше. И то, какое оказалось, незначительно по отношенію къ числу пораженныхъ селеній, количество павшихъ было бы меньше, если бы крестьяне о каждомъ случаѣ заболѣванія давали знать объ этомъ. Почти всѣ смертные случаи въ минувшую эпизоотію имѣли мѣсто до пріѣзда ветеринарнаго персонала, хотя пріѣздъ послѣдняго слѣдовалъ всегда сейчасъ же по полученіи извѣщенія о появленіи заразы. Причинъ ежегоднаго появленія сибирской язвы въ Юрвецкомъ уѣздѣ, насколько удалось мнѣ дознаться за короткое мое въ немъ пребываніе, главнымъ образомъ двѣ. Первая, такъ сказать мѣстная, существуетъ въ участкахъ уѣзда болѣе лѣсныхъ, болотистыхъ, изобилующихъ бочагами, какіе образуются отъ высыхающихъ ручьевъ и болотъ въ сухое и жаркое время. Поэтому-то въ этихъ мѣстностяхъ не въ каждый годъ появляется сибирская язва, а лишь въ сухіе и жаркіе. Другая причина—внѣшняя, вызываетъ появленіе заразы въ селеніяхъ, занимающихся выдѣлкою валенныхъ сапоговъ. Правда, что не всегда въ послѣднихъ она появляется, но это опять обуславливается качествомъ употребляемой для работы шерсти. Отбросы при чисткѣ шерсти выкидываются крестьянами въ кавозъ, а съ послѣднимъ, во время его вывозки въ іюнь мѣсяцѣ, попадаютъ на паровое поле, на которомъ (по ограниченности пастбищъ вообще въ Юрвецкомъ уѣздѣ) пасется скоть, что имѣетъ мѣсто до окончательной заправки пара, и послѣдній, въ случаѣ пахожденія здѣсь отбросовъ отъ зараженной ордынской шерсти

начинаетъ заболѣвать. Эти двѣ причины появленія сибирской язвы нынѣшнюю весною и лѣтомъ въ Юрьевецкомъ уѣздѣ постоянно были констатированы мною.

Предупредительныя мѣры противъ сибирской язвы состояли въ объѣздѣ и осмотрѣ раннею весною мною лично всѣхъ кладбищъ въ тѣхъ селеніяхъ, въ коихъ за послѣдніе три года имѣлъ мѣсто падежъ скота. Кромѣ того я заблаговременно просилъ уѣздную управу выписать для меня по предложенному каталогу нужные медикаменты для леченія сибиреязвенныхъ животныхъ и гидронультъ для производства дезинфекціи. Уѣздная управа немедленно доставила мнѣ нужные медикаменты и 2 гидронульта; медикаменты мною были раздѣлены на три партіи и распределены при земскихъ больницахъ: въ Юрьевцѣ, Пучежѣ и Духѣ. Мѣры противъ эпизоотіи состояли: 1) въ задержаніи животныхъ по дворамъ до выясненія интензивности заразы, 2) въ изоляціи больныхъ отъ здоровыхъ, 3) въ дезинфицированіи, вначалѣ же, дворовъ и хлѣбовъ, въ которыхъ не только имѣлъ мѣсто падежъ, но гдѣ находились и больные, 4) въ изоляціи селенія отъ сосѣднихъ разставленіемъ карауловъ, 5) въ запрещеніи выѣзда и вывоза сырыхъ животныхъ продуктовъ изъ селенія, 6) вывѣшивалось у воротъ деревни черныя флаги, предупреждающіе проѣзжающихъ о существованіи заразы и 7) въ леченіи больныхъ.

2. Чесотка, какъ не влекущая за собою немедленнаго смертнаго исхода для животнаго, не обращаетъ почти никакого на себя вниманія населенія. Какъ въ дер. Махловѣ, такъ д. Становѣ и Петровѣ я случайно только наткнулся на нее и занялся ея прекращеніемъ. Причинъ ея появленія мнѣ не удалось въ точности узнать, такъ какъ началась она еще въ февралѣ мѣсяцѣ. Прекращеніе ея состояло въ дезинфекціи помѣщеній и сбруй, а также въ леченіи. Вообще по истеченіи двухъ недѣль со дня начала леченія больныхъ, болѣзнь прекращалась совершенно.

3. Печеночно-глистная болѣзнь овецъ. Эта болѣзнь ежегодно появляется въ Махловской и Мордвиновской волостяхъ, что зависитъ

отъ низменнаго ихъ положенія и сырости, не свойственной природѣ овецъ. Изъ сказаннаго видно, что причина не устранима, и дистоматозъ овецъ для этихъ мѣстностей представляетъ неизбежное зло.

4. Бѣшенство. Въ отчетномъ году былъ только одинъ случай бѣшенства лошади въ д. Соболевѣ, Соболевской волости. Лошадь была укушена собакою 26 февраля, въ Макарьевскомъ уѣздѣ, а пала 2-го апрѣля.

Въ этомъ году въ Юрьевецкомъ уѣздѣ урожай озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ удовлетворительный, но однако же предшествовавшіе два неурожайные года довольно истощили сельское населеніе, при томъ неурожай, вслѣдствіе засухи нынѣшней весною, кормовыхъ травъ, повліялъ на то, что крестьяне въ виду недостатка корма стали удерживать только самый необходимый имъ скотъ, а остальной распродавать, и тѣмъ временно понизили цѣну животныхъ. Вообще скотоводство въ Юрьевецкомъ уѣздѣ болѣе нежели въ неудовлетворительномъ состояніи.

Въ выясненіи причинъ появленія заразы сибирской язвы въ Юрьевецкомъ уѣздѣ мною указано было на происхожденіе ея во многихъ случаяхъ отъ попаданія отбросовъ при валеномъ производствѣ въ навозъ, а съ послѣднимъ на паровое поле. По моему мнѣнію, съ цѣлью значительнаго уменьшенія факторовъ возникновенія заразы, слѣдовало бы эти отбросы безусловно сжигать. Кромѣ того необходимо, а это отчасти мною уже и достигнуто въ нѣкоторыхъ волостяхъ, чтобы волостные старшины, получивъ отъ крестьянъ заявленіе о появленіи болѣзни на скотѣ, лично на мѣстѣ удостовѣрялись бы въ заявленномъ и, въ случаѣ сомнѣнія, чтобы сами принимали нѣкоторыя мѣры, хотя бы такія только, какъ задержаніе животныхъ на дворахъ и изоляцію больныхъ и одновременно давали бы знать о случившемся врачу съ нарочнымъ верховымъ или по телеграфу, если селеніе находится вблизи г. Духа или Пучежа.

Ветеринарный врачъ *Б. Младковскій.*

В Ъ Д О М О С Т Ъ

о заразныхъ болѣзняхъ на скотѣ въ Юрьевецкомъ участкѣ за 18⁹⁰/₉₁ годъ.

НАЗВАНИЕ ВОЛОСТЕЙ И

СЕЛЕНИЙ.

Время появления бо-
лѣзни.

И. Г. ЮРЬВЕЦЪ:		Май.
Заводъ Веснина		
II. СОВОЛЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ		
д. Соболево		30/мн.
» Ямская		6/внн.
III. ХУДЫНСКАЯ ВОЛОСТЬ		
д. Петрово		Февраля. 16/в.
IV. ВОСКРЕСЕНСКАЯ ВОЛОСТЬ		
д. Галицкая		17/вн.
V. НОВО-ВОСКРЕСЕНСКАЯ ВОЛОСТЬ		
д. Румновская		5/вн.
» Кунино		14/вн.
VI. БЛАГОВѢЩЕНСКАЯ ВОЛОСТЬ		
ус. Дьяконово		19/вн.
с. Благовѣщенское		12/внн.
д. Станово		Февраль.
VII. ДЬЯКОНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ		
д. Крутцы		14/вн.
» Яблониново		23/вн.
» Манино		25/вн.
» Палашино		28/вн.
» Бздѣлево		10/вн.
» Утюгово		31/внн.
VIII. ГОРВУНИХИНСКАЯ ВОЛОСТЬ		
с. Троица-Воронцово		27/вн.
д. Ильинская		20/внн.
» Быково		7/внн.
» Комарово подлѣсное		31/внн.
IX. ОВЖЕРИХИНСКАЯ ВОЛОСТЬ		
д. М. Починокъ		17/внн.
» Семеновка		1/внн.

Наличное число животныхъ до появления болѣзни.			СИБИРСКАЯ ЯЗВА.				Чесотка лошадей.		Бѣшенство.		Дистоматозъ.	
Лошадей.		Овецъ.	Лошадей.		Крупнаго рог. скота.		Лошадей.		Бѣшенство.		Дистоматозъ.	
Лошадей.	Крупнаго рог. скот.		Заболѣло.	Пало.	Заболѣло.	Пало.	Заболѣло.	Пало.	Заболѣло.	Пало.	Заболѣло.	Пало.
9	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»
38	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»
33	57	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»
65	133	»	15	7	3	2	5	»	»	»	»	»
32	72	»	7	2	2	»	»	»	»	»	»	»
32	67	»	1	»	4	4	»	»	»	»	»	»
26	59	»	2	1	»	»	»	»	»	»	»	»
5	77	»	»	»	4	2	»	»	»	»	»	»
30	78	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»
38	»	»	»	»	»	»	5	»	»	»	»	»
14	20	»	»	»	13	4	»	»	»	»	»	»
43	48	»	»	»	10	»	»	»	»	»	»	»
17	29	»	4	1	»	»	»	»	»	»	»	»
32	48	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	16	»	2	2	6	3	»	»	»	»	»	»
11	27	»	»	»	7	3	»	»	»	»	»	»
5	10	»	1	1	1	»	»	»	»	»	»	»
12	23	»	»	»	5	5	»	»	»	»	»	»
4	11	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»
20	41	»	»	»	5	2	»	»	»	»	»	»
12	23	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»
18	30	»	2	1	1	»	»	»	»	»	»	»

X. КАНДАУРОВСКАЯ ВОЛОСТЬ		
д. Плосково		21/viii.
XI. ЯКУШЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ		
д. Блиниха		26/vi.
» Быкова		29/vi.
» Мухино		13/viii.
XII. ПОРЗДНЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ		
д. Володино	}	29/vi.
» Кулижново		
» Шпенево		
» Дьяково		
XIII. СЕМЬНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ		
д. Малая		11/viii.
XIV. МАХЛОВСКАЯ ВОЛОСТЬ		
с. Тихонъ Воля		24/viii.
д. Дорино		20/viii.
» Титково		10/viii.
» Махлово		Февраль.
» Шайская	}	Май.
» Бѣловская		
» Двоебортное		
» Калитиха		
» Хлопотиха		
» Федорково		
XV. МОРДВИНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ		
д. Коврягина	}	Май.
» Федорково		
Итого		

Ветеринарный врачъ

»	7	»	»	»	2	2	»	»	»	»	»	»
16	35	»	14	1	»	»	»	»	»	»	»	»
30	65	»	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	34	»	4	2	»	»	»	»	»	»	»	»
8	14	»	3	»	1	1	»	»	»	»	»	»
26	52	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	18	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	23	»	3	1	»	»	»	»	»	»	»	»
21	41	»	»	»	2	1	»	»	»	»	»	»
2	5	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	55	»	1	»	4	1	»	»	»	»	»	»
13	31	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»
»	»	72	»	»	»	»	»	»	»	»	27	27
»	»	82	»	»	»	»	»	»	»	»	11	11
»	»	62	»	»	»	»	»	»	»	»	10	10
»	»	93	»	»	»	»	»	»	»	»	18	18
»	»	143	»	»	»	»	»	»	»	»	22	22
»	»	70	»	»	»	»	»	»	»	»	9	9
»	»	54	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4
716	1249	576	77	20	71	30	15	»	1	1	101	101

Б. Млодковский.

С В Ъ Д

о числѣ больныхъ животныхъ по

МѢСЯЦЫ.	Число животныхъ.					
	За мѣсяцъ.	Изъ нихъ.			Приведено.	
		Лошадей.	Крупнаго рог. скота.	Собаки.	По 1 разу.	По 2 и бо- лье разъ.
1890 годъ. Октябрь (съ 15 чис.)	36	31	5	36	»	
— — Ноябрь	31	28	3	31	»	
— — Декабрь	33	30	3	33	»	
1891 годъ. Январь	39	31	7	39	»	
— — Февраль	44	33	11	44	»	
— — Мартъ (по 15 число).	8	5	2	8	»	
Итого	191	158	31	191	»	

Ветеринарный врачъ

Ъ Н І Я

волостямъ Солигаличскаго уѣзда.

Число скотовладѣльцевъ.														Дань со- вѣтъ.				
По сословіямъ.				По волостямъ.														
Духовенство.	Земледѣль.	Горожане.	Крестьяне.	Верховская.	Вершковская.	Георгиевская.	Гнѣздинов.	Зашугожская.	Кардовская.	Костромская.	Лосевская.	Нерононская.	Нольско-Бе- резовская.	Плещевская.	Тормановск.	Чудновская.	Въ г. Соли- галичъ.	Заочно.
2	5	13	11	1	6	»	1	2	1	4	1	1	»	»	»	»	32	»
»	4	5	18	2	5	»	3	1	1	8	»	»	»	»	1	»	29	»
»	»	3	29	1	3	»	4	9	3	5	»	»	»	»	4	»	32	»
»	2	6	26	5	4	»	4	6	»	6	1	»	1	»	1	»	38	»
2	1	15	22	3	5	»	3	6	»	4	1	»	»	»	3	»	42	»
»	»	3	5	»	2	1	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	8	»
4	12	45	111	12	25	1	16	25	5	27	3	1	1	»	9	»	181	»

Б. Млодковскій.

С В Ъ Д

о числѣ больныхъ животныхъ по

Мѣсяцы.	Число животныхъ.						Число													
	Изъ нихъ.					Приве- дено.	По сосло- вямъ.		Ю р ь е в е ц											
	За мѣсяцъ.	Лошадей.	Рогатаго скота.	Овецъ.	Свиней.		Собакъ.	По 1 разу.	По 2 и болѣе разъ.	Духовенство.	Землевлдѣльцъ.	Горожане.	Крестьяне.	Благоушченск.	Волотновской.	Воскресенской.	Горбуннинской.	Дьяконовской.	Кондратьевск	Макатовской.
1891 г. мартъ (съ 15 числа)	54	43	11	"	"	53	1	1	"	11	40	"	"	"	"	2	"	"	"	"
" апрѣль .	49	39	10	"	"	45	4	2	"	10	36	"	"	"	1	4	"	"	"	"
" май . .	70	54	9	1	1	56	9	1	1	14	53	"	"	"	2	2	"	"	"	"
" июнь . .	60	43	17	"	"	59	1	3	"	14	42	1	"	"	3	4	1	"	"	"
" июль . .	37	25	12	"	"	37	"	1	"	4	31	"	"	"	"	4	"	"	"	"
" августъ .	29	23	6	"	"	29	"	2	1	7	18	1	"	"	"	1	"	"	"	"
" сентябрь	19	19	"	"	"	19	"	"	"	3	16	"	"	"	"	1	"	"	"	"
" октябрь (по 15 число)	15	13	2	"	"	15	"	"	"	3	12	"	"	"	"	4	"	"	"	"
Итого .	333	259	67	1	1	326	7	10	1	66	248	2	"	"	6	22	1	"	"	"

Вет. врачъ

Ъ Н І Я

волостямъ Юрьевецкаго уѣзда.

по октябрю и ноябрю.																			Дань					
В О Л О С Т Я М Ъ.																			С О В Ъ Т Ъ					
наго уѣзда.													Макарьевского.											
Махловской.	Мелечинской.	Мордвиновской.	Ново-Воскресен.	Обжеринской.	Царской.	Подмонастырн.	Покровской.	Цордневской.	Родниковской.	Семеновской	Соболевской.	Сосновской.	Филисовской.	Худинской.	Якушевской.	Валовской.	Завражной.	Коваринской.	Немденской.	Пелеговской.	Сокольской.	Чернышевской.	Въ Юрьевцѣ.	Заочно.
5	"	10	"	13	"	"	"	"	"	"	6	"	"	"	1	"	3	"	"	"	"	"	53	1
5	"	13	"	11	"	"	"	"	"	"	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	46	6
6	"	13	"	15	"	"	"	4	"	"	3	"	"	"	1	3	2	"	"	"	1	1	61	1
4	"	4	1	10	1	1	"	1	"	"	2	"	1	2	"	1	5	"	"	"	1	"	39	3
1	"	10	"	5	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	2	5	"	"	"	"	2	"	34	3
3	"	2	"	3	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	6	1	"	1	"	"	"	25	"
1	"	5	"	1	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	2	4	"	"	"	"	1	"	17	"
"	"	3	"	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	15	"
25	"	60	1	61	1	1	"	5	"	"	19	"	1	2	2	8	25	1	1	1	6	1	290	14

В Младковскій

О Т Ч Е Т Ъ

губернскаго земскаго ветеринарнаго врача Галичскаго участка Дымовскаго за 18⁹⁰/₉₁ годъ.

По численности заболѣваній инфекціонныя и инвазіонныя болѣзни на домашнемъ скотѣ Галичскаго уѣзда за 18⁹⁰/₉₁ годъ распредѣляются въ слѣдующемъ порядкѣ: лишай, бѣшенство, сибирская язва, мытъ, ящуръ, глистная болѣзнь и чесотка.

Лишай появился на рогатомъ скотѣ въ первой половинѣ января мѣсяца сего года въ 3-хъ деревняхъ Стрѣтенской волости (Чахово, Хлопцево и Щепихино), а затѣмъ въ первой половинѣ іюня въ дер. Логиново, Нагатинской волости. Причина появленія болѣзни не извѣстна. Болѣзнь продолжалась около мѣсяца и съ примѣненіемъ леченія (нафталинъ 3ii деревяннаго масла ℞i) дальнѣйшаго распространенія ея не было.

Бѣшенство обнаружено было въ Пречистенской и Костомской волостяхъ и въ г. Галичѣ на рогатомъ скотѣ, овцахъ и гусяхъ. Всѣхъ пало 27 животныхъ, изъ коихъ—рогатаго скота 15, овецъ 10 и гусей 2. Болѣзнь эта наблюдалась въ с. Иванъ-Богословъ въ концѣ мая мѣсяца, а затѣмъ въ г. Галичѣ, с. Палкинѣ, д. Ольгово и д. Минцово въ іюнѣ мѣсяцѣ. Укуса заболѣвшихъ животныхъ, кромѣ въ Ольговѣ, никто не замѣчалъ.

Сибирская язва появилась на лошадяхъ въ 3-хъ деревняхъ (Макарово, Сырнево и Безсоново) Игодовской волости и началась около 26 іюня. Причина появленія ея для дд. Макарово и Сырнево заносъ, а для д. Безсоново не извѣстна. Болѣзнь началась съ д. Макарово у торговца Корякова, привезшаго кожу изъ Макарьевскаго уѣзда. Когда пала его первая лошадь, то онъ, снявъ съ нея кожу, разложилъ по слѣднюю у себя на дворѣ, вслѣдствіе чего собака, лизавшая эту кожу,

околѣла отъ сибирской язвы, а затѣмъ и вторая его лошадь. Въ то время, когда пала вторая лошадь Корякова, прїѣзжалъ къ нему крестьянинъ д. Сыррева, у котораго по возвращеніи домой, заболѣла и пала лошадь. Принявъ во вниманіе смежность д. Безсонова съ упомянутыми выше двумя деревнями, можно допустить, что зараза перешла и въ эту деревню тѣмъ же путемъ. Больше всего заболѣло (11) и пало (5) лошадей въ д. Макаровѣ, въ остальныхъ же двухъ деревняхъ заболѣванія были въ двухъ только дворахъ, гдѣ пришлось по 2 лошади на дворъ и изъ нихъ пала одна. Всѣмъ павшимъ медицинскаго пособія не было оказано, такъ какъ они пали до прїѣзда ветеринара, остальные же, по подачѣ медицинскаго пособія, выздоровѣли. Болѣзнь обнаружилась въ карбункулезной формѣ, и опухоль начиналась съ груди,—у одной только лошади было еще опуханіе мошонки.

Примѣнялось леченіе: на грудную опухоль ледъ и втираніе смѣси изъ равныхъ количествъ скипидара, нашатырнаго спирта и деревяннаго масла, а на мошоночную—камфорнаго масла; внутрь—фowlerовъ растворъ въ пилюляхъ до *ziv pro die* и, въ случаѣ необходимости, хиноидинъ, глауберова соль или селитра; въ кормъ—зеленая трава.

Ветеринарно-полицейскія мѣры: выгонъ на пастбище былъ воспрещенъ, и больныя держались внѣ деревень на гумнахъ, хотя уходъ за ними предоставлялся каждому хозяину въ отдѣльности; въѣздъ и выѣздъ на лошадяхъ изъ зараженныхъ деревень былъ воспрещенъ, и для проѣзжающихъ отведенъ объѣздной путь. Дезинфекція помѣщеній состояла въ вывозкѣ навоза и въ обливаніи очищенныхъ мѣстъ посредствомъ гидропульты растворомъ сулемы съ карболовою кислотою (сулемы *3i*, карбол. кисл. *ziv* на ведро воды), а дезинфекція сбруи и телѣгъ въ обмываніи растворомъ сулемы и затѣмъ въ смазываніи известью.

Мытъ наблюдался только въ усадьбѣ князя Вяземскаго, гдѣ заболѣло 14 лошадей; по оказаніи медицинскаго пособія, болѣзнь окончилась безъ всякаго урона въ январѣ мѣсяцѣ сего года.

Ящуръ появился около 8 іюля въ с. Станеахъ, Костомской волости, отъ котораго заболѣло 12 головъ рогатаго скота, изъ коихъ

пало 2. Болѣзнь наблюдалась въ легкой формѣ, хотя съ пораженіемъ копытъ, случаи же смертности произошли прямо отъ небрежности самихъ хозяевъ, — именно отъ недостаточнаго ухода за копытами больныхъ животныхъ; причина появленія болѣзни неизвѣстна, хотя предполагають заносъ гуртами, прогоняемыми въ с. Молвитино. Съ появленіемъ болѣзни пастбище было перемѣнено, больныя выдѣлены и помѣщены на гумнахъ. Для смазыванія пораженныхъ мѣстъ у больныхъ употреблялся желѣзный купоросъ и таннинъ.

Чесотка наблюдалась около 5 августа на 4 гол. рогатаго скота въ усадьбѣ Кобринно, Фоминской волости. Лечение состояло въ обмываніи пораженныхъ мѣстъ 2% растворомъ карболовой кислоты и въ смазываніи ихъ карболовымъ масломъ.

Ветеринарный врачъ *Дымоскій*.

ВѢДОМОСТЬ

О поварьно заразыельныхъ болѣзняхъ на домашнихъ живот-
ныхъ съ октября 1890 года по октябрь 1891 года, по Галич-
скому уѣзду.

С В Ъ Д

о числѣ больныхъ животныхъ по

МѢСЯЦЫ.	Число животныхъ.					Число								
	Всего за мѣсяцъ.	Изъ нихъ.			Приведенъ По 2 и болѣе разъ.	По сословіямъ.								
		Лопадей.	Рогатаго скота.	Собакъ.		По 1 разу.	Духовенство.	Землевлдѣльцы.	Горожане.	Крестьяне.	Г. Галичь.	Вагамоновская.	Яхнобольская.	Игодовская.
1890 г. октябрь (съ 15 числа).	30	24	6	»	30	»	1	»	15	14	15	»	1	»
» „ ноябрь .	27	19	7	1	27	»	3	2	10	12	10	»	1	»
» „ декабрь .	61	46	14	1	61	»	1	8	13	37	15	»	4	1
1891 г. январь .	57	48	8	1	57	»	1	2	6	48	6	3	2	»
» „ февраль .	79	57	22	»	79	»	3	8	15	51	16	»	3	»
» „ мартъ .	78	58	18	2	78	»	4	11	16	46	16	»	2	»
» „ апрѣль .	54	41	13	»	54	»	4	3	8	38	10	»	»	»
» „ май .	94	73	21	»	94	»	4	5	18	67	17	»	4	»
» „ іюнь .	88	62	26	»	88	»	6	3	28	51	30	»	3	»
» „ іюль .	45	32	13	»	45	»	7	4	15	19	19	»	3	»
» „ августъ .	44	30	14	»	44	»	2	5	13	24	13	»	1	»
» „ сентябрь .	37	30	7	»	37	»	2	1	10	23	10	»	1	»
» „ октябрь (по 15 число).	22	17	5	»	22	»	1	3	4	14	4	»	»	»
Итого .	716	567	174	5	716	»	39	55	171	444	181	3	25	1

Вет. врачъ

Ъ Н І Я

волостямъ Галичскаго уѣзда.

скотовладѣльцевъ.														Дань совѣтъ.						
В О Л О С Т Я М Ъ.														Въ г. Галичѣ.	На мѣстѣ.	Заочно.				
Оминская.	Костомская.	Выковская.	Вознесенская.	Холмогская.	Котельская.	Новографская.	Сръгская.	Богинская.	Рылѣвская.	Нагачинская.	Воскресенская.	Пречистенская.	Говѣновская.				Свищинская.	Селецкая.	Дурдовская.	Курновская.
1	3	»	»	2	»	»	»	3	3	1	1	»	»	»	»	»	»	30	»	»
»	»	»	3	2	1	1	»	2	»	1	1	2	1	2	»	»	»	26	»	1
5	5	1	4	1	3	4	»	2	4	7	1	»	1	»	1	»	»	53	4	4
6	12	1	2	5	1	5	1	4	2	3	»	3	»	»	»	1	»	57	»	»
5	9	4	4	4	4	7	2	6	2	4	1	2	»	2	»	2	»	79	»	»
5	13	4	5	3	4	2	»	6	2	4	4	2	1	3	»	»	1	78	»	»
7	3	3	1	5	4	1	»	7	6	3	»	»	2	1	»	»	»	52	2	»
12	9	2	1	5	5	5	1	13	6	5	2	5	1	»	»	»	»	88	2	4
7	12	4	2	4	»	2	3	4	3	6	1	3	»	1	»	»	»	94	»	4
4	6	»	1	2	»	1	1	3	4	»	2	»	»	»	»	»	»	44	1	»
6	3	3	1	1	1	2	»	6	3	2	»	1	»	»	»	»	»	43	1	»
2	9	1	1	»	»	1	1	4	2	»	»	3	»	»	»	1	»	36	»	1
3	»	2	1	»	1	»	»	2	3	2	»	3	»	»	»	1	»	20	1	1
63	177	25	26	34	24	31	9	62	40	40	13	24	4	10	2	5	1	690	11	15

Дымооскій.

ОТЧЕТЪ

губернскаго земскаго ветеринарнаго врача Кологривскаго участка А. Клерикова, съ 15 октября 1890 г. по 15 октября 1891 г.

1) Мѣры, принимавшіяся къ предупрежденію развитія и прекращенія инфекціонныхъ и инвазіонныхъ болѣзней.

Мѣра изоляціи принималась при сибирской язвѣ, мытѣ, чесоткѣ и лишаѣ, причежъ—при сибирской язвѣ и чесоткѣ устраивались особыя помѣщенія—шалаша, гдѣ содержались и лечились больныя животныя; помѣщенія-же, гдѣ до обнаруженія болѣзни держались больныя животныя, дезинфицировались вмѣстѣ съ находящимися въ нихъ предметами, а трупы павшихъ тщательнo, со всѣми необходимыми предосторожностями зарывались на особыхъ кладбищахъ. Таже дезинфекція и тщательная уборка труповъ предпринимались во всѣхъ обнаруженныхъ спорадическихъ случаяхъ сибирской язвы; карантинныя же мѣры при ней принимались лишь одинъ разъ въ Починкахъ, Телѣгинѣ и Герасимовѣ, Матвѣевской волости. Мѣра убиванія имѣла мѣсто при сапѣ и бѣшенствѣ; при сапѣ—помѣщенія больныхъ тщательнo дезинфицировались; при бѣшенствѣ убивались, кромѣ больныхъ, также и собаки, покусанныя бѣшенными животными. Дезинфекція была также примѣняема при жемчужной болѣзни и катарральной горячкѣ рогатаго скота.

2. Распространеніе и причина появленія инфекціонныхъ болѣзней.

Мытъ. Болѣзнь эта ограничилась лишь малымъ числомъ заболѣваній; предрасполагающими моментами къ заболѣванію служили ранняя весна и молодой возрастъ животныхъ.

Сапъ. Какъ на факторы, поддерживающіе болѣзнь и такъ или иначе содѣйствующіе ея развитію, слѣдуетъ указать, во 1-хъ, на то, что всѣ заболѣванія верхнихъ отдѣловъ дыхательныхъ путей понимаются крестьянами какъ мыть лошадей, а потому съ этой болѣзнію, какъ болѣе или менѣе невинною, часто совѣтъ не обращаются за врачебною помощью, отчего то, что можетъ скрываться подъ этимъ названіемъ, ускользаетъ отъ наблюденія;— во 2-хъ, боязнь убиванія, которое обычно примѣняется по обнаруженіи сапа, а главное, боязнь строгой изоляціи, каковая еще больше тяжелымъ бременемъ, чѣмъ убиваніе, ложится на крестьянина, ибо совершенно лишаетъ его хозяйство на неопредѣленное время часто единственной рабочей силы, дѣлаютъ то, что владѣлецъ подобной лошади или тайно сбываетъ ее, или же скрываетъ болѣзнь до послѣдней возможности; въ 3-хъ, слѣдуетъ указать на барышничество, — страсть, каковою одержимы многіе изъ владѣльцевъ, и принципомъ которой служитъ выгодный сбытъ всего негоднаго, въ 4-хъ, наконецъ, нужно указать на такъ называемый скрытый, легочный сапъ, который, протекая для окружающихъ совершенно не замѣтно, можетъ служить самымъ существеннымъ зломъ и важнымъ факторомъ въ дѣлѣ распространенія болѣзни. На основаніи вышеизложеннаго было-бы крайне желательно установить строгій надзоръ за всѣми конскими ярмарками и базарами, постояльми и заѣзжими дворами, ограничить барышничество лошадьми и, наконецъ, сократить до минимума крайне тяжелую для крестьянъ изоляцію подозрительныхъ животныхъ, введеніемъ болѣе быстрого способа констатированія сапа.

Сибирская язва нынѣшнимъ лѣтомъ имѣла болѣе спорадическій характеръ. Новые, намѣченныя ею пункты говорятъ о прогрессирующемъ загрязненіи почвы, каковое имѣетъ мѣсто вслѣдствіе часто повторяющихся случаевъ разброса труповъ или-же небрежной ихъ уборки. Нѣкоторые случаи падежа, напр., въ Турліевской волости (пало 11-тъ барановъ), вслѣдствіе слишкомъ поздняго сообщенія, уже по прекращеніи падежа, остались не выясненными.

Печеночно-глистная болѣзнь; наибольшее развитіе ея замѣча-

лось въ нынѣшнемъ году въ мѣстностяхъ наиболѣе низменныхъ и влажныхъ, удобныхъ для болѣе успѣшнаго роста церкарій.

Бѣшенство. Появленіе бѣшенства объясняется забѣжавшей бездомной бѣшеной собаки изъ Макарьевского уѣзда, покусавшей дѣвочку крестьянку и другихъ собакъ.

Жемчужная болѣзнь появилась въ хозяйствѣ крестьянина дер. Уханова, Кологривской волости, еще съ ранней весны, при чемъ въ этомъ хозяйствѣ пало тогда три головы рагатаго скота, болѣзнь же обнаружена лѣтомъ уже на четвертомъ трупѣ.

Наибольшее скопленіе скота и животныхъ продуктовъ (изъ послѣднихъ — вожь и шерсти) бываетъ на ярмаркахъ въ пос. Парфентьевѣ, гор. Кологривѣ, на Георгіевской и Николо-Межевской ярмаркахъ, бывающихъ по селамъ того-же названія. Осмотръ скота и кожъ производился на ярмаркахъ Парфентьевской и Кологривской, а также въ селѣ Ухтубужѣ осмотрѣны были кожи, собранныя по р. Межѣ, т. е. Георгіевской и Николо-Межевской волости, и свезенныя въ село Ухтубужъ для дальнѣйшей отправки ихъ въ Москву. При осмотрѣ кожъ, двѣ изъ нихъ, съ несомнѣнными признаками сибирской язвы, были изрѣзаны и зарыты на скотскомъ кладбищѣ.

Осмотръ мяса производится періодически въ г. Кологривѣ. Изъ наиболѣе (сравнительно) крупныхъ базаровъ и ярмарокъ слѣдуетъ указать какъ на таковыя, бывающія въ посадѣ Парфентьевѣ, г. Кологривѣ, сс. Георгіевскомъ, Никольскомъ и Ануфриевскомъ — одноименныхъ волостей. На другіе базары и ярмарки приводится скоть и свозятся животныя продукты по стольку лишь, по скольку то вызываютъ потребности мѣстнаго населенія. Общій характеръ всѣхъ базаровъ и ярмарокъ, на которые сводится скоть и свозятся животныя продукты, таковъ: въ чертѣ самыхъ селеній, тутъ-же, гдѣ производится торговля прочими товарами, становится и скоть, и часто невысушенныя, только снятыя сырыя кожи и шерсть; все это разносится и развозится по ярмаркѣ. Въ ветеринарно-санитарномъ отношеніи наиболѣе важны яр-

марки, бывающія въ пос. Парфентьевѣ и по р. Унжѣ—въ селахъ: Георгіевскомъ, Ануфріевскомъ и отчасти Николо-Межевскомъ, ибо въ означенныхъ пунктахъ происходитъ обмѣнъ животными продуктами и скотомъ (приводъ посторонняго скота и уводъ мѣстнаго) съ сосѣдними уѣздами; такъ для пос. Парфентьева это имѣетъ мѣсто по отношенію къ Чухломскому, Галичскому и Макарьевскому уѣздамъ; для ярмарокъ-же, бывающихъ по р. Унжѣ, это имѣетъ мѣсто по отношенію къ Ветлужскому и Макарьевскому уѣздамъ: изъ перваго приводятся для продажи па эти ярмарки преимущественно лошади, изъ послѣдняго—перѣдео являются скупщики рогатаго скота. Заводовъ, занимающихся обработкою сырыхъ животныхъ продуктовъ, имѣется въ уѣздѣ лишь одинъ—въ дер. Большой Каменкѣ, Кузьминской волости,—это кожевенный заводъ съ весьма ограниченнымъ производствомъ (выдѣлка 200 кожъ въ годъ), матеріалъ для котораго отчасти скупается у мѣстнаго населенія, но больше само населеніе отдаетъ туда для выдѣлки свои кожи. При осмотрѣ завода оказалось нижеслѣдующее: для храненія кожъ, какъ сырыхъ, такъ и выдѣланныхъ, имѣется особое помѣщеніе—сарай; для промывки шерсти, какъ остатка производства, который вновь обращается въ дѣло, имѣется особая яма, устроенная въ огородѣ; отбросы производства (мятое корье и заторы, хлѣбный и известковый, побывавшіе въ дѣлѣ, вмѣстѣ съ водой, оставшейся въ ямѣ послѣ мытья шерсти) употребляются тутъ же на мѣстѣ для удобренія огорода, окружающаго заводъ. Мѣстоположеніе завода не совсѣмъ удобно: онъ устроенъ на берегу оврага или низины, сообщающейся съ близъ протекающей рѣчкой, весной наполняющейся водою, второе-же неудобство то, что заводъ не вполне изолированъ отъ общихъ пастбищныхъ угодій. Продукты производства, кожи, просушиваются послѣ ихъ выдѣлки весной на огородѣ, осенью и зимой—въ нежилой избѣ, а потомъ расходятся исключительно для мѣстнаго потребленія.

Плохой урожай хлѣбовъ, а въ особенности травъ, уже успѣлъ такъ или иначе отразиться и на скотоводствѣ, въ смыслѣ общаго, повсемѣстнаго пониженія цѣнъ на скоть и нѣкоторые животные про-

дукты (кожи, мясо, шерсть), и повышеіе на другіе (молоко, масло). Недостатокъ корма и его дороговизна вызываютъ общее уменьшеіе количества скота въ хозяйствахъ путемъ сбыта его за безцѣнокъ, вслѣдствіе чего хозяйства лишаются того количества рабочей силы, которымъ они привыкли располагать, и той продуктивной дѣятельности, которая прежде поддерживала ихъ. Недостатокъ корма измѣнить къ худшему и содержаніе скота и, вмѣстѣ съ усиленнымъ запросомъ на рабочую силу отъ уцѣлѣвшей части скота, даетъ не рѣдко факты истощенія и изнуренія его, каковыя факторы, при условіи частаго и упорнаго ихъ повторенія, способны дезорганизовать какъ общій типъ скота, такъ и скотоводства вообще.

Вскрытій произведено 8, изъ которыхъ: пять случаевъ вскрытій сибиреязвенныхъ труповъ, одинъ случай—сапа и два случая—бѣшенства.

Ветеринарный врачъ *А. Клериковъ.*

С В Ъ Д Ъ Н І Я

о б ъ и н ф е к ц и о н н ы х ъ и и н в а з и о н н ы х ъ б о л ь н ы х ъ ж и в о т н ы х ъ в ъ К о л о г р и в с к о м ъ у ѣ з д ѣ з а 18⁹⁰/₉₁ г о д ѣ .

НАЗВАНИЕ УЪЗДА, ВОЛОСТИ И СЕЛЕНИЯ.	Время перво-начального появления болѣзни.	Наличное количество скота до появления болѣзни.				Сибирская язва.						Сапъ.		Въше-павство.			Жемчуж-ная бо-лѣзня.			Печено-по-глист-на.			Чесотка.			Злокачеств. на-таррал. горячка.			Мытъ.			Лишай.				
		Лошадей	Рогатаго скота.	Овецъ.	Свиней.	Лошадей.			Рогатаго скота.			Овецъ.			Лошадей	Собаки.	Рогатаго скота.	Овецъ.	Лошадей.			Рогатаго скота.			Лошадей.			Рог. скота.								
						Забол.	Выздор.	Пало.	Забол.	Выздор.	Пало.	Забол.	Выздор.	Пало.					Забол.	Убито.	Забол.	Убито.	Забол.	Пало.	Забол.	Выздор.	Пало.	Забол.	Выздор.	Пало.	Забол.	Выздор.	Пало.	Забол.	Выздор.	Пало.
Кологривскій уѣздъ:																																				
I. Городъ Кологривъ	30—IV	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
II. Кологривская волость.																																				
д. Ивтино	1—IX	22	44	50	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
» Уханово	Зима 1890 г. 9—V	27	84	111	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
» Урма	9—V	25	30	17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
» Вонюхъ	4—I	73	140	260	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
» Горпа	4—I	16	30	60	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Усад. Екимцева	3—IV	6	25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Дер. Шилекина	1—II	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
III. Николо-Ширская волость.																																				
д. Большая Пасьяма	25—IV	44	53	37	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
» Задорино	30 I	20	35	50	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
» Починокъ-Голубовскій		13	30	70	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
IV. Паломская волость.																																				
д. Маракино	2—VII	26	70	90	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
с. Ильинское	10—II	10	20	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
д. Горевая	10—II	12	10	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
ус. Шаево	10—III	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
V. Солтановская волость.																																				
д. Грядкино	15—IV	37	48	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
» Глѣбово	17—V	30	70	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
» Рылѣво	2—VII	12	60	42	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
» Демидово	15—VII	30	120	250	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
» Боярское		25	80	150	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
VI. Погощенская волость.																																				
д. Трухино	17—V	38	63	112	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
VII. Ануфриевская волость.																																				
д. Филисово	7—V	36	29	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
VIII. Николо-Мокровская волость.																																				
д. Мантурово	23—VII	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
IX. Матвѣевская волость.																																				
д. Телѣгино	29—V	73	198	330	7	3	2	1	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
» Герасимово		35	115	185	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» Починокъ-Семеновск.	25—II	100	161	102	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
» Почипокъ Фоминъ	15—V	40	120	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
X. Николо-Межевская волость.																																				
д. Зиповка	16—VIII	39	90	150	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
XI. Турлиевская волость.																																				
д. Котельное	4—VIII	23	80	125	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
XII. Кузьминская волость.																																				
д. Верхорѣчье	13—I	35	50	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
» Зарѣчье	10—I	40	30	70	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
» Козляха	12—I	13	24	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
» Барановицы	17—III	63	95	300	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
» Колодезное	17—IV	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Усадьба Кузьминка	10—II	50	150	60	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
XIII. Илешевская волость.																																				
Усадьба Лучкино	9—I	7	25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
XIV. Георгиевская волость.																																				
Село Георгиевское	21—III	112	200	400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
XV. Михайло-Архангельская волость.																																				
Дер. Холоново	16—I	40	30	70	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Поч. Евстафьево		28	50	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Итого		1200	2459	3766	13	6	2	4	2	1	1	3	»	3	3	3	2	2	1	1	65	43	40	37	3	104	102	2								

С В Ъ Д Ъ Н І Е

о числѣ больныхъ животныхъ по волостямъ въ Кологривскомъ
уѣздѣ за 18⁹⁰/₉₁ годъ.

С В Ъ Д

О ЧИСЛѢ БОЛЬНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ ПО ВОЛОСТЯМЪ

М ѣ с я ц ы	Ч и с л о ж и в о т н ы х ъ				
	За мѣсяцъ.	Изъ нихъ приведено.			
		Лошадей.	Крупнаго рогатаго скота.	По 1 разу.	По 2 и болѣе разъ.
1890 г. октябрь (съ 15 числа).	»	»	»	»	»
» ноябрь	33	21	12	33	»
» декабрь	45	34	11	39	6
1891 г. январь	56	36	20	51	5
» февраль	35	14	21	35	»
» мартъ	26	13	13	13	3
» апрѣль	31	20	11	31	»
» май	23	21	2	20	3
» іюнь	14	4	10	»	»
» іюль	»	»	»	»	»
» августъ	4	3	1	4	»
» сентябрь	6	3	3	4	2
» октябрь (по 15 число).	9	7	2	9	»
И т о г о	282	176	106	263	19

Вет. врачъ

Ъ Н І Е

въ Кологривскомъ уѣздѣ за 1890/91 годъ.

Ч и с л о о ж о б о в н ы х ъ ѡ б ѡ р ѡ в ѡ																	
По сословіямъ		По волостямъ.															
Духовнств.	Землевлад.	Горожане.	Крестьяне.	Паломская.	Кологривск.	Возаровская.	Илешевская.	Георгиевская.	Бузьминская.	Нив. Межв.-ская.	М. Архангельская.	Н. Ширская.	Петрусовск.	Спасская.	Турлевская.	Н. Моеровск.	Ухтубужск.
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	3	4	22	6	6	9	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»
1	2	7	35	5	19	3	»	2	»	»	2	»	»	»	3	»	4
»	2	3	45	9	8	5	3	2	6	4	4	4	»	»	»	»	»
»	1	1	33	2	18	2	3	»	2	»	6	»	1	»	»	»	»
»	»	»	26	9	16	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»
»	3	9	19	»	10	1	2	2	1	6	»	»	»	»	»	»	»
»	3	14	6	»	4	3	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»
»	»	7	3	»	4	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	»	»	3	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»
»	1	»	5	»	5	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	1	2	6	1	5	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»
2	18	47	203	32	96	24	9	7	10	14	12	4	1	6	2	2	4

А. Клериковъ.

О Т Ч Е Т Ъ

губернскаго земскаго ветеринарнаго врача Макарьевского участка Е. Барановскаго

съ 15-го октября 1890 года по 15 октября 1891 года.

Изъ инфекціонныхъ болѣзней въ истекшемъ отчетномъ году въ Макарьевскомъ уѣздѣ самое обширное распространеніе имѣла *сибирская язва*; районъ ея распространенія—Ковернинская волость, преимущественно, затѣмъ Ильинско-Заборская, Мамонтовская, Юровская, Тимошинская и, наконецъ, слегка была ею задѣта Пелеговская волость и Боярская.

Во всѣхъ перечисленныхъ волостяхъ имѣются всѣ тѣ условія, при которыхъ сибирская язва обыкновенно развивается, а именно,—низкая, лѣсистая, болотистая мѣстность, частью заливаемая весеннею водою и пр., при чемъ появленіе сибирской язвы, какъ обыкновенно и бываетъ, совпало съ наступленіемъ жаровъ—въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ мѣсяцахъ. Причинную зависимость здѣсь нужно искать въ повышеніи уровня почвенной воды, при каковомъ условіи заразное начало сибирской язвы изъ болѣе глубокихъ почвенныхъ слоевъ поднимается вверхъ, въ болѣе поверхностные, здѣсь воспринимается корнями растений, которые, такимъ образомъ, несутъ на себѣ печальную роль распространителей заразы.

Изъ своихъ наблюденій я вынесъ, что коренной причиной почти ежегоднаго появленія названной болѣзни въ поименованныхъ мѣстностяхъ нужно считать давнишнее и довольно сильное загрязненіе почвы вслѣдствіе плохой и несвоевременной уборки труповъ животныхъ, павшихъ отъ сибирской язвы. Въ настоящее время главной задачей въ дѣлѣ количественнаго ослабленія и по возможности совершеннаго уничтоженія заразнаго сибиреязвеннаго начала является своевременная и тщательная уборка труповъ, на что и обращается особенное вниманіе, при чемъ, само собой разумѣется, не оставляются безъ вниманія и другія ветеринарно полицейскія мѣры.

И, дѣйствительно, въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ при появленіи первыхъ смертныхъ случаевъ отъ сибирской язвы, трупы немедленно тщательно убирались, во избѣжаніе распространенія заразы мухами и проч., производилась тщательная дезинфекція, здоровыя животныя въ селеніи выдерживались нѣкоторое время по дворамъ, болѣзнь быстро прекращалась. Наоборотъ, въ тѣхъ пунктахъ, относительно которыхъ, за ихъ отдаленностью, свѣдѣнія о появленіи болѣзни поступали поздно, болѣзнь получала довольно сильное распространеніе.

Что-же касается мѣръ къ предупрежденію развитія сибирской язвы, то въ виду малоземельности крестьянъ Макарьевского уѣзда въ большинствѣ случаевъ и вытекающаго отсюда крайняго стѣсненія ихъ въ отношеніи пастбищъ, перемѣной послѣднихъ приходится пользоваться по б. ч. въ сравнительно рѣдкихъ случаяхъ, равно какъ и воспрещеніемъ выгона скота на пастбища при появленіи названной болѣзни на болѣе продолжительное время.

Въ отношеніи водопоевъ обращается, главнымъ образомъ, на такъ называемые „бочаги“—ямы со стоячей водой, каковыми крестьяне зачастую пользуются, и, вообще, насколько это возможно, внушается населенію зараженныхъ мѣстностей пить скотъ проточною водою и изъ колодезевъ. Наконецъ, въ виду имѣющихся случаевъ зараженія скота „отбоємъ“ шерсти при валепомъ производствѣ, обыкновенно выбрасываемомъ на задворки, обращается особенное вниманіе на сожиганіе этого послѣдняго.

Изъ другихъ болѣзней заразнаго характера на домашнихъ животныхъ въ отчетномъ году были еще—одинъ случай сапа у лошади крестьянина дер. Крунышевой, Завражной волости, которая была немедленно убита; затѣмъ чесотка въ нѣсколькихъ селеніяхъ, почти исключительно на лошадяхъ и, наконецъ, острый инфекціонный катарръ овецъ въ 3-хъ селеніяхъ Верхне-Нейской волости. Сказанныя болѣзни своевременными мѣрами были прекращены при самомъ развитіи.

Ветеринарный врачъ *Е. Барановскій.*

Название волостей и селений.	Время по- явления болѣзни.	Наличное число скота до появле- нія эпизоотіи.			Сибирская язва.			
		Рогатого.	Лошадей.	Мелкого.	Лошадей.		кр. рог. скота.	
					Заболѣло.	Пало.	Заболѣло.	Пало.
Макарьевского уѣзда								
I. Ковернинской волости:								
1. Д. Бурашное .	19—VII	25	18	147	1	1		
2. — Содомово .	16—VI	32	12	86	1	1		
3. — Коротково .	9 —VI	53	30	201	7	7	4	4
4. — Рябово .	22—VI	132	63	578	3	2		
5. — Малое Шля- мино .	15—VI	74	32	308	4	3	2	2
6. — Большое Шлямино .	24—VI	37	26	161	2	1		
7. — Овяжино .	17—VI	55	30	251	8	8		
8. Село Панурово .	24—VI	104	40	277	4	3		
9. Д. Горѣль .	14—VI	54	26	243	3	3		
10. — Захватово .	21—VI	100	52	411	4	2	2	2
11. — Каменное .	20—VI	78	54	263	3	3		
II. Мамонтовской волости:								
12. Д. Рыланово .	20—VI	82	47	293	2	1	5	2
13. — Мосино .	19—VI	40	20	159	3	3	1	
14. — Высоково .	21—VI	46	20	142	1	1		
15. — Вилково .	25 —VI	75	17	286	9	4		
16. — Село Мамон- тово .	24—VI	105	47	397	2	„		

III. Ильинско-Забор- ской волости.								
17. Д. Афонасьево .	23—VI	70	41	241	9	9	26	21
18. — Рамешки .	5—VII	97	62	371	2	2		
19. — Рыжково .	15—VII	120	90	342	2	2		
20. — Протасьиха .	14—VII	77	43	363	12	9	3	3
21. — Осиповка .	8—VII	90	50	412	5	4	5	5
22. Давыдово .	14—VII	76	54	413	8	8	1	1
23. — Невейка .	15—VII	62	27	206	4	2		
24. — Вязовка .	14—VII	187	131	576	19	12		
25. Подмонастырская слобода .	13—VII	112	52	401	8	4	3	3
26. Д. Парамоново .	13—VII	63	37	257	5	1	1	1
27. — Радость .	6—VII	94	58	254	13	10	3	2
IV. Целеговской во- лости.								
28. Д. Мочалка .	—	98	45	506	4	4	1	1
V. Тимошинской во- лости.								
29. Д. Аватиха .	25 х. 90 г.	59	27	208	1	1	5	5
VI. Боярская волость								
30. Д. Самониха .	5—VIII	38	18	145	„	„	6	6
31. — Поповка .	6—VIII	18	10	60	1	1	2	2
VII. Юровская во- лость.								
32. Большія Рымы .	—	220	100	350	3	2		
Итого .	—	2573	1379	9304	153	114	70	60

Названіе волостей и селеній.	Время появленія болѣзни.	Наличное число скота до появле- нія эпизоотіи.			Чесотка.		Сапъ.	
		Рогатаго.	Лошадей.	Мелкаго	Крупнаго.		Мелкаго	
					Заболѣло.	Пало.	Заболѣло.	Убито.
VIII. Завражной во- лости: Дер. Ковригино .	1—VII	70	38	211	7	3	—	—
IX. Юровской во- лости: Село Юрово .	5—VII	252	158	516	10	1	—	—
X. Унженской воло- сти: Дер. Токари .	9 XI 90 г.	130	71	415	8	4	—	—
— Лодыгино .	20 XI 90 г.	68	37	168	6	1	—	—
XI. Завражной во- лости: Дер. Крунышева .	7 VII	87	42	231	—	—	1	1
Итого .	—	607	346	1541	31	9	1	1

Ветеринарный врачъ *Е. Барановскій.*

С В Ъ Д Ъ Н І Я

О ЧИСЛѢ БОЛЬНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ ПО ВОЛОСТЯМЪ.

С В Ъ Д

О числѣ больныхъ жи

Мѣсяцы.	Число животныхъ.									
	За мѣсяцъ.	Изъ нихъ.							Приведено	
		Лошадей.	Крупнаго рогатаго скота.	Овецъ.	Собакъ.	Кошекъ.	Птицъ.	Свиней.	По 1 разу.	По 2 и болѣе разъ.
1890 г. октябрь (съ 15 числа)	65	35	22	2	5	1	»	»	58	7
ноябрь .	43	22	19	»	2	»	»	»	35	8
декабрь .	31	17	12	»	2	»	»	»	25	6
1891 г. январь .	18	8	10	»	»	»	»	»	18	18
февраль .	88	61	22	3	2	»	»	»	80	8
мартъ .	27	14	10	»	3	»	»	»	24	3
апрѣль .	29	15	14	»	»	»	»	»	20	9
май .	51	30	20	1	»	»	»	»	41	10
іюнь .	114	62	51	»	6	1	4	»	102	12
іюль .	82	45	37	»	»	»	»	»	72	10
августъ .	88	42	42	»	4	»	»	»	77	11
сентябрь .	67	48	19	»	»	»	»	»	60	7
октябрь (по 15 число)	25	13	12	»	»	»	»	»	21	4
Итого .	728	402	290	6	24	2	4	»	616	112

Ветеринарный врачъ

Ъ Н І Я

Вотныхъ по волостямъ.

Число скотовладельцевъ.																		
По сословіямъ.				По волостямъ.														
Духовенство.	Землевладѣль.	Горожане.	Крестьяне.	Зарѣцкая.	Маровицкая.	Нижне-Нейская.	Верхне-Нейская.	Тимошинская.	Унженская.	Юровская.	Кусская.	Ковернинская.	Чернышевская.	Немденская.	Словинская.	г. Макарьевъ.	г. Унга.	г. Калый.
»	3	17	45	15	8	4	2	1	17	»	»	»	»	»	»	16	1	»
1	2	15	25	8	6	»	»	2	7	1	»	4	»	»	»	12	2	1
»	»	11	20	2	1	2	»	»	5	6	4	»	»	»	»	11	»	»
»	»	3	15	3	5	»	»	»	4	»	»	»	»	1	»	3	»	»
3	5	18	62	15	17	14	4	4	6	4	»	»	»	»	4	15	3	»
»	2	10	15	5	7	»	»	»	5	»	»	»	»	»	»	10	»	»
»	1	9	20	12	4	»	»	6	»	»	»	»	»	»	»	9	»	»
»	»	12	39	9	6	15	2	2	5	»	»	»	»	»	»	12	»	»
3	4	17	90	22	10	12	3	»	14	12	»	»	15	5	4	15	1	1
»	»	17	65	15	16	»	»	5	6	»	1	22	»	»	»	17	»	»
1	2	20	65	20	8	5	»	3	17	»	3	»	»	2	10	19	1	»
»	1	16	50	17	5	7	»	5	»	»	»	17	»	»	»	16	»	»
»	»	2	23	3	1	»	»	»	7	»	»	12	»	»	»	2	»	»
8	20	167	535	148	94	59	11	28	93	23	8	55	15	8	18	157	8	2

Е. Барановскій.

О Т Ч Е Т Ъ

губернскаго земскаго ветеринарнаго врача Солигаличскаго участка Н. Калашникова съ 8 апрѣля по 15 октября 1891 г.

За время моего пребыванія въ вѣренномъ Солигаличскомъ участкѣ, отъ 8 апрѣля по 15 октября 1891 года, наблюдались на домашнемъ скотѣ слѣдующія повальныя и заразительныя болѣзни: печеночно-лиственная болѣзнь овецъ и чесотка рогатаго скота и лошадей.

Печеночно-лиственная болѣзнь овецъ была констатирована 3-го апрѣля до моего приѣзда въ Солигаличскій участокъ ветеринарнымъ фельдшеромъ Большаковымъ въ дер. Потолоковѣ и Игумновѣ, Плещеевской волости, оказалось, что до приѣзда фельдшера въ вышеназванныхъ деревняхъ пало 36 овецъ.

12-го апрѣля я отправился вмѣстѣ съ фельдшеромъ въ Плещеевскую волость, но по причинѣ весенняго разлива рѣкъ при всемъ моемъ желаніи было не возможно туда попасть, такъ что пришлось отправить одного фельдшера, который едва добрался до мѣста пѣшкомъ. При второмъ посѣщеніи этихъ деревень онъ нашелъ вторично больныхъ въ дер. Потолоковѣ 11 овецъ и навшихъ 2, при чемъ было назначено леченіе, состоявшее въ дачѣ горькихъ веществъ, солей и хорошаго корма; все это было направлено лишь для поддержанія здоровья больныхъ животныхъ. Послѣ этихъ мѣръ надежда овецъ не было, такъ какъ молодня всѣ пали, а остались старья, которыя перепогиблись. Развитіе этой болѣзни въ дер. Потолоковѣ и Игумновѣ произошло, благодаря низкимъ и при томъ тѣнистымъ пастбищамъ, что весьма способствуетъ къ размноженію паразита, производящаго болѣзнь; мною была рекомендована перемѣна этихъ пастбищъ на болѣе сухія и возвышенныя.

Нынѣшнее лѣто выдалось для Солигаличскаго участка весьма благополучное, такъ какъ не было почти никакихъ эпизоотій на скотѣ.

Въ первыхъ числахъ октября мѣсяца мнѣ сообщено было становымъ приставомъ 1-го стана о появленіи чеса въ дер. Аносовѣ, Тормановской волости, Солигаличскаго уѣзда. На другой-же день я отправился вмѣстѣ съ фельдшеромъ въ вышеназванную деревню, гдѣ дѣйствительно была обнаружена чесотка на рогатомъ скотѣ—на 38 животныхъ. Тотчасъ животныя были отдѣлены, и на пастбище не приказано было ихъ выпускать. Откуда была занесена чесотея, нельзя было добраться; выяснилось лишь то, что она существуетъ съ первыхъ чиселъ августа мѣсяца, но объ ней не доносили. Кромѣ того я узналъ, что скотъ дер. Аносова за послѣднее время выпасался на озимомъ общемъ полѣ со скотомъ дер. Трескова, куда я и отправился, чтобы узнать, нѣтъ ли и здѣсь чесотки. Мои предположенія увѣнчались успѣхомъ: дѣйствительно, но осмотрѣ подворно животныхъ, мною было выдѣлено зараженныхъ чесоткой 2 лошади и 12 головъ рогатаго скота. Тотчасъ-же были приняты мѣры, какъ-то: изоляція больныхъ животныхъ отъ здоровыхъ и леченіе, состоявшее въ обмываніи теплымъ щелокомъ и втираніе мази, въ составъ которой входили: деготь, зеленое мыло, винный спиртъ и сѣрный цвѣтъ, или мази изъ нафталина и жира. Выздоровѣло въ дер. Аносовѣ 15 головъ рогатаго скота, и въ Тресковѣ 2 лошади и 3 головы рогатаго скота. Для надзора за выполненіемъ мѣръ, а также и для дальнѣйшаго леченія животныхъ оставленъ фельдшеръ Большаковъ.

Въ первыхъ числахъ мая мѣсяца я осмотрѣлъ вмѣстѣ съ фельдшеромъ и дезинфицировалъ всѣ кладбища животныхъ, павшихъ отъ сибирской язвы, которая была прошлымъ лѣтомъ, а также и въ прежніе годы. Могилы сибирязвенныхъ животныхъ какъ въ Солигаличскомъ, такъ и въ Чухломскомъ уѣздахъ найдены обвалившимися, изгороди совершенно разрушенными, что и было исправлено подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ—могилы тотчасъ же были залиты известью и су-

лемой; жители-же деревень, гдѣ была раньше сибирская язва были предупреждены о скорѣйшемъ заявленіи случаевъ заболѣванія скота.

Осмотръ привознаго мяса, а также и животныхъ въ г. Солигаличѣ мною производится почти каждый базарь. Что касается посѣщенія ярмарокъ, то я былъ въ Чухломскомъ уѣздѣ у Аврааміева монастыря на двухъ. На ярмаркѣ 30-го мая было скота очень мало (лошадей не болѣе 150 головъ и рогатаго скота до 100 головъ); на второй же-лошадей до 600 головъ и рогатаго скота 300.

Урожай озимаго и яроваго хлѣба какъ въ Солигаличскомъ, такъ и въ Чухломскомъ уѣздахъ выше средняго.

Травы были плохи, такъ что скоть на базарахъ продавался и продается за сравнительно низкую цѣну.

Въ общемъ скажу, что ветеринарія въ Солигаличскомъ участкѣ весьма слабо развивается. Это можно видѣть изъ незначительнаго количества спорадическихъ больныхъ животныхъ, чему препятствуетъ недаровой отпускъ лекарства. Въ октябрѣ мѣсяцѣ я по этому поводу вошелъ съ докладомъ въ земское собраніе, которое не нашло возможнымъ разрѣшить совершенно даровой отпускъ лекарствъ для крестьянъ, а лишь постановило брать 10 коп. за отпускаемое по рецепту лекарство изъ вольной земской аптеки.

При томъ было бы желательно, чтобы сельскія власти доносили о заболѣваніи какъ можно скорѣе, а не дожидались того, когда заболѣетъ большее количество животныхъ.

Въ заключеніе скажу, что за семимѣсячное мое пребываніе въ Солигаличскомъ участкѣ со многими не могъ подробнѣе ознакомиться.

Ветеринарный врачъ *Калашиниковъ*.

С В Ъ Д Ъ Н І Я

о поварныхъ и заразныхъ болѣзняхъ въ Солнгаличскомъ уѣздѣ съ 8 апрѣля по 15 октября 1891 года.

Название волостей и селеній.	Наличное число скота до появления болѣзни.			Печеночно-глистная бол.			Чесотка.							
	Лошадей	Рогатаго скота.	Овецъ.	Овецъ.			Лошадей.			Рог. скота.				
				Забол.	Пало.	Выздор.	Забол.	Пало.	Осталось больн.	Забол.	Пало.	Осталось болольн.		
I. Плещеевская волость.	Небыло привезено въ извѣстность.													
д. Потолоково .		79	40	13	2	11								
„ Игумново		98	74	4	2	2								
Раньше прибытія фельдшера въ дер. Потолоково пало 27 овецъ, а въ Игумновѣ 9.														
II. Тормановская волость.														
д. Аносowo .	25	102	59	„	„	„	„	„	„	38	„	23		
„ Тресково .	18	64	44	„	„	„	2	„	„	15	„	12		
Итого .	43	349	217	53	40	13	2	„	„	53	„	35		

Ветеринарный врачъ *Н. Калашниковъ.*

С В Ъ Д

о числѣ спорадическихъ больныхъ живот-
съ 8 апрѣля по 15

МѢСЯЦЫ.	Число животныхъ.						Число					
	За мѣсяцъ.	Изъ нихъ.				Приведено.		По сословіямъ.				
		Лошадей.	Рогатаго скота.	Собаки.	Кошачьи.	По 1 разу.	По 2 и болѣе разъ.	Духовенство.	Землеуладѣль.	Горожане.	Крестьяне.	
1891 г. Апрѣль (съ 8 ч.).	24	16	8	»	»	22	2	»	4	8	12	
Май . . .	30	15	13	2	»	30	»	4	4	7	15	
Июнь . . .	49	40	8	1	»	48	1	6	1	10	32	
Июль . . .	42	20	21	»	1	42	»	7	5	12	18	
Августъ . .	38	20	18	»	»	37	1	3	5	18	12	
Сентябрь . .	38	28	10	»	»	34	4	1	4	8	25	
Октяб. (по 15 ч.).	18	11	4	2	1	14	4	»	3	7	8	
Итого . . .	239	150	82	5	2	227	12	21	26	70	122	

Ветеринарный врачъ

Ъ Н І Я

ныхъ по волостямъ Солигаличскаго уѣзда.
октября 1891 года.

г. Солигаличъ.	скотовладѣльцевъ.													Данъ со-		
	По волостямъ.													вѣтъ.		
	Гнѣздиновской.	Вершковской.	Верховской.	Георгиевской.	Нероновской.	Лосевской.	Запугомской.	Корцовской.	Костромской.	Нольско-Березов.	Чудцовской.	Плещевской.	Тормановской.	Чужихъ уѣздовъ.	Вологодской гу- берни.	Въ г. Солигаличѣ
7	5	4	»	»	»	1	1	4	1	»	»	»	1	»	24	»
12	1	5	»	»	»	1	5	»	4	»	1	»	»	1	30	»
16	6	4	7	»	»	3	2	1	6	»	»	2	1	1	49	»
14	5	7	1	»	»	1	1	7	4	»	1	»	1	»	42	»
20	3	5	1	1	»	»	3	»	2	1	1	»	»	1	38	»
9	5	6	2	1	»	»	8	2	2	»	2	1	»	»	38	»
8	1	2	1	»	»	»	2	»	4	»	»	»	»	»	16	2
86	26	33	12	2	»	5	22	11	26	2	5	1	3	2	237	2

Н. Калишниковъ.

С В Ъ Д

о числѣ больныхъ животныхъ по

М ѣ с я ц ы.	Число животныхъ.				
	За мѣсяцъ.	Изъ нихъ.		Приведено.	
		Лошадей.	Крупнаго рогатаго скота.	По 1 разу.	По 2 и болѣе разъ.
1890 г. Октябрь (по 15 число) .	2	2	»	2	»
Ноябрь	4	1	3	4	»
Декабрь	3	1	2	3	»
1891 г. Январь	2	2	»	2	»
Февраль	4	4	»	4	»
Мартъ	5	5	»	5	»
Апрѣль	6	6	»	6	»
Май	7	6	1	7	»
Іюнь	7	6	1	7	»
Іюль	8	7	1	8	»
Августъ	9	9	»	9	»
Сентябрь	5	5	»	5	»
Октябрь (по 15 число) .	3	3	»	3	»
	65	57	8	65	»

Ветеринарный врачъ

Ъ Н І Я

волостямъ Чухломскаго уѣзда.

По селовіямъ.	Число скотовладельцевъ.													Дань со вѣтъ.					
	По волостямъ.													Въ г. Чухломѣ.	Зачно.				
	Духовенство.	Земледѣль.	Горожане.	Мрестяне.	г. Чухломы.	Борѣвской.	Алепковской.	Муравьиценой.	Бунневской.	Вохтомской.	Мирохановской.	Идской.	Введенской.			Калининской.	Судайской.	Коровской.	Просѣковской.
»	»	2	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»
»	»	3	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»
»	»	2	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»
»	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»
»	»	»	»	4	»	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»
»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	2	»	»	»	»	»	»	»	5	»
»	»	»	»	5	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	6	»
»	»	»	»	6	»	»	»	1	3	1	»	»	»	»	»	»	»	7	»
»	»	»	»	7	»	2	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	7	»
»	»	»	»	7	»	1	»	2	»	»	»	1	»	»	»	»	»	7	»
»	»	»	»	8	»	1	»	3	»	1	»	2	»	»	»	»	»	7	1
»	»	»	»	9	»	2	»	»	»	1	»	2	»	1	»	»	»	9	»
»	»	»	»	5	»	»	»	»	1	»	»	»	1	3	»	»	»	5	»
»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»
»	»	7	»	58	7	13	»	12	6	6	3	8	1	5	4	»	»	64	1

Н. Калининковъ.

О Т Ч Е Т Ъ

губернскаго земскаго ветеринарнаго врача Варнавинскаго участка В. Просвирнина съ 1 мая 1891 г. по 15 октября 1891 года.

За отчетное время мнѣ пришлось главнымъ образомъ принимать мѣры для прекращенія сибирской язвы, которая въ Варнавинскомъ уѣздѣ—болѣзнь мѣстнаго происхожденія и поддерживается изъ года въ годъ крайне небрежнымъ отношеніемъ крестьянъ въ уборкѣ труповъ павшихъ животныхъ, а также и несвоевременнымъ замвленіемъ о заболѣваніи и падежѣ животныхъ. Распространеніе же болѣзни изъ одной деревни въ другую зависитъ отчасти отъ близости другъ отъ друга деревень и выпасовъ для скота, а также и отъ того, что скотъ въ большинствѣ деревень выпасается безъ надзора пастуха, а потому и имѣетъ полную возможность сообщаться и переносить заразу.

Мѣры для прекращенія сибирской язвы принимались слѣдующія: поголовный и неоднократный осмотръ скота въ неблагополучныхъ селеніяхъ, отдѣленіе больныхъ животныхъ, задержаніе всего скота на нѣсколько дней по дворамъ, осмотръ выгоновъ и кладбищъ, дезинфекція тѣхъ мѣстъ, гдѣ находились больныя животныя, или ихъ трупы, осмотръ водоемовъ, огораживаніе стоячихъ прудовъ въ чертѣ селеній и постановка черныхъ флаговъ при въѣздахъ и выѣздахъ неблагополучнаго селенія. Для леченія заболѣвшихъ животныхъ крестьянамъ на руки раздавались карболовая кислота, глауберова соль, желѣзный купоросъ и скипидаръ съ наставленіемъ употребленія этихъ медикаментовъ. Кроме того всякій разъ при появленіи сибирской язвы сообщалось мѣстной полиціи съ просьбой о надзорѣ за выполненіемъ предложенныхъ мною мѣръ.

Первый случай падежа отъ сибирской язвы былъ 22 мая, а послѣдній 26 сентября. Неблагополучныхъ селеній было 29. Всѣхъ заболѣвшихъ животныхъ сибирской язвой было 173 головы, изъ которыхъ пало 104 головы и выздоровѣло 69 головъ. Такимъ образомъ смертность по отношенію къ заболѣванію достигла 61,1%, а выздоровленіе 39,9%.

Неурожай хлѣбовъ и травъ во многихъ волостяхъ Варнавинскаго уѣзда сильно повліяетъ на сокращеніе скотоводства, что и въ настоящее время уже выражается въ усиленной продажѣ скота, убоѣ его на мясо и въ пониженіи цѣнности животныхъ. Для постановки діагноза мною было вскрыто 7 лошадей, 9 головъ круп. рог. скота, 1 овца и 1 кошка.

Въ заключеніе отчета считаю долгомъ прибавить, что мое кратковременное завѣдываніе участкомъ не даетъ мнѣ права сдѣлать какіе либо общіе выводы.

Ветеринарный врачъ *В. Просвирнинъ.*

ВѢДОМОСТЬ

о заразныхъ болѣзняхъ на скотѣ въ Варнавинскомъ ветеринарномъ участкѣ.



С В Ъ Д Ъ Н І Я

О числѣ больныхъ животныхъ по волостямъ въ Варнавинскомъ уѣздѣ.

М ѣ с я ц ы .	Ч и с л о ж и в о т н ы х ъ .							Ч и с л о с к о т о в л а д ѣ л ь ц е в ъ .														Д а н ь с о в ѣ т ъ .															
	За мѣсяцъ.	И з њ н и х ъ .						П р и в е д е н о .		П о с о с л ѡ в і я м ъ .				П о в о л о с т я м ъ .										Въ городѣ.	Въ уѣздѣ.	З а о ч н о .											
		Лошадей.	Крупнаго скота.	Овецъ.	Свиной.	Собакаъ.	Коллекъ.	Птицаъ.	По 1 разу.	По 2 и болѣе разъ.	Духовенства.	Землеладельцевъ.	Горожанъ.	Крестьянъ.	Варнавинская.	Богородская.	Макарьевская.	Дмитріевская.	Моисеевская.	Баковская.	Благовѣщенская.	Овсяновская.	Медвѣдовская.				Лапшанская.	Шудская.	Вогоявленская.	Георгиевская.	Архангельская.	Бѣлышевская.	Туранская.	Уренская.	Тонкинская.	Ильинск-Заборская.	Городъ Яранскъ.
1890 г. Октябрь	39	33	5	—	—	1	—	36	3	—	4	—	31	14	6	5	1	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	18	7
Ноябрь	85	72	11	1	—	1	—	82	3	—	4	—	70	25	10	15	—	1	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	42	11	
Декабрь	109	81	23	—	3	2	—	98	11	1	3	6	83	31	9	12	1	1	3	—	—	1	33	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	42	49	18
1891 г. Январь	136	105	27	4	—	—	—	131	5	1	7	9	98	37	14	29	1	1	1	3	—	3	29	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	76	47	13
Февраль	133	102	22	9	—	—	—	116	17	1	1	3	117	24	19	31	2	1	3	—	—	—	27	3	—	—	—	—	—	—	12	—	—	83	44	6	
Мартъ	103	74	17	12	—	—	—	98	5	1	2	7	75	28	8	15	3	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	54	38	11	
Апрѣль	111	92	14	4	—	1	—	97	14	1	1	4	76	14	11	9	2	1	—	—	—	—	23	2	—	—	—	—	—	3	14	—	63	42	6		
Май	148	94	50	2	1	1	—	136	12	—	4	4	125	43	16	15	4	1	—	—	2	—	32	6	—	—	6	—	1	1	9	—	1	51	97	—	
Юнь	116	83	25	6	—	2	—	99	17	1	5	13	92	45	13	22	3	1	—	—	5	—	12	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	55	59	2	
Юль	65	45	15	5	—	—	—	61	4	—	—	6	56	21	10	6	3	1	—	—	—	—	11	7	—	—	—	—	—	2	—	1	—	33	31	1	
Августъ	88	74	12	—	—	1	1	76	12	—	9	5	70	23	5	20	1	—	—	1	—	—	26	1	1	1	2	1	—	—	—	1	1	—	47	41	—
Сентябрь	114	77	21	10	2	2	—	100	14	1	5	6	85	20	13	14	1	—	6	—	1	—	39	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	57	56	1
Октябрь	71	60	9	—	—	—	—	61	10	1	1	6	50	17	5	2	—	2	—	—	—	—	9	20	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	35	36	—
Итого	1318	992	251	54	6	11	3	1191	127	8	46	69	1028	342	139	195	22	10	13	4	3	9	292	44	1	1	13	2	1	10	55	4	1	642	600	76	

Ветеринарный врачъ В. Проскуринъ.

О Т Ч Е Т Ъ

Костромскаго губернскаго земскаго ветеринарнаго врача
Ветлужскаго уѣзда К. Алякритскаго.

Съ 15 октября 1890 года по 15 октября 1891 года.

Въ указанный отчетный періодъ времени я завѣдывалъ Варнавинскимъ (по 1 мая 1891 г.) и Ветлужскимъ уѣздами.

Изъ заразныхъ болѣзней наблюдались слѣдующія: чесотка, сапъ и бѣшенство; первая появилась въ Тонкинской волости въ д. Гусельники, гдѣ заболѣло 14 лошадей и 1 голова рогатаго скота и пало 3 лошади. Въ этой же волости въ д. Маломъ-Сидоровѣ былъ обнаруженъ 28 января сапъ; большая лошадь убита и за нее выдано вознагражденіе скотовладѣльцу 10 рублей.

Бѣшенство наблюдалось въ апрѣлѣ мѣсяцѣ въ д. Мочалияѣ, Богоявленской волости. Заболѣло: 1 собака, которая и была убита.

Настоящій годъ можно назвать голоднымъ, особенно для Варнавинскаго уѣзда: хлѣба плохи, травы худы и крестьяне своей скоть, особенно рогатый, сбываютъ за безцѣнокъ.

Осмотръ сырыхъ животныхъ продуктовъ мною былъ производимъ на Уренскихъ ярмаркахъ и въ городѣ Варнавинѣ на базарахъ. Кожъ освидѣтельствовано 5902 штуки; лошадей осмотрѣно 1270 головъ.

Ветлужскій уѣздъ.

Изъ заразныхъ болѣзней въ Ветлужскомъ уѣздѣ наблюдались: бѣшенство, чесотка и печеночно-глистная болѣзнь. Бѣшенство въ Ветлужскомъ уѣздѣ проявляется время отъ времени отъ укусовъ бѣшеными собаками. Помочь этой бѣдѣ въ лѣсномъ уѣздѣ почти невозможно; тѣмъ не менѣе весьма желательны строгія мѣры, при появленіи бѣшенства,

особенно въ томъ селеніи, гдѣ было усмотрѣно бѣшеное животное, а также желательна примѣненія на дѣлѣ ветеринарно-полицейскихъ мѣръ, выработанныхъ съѣздомъ гг. ветеринарныхъ врачей въ 1890 году.

Для прекращенія бѣшенства принималось: 1) въ апрѣлѣ мѣсяцѣ при появленіи бѣшенства г. исправникомъ, по моей просьбѣ, разосланы были по всѣмъ волостямъ объявленія съ изложеніемъ общепонятныхъ признаковъ бѣшенства, изложенныхъ въ печатныхъ протоколахъ съѣзда гг. ветеринарныхъ врачей; 2) 11-го октября 1891 года, при появленіи бѣшенства, въ г. Ветлугѣ, я просилъ Ветлужское уѣздное полицейское управленіе и Ветлужскую городскую управу принять слѣдующія мѣры: а) покусанныхъ собакъ истребить, а равно и бродящихъ; б) въ теченіи октября и ноября мѣсяцевъ сего года, собаки въ г. Ветлугѣ должны быть содержимы владѣльцами на привязи, или въ заперти; 3) собаки не должны быть выпускаемы на улицу безъ намордниковъ—(крѣпкихъ кожаныхъ или металлическихъ) и 4) собаки безъ намордниковъ на улицахъ г. Ветлуги должны быть истребляемы.

Чесотка занесена въ Ветлужскій уѣздъ покушкою и мѣною лошадей у цыганъ и барышниковъ. Леченіе больныхъ животныхъ, подъ наблюденіемъ моимъ и фельдшера, дало желательный результатъ. Къ числу мѣръ противъ распространенія чесотки можно отнести частые осмотры мною и фельдшеромъ лошадей на ярмаркахъ и базарахъ въ г. Ветлугѣ.

Печеночно-глистная болѣзнь появилась въ незначительномъ размѣрѣ, въ Шангско-Городищенской волости, что слѣдуетъ отнести къ плохому водоему.

Въ отчетномъ году приняты были карантинныя мѣры противъ заноса сибирской язвы изъ Варшавскаго и Макарьевского уѣздовъ: 1) такъ, два дня въ недѣлю, — передъ базарнымъ днемъ и въ базарный день, — на дорогахъ, ведущихъ изъ Варшавскаго уѣзда, поставлены были деревенскіе полицейскіе десятскіе, а въ г. Ветлугѣ полицейскіе городовые, которые должны были недопускать въ г. Ветлугу ѣдущихъ на лошадяхъ изъ волостей Варшавскаго уѣзда, въ коняхъ

проявилась сибирская язва, а равно и привозъ убойнаго скота и привозъ животныхъ продуктовъ; 2) карантинъ каждый разъ повѣрялся мною или фельдшеромъ; 3) лошади, прибывавшія изъ Ковернинской волости, Макарьевского уѣзда, также осматривались мною съ полиціей, а о прїѣздѣ, такъ называемыхъ «ковернинцевъ», обязанности были соблюдать полиціи содержатели постоянныхъ дворовъ. Такими мѣрами удалось не допустить появленіе сибирской язвы въ Ветлужскомъ уѣздѣ.

Мною было осмотрѣно, совместно съ полиціей, 13974 кожи. 1-го апрѣля мною былъ осмотрѣнъ кожевенный заводъ купца П. Ф. Чиркина, вблизи г. Ветлуги, за рѣчкой Красницей; заводъ найденъ въ санитарномъ отношеніи удовлетворительнымъ. Того же числа были осмотрѣны лошади татаръ на выкормѣ бардой на винокуренномъ заводѣ купца С. А. Чиркина. Татары обязаны были отпоевныхъ лошадей не продавать въ Ветлужскомъ уѣздѣ, мѣста гдѣ ими убивались лошади на мясо, обязаны были очистить, т. е. кровь и отбросы увести на скотское кладбище, такъ какъ вблизи выкорма пасется дѣтмъ скотъ. Въ мартѣ мѣсяцѣ въ г. Ветлугѣ на Благовѣщенской ярмаркѣ мною было осмотрѣно—548 лошадей; 18 августа на Фроловской ярмаркѣ—213 лошадей.

Урожай хлѣбовъ и травъ въ Ветлужскомъ уѣздѣ, какъ и въ Варнавинскомъ, очень плохой; особенно въ волостяхъ: Новоусненской, Зарѣчной, Широковской, Хмѣлевицкой и Тоншаевской; травы были тоже плохи и сѣна мало. Скотъ, особенно рогатый, продается за безцѣнокъ.

Ветеринарный врачъ *К. Алякритскій*.

В Ъ Д О

о заразныхъ болѣзняхъ на домашнихъ животныхъ въ

Название болѣзней.	Название уѣздовъ, волостей и селеній.	Время первоначальнаго появленія болѣзней.
Чесотка. Сибъ.	I. Варнавинскій уѣздъ.	
	Тонкинская волость:	
Бѣшенство.	д. Гусельники	1/x 1890 г.
	» Мал.-Сидорово	13/xi — »
	Богоявленская волость:	
	д. Мошкина пристань	9/iv 1891 г.
	Итого	
	II. Ветлужскій уѣздъ.	
	Городъ Ветлуга	6/x 1891 г.
	Городищенская волость:	
	д. Токовице	1/x 1890 г.
	с. Шангско-Городищенское	8/xi — »
	д. Прудовка	9/xi — »
	» Кривячка	6/xii — »
	» Гомзиха	7/xii — »
	» Невзорица	8/xii — »
	Спиринская волость:	
	д. Старково	25/iii — »
	» Данино	23/iv — »
	Одоевская волость:	
	д. Явудино	27/iii — »
	Какшинская волость:	
	п. Балукоскій	8/viii — »
	д. Анферово	26/iii — »
	Итого	

Ветеринарный врачъ

М О С Т Ъ

Ветлужскомъ и Варнавинскомъ уѣздахъ за 18⁹⁰/₉₁ годъ.

Наличное количество скота въ неблагоп. сел.			Лошадей.		Крупн. рог. скота.		Овецъ.		Собакъ.	
Лошадей.	Рогатаго скота.	Овецъ.	Заболѣло.	Пало.	Заболѣло.	Пало.	Заболѣло.	Пало.	Пало.	Убито.
74	167	173	14	3	1	»	»	»	»	»
42	134	158	1	1 уб.	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
116	301	331	15	4	1	»	»	»	»	1
»	»	»	»	»	1	1	»	»	2	11
38	47	108	»	»	»	»	68	58	»	»
41	67	95	»	»	»	»	10	4	»	»
76	83	136	»	»	»	»	44	24	»	»
87	104	90	»	»	»	»	11	2	»	»
40	64	45	»	»	»	»	3	»	»	»
36	51	50	»	»	»	»	6	3	»	»
71	118	176	3	»	»	»	»	»	»	»
33	52	87	4	»	»	»	»	»	»	»
36	71	118	2	»	»	»	»	»	»	»
4	9	18	4	»	»	»	»	»	»	»
15	36	58	1	»	»	»	»	»	»	»
477	702	981	14	»	1	1	142	91	2	11

К. Аллкритскій.

С В Ъ Д

о числѣ больныхъ животныхъ по воло

МѢСЯЦЫ.	Число животныхъ.						
	За мѣсяцъ.	Изъ нихъ.				Приведено.	
		Лошадей.	Кр. рогатого скота.	Собаки.	Птицы.	По 1 разу.	По 2 и бо- лѣе разъ.
1890 годъ.							
Октябрь (съ 15 числа) .	15	13	2	»	»	10	1
Ноябрь	20	16	3	»	1	11	2
Декабрь	15	13	2	»	»	9	1
1891 годъ.							
Январь	19	14	5	»	»	12	2
Февраль	38	32	6	»	»	25	5
Мартъ	32	24	7	1	»	26	1
Апрѣль	31	27	4	»	»	23	6
Май	29	19	9	1	»	18	3
Іюнь	30	21	9	»	»	21	4
Іюль	45	32	13	»	»	31	7
Августъ	40	28	11	1	»	27	7
Сентябрь	19	14	5	»	»	12	3
Октябрь (по 15 число) .	7	5	2	»	»	6	»
	340	258	78	3	1	231	42

Ветеринарный врачъ

Ъ Н І Я

стямъ Ветлужскаго уѣзда за 18⁹⁰/₉₁ годъ.

По сословіямъ.	Число скотовладѣльцевъ.														Въ г. Вет- лужъ.	Заочн.								
	По волостямъ.																							
	Духовство.	Землевладѣль.	Горожане.	Крестьяне.	Глушковая.	Подгородная.	Гагаринская.	Спиринская.	Печенгинск.	Хмѣлевицъ.	Новоуленск.	Вохомская.	Рождествен.	Кашинская.			Хорошевская.	Шировск.	Зарѣчная.	Николо-Шанская.	Тоншаевская.	Одоевская.	Оштинская.	
»	1	4	10	3	3	1	1	1	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	11	4
»	2	5	13	4	2	»	1	4	1	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13	7
»	»	2	13	2	2	1	1	2	2	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	5
»	1	4	14	2	3	1	»	4	2	2	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	14	5
»	2	12	24	1	6	2	»	5	1	7	2	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30	8
»	»	6	26	2	5	»	2	8	1	3	»	2	»	1	2	»	»	»	»	»	»	»	27	5
»	»	2	29	7	8	1	»	4	2	3	»	»	»	»	2	2	»	»	»	»	»	»	29	2
1	1	5	22	5	3	1	1	6	1	2	1	1	»	»	»	»	1	1	1	»	»	»	21	8
»	»	5	25	3	4	»	»	8	2	4	»	1	»	»	1	1	1	»	»	»	»	»	25	5
2	1	10	32	6	6	1	»	12	»	»	3	1	»	2	2	»	1	1	»	»	»	»	38	7
»	2	8	30	6	6	»	1	11	1	4	»	2	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	34	6
»	»	6	13	2	4	»	»	2	»	1	»	1	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	15	4
»	»	2	5	1	1	»	»	1	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	1
	3	10	71	26	44	53	8	7	68	13	33	3	13	3	1	7	8	2	1	4	1	273	67	

К. Алякритскій.

