



Table with subscription rates for different regions and delivery options.

Среда № 76-й
18 Ноября 1909 г.

ВЫХОДЯТ два раза въ неделю по СРЕДАМЪ и СУББОТАМЪ...
Подписка принимается съ 1-го числа каждаго мѣсяца въ Губернскомъ Правленіи и въ Губернской Типографіи.

Основаниіи Высочайше утвержденнаго 8 апреля 1902 года мѣня Губернскихъ Ведомостей и Прибавленій къ нимъ имѣютъ для всѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ своей губерніи, до коихъ онѣ касаются, а также для всѣхъ прочихъ Губернскихъ и Областныхъ Правленій равную силу съ указами и соображеніями Губернскаго Правленія; поему, въ случаѣ упушеній, никакое изъ сихъ мѣстъ и лицъ не можетъ отговариваться невѣдѣніемъ того, что объявлено было официально черезъ Губернскія Ведомости.

На основаніи Высочайше утвержденнаго 8 апреля 1902 года мѣня Государственнаго Совета, Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ по согласенію съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ установлена на предѣльномъ съ 1 января 1908 года членскіе плата за печатаніе обязательныхъ, кромѣ судебныхъ, объявленій въ Губернскихъ Ведомостяхъ, кромѣ судебныхъ, объявленій въ Губернскихъ Ведомостяхъ, кромѣ судебныхъ, объявленій въ Губернскихъ Ведомостяхъ...

Примѣчаніе: При этомъ номерѣ прилагается объявленіе Хозяйственнаго Комитета Рыбинской мужской гимназіи о торгахъ на поставку дровъ.

Открыта подписка на Костромскія Губернскія Ведомости 1910 года. Цѣна за годовое изданіе для обязательныхъ подписчиковъ 3 р., а для необязательныхъ безъ пересылки и доставки 3 руб., съ доставкой на домъ въ г. Костромѣ 3 руб. 50 коп., а съ пересылкою по почтѣ 4 р.

Въ предыдущемъ освѣожденіи толстого отдѣла совершается безпрепятственно, при помощи ножницъ, до прямой кишки, у которой должно наложить двойную перевязку и перерѣзать въ промежуткѣ между наложенными лигатурами. При отдѣленіи кишокъ замѣчаютъ, въ какомъ состояніи находится ихъ брюшинный покровъ и брыжжейка, не замѣтно ли на ней увеличенія лимфатическихъ железъ и слѣдствіе разрыва, описанъ ихъ величину и свойства тканей. Если кашечный каналъ не представляетъ особаго интереса, то вскрытіе его, въ видахъ опрятности, можетъ быть произведено послѣ вскрытія всѣхъ другихъ брышинныхъ органовъ; иернвато иждо, прохода ножницами по мѣсту прикрѣпленія брыжжейки, и собирать содержимое на тарелку. О содержимомъ кишокъ и ихъ слизистой оболочкѣ замѣчать то же, что при вскрытіи желудка; наблюдать, свавръ того, нтъ ли набуханія солитарныхъ лимфатическихъ узловъ и Пейеровыхъ бляшекъ и нтъ ли имено въ этихъ мѣстахъ извѣсненія, какова ихъ форма, величина и расположеніе. При малѣйшей подозрѣніи отравы необходимо послѣ вскрытія желудка и до вскрытія другихъ органовъ изслѣдовать весь кишечный каналъ и собрать все содержимое, отдѣльно изъ толстыхъ и тонкихъ кишокъ, въ градуированные сосуды.

ислѣдуются яички; описываются опредѣляется положеніе, величина и плотность ихъ, а также придатковъ и сѣменныхъ канатиковъ; затѣмъ, потягиваніемъ за канатики и надавливаніемъ черезъ мопонку яички перемѣщаются въ брышинную полость и здѣсь освобождаются осторожнымъ разрывомъ; затѣмъ органъ разрѣзывается продольно на двое. Послѣ этого извлекаютъ тазовые органы. Левую руку вводятъ впередъ мочевого пузыря въ клетчатку и продолжаютъ отслаивать брышину отъ тазовыхъ стѣнокъ; при этомъ перерѣзывается мочевой каналъ впередъ предстательной железы и прямой кишки у внутреннего сфинктера; далее, продолжая отдѣлывать брышину и тазовые внутренности отъ стѣнокъ таза справа, слѣва и сзади, перерѣзываютъ ее поперечно по безмясистой линіи. На извлеченномъ препаратѣ могутъ быть изслѣдованы подробно: мочевого пузыря и части мочеточниковъ; предстательная железа вскрывается черезъ мочевой каналъ и поперечно черезъ сѣменной холмикъ, отмѣчается въ яичка ея, плотность и другія свойства ткани. Для обнаруженія сѣменныхъ пузырьковъ вскрывается поперечно брышина въ глубинѣ пузырно-кашечной складки; ихъ также можно открыть препарованіемъ, слѣдуя направленію сѣменопроводовъ; отмѣчаютъ величину, степень наполненія пузырьковъ и свойства содержимаго. Прямая кишка вскрывается по задней стѣнкѣ, снизу вверхъ.

Чашь официальная.
Отдѣлъ Общій.
Дѣйствія Правительства.
Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.
Объ утвержденіи правилъ о производствѣ судебно-медицинскихъ изслѣдованій труповъ.
Продолженіе *)
Исследование брышной полости.
41. Для вскрытія брышной полости послѣ общаго срединнаго разрѣза, нужно захватить кожу въ поперечную складку между пупкомъ и мечевиднымъ отросткомъ, приподнять складку сколько возможно и на вершинѣ ея продрѣзать всѣ слои брышной стѣнки и войти въ брышинную полость; далее, вводъ въ полость указательный и средний пальцы лѣвой руки, приподнимать на брышину стѣнку, а правой рукою продолжать разрѣзъ вверхъ до мечевиднаго отростка и внизъ до лоннаго сращенія. Однимъ срединнымъ разрывомъ послѣ отдѣленія мышцъ отъ реберъ, брышинная полость достаточно открывется для обозрѣнія брышинныхъ внутренностей, однако, въ случаѣ необходимости, можно сдѣлать одинъ или два дополнителъныхъ боковыхъ разрѣза, которые проводятся отъ срединнаго, поперечно, ниже пупка; необходимо, чтобы связанная съ послѣднимъ круговая связка печени (бывшая пупочная вена) осталась нетроннутою.
42. При осмотрѣ брышной полости замѣчать, достаточно ли гладка и прозрачна брышина, въ какомъ состояніи салники, нтъ ли ненормальныхъ сращеній между органами; каково содержимое брышной полости по

количеству и качеству, не имѣетъ ли свойства пропотѣванія, вытока или кровозливанія, правильно ли положеніе брышинныхъ органовъ и не представляется ли какой изъ нихъ презабрло малымъ или большимъ. Въ случаѣхъ воспаленія брышины необходимо внимательно изслѣдовать червеобразный отростокъ слѣпой кишки на мѣстѣ, до извлеченія кишечнаго канала.
43. Исследование желудка должно быть произведено до извлеченія грудныхъ органовъ, такъ какъ послѣ перерѣзки пищевода у грудобрышной преграды желудочное содержимое можетъ излиться въ грудную полость. До вскрытія желудка описываютъ его объемъ, степень наполненія вѣнечныхъ сосудовъ, цвѣтъ наружнаго покрова. Вскрытіе производится ножницами по большой кривизнѣ; содержимое вычерпывается въ градуированный сосудъ; затѣмъ осматривается слизистая оболочка — каковы цвѣтъ ея, не замѣчается ли сплошной или аерической набуханости, нтъ ли кровозливаній, извѣсненій и какова ихъ глубина. При изслѣдованіи содержимаго опредѣлать: количество, цвѣтъ, запахъ, густоту, химическую (кислотную или щелочную) реакцію: если въ содержимомъ есть плотные части, то часть содержимаго продрѣкать на сито надъ тѣмъ же сосудомъ, затѣмъ промыть водою и опредѣлть свойство отдѣленныхъ такимъ образомъ твердыхъ частей простымъ глазомъ или микроскопомъ.
44. Послѣ наружнаго осмотра кишечника, нужно удалить весь кишечный каналъ: для этого приподнимаютъ любую петлю тонкаихъ кишокъ, прокалываютъ здѣсь брыжжейку у самой кишки и пилониднымъ движеніемъ продолжаютъ отдѣлывать кишку отъ брыжжейки, идя вверхъ до двѣнадцатиперстной отдѣла, а внизъ до слѣпой кишки; для освобожденія восходящей части толстой кишки слѣдуетъ снаружи отъ нея провести параллельный разрѣзъ

45. Селезенку осматривать сначала на мѣстѣ для опредѣленія ея формы, встречаемыхъ сращеній ея поверхности съ соседними органами; такіа сращенія должны быть раздѣлены при помощи рукъ или ножа съ осторожностью, чтобы не произвели разрыва самого органа. На извлеченной селезенкѣ замѣчаютъ: величину, форму, степень напряженія и прозрачности капсулы; затѣмъ проводить глубокой разрѣзъ по выпуклой поверхности вдоль селезенки для опредѣленія состоянія селезеночнаго вещества: каково оно цвѣта и плотности, много ли содержитъ крови, насколько замѣтенъ Мальпигіевъ тѣлецъ и соединительнотканная переплетенія, а также нтъ ли какого-либо наивѣбннаго селезеночнаго сосуда.
46. При осмотрѣ печени на мѣстѣ должно обращать особенное вниманіе на ворота печени и печечно-кишечную связку (Lig. Hepato Duodenale); послѣднюю осматриваютъ, ввода лѣвый указательный палецъ въ отверстіе Виллеса и затѣмъ, перерѣзавъ поперечно, замѣчаютъ, нтъ ли въ желчномъ протокѣ желчи и камней, въ воротной венѣ свертковъ или гноя. Если необходимо, убѣдиться въ проходимости желчныхъ путей, то раньше перерѣзыванія связки, вскрываютъ двѣнадцатиперстную кишку въ области поперечно-кишечной связки, по противнополюжной сторонѣ и поочереднымъ надавливаніемъ на желчный пузырь и печень убѣждаются, проходитъ ли желчь въ кишку. Послѣ перерѣзанія названной связки оттягиваютъ печень внизъ и перерѣзываютъ всѣ связки скрѣпляющія куполъ органа съ грудобрышной преградой; освобожденіе печени завершается перерѣзкою нижней

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Хозяйственный Комитетъ Рыбинской мужской гимназіи симъ объявляетъ, что въ присутствіи онаго 1 Декабря назначены торги, (а переторжка 5 Декабря текущаго года), на поставку въ будущемъ 1910 году для гимназіи однополѣнныхъ рощенныхъ сухихъ березовыхъ дровъ 300 сажень; поэтому, желающіе торговаться приглашаются въ канцелярію гимназіи въ назначенный для торга день съ необходимыми документами и залогами. Подробныя кондиціи можно видѣть въ канцеляріи гимназіи въ присутственные дни отъ 9 часовъ утра до 2 часовъ пополудни.

Директоръ гимназіи Н.

И. об. письмоводителя Н.